

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1664982932414 din 3 nov 2022, 14:12 - 24 nov 2022, 15:12

**Obiectul achiziției:** Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023

| Co<br>d<br>CP<br>V     | Nr.<br>d/o | Denumire Lot                                                                        | Denumirea<br>bunurilor/serviciilor                                                  | Denumirea<br>modelului<br>bunului/servici<br>ului | Țara de<br>origine | Produ-<br>cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către<br>autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Specificarea tehnică<br>deplină propusă de către<br>oferant | Standarde<br>de<br>referință |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                        |            |                                                                                     | 1                                                                                   | 2                                                 | 3                  | 4                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                           | 7                            |
|                        |            |                                                                                     | <b>Bunuri/servicii</b>                                                              |                                                   |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                              |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 1          | Ac cu filtru pentru<br>colectarea soluțiilor                                        | Ac cu filtru pentru<br>colectarea soluțiilor                                        | PPLN                                              | Polonia            | Zarys             | Filtu pentru aer: max. 0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm<br>Efect bactericid a filtrului de aer; Posibilitatea de folosire<br>multipla 24 ore; Pastrarea solutiilor sterile, Steril                                                                                                                                                                                                                                                       | Conform broșurii anexate                                    | CE/ISO                       |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 39         | Ace de unică folosință<br>pentru seringi 21G 1<br>1/2                               | Ace de unică folosință<br>pentru seringi 21G 1<br>1/2                               | IN-08x40                                          | Polonia            | Zarys             | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 1<br>1/2, lungimea acului 0,8x40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conform broșurii anexate                                    | CE/ISO                       |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 40         | Ace de unică folosință<br>pentru seringi 22G 1<br>1/2                               | Ace de unică folosință<br>pentru seringi 22G 1<br>1/2                               | IN-07x30                                          | Polonia            | Zarys             | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 22G 1<br>1/2, lungimea acului 0,7x30mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conform broșurii anexate                                    | CE/ISO                       |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 51         | Bandaj de fixare a<br>cateterelor i/v , steril,<br>hipoalergic, material<br>nețesut | Bandaj de fixare a<br>cateterelor i/v , steril,<br>hipoalergic, material<br>nețesut | 811013                                            | Polonia            | Zarys             | Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic,<br>material nețesut, cu compresă neaderentă pe zona de<br>puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm,<br>lățime 5cm-6cm.                                                                                                                                                                                                                                          | Conform broșurii anexate                                    | CE/ISO                       |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 53         | Bonetă chirurgicală<br>bărbați                                                      | Bonetă chirurgicală<br>bărbați                                                      | BT-007-P45B                                       | Polonia            | Zarys             | Bonetă chirurgicală bărbați 1.Unică folosință cu marcaj<br>catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii.<br>2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi)<br>densitatea mai mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe<br>partea superioară, cu legare la spate<br>3. Mărimea universală<br>4. Ambalate câte 100 buc.<br>5. Ne sterile<br>Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.                     | Conform broșurii anexate                                    | CE/ISO                       |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 54         | Bonetă chirurgicală<br>bărbați cu banda<br>absorbanta                               | Bonetă chirurgicală<br>bărbați cu banda<br>absorbanta                               | BT-007-P45B                                       | Polonia            | Zarys             | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical<br>pentru sala de operatii.<br>2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi)<br>densitatea mai mare de 25g/m2, zona absorbantă din celuloză<br>pe toată suprafața laterală, spunbond pe partea superioară, cu<br>legare la spate<br>3. Mărimea universală<br>4. Ambalate câte 100 buc.<br>5. Ne sterile<br>Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. | Conform broșurii anexate                                    | CE/ISO                       |
| 331<br>000             | 55         | Bonetă chirurgicală<br>femei                                                        | Bonetă chirurgicală<br>femei                                                        | BT-008-18B                                        | Polonia            | Zarys             | Bonetă chirurgicală femei 1.Unică folosință cu marcaj<br>catalog și ambalaj pentru sala de operatii.<br>2.Material nețesut polipropilen cu densitatea min. 20g/m2 ,<br>3.Dotate cu elastic proba de întindere min. 80cm., fără latex                                                                                                                                                                                                    | Conform broșurii anexate                                    | CE/ISO                       |

|                    |    |                                                                       |                                                                       |            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |        |
|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 00-1               |    |                                                                       |                                                                       |            |         |       | 4.Ambalate câte 100 buc.<br>5. Ne sterile<br>Nu se admit bonete pentru uz industrial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |
| 331<br>000<br>00-1 | 57 | Canula nazala pentru oxigen                                           | Canula nazala pentru oxigen                                           | CTND-200   | Polonia | Zarys | Canula nazala pentru oxigen. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafata reglabila deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conform broşurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 63 | Căpăcele pentru obturarea cateterelor central şi periferice vasculare | Căpăcele pentru obturarea cateterelor central şi periferice vasculare | KDKC       | Polonia | Zarys | Căpăcele pentru obturarea cateterelor central şi periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male, female.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conform broşurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 65 | Cateter de aspiratie CH 10                                            | Cateter de aspiratie CH 10                                            | CO-A10-60  | Polonia | Zarys | 1.Marimea: CH 10; (F), lungimea ~ 50cm<br>2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO<br>3.Perforat ~ 7cm<br>4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal<br>5.Marcare în cm, intervalul 1cm<br>6.Atraumatic<br>7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;                                                                                                                                                                                   | Conform broşurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 66 | Cateter de aspiratie CH 12                                            | Cateter de aspiratie CH 12                                            | CO-A12-60  | Polonia | Zarys | 1.Marimea: CH 12; (F), lungimea ~ 50cm<br>2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO<br>3.Perforat ~ 7cm<br>4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal<br>5.Marcare în cm, intervalul 1cm<br>6.Atraumatic<br>7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;                                                                                                                                                                                   | Conform broşurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 67 | Cateter de aspiratie CH 6                                             | Cateter de aspiratie CH 6                                             | CO-A06-60  | Polonia | Zarys | 1.Marimea: CH 6; (F), lungimea ~ 40cm<br>2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO<br>3.Perforat ~ 7cm<br>4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal<br>5.Marcare în cm, intervalul 1cm<br>6.Atraumatic<br>7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;                                                                                                                                                                                    | Conform broşurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 68 | Cateter de aspiratie CH 8                                             | Cateter de aspiratie CH 8                                             | CO-A08-60  | Polonia | Zarys | 1.Marimea: CH 8; (F), lungimea ~ 40cm<br>2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO<br>3.Perforat ~ 7cm<br>4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal<br>5.Marcare în cm, intervalul 1cm<br>6.Atraumatic<br>7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;                                                                                                                                                                                    | Conform broşurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 72 | Cateter i/v periferic 14G                                             | Cateter i/v periferic 14G                                             | KDBP-20-45 | Polonia | Zarys | 1.Dimensiune: 14G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unica folosinta<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protectie de impingere accidentală<br>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoeelastic<br>10.Ambalaj individual. | Conform broşurii anexate | CE/ISO |

|                        |    |                              |                              |            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |        |
|------------------------|----|------------------------------|------------------------------|------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 73 | Cateter i/v periferic<br>16G | Cateter i/v periferic<br>16G | KDBP-17-45 | Polonia | Zarys | 1.Dimensiune: 16G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unică folosință<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală<br>6.Aripiore flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoclastic<br>10.Ambalaj individual. | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 74 | Cateter i/v periferic<br>18G | Cateter i/v periferic<br>18G | KDBP-13-45 | Polonia | Zarys | 1.Dimensiune: 18G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unică folosință<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală<br>6.Aripiore flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoclastic<br>10.Ambalaj individual. | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 75 | Cateter i/v periferic<br>20G | Cateter i/v periferic<br>20G | KDBP-11-32 | Polonia | Zarys | 1.Dimensiune: 20G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unică folosință<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală<br>6.Aripiore flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoclastic<br>10.Ambalaj individual. | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 76 | Cateter i/v periferic<br>22G | Cateter i/v periferic<br>22G | KDBP-09-25 | Polonia | Zarys | 1.Dimensiune: 22G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unică folosință<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală<br>6.Aripiore flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoclastic<br>10.Ambalaj individual. | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 77 | Cateter i/v periferic<br>24G | Cateter i/v periferic<br>24G | KDBP-07-19 | Polonia | Zarys | 1.Dimensiune:24G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unică folosință<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală<br>6.Aripiore flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoclastic<br>10.Ambalaj individual.  | Conform broșurii anexate | CE/ISO |

|                        |     |                                                                                                     |                                                                                                     |                  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |        |
|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 83  | Cateter Pizzer Fr -<br>30                                                                           | Cateter Pizzer Fr -<br>30                                                                           | CP-30-40         | Polonia | Zarys  | Fr - 30 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale                                                                                                                                                                                                                                                    | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 84  | Cateter Pizzer Fr -<br>32                                                                           | Cateter Pizzer Fr -<br>32                                                                           | CP-32-40         | Polonia | Zarys  | Fr - 32 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale                                                                                                                                                                                                                                                    | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 90  | Cîmp chirurgical cu<br>orificiu adeziv 75 x 90<br>cm                                                | Cîmp chirurgical cu<br>orificiu adeziv 75 x 90<br>cm                                                | AT-NFFA-S 4<br>E | Polonia | Zarys  | Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm                                                                                                                                                                                                                                                               | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 93  | Cîmp pentru masă de<br>instrumente. Jetabil.<br>Steril                                              | Cîmp pentru masă de<br>instrumente. Jetabil.<br>Steril                                              | AT-SD-S 5        | Polonia | Zarys  | 240x160 cm (+/-10cm ) – 1 buc., din material nețesut,<br>polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu<br>zona de absorbție minim 75x240 cm (+/-5cm ). Capacitatea<br>de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.                                                              | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 100 | Container pentru<br>drenaje toracice<br>(container universal<br>pentru aspirație)1000-<br>2000ml,   | Container pentru<br>drenaje toracice<br>(container universal<br>pentru aspirație)1000-<br>2000ml,   | RE 210351/05     | Italia  | Ca-Mi  | Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -<br>100ml; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil,<br>nesteril;<br>Capacul cu garnitură se închide ermetic pentru a menține<br>vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de<br>aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului. | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 101 | Emplastru ~<br>2.5x500cm                                                                            | Emplastru ~<br>2.5x500cm                                                                            | STA25005W        | Polonia | Zarys  | 1.Adeziv<br>2.Material - matase<br>3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic<br>4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm.                                                                                                                                                                                                  | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 102 | Emplastru ~ 5x500cm                                                                                 | Emplastru ~ 5x500cm                                                                                 | STA50005W        | Polonia | Zarys  | 1.Adeziv<br>2.Material - matase<br>3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic<br>4.Dimensiuni ~5x500cm.                                                                                                                                                                                                     | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 103 | Emplastru 1x500cm                                                                                   | Emplastru 1x500cm                                                                                   | STA12505W        | Polonia | Zarys  | 1.Adeziv<br>2.Material - matase<br>3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic<br>4.Dimensiuni ~ 1x500cm.                                                                                                                                                                                                    | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 104 | Emplastru special<br>pentru protecția<br>ochilor în timpul<br>anesteziei                            | Emplastru special<br>pentru protecția<br>ochilor în timpul<br>anesteziei                            | 803010           | Polonia | Zarys  | menține ochiul umed , non-latex și hipoalergic. Dimensiuni<br>5,8-6,00 cm x 8,0-8,3 cm                                                                                                                                                                                                                        | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 105 | Filtre antibacteriene<br>pentru aparatele de<br>ventilare artificiala<br>adulți                     | Filtre antibacteriene<br>pentru aparatele de<br>ventilare artificiala<br>adulți                     | MN 137           | Turcia  | Morton | adulți, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea<br>filtrării bacteriene și virale 99,99%, tipul filtrării mecanic,<br>durata utilizării24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.                                                                                                               | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 107 | Filtre antibacteriene<br>pentru aparatele de<br>ventilare artificiala<br>pediatrice                 | Filtre antibacteriene<br>pentru aparatele de<br>ventilare artificiala<br>pediatrice                 | MN 137-01        | Turcia  | Morton | pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea<br>filtrării bacteriene și virale 99,99%, tipul filtrării mecanic,<br>durata utilizării24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.                                                                                                            | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 108 | Fixatoar adezive<br>multiple pentru<br>tuburile endotraheale<br>la adulți, adolescenți și<br>copii. | Fixatoar adezive<br>multiple pentru<br>tuburile endotraheale<br>la adulți, adolescenți și<br>copii. | 816102           | Polonia | Zarys  | Flexibil,permite miscarea TET, usor de aplicat, poate fi<br>aplicat de o singura persoana, sa nu irite pielea,                                                                                                                                                                                                | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 111 | Gel ultrasonografie<br>(ecografie), 5000ml                                                          | Gel ultrasonografie<br>(ecografie), 5000ml                                                          | GC-15/5          | Spania  | Telic  | 1.Volum: 5000ml + 1flacon de lucru, gol, transparent ~<br>250ml (pentru fiecare 5000ml câte un flacon)<br>2.PH - 6.1-7.9<br>3.Hipoalergic, să nu irite pielea și mucoasele<br>4.Fără efect asupra sondelor                                                                                                    | Conform broșurii anexate | CE/ISO |

|                        |     |                                                    |                                                    |                    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
|                        |     |                                                    |                                                    |                    |         |       | 5.Transparent, incolor, inodor (fără miros)<br>6.Fără bule și microbule de aer<br>7.Să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri<br>8.Hidrosolubil<br>9.Vâscozitate înaltă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 112 | Halat chirurgical<br>eurostandard XL<br>ranforsat  | Halat chirurgical<br>eurostandard XL<br>ranforsat  | AT-SGSP-XL<br>1A   | Polonia | Zarys | 1.Din material netesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS;<br>2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;<br>3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm);<br>4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm);<br>5.Miineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude măneca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ;<br>6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm),din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm);<br>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;<br>8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;<br>9.Marcaj CE,certificat EN13795;   | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 113 | Halat chirurgical<br>eurostandard XXL<br>ranforsat | Halat chirurgical<br>eurostandard XXL<br>ranforsat | AT-SGSP-<br>XXL 1A | Polonia | Zarys | 1.Din material netesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS;<br>2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;<br>3.Ranforsat la miinici,materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la miinici cu lungimea minim 40cm(±3cm);<br>4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm);<br>5.Miineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude miineca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ;<br>6.Lungimea miinicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm);<br>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;<br>8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;<br>9.Marcaj CE,certificat EN13795; | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 114 | Husă pt tub camera<br>video sterila                | Husă pt tub camera<br>video sterila                | AT-SP-S 3          | Polonia | Zarys | 14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a țije endoscopului cu lipici rezistent la apă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 128 | Mănuși din polietilenă                             | Mănuși din polietilenă                             | BS-RF-L            | Polonia | Zarys | Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosință, nesterile. Pentru protejarea mîinilor de microbi, detergenți, substanțe chimice, destinate pentru activități miniminvasive. Cu margini bine sigilate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 133 | Mască inhalare oxigen<br>cu prelungitor            | Mască inhalare oxigen<br>cu prelungitor            | MTS-L              | Polonia | Zarys | dotata cu dispozitiv de fixare (banda elastica), prelungitor de 2,5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fara latex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conform broșurii anexate | CE/ISO |

|                        |     |                                                                                                                           |                                                                                                                           |           |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |        |
|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 134 | Masca Nebulizer                                                                                                           | Masca Nebulizer                                                                                                           | MTW-L     | Polonia | Zarys | cu camera speciala conceputa cu rata de nebulizare<br>aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2<br>microni -kit complet format din masca-nebulizator, camera<br>nebulizator si tub de 210 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 138 | Pansament adeziv<br>hipoalergen pentru<br>ochi                                                                            | Pansament adeziv<br>hipoalergen pentru<br>ochi                                                                            | 803011    | Polonia | Zarys | Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi. Mărimea <b>10<br/>(±5)cm x 7 (±5) cm</b> . Pansamentul să fie prevăzut pentru<br>termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul<br>pansametului să fie din polyester, poros și să permita<br>respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul<br>de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a<br>pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase<br>artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie<br>hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și<br>oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie<br>radiotransparent.                             | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 139 | Pansament steril<br>adeziv Dimensiuni:<br>10x10 cm (-/+ 1cm)                                                              | Pansament steril<br>adeziv Dimensiuni:<br>10x10 cm (-/+ 1cm)                                                              | 801013    | Polonia | Zarys | Pansament steril adeziv Dimensiuni: 10x10 cm (-/+ 1cm).<br>Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de<br>până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester,<br>poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit,<br>să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea<br>riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent,<br>realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga.<br>Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină<br>cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte<br>bună, să fie radiotransparent.                                                         | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 140 | Pansament steril<br>adeziv Dimensiuni:<br>5x7 cm (-/+ 1cm)                                                                | Pansament steril<br>adeziv Dimensiuni:<br>5x7 cm (-/+ 1cm)                                                                | 801001    | Polonia | Zarys | Pansament steril adeziv Dimensiuni: 5x7 cm (-/+ 1cm).<br>Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de<br>până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester,<br>poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit,<br>să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea<br>riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent,<br>realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga.<br>Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină<br>cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte<br>bună, să fie radiotransparent.                                                           | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 141 | Pansamente adezive<br>Dimensiuni: 9x20 cm<br>(-/+ 1 cm) -<br>pansamentul integral,<br>tamponul de 5x15 cm<br>(-/+ 0.5 cm) | Pansamente adezive<br>Dimensiuni: 9x20 cm<br>(-/+ 1 cm) -<br>pansamentul integral,<br>tamponul de 5x15 cm<br>(-/+ 0.5 cm) | 801005    | Polonia | Zarys | Pansamente adezive Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) -<br>pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm).<br>Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de<br>până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester,<br>poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit,<br>să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea<br>riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent,<br>realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga.<br>Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină<br>cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte<br>bună, să fie radiotransparent.  | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 142 | Pansamente adezive<br>Dimensiuni: 9x35 cm<br>(-/+ 1 cm) -<br>pansamentul integral,<br>tamponul de 5x30 cm<br>(-/+ 0.5 cm) | Pansamente adezive<br>Dimensiuni: 9x35 cm<br>(-/+ 1 cm) -<br>pansamentul integral,<br>tamponul de 5x30 cm<br>(-/+ 0.5 cm) | 801018    | Polonia | Zarys | Pansamente adezive Dimensiuni: 9x35 cm (-/+ 1 cm) -<br>pansamentul integral, tamponul de 5x30 cm (-/+ 0.5 cm) .<br>Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de<br>până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester,<br>poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit,<br>să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea<br>riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent,<br>realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga.<br>Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină<br>cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte<br>bună, să fie radiotransparent. | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 148 | Prelungitoare pentru<br>sisteme infuzie<br>(presiune înaltă),<br>opace                                                    | Prelungitoare pentru<br>sisteme infuzie<br>(presiune înaltă),<br>opace                                                    | PB1500-BF | Polonia | Zarys | 1.Steril, apirogen, ne-toxic<br>2.Lungimea 150cm<br>3.Material: PVC, opac, presiune ~ 4 bari<br>4.Unică folosință<br>5.Ambalaj individual<br>6.Conectare Luer-Lock 7.Tip “male-female”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 149 | Prelungitoare pentru<br>sisteme infuzie<br>(presiune înaltă),<br>transparente                                             | Prelungitoare pentru<br>sisteme infuzie<br>(presiune înaltă),<br>transparente                                             | P1500-BF  | Polonia | Zarys | 1.Steril, ne-toxic<br>2.Lungimea 150cm<br>3.Material: PVC, transparent, presiune ~ 4 bari<br>4.Unică folosință<br>5.Ambalaj individual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conform broșurii anexate | CE/ISO |

|                        |     |                                                                  |                                                                  |                   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |        |
|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
|                        |     |                                                                  |                                                                  |                   |         |          | 6.Conectare Luer-Lock<br>7.Tremen de valabilitate - 5 ani de la livrare. 8.Tip "male-female"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |        |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 150 | Prelungitor pentru<br>tubul endotraheal l-<br>120mm              | Prelungitor pentru<br>tubul endotraheal l-<br>120mm              | PMR-15-K          | Polonia | Zarys    | Pediatrice si neonatali, flexibil, fără latex, lungime 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 151 | Prelungitor pentru<br>tubul endotraheal l-<br>180mm              | Prelungitor pentru<br>tubul endotraheal l-<br>180mm              | PMR-22-K          | Polonia | Zarys    | Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 173 | Set de aspirație cu<br>mîner Yankauer                            | Set de aspirație cu<br>mîner Yankauer                            | ZO-<br>2124002041 | Polonia | Zarys    | Set aspirație Yankauer :<br>1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striții longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip pîlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pîlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm.<br>2.Minerul Yankauer, L-26 cm , transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm.<br>3. Un set per ambalaj steril. | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 184 | Set electrocauter                                                | Set electrocauter                                                | MBR600            | Spania  | Telic    | Miner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m, 3 contacte, si electrod tip cutit L = 70 mm compatibil cu minerul, accesoriu detasabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 185 | Set introducer 9Fr                                               | Set introducer 9Fr                                               | 1129.09           | Franța  | Vygon    | 9Fr, valva antireflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul sa includa introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru punctie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 186 | Set introducer 8Fr                                               | Set introducer 8Fr                                               | 1129.08           | Franța  | Vygon    | 8Fr ; valva antireflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul sa includa introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru punctie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 190 | Set pentru inhalații cu<br>oxigen (cateter nazal),<br>pediatrice | Set pentru inhalații cu<br>oxigen (cateter nazal),<br>pediatrice | CTNZ-200          | Polonia | Zarys    | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice, pentru copii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 202 | Seturi drenaj toracic                                            | Seturi drenaj toracic                                            | 639.08,<br>639.14 | Franța  | Vygon    | cu trocar drenaj toracic, valve unidirectionale HEIMLICH uni/bicamerale si truse complete pentru drenaj toracic si peritoneal 10-12 Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 240 | Stent traheal TD-<br>13mm/8cm                                    | Stent traheal TD-<br>13mm/8cm                                    | 01TD1380          | Franța  | Novatech | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 241 | Stent traheal TD-<br>14mm/8cm                                    | Stent traheal TD-<br>14mm/8cm                                    | 01TD1480          | Franța  | Novatech | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-<br>1 | 242 | Stent traheal TD-<br>15mm/8cm                                    | Stent traheal TD-<br>15mm/8cm                                    | 01TD1580          | Franța  | Novatech | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000             | 243 | Stent ureteral Pigtail<br>cu ghid bilateral X-<br>RAY 5Fr        | Stent ureteral Pigtail<br>cu ghid bilateral X-<br>RAY 5Fr        | 50BX +<br>5604528 | Japonia | Olympus  | 5Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conform broșurii anexate | CE/ISO |

|                    |     |                                                    |                                                    |                  |         |         |                                                                                                                                                                                               |                          |        |
|--------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 00-1               |     |                                                    |                                                    |                  |         |         |                                                                                                                                                                                               |                          |        |
| 331<br>000<br>00-1 | 244 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | 50BX + EG5606028 | Japonia | Olympus | 6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari  | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 245 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | 50BX + EG5606028 | Japonia | Olympus | 6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 246 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | 50BX + 5607028   | Japonia | Olympus | 7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari  | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 247 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | 50BX + 5607028   | Japonia | Olympus | 7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 259 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0           | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0           | RIMZP-60         | Polonia | Zarys   | 6,0; 100% silicon medical de înalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa             | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 260 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5           | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5           | RIMZP-65         | Polonia | Zarys   | 6,5; 100% silicon medical de înalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa             | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 261 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0           | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0           | RIMZP-70         | Polonia | Zarys   | 7,0; 100% silicon medical de înalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa             | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 262 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5           | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5           | RIMZP-75         | Polonia | Zarys   | 7,5; 100% silicon medical de înalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa             | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 263 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0           | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0           | RIMZP-80         | Polonia | Zarys   | 8,0; 100% silicon medical de înalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa             | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 264 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5           | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5           | RIMZP-85         | Polonia | Zarys   | 8,5; 100% silicon medical de înalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa             | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 331<br>000<br>00-1 | 265 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0           | Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0           | RIMZP-90         | Polonia | Zarys   | 9,0; 100% silicon medical de înalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa             | Conform broșurii anexate | CE/ISO |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**