

Matricea de conformitate conform cerințelor solicitate conform caiet de sarcini

Nr. d/o	Denumire Bunuri solicitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Conformitate	Descriere functionalitati oferitate
1.1	Workstation 15 seturi	Cerinte tehnice minime solicitate: 1. Tip –Brand Internațional alcătuită din următoarele componente: 2. Procesor: Echivalent Core i7 generată 8; Nucleee fizice minim 6; Frecvență de lucru maximum 3,2GHz; Memorie Cache minim 12Mb; 3. Placa de baza: - Chipset-Intel, SATA III, USB 3,0; - Multimedia/Audio: integrated; - 2x USB 3; 4x USB 2.0;- 1x HDMI; 1x VGA - 1x 10/100/1000 Mbit/s LAN; - Universal Audio Jack; - Bluetooth v4.0 +LE ; 802.11bgn; 4. HDD: 1TB 7200RPM, SATA 7200 rpm, 3,5"(inch), Buffer 64 Mb; 5. Memorie: Memorie instalata: 8GB DDR4 2666 MHz 6. Unitati citire/scriere: DVD+/-RW SATA; SD Card; 7. Chipset video: - Intel® UHD Graphics; 8. Periferice: - Tastatura Multimedia USB - Engleza-Rusa (QWERTY) - Black - Mouse optic USB 9. Software inclus: - Windows 10 Pro inclus - Office Home and Business 2016 10. Certificari produs: TCO Certified, Energy Star 6.1, EPEAT GOLD 5 11. Monitor: Tip –Brand Internațional, același producător ca și unitatea centrală: - diagonala minim 21,5"; - rezoluție 1920x1080; tehnologie LED; - Luminozitate 250 cd/mp;Contrast 1000:1; - 1XVGA port; 1xHDMI;Cablu VGA incluse; Certificări: EPEAT Silver, ENERGY STAR	DA	Produsul oferit Dell Vostro 3670: 1. Dell –Brand Internațional alcătuită din următoarele componente: 2. Procesor: Core i7-8700; Nucleee fizice 6; Frecvență de lucru 3,2 GHz; Memorie Cache 12Mb; 3. Placa de baza: - Chipset-Intel, SATA III, USB 3,0; - Multimedia/Audio: integrated; - 2x USB 3; 4x USB 2.0;- 1x HDMI; 1x VGA - 1x 10/100/1000 Mbit/s LAN; - Universal Audio Jack; - Bluetooth v4.0 +LE ; 802.11bgn; 4. HDD: 1TB 7200RPM, SATA 7200 rpm, 3,5"(inch), Buffer 64 Mb; 5. Memorie: Memorie instalata: 8GB DDR4 2666 MHz 6. Unitati citire/scriere: DVD+/-RW SATA; SD Card; 7. Chipset video: - Intel® UHD 630 Graphics; 8. Periferice: - Tastatura Multimedia USB - Engleza-Rusa (QWERTY) - Black - Mouse optic USB 9. Software inclus: - Windows 10 Pro inclus - Office Home and Business 2016 10. Certificari produs: Energy Star, EPEAT Silver 11. <u>Produsul oferit Monitor: Dell 22 Monitor SE2219H</u> –Brand Internațional, același producător ca și unitatea centrală: - Diagonala 21,5"; - rezoluție 1920x1080; tehnologie LED; - Luminozitate 250 cd/mp;Contrast 1000:1; 1c.s. - 1XVGA port; 1xHDMI;Cablu VGA incluse Certificări: EPEAT Silver, ENERGY STAR

12. Alte dotări UPS:

Back - UPS Min 4 outlet 230V CEE 7/7; Output Power Capacity Min. 330 Wat/ min 525 VA; Back Up time Min. 12 minutes at half load; Output connections Min. 2 x SchukoCEE 7 (battery backup) + min. 2 x SchukoCEE 7 (surge protection); Input connections Schuko CEE 7 (surge protection); Input voltage adjustable range for mains operation From max. 161 V to min 277 V; Interfaceport(s) Rs23, USB; Control panel LED status display On Line/ On Battery/ Replace Battery/ Overload indicators; Data line Protection RJ-11 connector, RJ-45 connector;

13. Garanție: Minim 36 de luni, oferit și garantat de producătorul de Brand Internațional. Prezența certificatului de garanție, cu Data Protection – Keep Your Hard Drive pe perioada garanției.

14. Garanția pentru UPS minim 24 luni

Cerinte tehnice minime solicitate:

LED TV:

1. Diagonala: 50";
2. Rezoluție: 3840x2160;
3. Formate de redare: MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG;
4. Sunet: 20W; Smart TV; Conexiune LAN;
5. HDMI; USB 2.0; Conexiune Wifi;
6. Sistem de prindere pe perete;
7. Să include în set cu TV Wall Mount Black 32"-80", 50kg, Wall distance: 125-470mm; 90°~+90°, +15°;
8. Cablu HDMI- 5m.
9. Garanție: Minim 12 de luni, oferit și garantat de producătorul. Prezența certificatului de garanție.

DA

13. Garanție: 36 luni cu Data Protection – Keep Your Hard Drive pe perioada garanției.

14. Garanția pentru UPS: 24 luni.

Produsul oferit Hisense 50" LED Smart TV UHD H50A6100:

1. Diagonala: 50";
2. Rezoluție: 3840x2160;
3. Formate de redare: MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG;
4. Sunet: 20W; Smart TV; Conexiune LAN;
5. HDMI; USB 2.0; Conexiune Wifi;
6. Sistem de prindere pe perete Vesa 200x200mm;
7. Să include în set cu TV Wall Mount Barkan E310 Black 29"-65", 50kg, Wall distance: 2.7" / 6.8 cm; Allows a tool free tilt from 0° till 15°; sistem Vesa și altele pe care le suportă 75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x300, 300x400, 400x300, 400x400;
8. Cablu HDMI (V1.4), Sven-4.5m.
9. Garanție: 24 luni

DA

Produsul oferit: Logitech ConferenceCam BCC950.

CAMERA:

Full HD 1080p (30fps) video calling (up to 1920 x 1080 pixels); 720p HD video calling (up to 1280 x 720 pixels) 78° field of view with autofocus 1.2x HD zoom, PTZ = yes

SPEAKERPHONE:

1.3

Sistem de captare a imaginii (cameră digitală) 15 seturi

Cerinte tehnice minime solicitate:

CAMERA:

Full HD 1080p (30fps) video calling (up to 1920 x 1080 pixels); 720p HD video calling (up to 1280 x 720 pixels) 78° field of view with autofocus 1.2x HD zoom, PTZ = yes

SPEAKERPHONE:



Integrated full duplex speakerphone with echo and noise cancellation. Controls for call answer/end, volume, mute, and camera movement. Frequency response: 220Hz – 20KHz

MICROFON: Omnidirectional microphone with 2.4 m diameter range

Frequency response: 200Hz – 8KHz

REMOTE CONTROL:

IR 3 m range, battery included

CABLES / POWER:

AC Power adapter, Power cable (2.4 m), USB cable (2.4 m)

Garantie: Minim 12 de luni, oferit și garantat de producătorul.

Prezența certificatului de garanție.

1.4 IP Cam +

Switch POE

5 port

17 seturi

Matricea:

Image sensor: 1/3" 4Megapixel progressive CMOS;

Effective pixels: 2688(H)x1520(V);

IR distance: pina la 30m;

IR LEDs: 24

Lentile:

Type: Fixed;

Mount type: Board-in;

Focal Length: 2.8 mm;

Angle View: H:106°/83°, V:56°/44°;

Focus control: Fixed;

Digital zoom: 16X

Compresia: H.264+ & H.264 dual-stream encoding

Format imagine: 20fps@4M(2688x1520)&25/30fps3M(2304x1296)

Cerințe de rețea:

Etheret: RJ-45(10/100Base-T)

Protocolale: HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; D

HCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x;

Multicast; ICMIP; IGMP;

Interoperabilitate: ONVIF, PSIA, CGI;

Metoda de streaming: Unicast/Multicast

Certificări: CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part

15 Subpart B;

Alimentare:

DC12V PoE(802.3af)(Class 0);

Puterea de consum: nu mai mare de 4.3W

Garantie: 12 luni

DA

Produsul oferit: "DH-IPC-HFW1420SP";

Matricea:

Image sensor: 1/3" 4Megapixel progressive CMOS;

Effective pixels: 2688(H)x1520(V);

IR distance: pina la 30m;

IR LEDs: 24

Lentile:

Type: Fixed;

Mount type: Board-in;

Focal Length: 2.8 mm;

Angle View: H:106°/83°, V:56°/44°;

Focus control: Fixed;

Digital zoom: 16X

Compresia: H.264+ & H.264 dual-stream encoding

Format imagine: 20fps@4M(2688x1520)&25/30fps3M(2304x1296)

Cerințe de rețea:

Etheret: RJ-45(10/100Base-T)

Protocolale: HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; D

HCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x;

Multicast; ICMIP; IGMP;

Interoperabilitate: ONVIF, PSIA, CGI;

Metoda de streaming: Unicast/Multicast

Certificări: CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part

15 Subpart B;

Alimentare:

DC12V PoE(802.3af)(Class 0);

Puterea de consum: nu mai mare de 4.3W

Garantie: 12 luni



Cerințe tehnice minime solicitate:

Interfața:

5 porturi 10/100Mbps RJ45;

AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX;

Porturi PoE(RJ45):

Standard: 802.3 af compliant;PoE Ports: Port1 - Port4;

Power Supply pentru toate PoE: 58W;

Switching capacity: 1 Gbps.

Dimensiuni(WxDxH): max. 99.8 x 98 x 25 mm;

Certificări: FCC, CE, RoHS;

Alimentare: External Power Adapter(Outpu: 48VDC / 1.25A).

Garantie: Minim 12 de luni, oferit și garantat de producătorul.

Prezența certificatului de garanție.

Servicii de instalare:

Suma pentru instalare să fie inclusă pentru toate loturile.

Notă: elementele de fixare trebuie să fie incluse în suma lei pentru fiecare lot.

Produsul oferit TP-LINK TL-SF100SP:

Interfața:

5 porturi 10/100Mbps RJ45;

AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX;

Porturi PoE(RJ45):

Standard: 802.3 af compliant;PoE Ports: Port1 - Port4;

Power Supply pentru toate PoE: 58W;

Switching capacity: 1 Gbps.

Dimensiuni (WxDxH): 99.8 x 98 x 25 mm;

Certificări: FCC, CE, RoHS;

Alimentare: External Power Adapter (Output: 48VDC / 1.25A).

Garantie: 12 luni.

Servicii de instalare:

Suma pentru instalare sunt incluse in formularul 4.2.

