

**"Restaurarea fatadelor si
reconstructia acoperisului
cladirii Primariei mun.Chisinau"
or.Chisinau bd. Stefan cel Mare
si Sfânt, 83.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 3329-2-3

**Restaurarea fatadelor si reconstituirea decorului arhitectural. (Aripa cladirii
Primariei)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Schele. (pl.76-79)		
1	RCsH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimei peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	1 406,600
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1 280,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	267,254
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,422
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,985
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m2	28,132
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,422
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	4,220
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	42,198
	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	6 329,700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	112,528
2	RCsH27B	Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis (pentru 12 blocuri de ventilare)	m2	102,240
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	168,696
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	108,374
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96	m3	0,072

1	2	3	4	5
		L=3-3,50 m		
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	10,224
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	30,672
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	20,448
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,818
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,153
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,067
Total Schele. (pl.76-79)				
2. Lucrari de desfaceri, diverse. (pl.82)				
3	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise trase din mortar: K1... K24)	m	330,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	155,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,990
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,300
4	RCsN15B	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime (Cornise K-2)	m	77,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,155
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,155
5	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Profile trase din mortar T1... T-33)	m	445,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	209,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,335
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,450
6	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise cu profil arcat trase din mortar A4, A11)	m	49,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,147

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,490
7	RCsN15C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos: rozete P1, P2)	buc	197,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	248,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,940
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,940
8	RCsN15C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos: console Kp1, Kp10, Kp11)	buc	568,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	715,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,360
9	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Pereti, glafuri de fereastră, parapet, nise, turele etc)	m2	1 142,800
	7122050013400	Zidar	h-om	171,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	171,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	57,140
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,428
Total Lucrari de desfaceri, diverse. (pl.82)				
3. Restaurarea tencuielilor la fatade (pl.82)				
10	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - parter, etaj	m2	1 142,770
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	628,524
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	31,426
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,142
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - parter, etaj	m2	1 142,770
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,283
	2416586105303 sk	Amorsa-grund Sylitol Konzentrat	kg	171,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	57,139
12	R8B01A k=0.8man	Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti netezi (parter, etaj)	m2	182,200
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	897,882

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,102
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 348,280
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,377
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	674,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,911
13	R8B01B k=0.8man	Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilunii (Glafuri de fereastră, usa)	m2	118,450
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	777,980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,317
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	876,530
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,146
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	438,265
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,592
14	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (plasa la suprafete netede: pereti, glafuri 160g/m2)	m2	300,650
	7122050013442	Tencuitor	h-om	87,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,032
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	334,022
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	45,548
	4100126202818	Apa	m3	0,091
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,301
15	R8B03A k=0.8man	PARTER: Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (INCLUSIV: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor etc): pereti rectilunii ("Pietre" rostuite, stratul vizibil cu factura "pieptanat") - gros. 65mm	m2	173,250
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2 180,178
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,064
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 923,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,182
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	796,950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,520
16	R8A11A k=3,5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilunii, adaos 3,5 cm.	m2	173,250
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	278,933

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,638
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 631,149
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,277
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	806,479
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,606
17	R8B03B k=0.8man	Reconstituirea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostuite, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	23,400
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	262,454
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,819
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	259,740
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,240
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	107,640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070
18	R8A11D k=3.5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri, adaos 3,5 cm	m2	23,400
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	55,692
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,491
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	220,311
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,983
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	108,927
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,082
19	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate orizontale (65x95x65)mm, L=476.1ml (parter)	m2	107,120
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	904,093
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,428
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	824,824
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,177
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	1 488,968
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,071
20	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate verticale, L= 80.0ml - parter	m2	18,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	164,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,576

1	2	3	4	5
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	138,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,206
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	250,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180
21	R8B03A k=0.8man	ETAJ: Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilinii ("Pietre" rostuite, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	107,200
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1 349,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,752
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 189,920
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,682
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	493,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,322
22	R8A11A k=3,5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii, adaos 3,5 cm.	m2	107,200
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	172,592
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,251
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 009,288
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,502
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	499,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,375
23	R8B03B k=0.8man	Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inclusiv: curatarea, udarea fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostuite, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	48,210
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	540,723
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,687
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	535,131
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,555
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	221,766
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,145
24	R8A11D k=3.5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri, adaos 3.5 cm	m2	48,210

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	114,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,012
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	453,897
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,025
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	224,418
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,169
25	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate orizontale sec. (65x104x65)mm, L=521.94ml (etaj)	m2	122,130
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1 030,777
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,908
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	940,401
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,183
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	1 697,607
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,221
26	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate verticale, L= 192.53ml. - etaj	m2	45,050
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	410,856
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,442
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	346,885
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,018
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	626,195
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,450
27	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	2,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	33,280
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,006
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,370
	2430116105285	Lac NT	kg	0,200
28	R8B01A k=0.8man	Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti netezi cu rosturi simple 80x10mm (Parter, Etaj in axele A-B etaj si axele 7-1)	m2	349,000
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	1 719,872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,772
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	2 582,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,215
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	1 291,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,745

1	2	3	4	5
29	R8B01B k=0.8man	Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilunii (Turele rotunde N5)	m2	27,730
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	182,131
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,776
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	205,202
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,971
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	102,601
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,139
30	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete rostuite: pereti, pilastri, turele)	m2	728,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	211,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,440
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	809,697
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	110,413
	4100126202818	Apa	m3	0,221
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,729
31	RCsJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Intradosul parapetului, suprafete laterale parapetului cu dantele)	m2	76,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	131,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,231
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	788,942
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,534
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,610
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,305
Total Restaurarea tencuielilor la fatade (pl.82)				
		4. Profiluri, ornamente trase cu sablonul (pl.82)		
		4.1. Cornise K-1....K-24. Acoperirea glafurilor.		
32	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:	m2	153,770

1	2	3	4	5
		orizontale, cornise		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1 297,819
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,921
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 184,029
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,303
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	2 137,403
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,538
33	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	27,040
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,004
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,280
	2430116105285	Lac NT	kg	0,200
34	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	3,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	49,920
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,030
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,009
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,555
	2430116105285	Lac NT	kg	0,300
35	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	1,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	19,760
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,004
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,230
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
36	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	2,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	45,760
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,010
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,550
	2430116105285	Lac NT	kg	0,200
37	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	1,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	26,000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,006
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,320
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100

1	2	3	4	5
38	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	76,800
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1 112,064
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,920
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	422,400
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	867,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,378
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	38,400
	2430116105285	Lac NT	kg	7,680
39	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	202,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	272,700
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	29,290
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	246,440
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	11,110
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,028
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,606
40	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	128,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	195,776
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	24,214
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	197,064
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	9,402
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,071
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,386
41	RCsD10C	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm	m	77,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	127,820
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	21,175
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	67,760
	2710602000800	Otel beton profil periodic OB 37 D = 8	kg	98,560
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	10,010
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,048
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,231
42	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr. 0,65mm)	m	79,000

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	90,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,750
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	133,964
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	27,374
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,489
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,489
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	165,900
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,900
43	RCsI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr.0,65mm)	m	137,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	183,848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,300
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	383,973
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	71,344
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,134
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,281
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	285,376
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	13,720
44	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv - tabla zinc titan gr. 0,65mm. (Solbancuri la ferestre parter)	m	53,210
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	61,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,303
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	90,231
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	18,437
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,676
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,676
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	111,741
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	5,321
Total Cornise K-1....K-24. Acoperirea glafurilor.				
4.2. Profiluri trase T-1..T- 33				
45	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie	m2	62,950

1	2	3	4	5
		din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	531,298
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,014
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	484,715
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,218
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	875,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,630
46	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m2	11,850
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	108,072
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,379
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	91,245
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,794
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	164,715
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118
47	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate)	m2	25,380
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	248,724
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,812
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	195,426
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,700
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	352,782
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,254
48	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	27,040
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,004
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,280
	2430116105285	Lac NT	kg	0,200
49	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	7,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	116,480
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,070
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,021
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,295
	2430116105285	Lac NT	kg	0,700
50	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de	m	56,650

1	2	3	4	5
		intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	820,292
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,416
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	311,575
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	640,145
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,229
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	28,325
	2430116105285	Lac NT	kg	5,665
51	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	130,860
	7123020011140	Fierar beton	h-om	176,661
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	18,975
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	159,649
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	7,197
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,018
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,393
Total Profiluri trase T- 1..T- 33				
		4.3. Cornise cu profil arcat trase din mortar (A13).		
52	R8A17E k=1,15 man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea variabila a profilului (L=49ml)	m2	18,200
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	284,020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,582
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	140,140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,219
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	252,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,182
53	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	1,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	19,760
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,004
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,230
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
Total Cornise cu profil arcat trase din mortar				

1	2	3	4	5
(A13).				
4.4. Nise decorative arcate (Hи-9).				
54	R8B01B k=0.8man	Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilunii (134 buc.)	m2	14,440
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	118,552
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,404
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	106,856
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,505
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	53,428
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,072
Total Nise decorative arcate (Hи-9).				
Total Profiluri, ornamente trase cu sablonul (pl.82)				
5. Buiandrugii la ferestre arcate cu rosturi profilate АП-4, АП-11. (pl.82)				
55	R8B03A k=0.8man	Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilunii ("Pietre" rostuite, stratul vizibil facturat cu pietris - cvadre) - e gros. 65mm	m2	22,600
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	284,398
	1421102200159	Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	0,203
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,791
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	250,860
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,198
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	103,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,068
56	R8A11A k=3,5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilunii, adaos 3,5 cm.	m2	22,600
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	36,386
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,475
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	212,779
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,949
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	105,203
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079

1	2	3	4	5
57	R8A17B k=1.15man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (65x100x65 mm) L=78.7ml	m2	18,100
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	189,833
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,579
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	139,370
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,213
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	251,590
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,181
58	R8A15A k=1.3man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	1,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,520
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,002
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,140
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
59	RCsU05A 1	ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	350,000
	7122050013400	Zidar	h-om	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,000
60	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.)	buc	350,000
	7422010060100	Timplar	h-om	38,500
	2874136313400 22	Piroane din material plastic d12mm, L=220mm	buc	350,000
61	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj - plasa	m2	22,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,130
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	25,109
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	3,424
	4100126202818	Apa	m3	0,007
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,023
Total Buiandrugii la ferestre arcate cu rosturi profilate AII-4, AII-11.				

1	2	3	4	5
(pl.82)				
		6. Decor modelat din ipsos (rozete, console, etc) - pl.82		
		6.1. Arce din ipsos (A12).		
62	R12A11D	A- 12. ROZETE (430x435hx60)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,270
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,515
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,111
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,051
63	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-12)	buc	8,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	47,040
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	105,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,210
64	R12A36D	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-12)	buc	59,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	44,250
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 745,220
	4100116202820	Apa potabila	m3	3,490
65	R12A47C	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (adaos de PVA) - A12.	buc	59,000

1	2	3	4	5
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	59,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	2,980
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	2,980
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,685
	2462106100005	Clei PVA	l	6,674
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,236
66	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	59,000
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	12,980
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,788
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,788
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,918
	2462106100005	Clei PVA	l	4,767
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,059
67	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	177,000
	7422010060100	Timplar	h-om	19,470
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	177,000
Total Arce din ipsos (A12).				
6.2. Rozete P-1 (470 x 470 mm)				
68	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm. (rozete P-1 (470x470mm), - semisuma diagonalelor d=700 mm.	buc	1,000
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,700
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	34,340
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,717
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,141
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,071
69	R12A11J k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I	buc	1,000
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	9,620
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7,070
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,606
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014

1	2	3	4	5
70	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=700mm) - P1	buc	5,000
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	41,250
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	65,650
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,131
71	R12A25T k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S	buc	5,000
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	19,100
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	35,350
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,071
72	R12A36K	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=700) - P1	buc	32,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	46,080
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 240,320
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,481
73	R12A36L	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K	buc	32,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	11,520
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	58,752
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,131
74	R12A47G	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=700mm) - P1	buc	32,000
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	53,120
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,616
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,616
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,050
	2462106100005	Clei PVA	l	3,620
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,128
75	R12A47H k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc	32,000

1	2	3	4	5
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	42,240
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	2,909
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	2,909
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,392
	2462106100005	Clei PVA	l	7,757
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096
76	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	128,000
	7422010060100	Timplar	h-om	14,080
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	128,000
Total Rozete P-1 (470 x 470 mm)				
6.3. Rozete P-2 (310 x 310 mm)				
77	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm)	buc	4,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	115,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	109,080
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	6,060
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,444
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,202
78	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) - P2	buc	24,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	141,120
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	315,120
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,630
79	R12A36D	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma	buc	165,000

1	2	3	4	5
		axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) - P2		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	123,750
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	4 880,700
	4100116202820	Apa potabila	m3	9,761
80	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=440mm) - P2	buc	165,000
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	165,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	8,333
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	8,333
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	46,662
	2462106100005	Clei PVA	l	18,665
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,167
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,660
81	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	165,000
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	36,300
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	5,000
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	33,330
	2462106100005	Clei PVA	l	13,332
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,167
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,165
82	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	660,000
	7422010060100	Timplar	h-om	72,600
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	660,000
Total Rozete P-2 (310 x 310 mm)				
6.4. Consola Kp-1 (132 x 220h x 82)mm				
83	R12A20G	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	8,000
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	332,800

1	2	3	4	5
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	80,800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,162
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	4,040
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	1,050
84	R12A32F	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	52,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	407,680
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	689,520
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,379
85	R12A43H	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	361,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	397,100
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2 025,210
	4100116202820	Apa potabila	m3	4,050
86	R12A54G	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	361,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	440,420
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	10,938
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	127,613
	2462106100005	Clei PVA	l	51,045
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,365
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,083
87	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	722,000
	7422010060100	Timplar	h-om	79,420
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	722,000
Total Consola Kp-1 (132 x 220h x 82)mm				
6.5. Consola Kp-10 (210 x 407h x 67)mm				
88	R12A20C	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	3,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	39,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	72,720
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,145
89	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	21,000

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	99,960
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	685,440
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,371
90	R12A43C	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	144,000
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	108,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 762,560
	4100116202820	Apa potabila	m3	3,525
91	R12A54C	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	144,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	164,160
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	7,272
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	72,720
	2462106100005	Clei PVA	l	29,088
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,145
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,576
92	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	288,000
	7422010060100	Timplar	h-om	31,680
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	288,000
Total Consola Kp-10 (210 x 407h x67)mm				
6.6. Consola Kp-11 (215 x 470h x160)mm				
93	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	2,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	31,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	101,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,202
94	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	9,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	42,840
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	293,760
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,588
95	R12A32D	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C	buc	9,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	6,930
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	146,880
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,294

1	2	3	4	5
96	R12A43D	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	63,000
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	56,700
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	963,900
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,928
97	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	63,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	94,500
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	5,090
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	44,541
	2462106100005	Clei PVA	l	17,816
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,315
98	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	126,000
	7422010060100	Timplar	h-om	13,860
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	126,000
Total Consola Kp-11 (215 x 470h x160)mm				
6.7. Bande de "denticule" C-2 ...C-15				
99	R12A10B	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm ("denticule" C-15)	buc	2,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	35,100
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	6,464
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,242
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,012
100	R12A10C	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm (C2, C12, C14)	buc	12,000

1	2	3	4	5
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	288,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	121,200
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	5,454
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,485
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,242
101	R12A24C 2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C-15)	buc	13,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	54,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	53,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,106
102	R12A24C 3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm (C2, C12, C14)	buc	78,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	414,960
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	938,808
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,909
103	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C15)	m	22,320
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,044
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	95,619
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,182
104	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm (C2, C12, C14)	m	256,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	153,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2 219,520
	4100116202820	Apa potabila	m3	4,439
105	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului	m	22,320

1	2	3	4	5
		(latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm - pe clei (C-15)		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	12,499
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,451
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,451
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,254
	2462106100005	Clei PVA	l	0,902
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045
106	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm - pe clei (C2, C12, C14)	m	256,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	199,680
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	5,171
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	5,171
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,712
	2462106100005	Clei PVA	l	10,342
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,259
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,512
Total Bande de "denticule" C-2 ...C-15				
6.8. Restaurarea si consolidarea decorului din ipsos				
107	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (rozete P10, P14)	m2	4,200
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	51,744
	1592127301144	Alcool amoniac	kg	0,840
	2413147300149	Acid acetic	kg	0,420
	2413147300148	Acid clorhidric pentru curatare	kg	0,840
	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0,840
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,126
108	R12A03G	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10%	m2	4,200
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	45,780
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0,085
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004
109	R12A01J	Eliminarea diferitori murdarii din	m2	2,880

1	2	3	4	5
		suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (coloane decorative cu capiteli si baze la rizalitari -3 buc.)		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	32,256
	1592127301144	Alcool amoniac	kg	0,576
	2413147300149	Acid acetic	kg	0,288
	2413147300148	Acid clorhidric pentru curatare	kg	0,576
	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0,576
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,086
110	R12A03E	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 20%	m2	2,880
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	42,394
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0,058
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003
111	R10A02E	Curatarea suprafetelor tencuite, de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: netede (pedestal sub coloane - 6buc.)	m2	4,640
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	29,046
Total Restaurarea si consolidarea decorului din ipsos				
Total Decor modelat din ipsos (rozete, console, etc) - pl.82				
		7. Elemente decorative la turele N5 (10 buc.) - pl.68. 7.1. Эл-9. "Capitel" decorativ din ipsos (d540x d855x h460)mm - 10 buc.		
112	R12A10L k=1.2	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm (Meandru curb h=460mm)	buc	1,000
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	95,160
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	60,600
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	4,444

1	2	3	4	5
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,323
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,121
113	R12A24D 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	3,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	71,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	250,920
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,490
114	R12A35X	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): plane, ornament complex, latimea: pina la 500 mm	m	27,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	43,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 597,320
	4100116202820	Apa potabila	m3	3,305
115	R12A46L	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm	m	27,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	44,820
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,364
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,636
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,544
	2462106100005	Clei PVA	l	3,818
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,027
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,135
116	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	80,000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,800
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	80,000
Total ЭЛ-9. "Capitel" decorativ din ipsos (d540x d855x h460)mm - 10 buc.				
		7.2. ЭЛ-11. Element decorativ de acoperire a turelei din beton (d855x230h)mm - 10 buc.		
117	R12A18A	Confectionarea modelului de "capitel " neted cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1,000

1	2	3	4	5
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	29,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	20,400
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,357
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,102
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,041
118	R12A31G	Confectionarea tiparelor de capiteli: "capitel" pina la 250 mm	buc	1,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	5,710
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	34,680
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,069
119	R12A42J k=2 man	Turnarea capiteliurilor: "capitel" inaltimea: pina la 250 mm (beton - 0.133m ³ / buc.)	buc	10,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	52,000
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	1,357
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,306
120	R12A53G k=2 man	Instalarea "capitelurilor": inaltimea: pina la 250 mm (pe clei)	buc	10,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	66,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,606
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,515
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,200
	2462106100005	Clei PVA	l	8,080
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
121	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	40,000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,400
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	40,000
Total Əл-11. Element decorativ de acoperire a turelei din beton (d855x230h)mm - 10 buc.				
7.3. Əл -12. Partea inferioara conica din ipsos (10buc.)				
122	R12A11D	ROZETA conica (d540x300h)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	1,000

1	2	3	4	5
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,270
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,515
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,111
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,051
123	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D	buc	1,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	4,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,525
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,202
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,010
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005
124	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	11,760
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	26,260
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,053
125	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N	buc	2,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,080
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7,070
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014
126	R12A36E	Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm	buc	10,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,300
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	387,600
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,775
127	R12A47C	Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei)	buc	10,000
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	10,000

1	2	3	4	5
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,505
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,505
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,828
	2462106100005	Clei PVA	l	1,131
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
128	R12A47D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	10,000
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,400
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,606
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,606
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,040
	2462106100005	Clei PVA	l	1,616
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
129	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	40,000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,400
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	40,000
130	R12A11B	ROZETA (d265x200h)mm. Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	1,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	21,930
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	11,110
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,808
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,081
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
131	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	2,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	7,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	14,140
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,028
132	R12A36B	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma	buc	10,000

1	2	3	4	5
		axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	81,600
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,163
133	R12A47B	Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (pe clei)	buc	10,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	10,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,253
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,253
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,010
	2462106100005	Clei PVA	l	0,404
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
134	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,100
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	10,000
135	R12A10C k=1.2man	FRIZ (d 540x145h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	2,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	57,720
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	20,200
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,909
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,081
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,040
136	R12A24C 3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc	10,000

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	53,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	120,360
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,245
137	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m	17,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	147,390
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,295
138	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei)	m	17,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,260
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,343
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,343
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,434
	2462106100005	Clei PVA	l	1,374
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034
139	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	40,000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,400
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	40,000
Total ăл -12. Partea inferioara conica din ipsos (10buc.)				
7.4. Acoperirea turelelor cu zinc-titan				
140	RMC14B1	Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperire cu detalii batute din tabla de zinc-titan p/constructii cu gros. 0,65mm)	m2	10,700
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	111,280
	2710403642419 zt	Tabla zincata de 0,5 mm grosime (Tabla zinc-titan gr.0,65mm)	kg	88,157
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,177

1	2	3	4	5
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,353
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,118
141	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	7,300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,365
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,358
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,730
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,204
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,387
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,219
142	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,220
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,187
	1212121212121	apa	m3	0,051
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,374
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,474
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,220
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,013
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
143	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,220
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,086
	2462106110601	Paste antiseptice Neomid	kg	0,662
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,001
Total Acoperirea turelelor cu zinc-titan				
Total Elemente decorative la turele N5 (10 buc.) - pl.68.				
8. Decor la blocuri de ventilare (12 buc.) - pl.101				
144	R12A10D	PROFIL superior (90x150h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm	buc	2,000

1	2	3	4	5
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	65,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50,500
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,424
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,202
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,101
145	R12A24C 4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	15,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	98,700
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	351,900
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,704
146	R12A35D	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	49,440
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3,955
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	857,290
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,715
147	R12A46D	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm (pe clei)	m	49,440
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	49,440
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,498
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,498
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,484
	2462106100005	Clei PVA	l	4,993
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,148
148	R12A10C	PROFIL (60x100h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	2,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	48,100
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	20,200
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,909
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,081
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,040

1	2	3	4	5
149	R12A24C 3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc	17,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	90,440
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	204,612
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,416
150	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m	37,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	22,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	320,790
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,642
151	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei)	m	37,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	28,860
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,747
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,747
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,474
	2462106100005	Clei PVA	l	2,990
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,037
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,074
152	R12A10F	PROFIL inferior (280x160)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm	buc	1,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	52,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	55,550
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	4,040
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,283
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,111
153	R12A24C 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe,	buc	8,000

1	2	3	4	5
		ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	71,680
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	669,120
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,306
154	R12A35F	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	m	46,600
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	51,260
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3 232,176
	4100116202820	Apa potabila	m3	6,654
155	R12A46F	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei)	m	46,600
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	79,220
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	2,353
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	2,353
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,473
	2462106100005	Clei PVA	l	6,589
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,047
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,233
156	R12A20D	CONSOLA (530h x260x70)mm. Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	3,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	46,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	151,500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,303
157	R12A20E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D	buc	3,000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	11,700
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	24,240
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,048
158	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	17,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	80,920
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	554,880
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,110
159	R12A32D	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la	buc	17,000

1	2	3	4	5
	k=2	norma R12A32C		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	26,180
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	554,880
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,110
160	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	120,000
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	162,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2 815,200
	4100116202820	Apa potabila	m3	5,630
161	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (pe clei)	buc	120,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	180,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	9,696
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	84,840
	2462106100005	Clei PVA	l	33,936
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,121
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,600
162	R12A54E	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	120,000
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	45,600
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	2,424
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,664
	2462106100005	Clei PVA	l	10,666
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,121
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120
163	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	80,000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,800
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	80,000
Total Decor la blocuri de ventilare (12 buc.) - pl.101				
9. Vopsitorii la fatade				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor, glafurilor de fereastră, nise, parapet, pedestal la rizalit, blocuri de ventilare pe acoperis etc. (grund „Silytol Konzentat")	m2	1 241,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,230
	2416586105303 sk	Amorsa-grund Sylitol Konzentrat	kg	186,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,050

1	2	3	4	5
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	1 241,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	558,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	124,100
	2653102100833 HF	Chit pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparol	kg	1 861,500
	4100126202818	Apa	m3	1,241
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,241
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor (tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol)	m2	1 241,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,230
	2430226101017 AT	Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	186,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,050
167	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea siliconica „Amphisilan NQG" Caparol) - pereti, glafuri, parapet, pedestal, blocuri de ventilare	m2	1 241,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 042,440
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	794,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,723
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,255
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	620,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	62,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,410
168	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - INCLUSIV: grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Cornise, profiluri trase	10 m2	31,050
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	434,700
	2430226101017 AT	Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	62,721
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	104,430
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	6,272
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,726
169	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Caparol -	10 m2	29,200

1	2	3	4	5
		inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Rosturi profilate trase cu sablonul (parter, etaj), L=1270,5ml		
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	408,800
	2430226101017 AT	Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	58,984
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	98,208
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	5,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,504
170	R10A07C	Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon (sistem tip Caparol „Amphisilan NQG”): decorul arhitectonic modelat din ipsos (inclusiv grund „DupaGrund” de consolidare a suportului de ipsos, vopsire - 2 ori)	10 m2	27,370
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	952,476
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	92,054
	2430226101017 DG	Grund "Dupa Grund" Caparol	kg	55,287
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,284
Total Vopsitorii la fatade				
		10. Lucrari diverse. Evacuarea molozului		
171	RpIzF11A	Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula („Capatox")	m2	308,000
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	107,800
	2430116104847 C	Vopsea fungicizata CAPATOX	kg	47,586
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,862
172	RpIzA06A	Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatarie cu solutie de silicat de sodiu aplicat (hidrofobizator „Софэксил-40")	m2	1 414,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	791,840
	2413527345136	Софэксил-40 (Water Proof Premium)	kg	37,118
	4100116202820	Apa potabila	m3	7,424
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	74,235
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	21,210
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	35,350
173	TsH92B	Incarcarea in auto moloz	t	91,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	101,343
174	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15	t	91,300

1	2	3	4	5
		km		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,555
175	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,510
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,194
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,214

**Total Lucrari diverse.
Evacuarea molozului**

Total
Asigurari sociale de stat
Cheltuieli de transport
Cheltuieli pentru depozitare
Total cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

