

CONTRACT Nr.98

de achiziționare *Tehnica de calcul, Echipament și accesorii pentru coputer necesare instituțiilor din subordine*

Cod CPV: 30200000-1

“18” octombrie 2022

mun. Chișinău
(localitatea)

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
|---|--|
| <p><u>„GENIAL INVEST” SRL</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Rudenco Eugeniu – administrator</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statutului</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> <u>101860000851 din 09.01.2018</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p> | <p><u> Direcția Educație Tineret și Sport s.Rîșcani,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Rău V. - șef interimar,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>regulamentului,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <u>1007601009716 din 03.09.2007</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p> |

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea *Tehnica de calcul, Echipament și accesorii pentru coputer necesare instituțiilor din subordine*, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip Licităție Deschisă nr.21063638 din 05.10.2022, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „10” octombrie 2022.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația tehnică;
 - Specificația de preț;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător pînă la **18 noiembrie 2022**.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- a) *Certificatul de inofensivitate, obligatoriu;*
- b) *Factură fiscală;*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **782120,00 Șapte sute optzeci și două mii una sută douăzeci lei, 00 bani (lei MDL).**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: *Achitarea se va face prin transfer în decurs de 30 zile după livrarea fiecărei partide.*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

- 7.1.** Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).
- 7.2.** Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.
- 7.3.** Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.
- 7.4.** În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acord adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;
- c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este garanția de bună execuție, în cuantum de **5%** din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0% din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii

contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2022.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| Furnizorul de bunuri „GENIAL INVEST” SRL | Autoritatea contractantă: DETS s.Rișcani |
|---|---|
| Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Alexandru Hâjdeu 106 Telefon: 060188823 IBAN: MD57PR002224187182001498 Banca: BC “ProCreditBank” SA Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău Cod: PRCBMD22 Cod fiscal: 1018600000851 | Adresa poștală: dets_riscani@mail.ru Telefon: 022445387 Cont decontare: MD40TRPDAK30000000377900 Banca: Trezorăria de Stat Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601009716 |

14. Semnăturile părților

| Furnizorul de bunuri „GENIAL INVEST” SRL | Autoritatea contractantă:DETS s.Rișcani |
|---|--|
| Semnătura autorizată: L.Ș. | Semnătura autorizată: Șef interimar Rău V. L.Ș. |

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

Specificații tehnice

| | | | |
|------------------------|--|------------------|-----------------|
| Numărul licitației: | 21063638 | Data: 05.10.2022 | Alternativa nr. |
| Denumire a licitației: | LD: Tehnică de calcul, Echipament și accesorii pentru computer pentru instituțiile subordonate | | Pagina: 1 din 1 |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|--|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Bunuri | | | | | | |
| 30213100-6 | Panou interactiv 75" | TT-7521Q | China | Newline Interactive | Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoaștere a atingerii folosind unde IR care: • asigură o recunoaștere precisă a atingerilor; • utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului; •detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf; • recunoaște până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan; •recunoaștere automată a atingerii cu Stilus/deget/pumn, îndeplinind funcțiile de creion/mouse/radiera, respectiv; •are amplificator și minim 2 difuzoare a câte 20W incorporate; •compatibil cu HID și nu necesită calibrare; •Microcomputer cu RAM 4GB, ROM 32GB, SO Android cel puțin v.11.0 integrat, inclusiv: software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notelor în format PDF •software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricărui dispozitiv fără a depinde de sistemul | Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoaștere a atingerii folosind unde IR care: •asigură o recunoaștere precisă a atingerilor •utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului •detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf •recunoaște 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan •recunoaștere automată a atingerii cu Stilus/deget/pumn, îndeplinind funcțiile de creion/mouse/radiera, respectiv •are amplificator și 2 difuzoare a câte 20W incorporate •compatibil cu HID și nu necesită calibrare Microcomputer cu RAM 4GB, ROM 64GB, SO Android v.11.0 integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | <p>de operare folosit; •Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele; •Garanție – min. 3 ani</p> <p>Parametri tehnici minimi: Diagonala min.75”, aspect 16:9; Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight; Suprafata activa: min.1649 x 927 mm; Dimensiuni fizice: max.1738 x 1055 mm; Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition</p> <ul style="list-style-type: none"> •Luminozitate: 400 cd/m²; Contrast: 5000:1; •Unghi de vizualizare: 178° / 178° •Culori: 1.073 billion colors (10 bit); •Timp de raspuns (tip.): 6 ms; •Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD); •Pixel pitch (max.): 0.43 x 0.43 mm; •Timpul de viata a dispozitivului: min.50,000 ore; •Conectivitate (minim); •Intrari: 3x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 3x USB 3.0 type A, 3x USB 3.0 type B (touch), 1x USB 2.0, 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out; WiFi: 6 + BT 5.2; Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X; Greutate maxima: 53kg; Accesorii incluse; Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete; INSTALARE SI SETARE: Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului interactiv, inclusiv materialele, cablurile necesare vor fi incluse in pret si oferite din contul operatorului economic | <p>notele in format PDF •software de partajare fără fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit •Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele •Garanție – 36 luni Parametri tehnici: •Diagonala 75”, aspect 16:9 •Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight</p> <ul style="list-style-type: none"> •Suprafata activa: 1650 x 928 mm •Dimensiuni fizice: 1731 x 1010 x 86 mm •Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K UHD •Luminozitate: 400 cd/m² •Contrast: 5000:1 •Unghi de vizualizare: 178° / 178° •Culori: 1.07 billion colors •Timp de raspuns (tip.): 6 ms •Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) •Pixel pitch: 0.43 x 0.43 mm •Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate: •Intrari: 3x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 3x USB 3.0 type A, 3x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X • Greutate : 49 kg Accesorii incluse: Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Newline DB04 Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului |
|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------|-------|-----------------|--|---|--|
| | | | | | | pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua din contul companiei. | |
| 30213100-6 | Sistem de tabla interactiva 77" cu boxe | i3BOARD 7706 | China | I3-Technologies | <p>Suprafata activa minim 77" diagonala Aspect 4:3; Rezolutia suprafetei active Minim 32000 × 32000; Specificatii Permite scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla cu degetul, markerul sau orice alt obiect opac; Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru.; Marker inclus ce functioneaza fara baterii;</p> <p>Suprafata tablei rezistenta la zgaraieturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si markere cu stergere uscata; Conectare la computer minim USB 2.0; Tehnologie de recunoastere a atingerii prin unde infrarosii care: •asigură o recunoastere precisă a atingerilor</p> <p>•utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului; •detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf</p> <p>•recunoaste până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan; •recunoaște pixurile, degetele și alte obiecte solide; nu necesita instrumente speciale sau setări specifice necesare; •recunoaște forme de la 3 mm;</p> <p>Garantie standard de 3 ani, care poate fi extinsa până la 5 ani (gratuit pentru institutiile din domeniul educational); Accesorii Cablu USB 5m, suport instalare pe perete, marker</p> <p>Specificatiile Software-ului inclus: De tip online, licenta gratuita, ce se ofera pe un termen nelimitat, cu urmatorul set minim de functii disponibile: • Import fisiere (PDF, Office, Open Office); • Export de fisiere PDF; • Motor integrat pentru cautarea imaginilor in internet; • Motor integrat</p> | <p>Tabla interactivă: Suprafata activa 77" diagonala Aspect 4:3 Dimensiuni 1615 x 1226 mm - 63.6" x 48.26" Dimensiuni suprafetei active 1558 x 1168 mm – 61.33" x 46" (WxH) Rezolutia suprafetei active 32767 × 32767 Specificatii Permite scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla cu degetul, markerul sau orice alt obiect opac Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Marker inclus ce functioneaza fara baterii Suprafata tablei rezistenta la zgaraieturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si markere cu stergere uscata Conectare la computer minim USB 2.0 Tehnologie: infrarosu Tehnologie de recunoastere a atingerii prin unde infrarosii care: •asigură o recunoastere precisă a atingerilor •utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului</p> <p>•detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf •recunoaste până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan •recunoaște pixurile, degetele și alte obiecte solide; nu necesita instrumente speciale sau setări specifice necesare •recunoaște forme de la 3 mm Greutate 21 kg Garantie standard de 3 ani care poate fi extinsa până la 5 ani (gratuit pentru institutiile din domeniul educational) Accesorii Cablu USB 5m, suport instalare pe perete, marker.</p> <p>Specificatiile Software-ului inclus: De tip online, licenta gratuita, ce se ofera pe un termen nelimitat, cu urmatorul set de</p> | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------|-------|--------|--|---|--|
| | | X309ST | China | OPTOMA | <p>pentru cautarea in YouTube; • Posibil de folosit fara a fi nevoie de instalare prealabila; • Reinnoire automata si gratuita; • Posibilitate de a folosi ata ca tabla alba, cat si ca tabla interactiva; • Posibilitate de a deschide fisierele din orice locatie (scoala, acasa etc) folosind conexiunea la internet; • Posibilitate de a deschide fisiere de pe dispozitive mobile (care au un ecran nu mai mic de 7" si o rezolutie nu mai mica decat 1024x768); • Posibilitate de a descarca lectii publice; • Posibilitate de a incarca lectii publice; • Instrument stilou caligrafic; • Teste preincarcate; • Inserare imagini din computer; • Aplicatii interactive HTML5</p> <p>• Posibilitate de colaborare in timp real (minim. 2 conexiuni simultane); • Continut integrat disponibil online; • Posibil de folosit generatorul de activitati distribuit</p> <p>• Logare securizata SSL; • Posibilitate de adaugat notite peste orice aplicatie in OS Windows; PROIECTOR ProieCTOR: REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768] LUMINOZITATE 3700 ANSI Lumens CONTRAST 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In CONTROL RS232 9pin IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A; AUDIO 10W NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB; LAMPA 15000/ 10000/ 12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode); CULORI EXPUSE 1073.4 Million; RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw; DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.40 – 3.10m (39.34" – 196.71") Diagonal 4:3; CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 20° Vertical; CONSUM DE ENERGIE 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode; SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection; ACCESORII INCLUDE AC Power Cord, Infra-Red</p> | <p>functii disponibile: • Import fisiere (PDF, Office, Open Office) • Export de fisiere PDF • Motor integrat pentru cautarea imaginilor in internet • Motor integrat pentru cautarea in YouTube • Posibil de folosit fara a fi nevoie de instalare prealabila • Reinnoire automata si gratuita • Posibilitate de a folosi ata ca tabla alba, cat si ca tabla interactiva • Posibilitate de a deschide fisierele din orice locatie (scoala, acasa etc) folosind conexiunea la internet • Posibilitate de a deschide fisiere de pe dispozitive mobile (care au un ecran nu mai mic de 7" si o rezolutie nu mai mica decat 1024x768) • Posibilitate de a descarca lectii publice • Posibilitate de a incarca lectii publice • Instrument stilou caligrafic • Teste preincarcate Inserare imagini din computer • Aplicatii interactive HTML5 • Posibilitate de colaborare in timp real (2 conexiuni simultane) • Continut integrat disponibil online • Posibil de folosit generatorul de activitati distribuit • Logare securizata SSL • Posibilitate de adaugat notite peste orice aplicatie in OS Windows ProieCTOR Rezoluția Nativa XGA (1024x768), up to UXGA (1600x1200) Luminozitate 3700 ANSI Lumens Contrast 25.000:1 Intrari 1x HDMI in, 1x15Pin D-sub (RGB/YpbPr), 1x Composite in, 1x Audio In Control RS232 9 pin Iesire 1x VGA out, 1xAudio Out, 1 x USB-A power 1A Audio 10W Nivel Tipic de zgomot 27 dB Lampa 15000/10000/12000/6000 hours (Eco+/ECO/Dynamic/Bright Mode) Culori Expuse 1073,4 Million Raportul de proiectare ~0,617:, short throw Dimensiunea imaginii proiectate 0,40-3,10 m (39,34"-196.71") Diagonal 4:3 Corectia trapezoidala +40° Vertical</p> | |
|--|--|--------|-------|--------|--|---|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|------------|--|---|--|
| | | OWM3000S T | China | OPTOMA | Remote Control with Batteries, Basic User Manual; GARANTIE: minim 24 luni ACCESORII: Specificatii minime solicitate: Suport de montare a proiecteurului pe perete: - <i>compatibil cu videoproiectorul</i> ; - <i>include capace decorative pentru ascunderea; placii de conexiune cu peretele</i> ; - <i>extensibil de la 595mm pana la 1350 mm</i> ; - <i>posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu minim 100mm</i> ; - <i>posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticala +/- 40mm si pe orizontala +/- 30mm</i> - <i>preasamblat</i> ; - <i>confectionat din material durabil</i> ; - <i>posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5°</i> | Consum de energie 225 W bright mode - posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu minim 100 mm - posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: 3y $\mu\kappa\epsilon\sigma\phi\delta\phi$ +/- 40 mm și pe orizontală +/- 30 mm - preasamblat - confectionat din material durabil - posibilitatea inclinării videoproiectorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri Cablu HDMI 10 m (male-male connectors) Cablu alimentare 10m pentru videoproiector AUDIO Sistem activ, compus din doua boxe: Putere 2x20W Intrari: 1 x stereo RCA, 1 x balanced stereo terminal connector Egalizare: EQ 2 benzi $\pm 12\text{dB}$ Frecvența de răspuns: 120 Hz -20 kHz Dimensiuni aproximative: 250 mm x 168 mm x 170 mm Inclus în set – cablu de conexiune între boxe, cablu de conexiune boxe – proiector, kit de montare a boxelor pe perete sau tavan Garantie: 12 luni Instalarea, setarea și puterea în funcțiune a sistemului Interactiv, inclusiv materialele, cablurile necesare vor fi incluse în preț și oferite din contul companiei | |
| | | Cablu HDMI 10m Cablu alimentare 10m | China | Cablexpert | - <i>canal pentru cabluri</i> ; cablu HDMI minim 5m, maxim 10m (male-male connectors) cablu alimentare minim 5m, maxim 10m (compatibil cu videoproiectorul) | | |
| | | Sistem acustic PowerBox 51 | China | AMC | AUDIO; Sistem activ, compus din doua boxe, cu urmatoarele specificatii minime: Putere 2 x 20 W Intrari: 1 x stereo RCA, 1 x balanced stereo terminal connector; Egalizare: EQ 2 benzi $\pm 12\text{ dB}$; Frecventa de raspuns: 120 Hz – 20 kHz; Dimensiuni aproximative: 250 mm x 168 mm x 170 mm; Inclus in set – cablu de conexiune intre boxe, cablu de conexiune boxe –proiector, kit de montare a boxelor pe perete sau tavan GARANTIE: minim 12 luni INSTALARE SI SETARE Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului interactiv, inclusiv materialele, cablurile necesare vor fi incluse in pret si oferite din contul operatorului economic | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|-------|--------|--|---|
| | Sistem de proiectie tip1 | W381 | China | OPTOMA | Videoproiector; Specificatii tehnice minime solicitate: REZOLUTIE Nativa WXGA [1280x800]; LUMINOZITATE minim 3900 ANSI Lumens; CONTRAST minim 25.000:1; INTRARI minim. 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio 3.5mm In CONTROL minim 1x RS232 9pin; IESIRI minim 1x VGA out; 1 x Audio 3.5mm Out, 1 x USB-A power 1A; AUDIO minim 10W per difuzor; NIVEL TIPIC DE ZGOMOT maxim 27dB SURSA DE LUMINA minim 15000/12000/10000/6000 hours (Eco+/Dynamic/ECO/Bright Mode) CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE minim 1.55:1 ~1.73:1; DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE minim 1m – 7.6m Diagonal 16:10; CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical; CONSUM DE ENERGIE maxim 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection; ACCESORII INCLUDE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual; GARANTIE: minim 24 luni pentru proiector, minim 12 luni pentru lampa ; Kit de prindere a videoproiectorului; | Videoproiector REZOLUTIE NATIVA - WXGA 1280 x 800 LUMINOZITATE - 3900 ANSI Lumens CONTRAST - 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video , 1 x Audio 3.5 mm IESIRI 1x VGA; 1 x Audio 3.5 mm, 1x USBA 1A 1 x RS232 AUDIO 10W per difuzor LAMPA Up to 15000h- Eco+ / 12000h – Dynamic / 10000h – Eco / 6000h – Bright CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE 1.55 – 1.73:1 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 1m – 7.6m ASPECT 16:10 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical COMPATIBILITATE VIDEO FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac CONSUM DE ENERGIE - 225W Bright mode / 187W Eco mode (< 0.5W Standby) SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUDE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual GARANTIE 24 luni la proiector, 12 luni pentru lampa SUPORT PENTRU TAVAN COMPATIBIL (inaltime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului, posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului) GARANTIE: 12 luni Ecran de proiectie manual Diagonala - 123", Aspect 16:10 Manual Sistem de limitare a vitezei la strangerea ecranului, pentru a exclude defectarea ecranului Mecanism Self-Locking Carcasa cu sistem de prindere atat de perete cat si de tavan |
| | | OCM815B | China | OPTOMA | Specificatii minime solicitate: Compatibil cu videoproiectorul, inaltime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului, posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului GARANTIE: minim 12 luni | |
| | | DS-1123PMG+ | China | OPTOMA | Ecran de proiectie manual; Specificatii minime solicitate: Ecran de proiectie manual; Diagonala – min. 123", Aspect | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| | | <p>Cablu HDMI 15m</p> <p>Cablu de alimentare 10 m</p> | <p>China</p> <p>China</p> | <p>Cablexpert</p> <p>Cablexpert</p> | <p>16:10 Manual; Sistem de limitare a vitezei la strangerea ecranului, pentru a exclude defectarea ecranului; Mecanism Self-Locking; Carcasa cu sistem de prindere atat de perete cat si de tavan; Suprafata de proiectie (l*h) (mm) min. 265cm x 166cm; Diagonala suprafetei de proiectie (inch) 123; Bordura neagra lateral(mm) min. 50; Bordura neagra jos (mm) min. 40; Bordura neagra sus (mm) min. 300;Greutate (Kgs) ~20 kg; Dimensiunile carcasei (cm) ~292 x 12 x 13; GARANTIE: minim 12 luni Cablu; cablu HDMI 15m (male-male connectors); Instalare si setare instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de proiectie automatizat, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari vor fi incluse in pret si oferite din contul operatorului economic</p> | <p>Suprafata de proiectie (l*h) (mm) 2656 x 1660 Diagonala suprafetei de proiectie (inch) 123 Bordura neagra lateral(mm) 50 Bordura neagra jos (mm) 40 Bordura neagra sus (mm) 300 Greutate (Kgs) ~20 kg Dimensiunile carcasei 2920 x 118 x 132 Garantie 12 luni Cablu HDMI 15m (male-male connectors), Cablu de alimentare 10 m Instalare si setare Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de proiectie automatizat, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari vor fi incluse in pret si oferite din contul Companiei</p> | |
|--|--|---|---------------------------|-------------------------------------|--|---|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|-------|--------|---|--|--|
| | Sistem de proiectie tip2 | X371 | China | OPTOMA | <p>Videoproiector; Specificatii tehnice minime solicitate: REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768]; LUMINOZITATE minim 3800 ANSI Lumens; CONTRAST minim 25.000:1; INTRARI minim. 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1x Composite in, 1 x Audio 3.5mm In CONTROL minim 1x RS232 9pin IESIRI minim 1x VGA out; 1 x Audio 3.5mm Out, 1 x USB-A power 1A; AUDIO minim 10W per difuzor; NIVEL TIPIC DE ZGOMOT maxim 29dB; LAMPA minim 15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode) CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE minim 1.94:1 ~2.16:1; DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE minim 0.71 – 7.73m (27.78” – 304.4”) Diagonal 4:3; CORECTIA TRAPEZOIDALA ±40° Vertical CONSUM DE ENERGIE maxim 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode</p> <p>SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection; ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-red Remote Control with Batteries, Basic User Manual; GARANTIE: minim 24 luni pentru proiector, minim 12 luni pentru lampa; Kit de prindere a videoproiectorului</p> | <p>Proiector REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768], LUMINOZITATE 3800 ANSI Lumens CONTRAST 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In CONTROL RS232 9pin IESIRI 1x VGA; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W LAMPA 6000 ore (Bright), 15000 ore (Eco+) CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE 1.94 - 2.16:1 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.71 - 7.73m Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical CONSUM DE ENERGIE 187W SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection Interface ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, VGA Cable, Infra Red Remote Control with Batteries GARANTIE 24 luni la proiector, 12 luni pentru lampa SUPORT PENTRU TAVAN COMPATIBIL (inaltime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului, posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului) GARANTIE: 12 luni</p> | |
| | | OCM815B | China | OPTOMA | <p>Specificatii minime solicitate: Compatibil cu videoproiectorul, inaltime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului, posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului GARANTIE: minim 12 luni</p> | <p>ECRAN DE PROIECTIE MANUAL Diagonal 120", Aspect 4:3, tip – actionare manuala Cu sistem de reducere a vitezei Mecanism Self-Locking Dual Wall and Ceiling Mountable Viewing Size (wxh) (mm) 2340 x 1755 Diagonal Viewing (inch) 120 Black Border R & L (mm) 45 Black Border Bottom (mm) 45 Black Border Top (mm) 80 Weight (Kgs) 14kg Dimensiunile carcasei (cm) ~255 x 12 x 9</p> | |
| | | DS-3120PMG+ | China | OPTOMA | <p>Ecran de proiectie manual; Specificatii minime solicitate: Ecran de proiectie manual; Diagonala – min. 120", Aspect 4:3</p> | <p>GARANTIE: 12 luni CabluHDMI 15m</p> | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|-------|------------|---|---|--|
| | | Cablu HDMI 15m | China | Cablexpert | Manual; Sistem de limitare a vitezei la strangerea ecranului, pentru a exclude defectarea ecranului; Mecanism Self-Locking; Carcasa cu sistem de prindere atat de perete cat si de tavan; Suprafata de proiectie (l*h) (mm) min. 234cm x 175cm Diagonala suprafetei de proiectie (inch) 120; Bordura neagra lateral(mm) min. 45 Bordura neagra jos (mm) min. 45; Bordura neagra sus (mm) min. 80; Greutate (Kgs) ~15 kg; Dimensiunile carcasei (cm) ~255 x 12 x 9; GARANTIE: minim 12 luni Cablu; cablu HDMI 15m (male-male connectors); Instalare si setare instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de proiectie automatizat, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari vor fi incluse in pret si oferite din contul operatorului econmic | (male-male connectors) Instalare si setare Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de proiectie automatizat, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari vor fi incluse in pret si oferite din contul companiei | |
| | Proiector laser WXGA tip1 | ZW350 | China | OPTOMA | Specificatii minime solicitate: REZOLUTIE NATIVA WXGA 1280x 800; LUMINOZITATE Min. 3500 ANSI Lumens CONTRAST Min. 300.000:1; INTRARI/IESIRI min. 2 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x VGA in, 1 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x RS232, 1 x RJ45; AUDIOMin. 15W per difuzor; ZOOM 1.6x Manual LENS SHIFT – min. Vertical ~103%-118% SURSA DE LUMINA timp de viata nu mai putin de 30000 ore; CULORI EXPUSE 1073.4 Million; RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 1.18:1 ~ 1.54:1; CORECTIA TRAPEZOIDALA± 40° Verticala; CONSUM DE ENERGIE consum maximal - nu mai mult de 162W, consum minimal nu mai mult de 140W, < 0.5W Standby PROTECTIE IP – nu mai mic de IP6X GARANTIE Minim 24 luni la proiector, minim 60 luni pentru sursa de lumina, 12 luni la accesorii | Specificatii tehnice: REZOLUTIE NATIVA WXGA 1280x 800 LUMINOZITATE 3500 ANSI Lumens CONTRAST 300.000:1 INTRARI/IESIRI 2 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x VGA in, 1 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x RS232, 1 x RJ45 AUDIO 15W per difuzor ZOOM 1.6x Manual SURSA DE LUMINA timp de viata 30000 ore CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 1.18:1 ~ 1.54:1 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Verticala CONSUM DE ENERGIE consum maximal - 161W, consum minimal 138W, < 0.5W Standby PROTECTIE IP –IP6X GARANTIE 24 luni la proiector, 60 luni pentru sursa de lumina, 12 luni la accesorii | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|------|-------|--------|---|--|--|
| | Proiector portabil WXGA | W381 | China | OPTOMA | <p>Specificatii tehnice minime solicitate: REZOLUTIE Nativa WXGA [1280x800] LUMINOZITATE minim 3800 ANSI Lumens; CONTRAST minim 25.000:1 INTRARI minim. 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio 3.5mm In CONTROL minim 1x RS232 9pin; IESIRI minim 1x VGA out; 1 x Audio 3.5mm Out, 1 x USB-A power 1A; AUDIO minim 10W per difuzor; NIVEL TIPC DE ZGOMOT maxim 27dB; SURSA DE LUMINA minim 15000/12000/10000/6000 hours (Eco+ / Dynamic / ECO / Bright Mode); CULORI EXPUSE 1073.4 Million; RAPORTUL DE PROIECTARE minim 1.55:1 ~1.73:1; DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE minim 1m – 7.6m Diagonal 16:10; CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical; CONSUM DE ENERGIE maxim 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode; SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection; ACCESORII INCLUSEAC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual GARANTIE: minim 24 luni</p> | REZOLUTIE NATIVA - WXGA 1280 x 800 LUMINOZITATE - 3900 ANSI Lumens CONTRAST - 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video , 1 x Audio 3.5 mm IESIRI 1x VGA; 1 x Audio 3.5 mm, 1x USBA 1A 1 x RS232 AUDIO 10W per difuzor LAMPA Up to 15000h- Eco+ / 12000h – Dynamic / 10000h – Eco / 6000h – Bright CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE 1.55 – 1.73:1 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 1m – 7.6m ASPECT 16:10 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical COMPATIBILITATE VIDEO FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac CONSUM DE ENERGIE - 225W Bright mode / 187W Eco mode (< 0.5W Standby) SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual GARANTIE 24 luni la proiector, 12 luni pentru lampa | |
| Furnizorul de bunuri: „GENIAL INVEST” SRL | | | | | Autoritatea contractantă: DETS s.Rîșcani | | |
| Semnătura autorizată: L.Ș. | | | | | Semnătura autorizată: șef interimar _____ Rău V. L.Ș. Contabil Șef interimar _____ Jeman Natalia | | |

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Numărul procedurii: 21063638 | Data: 05.10.2022 | Alternativa nr.: |
| Denumirea LD Tehnică de calcul , Echipament și accesorii pentru computer pentru instituțiile subordonate | | Pagina: 1 din 1 |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma Fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |
|---------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Bunuri | | | | | | | De la semnarea contractului pînă la 18.11.22 |
| | Lotul 2 Panouri interactive | | | | | | | |
| | Panou interactiv 75" | buc | 11 | 41600,00 | 49920,00 | 457600,00 | 549120,00 | |
| | Total pe lot 2 | | | | | 457600,00 | 549120,00 | |
| | Lotul 3 Sistem de tabla interactiva | | | | | | | |
| | Sistem de tabla interactiva 77" cu boxe | buc | 4 | 32500,00 | 39000,00 | 130000,00 | 156000,00 | |
| | Total pe lot 3 | | | | | 130000,00 | 156000,00 | |
| | Lotul 4 Sistem de proiectie | | | | | | | |
| | Sistem de proiectie tip1 | buc | 1 | 17500,00 | 21000,00 | 17500,00 | 21000,00 | |
| | Sistem de proiectie tip2 | buc | 1 | 15833,33 | 19000,00 | 15833,33 | 19000,00 | |
| | Total pe lot 4 | | | | | 33333,33 | 40000,00 | |
| | Lotul 6 Proiector | | | | | | | |
| | Proiector laser WXGA tip1 | buc | 1 | 21833,33 | 26200,00 | 21833,33 | 26200,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-----|---|---------|----------|------------------|------------------|--|
| | Proiector portabil WXGA | buc | 1 | 9000,00 | 10800,00 | 9000,00 | 10800,00 | |
| | Total pe lot 6 | | | | | 30833,33 | 37000,00 | |
| | TOTAL: | | | | | 651766,66 | 782120,00 | |

| | |
|--|---|
| Furnizorul de bunuri: „GENIAL INVEST” SRL | Autoritatea contractantă: DETS s.Rîșcani |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: șef interimar _____ Rău V. |
| L.Ș. | L.Ș. |
| | Contabil Șef interimar _____ Jeman Natalia |