

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Procedura de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1732630799966 din 26.11.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de construcție pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Cement						
1.1. Cement, marca 400	Ciment, marca 400	R. Moldova	R. Moldova	CEM II A-S 32.5R ciment portland; Marca 400; ambalat în saci de hârtie cu folie de polietilenă – 40 kg; SM SR EN 197-1:2014	CEM II A-S 32.5R ciment portland; Marca 400; ambalat în saci de hârtie cu folie de polietilenă – 40 kg; SM SR EN 197-1:2014	
Lot 3 Pietriș și nisip						
3.1. Pietriș concasat din calcar, fracția 5-20 mm	3.1. Pietriș concasat din calcar, fracția 5-20 mm	R. Moldova	R. Moldova	fracția 5-20 mm, GOST 22263-76, Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate.	fracția 5-20 mm, GOST 22263-76, Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate.	
3.2. Pietriș concasat din calcar , fracția 20-40 mm	3.2. Pietriș concasat din calcar , fracția 20-40 mm	R. Moldova	R. Moldova	fracția 20-40 mm, GOST 22263-76, Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate.	fracția 20-40 mm, GOST 22263-76, Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate.	
3.3. Pietriș concasat din granit , fracția 1-5 mm	3.3. Pietriș concasat din granit , fracția 1-5 mm	R. Moldova	R. Moldova	fracția 1-5 mm, Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate.	fracția 1-5 mm, Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate.	
3.4. Nisip de râu. 0-7 mm	3.4. Nisip de râu. 0-7 mm	R. Moldova	R. Moldova	Nisip spălat, Pentru construcții GOST 8736-93 n RNI nr.06.5.3.35-2001, Livrarea cu	Nisip spălat, Pentru construcții GOST 8736-93 n RNI nr.06.5.3.35-2001, Livrarea cu	

				autobasculanta de orice capacitate.	autobasculanta de orice capacitate.	
3.5. Nisip Fr. 0-3 mm	3.5. Nisip Fr. 0-3 mm	R. Moldova	R. Moldova	Nisip cernut, Pentru construcții GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001, Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate.	Nisip cernut, Pentru construcții GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001, Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate.	
3.6. Nisip fin, (prăfos)	3.6. Nisip fin, (prăfos)	R. Moldova	R. Moldova	Nisip fin, (prăfos) cu particule ce nu depășesc marja de 0.075-0.425 mm; Destinat pentru umplură la terasamente; Incluziuni de argilă sub formă de bulgari cu conținut maxim de 10%; Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate.	Nisip fin, (prăfos) cu particule ce nu depășesc marja de 0.075-0.425 mm; Destinat pentru umplură la terasamente; Incluziuni de argilă sub formă de bulgari cu conținut maxim de 10%; Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate.	
3.7. Nisip cuarțos fracția 0.25 mm	3.7. Nisip cuarțos fracția 0.25 mm	R. Moldova	R. Moldova	Pentru sablare	Pentru sablare	
Lot 6 Produse pe baza de lemn						
6.1. Cherestea tivită	6.1. Cherestea tivită	Ukraina	Ukraina	Grosime - 50*150*6000 mm,	Grosime - 50*150*6000 mm,	
6.2. Cherestea tivită	6.2. Cherestea tivită	Ukraina	Ukraina	Grosime - 30*100*6000 mm	Grosime - 30*100*6000 mm	
6.3. Cherestea tivită	6.3. Cherestea tivită	Ukraina	Ukraina	Grosime - 25*100*6000 mm	Grosime - 25*100*6000 mm	
6.4. Placă OSB, Grosime 1 cm; 2500x1250 mm	6.4. Placă OSB, Grosime 1 cm; 2500x1250 mm	Ukraina	Ukraina	Grosime 1 cm; 2500x1250 mm	Grosime 1 cm; 2500x1250 mm	
6.5. Placă OSB, Grosime 2 cm; 2500x1250 mm	6.5. Placă OSB, Grosime 2 cm; 2500x1250 mm	Ukraina	Ukraina	Grosime 2 cm; 2500x1250 mm	Grosime 2 cm; 2500x1250 mm	
6.6. Placă PFL, Grosime 3,2mm	6.6. Placă PFL, Grosime 3,2mm	Ukraina	Ukraina	Grosime 3,2mm, Dimensiuni: 2750x1700, SM EN 636+A1:2016	Grosime 3,2mm, Dimensiuni: 2750x1700, SM EN 636+A1:2016	
6.7. Placă DSP, 2800x2070x18 mm, stejar	6.7. Placă DSP, 2800x2070x18 mm, stejar	Ukraina	Ukraina	2800x2070x18 mm, stejar	2800x2070x18 mm, stejar	
6.8. Placaj neșlefuit, 1525x1525x4 mm	6.8. Placaj neșlefuit, 1525x1525x4 mm	Ukraina	Ukraina	1525x1525x4 mm, SM EN 636+A1:2016	1525x1525x4 mm, SM EN 636+A1:2016	
6.9. Margine mobilier, Latime – 15 mm	6.9. Margine mobilier, Latime – 15 mm	Ukraina	Ukraina	Latime – 15 mm, Culoare – la alegera beneficiarului	Latime – 15 mm, Culoare – la alegera beneficiarului	
Lot 7 Materiale de construcție diverse						

7.1 Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	7.1 Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	R. Moldova	General Building	Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane,Marca la compresiune M40, SM 262:2005, SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001	Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane,Marca la compresiune M40, SM 262:2005, SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001	
7.2 Amestec uscat pe bază de ipsos - glet	7.2 Amestec uscat pe bază de ipsos - glet	R. Moldova	Knauf	Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 μm; Ambalaj in saci 20-30 kg.	Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 μm; Ambalaj in saci 20-30 kg.	
7.3 Amestec uscat pe bază de ipsos - glet	7.3 Amestec uscat pe bază de ipsos - glet	R. Moldova	Knauf	Cu polimeri	Cu polimeri	
7.4 Amestec uscat pe baza de ciment	7.4 Amestec uscat pe baza de ciment	R. Moldova	General Building	Rezistenta la compresiune – 7,5 N/mm ² Ambalat în saci 20-30 kg.	Rezistenta la compresiune – 7,5 N/mm ² Ambalat în saci 20-30 kg.	
7.5 Ghips carton 2500x1250x12 mm	7.5 Ghips carton 2500x1250x12 mm	R. Moldova	Knauf	2500x1250x12 mm	2500x1250x12 mm	
7.6 Ghips carton 2500x1250x8 mm	7.6 Ghips carton 2500x1250x8 mm	R. Moldova	Knauf	2500x1250x9 mm	2500x1250x9 mm	
7.7 Polistiren Extrudat	7.7 Polistiren Extrudat	R. Moldova	Orizont	Grosime 3 cm Densitate – 30 kg/m ³	Grosime 3 cm Densitate – 30 kg/m ³	
7.8 Elemente de fixare	7.8 Elemente de fixare	R. Moldova	Profi Box	Pentru plăci de polistiren extrudat, grosimea 3 cm	Pentru plăci de polistiren extrudat, grosimea 3 cm	
7.9 Profil de ghidaj	7.9 Profil de ghidaj	R. Moldova	Giramondo	Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din oțel zincat; Lungime – 3 m.	Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din oțel zincat; Lungime – 3 m.	
7.10 Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 3 m, grosime 3 mm	7.10 Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 3 m, grosime 3 mm	Serbia	Tarkett	Lățime 3 m, grosime 3 mm	Lățime 3 m, grosime 3 mm	
7.11 Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 4 m, grosime 3 mm	7.11 Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 4 m, grosime 3 mm	Serbia	Tarkett	Lățime 4 m, grosime 3 mm	Lățime 4 m, grosime 3 mm	
7.12 Parchet laminat, Grosime 10 mm	7.12 Parchet laminat, Grosime 10 mm	Polonia	Kronospan	Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	
7.13 Parchet laminat, Grosime 12 mm	7.13 Parchet laminat, Grosime 12 mm	Polonia	Kronospan	Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	
7.14 Strat suport pentru laminat	7.14 Strat suport pentru laminat	Polonia	Kronospan	Grosimea de 5 mm	Grosimea de 5 mm	

7.15 Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier interior	7.15 Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier interior	Polonia	Polonia	Cornier interior	Cornier interior	
7.16 Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier exterior	7.16 Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier exterior	Polonia	Polonia	Cornier exterior	Cornier exterior	
7.17 Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Mufă de îmbinare	7.17 Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Mufă de îmbinare	Polonia	Polonia	Mufă de îmbinare	Mufă de îmbinare	
7.18 Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de stânga	7.18 Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de stânga	Polonia	Polonia	Capac de stânga	Capac de stânga	
7.19 Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de dreapta	7.19 Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de dreapta	Polonia	Polonia	Capac de dreapta	Capac de dreapta	
7.20 Plintă	7.20 Plintă	Polonia	Polonia	Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală.	Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală.	
7.21 Pigment pentru beton	7.21 Pigment pentru beton	China	China	Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg	Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg	
7.22 Blocuri BCA	7.22 Blocuri BCA	R. Moldova	Meteor	Dimensiunile se vor concretiza la faza de livrare (625x240x75 mm)	Dimensiunile se vor concretiza la faza de livrare (625x240x75 mm)	
7.23 Cărămidă, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.	7.23 Cărămidă, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.	R. Moldova	Sigiliu Lux	Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.	Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.	
7.24 Cărămidă, Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm.	7.24 Cărămidă, Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm.	R. Moldova	Sigiliu Lux	Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm	Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm	
7.25 Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	7.25 Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	R. Moldova	R. Moldova	Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	
7.26 Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	7.26 Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	R. Moldova	R. Moldova	Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	
7.27 Peliculă polietilenă Grosime 150 μm;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m.	7.27 Peliculă polietilenă Grosime 150 μm;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m.	R. Moldova	Rultehcom	Peliculă polietilenă Grosime 150 μm;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m.	Peliculă polietilenă Grosime 150 μm;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m.	
7.28 Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	7.28 Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	R. Moldova	Lider	Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	
7.29 Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK	7.29 Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK	R. Moldova	Lider	10x60/6x60	10x60/6x60	
7.30 Tablă cutată grosime 0,6 mm	7.30 Tablă cutată grosime 0,6 mm	R. Moldova	Dasterum	Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Acoperire din zinc; Dimensiunile se vor stabili după necesitate;	Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Acoperire din zinc; Dimensiunile se vor stabili după necesitate;	

7.31 Tablă zincată	7.31 Tablă zincată	R. Moldova	Dasterum	Grosime 0,45 mm, sub formă de foi 1x2 m	Grosime 0,45 mm, sub formă de foi 1x2 m	
7.32 Gresie porțelanată	7.32 Gresie porțelanată	Ukraina	Cersanit	30 x 30 cm, grosime-10mm	30 x 30 cm, grosime-10mm	
7.33 Teracotă	7.33 Teracotă	Ukraina	Cersanit	30 x 30 cm, grosime- 8 mm	30 x 30 cm, grosime- 8 mm	
7.34 Faianță	7.34 Faianță	Ukraina	Cersanit	25 x 35 cm, grosime- 8 mm	25 x 35 cm, grosime- 8 mm	
7.35 Adeziv pentru teracotă	7.35 Adeziv pentru teracotă	R. Moldova	General Building	Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior.	Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior.	
7.36 Chit pentru teracotă	7.36 Chit pentru teracotă	R. Moldova	Supraten	Culoare alb	Culoare alb	
7.37 Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei	7.37 Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei	China	China	Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei	Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei	
7.38 Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.	7.38 Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.	China	China	Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.	Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.	
7.39 Cilindru pentru lăcata, 60 mm	7.39 Cilindru pentru lăcata, 60 mm	China	China	60 mm	60 mm	
7.40 Cilindru pentru lăcata, 90 mm	7.40 Cilindru pentru lăcata, 90 mm	China	China	90 mm	90 mm	
7.41 Miner de mobila, Tip decoris 128 mm	7.41 Miner de mobila, Tip decoris 128 mm	China	China	Tip decoris 128 mm	Tip decoris 128 mm	
7.42 Cârlig pentru mobila, Din metal 4 x 5	7.42 Cârlig pentru mobila, Din metal 4 x 5	China	China	Din metal 4 x 5	Din metal 4 x 5	
7.43 Spumă poliuretanică , Volum – 750 ml	7.43 Spumă poliuretanică , Volum – 750 ml	Polonia	Polonia	Volum – 750 ml	Volum – 750 ml	
7.44 Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	7.44 Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	R. Moldova	Cheton Grup	Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	
7.45 Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	7.45 Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	China	China	Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	
7.46 Penetron admix	7.46 Penetron admix	SUA	Penetron	Penetron admix	Penetron admix	
7.47 PENETRON	7.47 PENETRON	SUA	Penetron	PENETRON	PENETRON	
7.48 peneplug	7.48 peneplug	SUA	Penetron	peneplug	peneplug	

7.49 Plăci „Armstrong”, Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	7.49 Plăci „Armstrong”, Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	R. Moldova	Caraton	Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	
7.50 Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2)	7.50 Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2)	China	China	Plasă pentru armarea tencuielilor (110 g/m2)	Plasă pentru armarea tencuielilor (110 g/m2)	
7.51 Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 150x150x3 mm	7.51 Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 150x150x3 mm	R. Moldova	R. Moldova	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 150x150x3 mm	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 150x150x3 mm	
7.52 Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm	7.52 Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm	R. Moldova	R. Moldova	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 100x100x3 mm	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 100x100x3 mm	
7.53 Plasă zincată rabiță 40x40	7.53 Plasă zincată rabiță 40x40	R. Moldova	R. Moldova	Diametru sârmei – 2 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 2 mm, înălțime – 1,5 m	
7.54 Plasă zincată rabiță 20x20	7.54 Plasă zincată rabiță 20x20	R. Moldova	R. Moldova	Diametru sârmei – 1,6 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 1,6 mm, înălțime – 1,5 m	
7.55 Plasă zincată rabiță 35x35	7.55 Plasă zincată rabiță 35x35	R. Moldova	R. Moldova	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	
7.56 Plasă zincată rabiță 65x65	7.56 Plasă zincată rabiță 65x65	R. Moldova	R. Moldova	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	
7.57 Plăci din pavaj color	7.57 Plăci din pavaj color	R. Moldova	R. Moldova	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	
7.58 Plăci din pavaj sur	7.58 Plăci din pavaj sur	R. Moldova	R. Moldova	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	
7.59 Bordură Grosime 7 cm	7.59 Bordură Grosime 7 cm	R. Moldova	R. Moldova	lungime 100 cm	lungime 100 cm	
7.60 Clei PVA sau echivalentul	7.60 Clei PVA sau echivalentul	R. Moldova	R. Moldova	Ambalaj 1÷10 kg	Ambalaj 1÷10 kg	
7.61 Sticla pentru geam, Grosime 4 mm	7.61 Sticla pentru geam, Grosime 4 mm	Bulgaria	Bulgaria	Grosime 4 mm	Grosime 4 mm	
7.62 Clei 88 sau echivalentul	7.62 Clei 88 sau echivalentul	Ukraina	Ukraina	Pentru utilizare universala; Pentru înclieirea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,9÷1 litri.	Pentru utilizare universala; Pentru înclieirea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,9÷1 litri.	
7.63 Rășină epoxidică	7.63 Rășină epoxidică	R. Moldova	R. Moldova	Rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml	Rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml	
7.64 Rășină epoxidică (Întăritor)	7.64 Rășină epoxidică (Întăritor)	R. Moldova	R. Moldova	Întăritor p/u rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml	Întăritor p/u rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml	
7.65 Amortizor uși PVC	7.65 Amortizor uși PVC	China	China	Amortizor hidraulic	Amortizor hidraulic	
7.66 Colier pentru fixarea țevilor din PVC	7.66 Colier pentru fixarea țevilor din PVC	R. Moldova	Lider	Ø 15 mm	Ø 15 mm	
7.67 Colier pentru fixarea țevilor din PVC	7.67 Colier pentru fixarea țevilor din PVC	R. Moldova	Lider	Ø 20 mm	Ø 20 mm	

Lot 8 Capace din fonta					
8.1. Capac din fontă pentru cămine tehnice subterane, B12,5 (12,5t).	8.1. Capac din fontă pentru cămine tehnice subterane, B12,5 (12,5t).	China	China	Material – din fontă; Diametru capacului – 600 mm; Cu cadru de suport din metal, Cu clasa de rezistență B12,5 (12,5t).	Material – din fontă; Diametru capacului – 600 mm; Cu cadru de suport din metal, Cu clasa de rezistență B12,5 (12,5t).
8.2. Gura de acces tip T (capac din fonta), 25 t, Cu ramă de sprijin în complet	8.2. Gura de acces tip T (capac din fonta), 25 t, Cu ramă de sprijin în complet	China	China	C250,D 600, Capacitatea portanta– 25 t, Cu ramă de sprijin în complet	C250,D 600, Capacitatea portanta– 25 t, Cu ramă de sprijin în complet
8.3. Gura de acces tip T (capac din fonta), 40 t, D400 , Cu ramă de sprijin în complet	8.3. Gura de acces tip T (capac din fonta), 40 t, D400 , Cu ramă de sprijin în complet	China	China	Capacitatea portanta – 40 t, D400 , Cu ramă de sprijin în complet	Capacitatea portanta – 40 t, D400 , Cu ramă de sprijin în complet
Lot 9 Materiale de ermetizare					
9.1. Ermetic alb pe baza de silicon elastomer	9.1. Ermetic alb pe baza de silicon elastomer	Romania	Den Braven	Utilizare la îmbinarea armăturilor (apeduct, termoficare); Rezistență la temperatură –40 ÷ +180 °C; Ambalaj 300÷400 ml.	Utilizare la îmbinarea armăturilor (apeduct, termoficare); Rezistență la temperatură –40 ÷ +180 °C; Ambalaj 300÷400 ml.
9.2. Ermetic pentru filet de fixare medie albastru R 120	9.2. Ermetic pentru filet de fixare medie albastru R 120	Turcia	Turcia	Asigură îmbinarea sigură dintre buloanele de montare a utilajelor și în condiții de vibrații; Rezistență la temperatură –50 ÷ +150 °C; Ambalaj 10÷15 ml.	Asigură îmbinarea sigură dintre buloanele de montare a utilajelor și în condiții de vibrații; Rezistență la temperatură –50 ÷ +150 °C; Ambalaj 10÷15 ml.
9.3. Silicon sanitar transparent	9.3. Silicon sanitar transparent	Romania	Den Braven	Ambalaj 300 ml; Pentru impermeabilizarea rosturilor de îmbinare la obiectele sanitare; După întărire formează o textură solidă analog cu cauciucul.	Ambalaj 300 ml; Pentru impermeabilizarea rosturilor de îmbinare la obiectele sanitare; După întărire formează o textură solidă analog cu cauciucul.
9.4. Garnitură din cauciuc pentru geamuri din sticlă	9.4. Garnitură din cauciuc pentru geamuri din sticlă	China	China	Pentru fixarea geamurilor din sticla in rame din profile metalice (forma se va stabili la momentul procurării).	Pentru fixarea geamurilor din sticla in rame din profile metalice (forma se va stabili la momentul procurării).
9.5. Profil antiderapant pentru pardosea	9.5. Profil antiderapant pentru pardosea	China	China	Dimensiuni: lungime 300 mm; Lățime ~5 cm; înălțime 5 mm; Din aluminiu cu bandă din cauciuc.	Dimensiuni: lungime 300 mm; Lățime ~5 cm; înălțime 5 mm; Din aluminiu cu bandă din cauciuc.
9.6. Profil antiderapant pentru pardosea	9.6. Profil antiderapant pentru pardosea	China	China	De colț (pentru trepte)	De colț (pentru trepte)
9.7. Profil de îmbinare pentru pardosea	9.7. Profil de îmbinare pentru pardosea	China	China	Din aluminiu; Lățimea 30 mm	Din aluminiu; Lățimea 30 mm
9.8 Mastic pentru acoperiș	9.8 Mastic pentru acoperiș	Romania	Den Braven	Format din bitum de petrol modificat cu cauciuc zdrobit, filer, solvent, și aditivi tehnologice, umpluturi	Format din bitum de petrol modificat cu cauciuc zdrobit, filer, solvent, și aditivi tehnologice, umpluturi minerale

				minerale și solvent organic; După uscare formează o acoperire cu rezistență mare și o gamă largă de temperaturi de funcționare.	și solvent organic; După uscare formează o acoperire cu rezistență mare și o gamă largă de temperaturi de funcționare.	
9.9 Mastic „praimer”	9.9 Mastic „praimer”	Romania	Den Braven	Pentru grunduirea suprafetelor suport înainte de montarea membranelor bituminoase	Pentru grunduirea suprafetelor suport înainte de montarea membranelor bituminoase	
9.10 „Linocrom”	9.10 „Linocrom”	Ukraina	Ukraina	Strat inferior cu pinza din sticla	Strat inferior cu pinza din sticla	
9.11 „Linocrom”	9.11 „Linocrom”	Ukraina	Ukraina	Cu tesatura din fibra de sticla și strat superior cu pietris reflectorizant	Cu tesatura din fibra de sticla și strat superior cu pietris reflectorizant	
Lot 10 Elemente prefabricate din beton armat						
10.1 Placă P 5-8	10.1 Placă P 5-8	R. Moldova	R. Moldova	s.3.006.1-2/87, ed.2	s.3.006.1-2/87, ed.2	
10.2 Placă P 8-8	10.2 Placă P 8-8	R. Moldova	R. Moldova	s.3.006.1-2/87, ed.2	s.3.006.1-2/87, ed.2	
10.3 Placă P 11-8	10.3 Placă P 11-8	R. Moldova	R. Moldova	s.3.006.1-2/87, ed.2	s.3.006.1-2/87, ed.2	
10.4 Placă P 9-15	10.4 Placă P 9-15	R. Moldova	R. Moldova	s.3.006.1-2/87, ed.2, 2990x1160x120	s.3.006.1-2/87, ed.2, 2990x1160x120	
10.5 Placa P 15-8	10.5 Placa P 15-8	R. Moldova	R. Moldova	s.3.006.1-2/87, ed.2, 2290x1840x120	s.3.006.1-2/87, ed.2, 2290x1840x120	
10.6 Placă P 18-8	10.6 Placă P 18-8	R. Moldova	R. Moldova	s.3.006.1-2/87, ed.2	s.3.006.1-2/87, ed.2	
10.7 Placă P 22-15	10.7 Placă P 22-15	R. Moldova	R. Moldova	s.3.006.1-2/87, ed.2	s.3.006.1-2/87, ed.2	
10.8 Placă P 12-15	10.8 Placă P 12-15	R. Moldova	R. Moldova	SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:20162990x1480x160 mm	SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:20162990x1480x160 mm	
10.9 Placa ПО1	10.9 Placa ПО1	R. Moldova	R. Moldova	s.3.006.1-2/87, ed.6	s.3.006.1-2/87, ed.6	
10.10 Placa ПО2	10.10 Placa ПО2	R. Moldova	R. Moldova	s.3.006.1-2/87, ed.6	s.3.006.1-2/87, ed.6	
10.11 Placa ПО3	10.11 Placa ПО3	R. Moldova	R. Moldova	s.3.006.1-2/87, ed.6	s.3.006.1-2/87, ed.6	
10.12 Placa ПО4	10.12 Placa ПО4	R. Moldova	R. Moldova	s.3.006.1-2/87, ed.2	s.3.006.1-2/87, ed.2	
10.13 Capac din beton armat , D 800	10.13 Capac din beton armat , D 800	R. Moldova	R. Moldova	D 800	D 800	
10.14 Rigole termice, L 6-8	10.14 Rigole termice, L 6-8	R. Moldova	R. Moldova	L 6-8	L 6-8	
10.15 Inel din beton armat, H=0.2 m , Ø 0.9	10.15 Inel din beton armat, H=0.2 m , Ø 0.9 m	R. Moldova	R. Moldova	H=0.2 m , Ø 0.9 m	H=0.2 m , Ø 0.9 m	

m						
10.16 Inel din beton armat, H=0.45m , Ø 0.9 m	10.16 Inel din beton armat, H=0.45m , Ø 0.9 m	R. Moldova	R. Moldova	H=0.45m , Ø 0.9 m	H=0.45m , Ø 0.9 m	
10.17 Inel din beton armat, H=0.9m , Ø 0.9 m	10.17 Inel din beton armat, H=0.9m , Ø 0.9 m	R. Moldova	R. Moldova	H=0.9m , Ø 0.9 m	H=0.9m , Ø 0.9 m	
10.18 Inel din beton armat, H=0.9m , Ø 1.5 m	10.18 Inel din beton armat, H=0.9m , Ø 1.5 m	R. Moldova	R. Moldova	H=0.9m , Ø 1.5 m	H=0.9m , Ø 1.5 m	
10.19 Inel din beton armat, H=0.45m , Ø 1.5 m	10.19 Inel din beton armat, H=0.45m , Ø 1.5 m	R. Moldova	R. Moldova	H=0.45m , Ø 1.5 m	H=0.45m , Ø 1.5 m	
10.20 Inel din beton armat, H=0.2 m , Ø 1.5 m	10.20 Inel din beton armat, H=0.2 m , Ø 1.5 m	R. Moldova	R. Moldova	H=0.2 m , Ø 1.5 m	H=0.2 m , Ø 1.5 m	
10.21 Capace p/u inele D 1,0 m	10.21 Capace p/u inele D 1,0 m	R. Moldova	R. Moldova	SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016pentru cămine tehnice subterane	SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016pentru cămine tehnice subterane	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Tintiuc Sergiu

În calitate de: administrator

Ofertantul: "Tincomerț-Grup" SRL

Adresa: or.Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței 79/B