

**Reparatia capitala cu  
replanificarea a blocului (J),(Sala  
de sport), a Academiei Stefan cel  
Mare din str Gh Asachi 21**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

Valoarea de deviz 3 120 485,98 lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
		<b>1.1. Exterior</b>				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,2000	121,45 121,09	4 396,41 4 383,38
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane -Inlaturarea finisarii exterioare sectoarele cu placaj din teracota(tencuiala)	m2	36,2000	21,63 20,43	783,13 739,69
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontarea sistemului existent de scurgere a apei de pe acoperis (burlon, jgeab)	m	102,6000	10,80 10,60	1 107,59 1 087,07
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.Demontarea copertinei existente lemn inclusiv tabla metalica	m3	1,6000	184,66 184,66	295,46 295,46
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane -Curatarea suprafetelor deteriorate din finisarea exterioara	m2	120,8000	21,63 20,43	2 613,34 2 468,38

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor; curatarea-nivelarea				
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Demontarea tablei profilate a parapetului existent	m2	46,8000	54,89 54,49	2 568,84 2 550,12
7	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) / Demontare tuturor straturilor a acoperisului plat (membrane bitumoase, argila expandata d=200-300mm, sapa de mortar de ciment d=40-80mm, hidroizolatie.)	m2	760,0000	162,94 155,14	123 837,44 117 909,44
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane -Curatarea de straturile de finisare, suprafetelor deteriorate din elementele copertinelor din b/a	m2	16,2000	21,63 20,43	350,46 331,02
		<i>Total</i>	lei			135 952,67
		<b>Total Exterior Inclusiv salariu</b>				<b>135 952,67 129 764,56</b>
		<b>1.2. Deseuri</b>				
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	265,0000	99,90 99,90	26 472,86 26 472,86
10	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	265,0000	34,06 34,06	9 024,84 9 024,84
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	265,0000	129,00 0,00	34 185,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			69 682,70

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Deseuri Inclusiv salariu</b>				<b>69 682,70 35 497,70</b>
		<i>Total</i>	lei			205 635,37
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>205 635,37 165 262,26</b>
		<b>2. Acoperis</b>				
		<b>2.1. Constructia</b>				
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric (pelicola antivapori)	m2	760,0000	43,08 18,92	32 738,90 14 379,20
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Cimentoplast D300 kg/m3 in panta 1.5%, -160-380 mm	m3	205,2000	1 628,45 340,56	334 158,96 69 882,91
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2)	kg	1 504,8000	20,36 2,27	30 642,12 3 416,50
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	760,0000	106,61 52,98	81 020,56 40 261,76
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadek=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	760,0000	26,76 9,08	20 335,78 6 902,02
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer intr-un strat	m2	760,0000	15,05 3,03	11 440,43 2 300,67
18	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata	m2	760,0000	199,18 51,46	151 378,62 39 111,42

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale montate pe suport continuu Membrana polimer bituminoasa "Linocrom" HKP si HPP sau analog				
19	IzF19D	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris ciuruit 7...15 mm (70 kg/m2), asternut intr-un strat de 4 mm grosime, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 % / Strat final de pietris	m2	760,0000	27,43 6,05	20 850,14 4 601,34
		<i>Total</i>	lei			682 565,51
		<b>Total Constructia Inclusiv salariu</b>				<b>682 565,51 180 855,82</b>
		<b>2.2. Parapet de tip I</b>				
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2)	kg	50,5400	20,36 2,27	1 029,12 114,74
21	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,3000	142,25 75,68	3 883,42 2 066,06
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,1000	2 494,56 401,10	10 227,68 1 644,53
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Indreptarea parapetului cu mortar din ciment si nisip M100	m2	59,1500	169,48 128,66	10 024,74 7 610,00
24	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	91,0000	63,70 56,76	5 796,70 5 165,16
25	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	59,1500	15,05 3,03	890,39 179,06

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Practioner intr-un strat				
26	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Membrana polimer bituminoasa "Linocrom" HKP si HPP sau analog	m2	59,1500	210,53 55,25	12 452,63 3 267,82
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	59,1500	21,86 9,84	1 292,98 581,94
28	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Crampon - fisie din otel galvanizat 30x4, L=400mm pas 500mm	buc	182,0000	47,14 15,14	8 578,75 2 754,75
29	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	91,0000	206,30 83,25	18 773,69 7 575,56
		<i>Total</i>	lei			72 950,10
		<b>Total Parapet de tip I Inklusiv salariu</b>				<b>72 950,10 30 959,62</b>
		<b>2.3. Parapet de tip II</b>				
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2)	kg	39,6000	20,36 2,27	806,38 89,90
31	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	20,0000	142,25 75,68	2 845,00 1 513,60
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	2,0040	2 494,52	4 999,01

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice			401,10	803,81
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Indreptarea parapetului cu mortar din ciment si nisip M100	m2	39,8600	169,48 128,66	6 755,47 5 128,23
34	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	39,8600	21,86 9,84	871,40 392,16
35	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	66,8000	63,70 56,76	4 255,16 3 791,57
36	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Praimer intr-un strat	m2	43,2000	15,05 3,03	650,30 130,78
37	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Membrana polimer bituminoasa "Linocrom" HKP si HPP sau analog	m2	43,2000	210,53 55,25	9 094,74 2 386,65
38	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Crampon - fisie din otel galvanizat 30x4, L=400mm pas 500mm	buc	134,0000	47,14 15,14	6 316,22 2 028,22
39	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	66,8000	206,30 83,25	13 780,87 5 560,96

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Executare gaura in pereti 200x200 (6 buc)	m3	0,0500	204,20 161,80	10,21 8,09
41	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare, k=1.6 / Colector de scurgere a apei pluviale din tabla zincata cu acoperire polimerica φ150	buc	6,0000	405,48 217,96	2 432,87 1 307,75
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 de culoare gri deschis	m	48,0000	279,35 26,49	13 409,03 1 271,42
		<i>Total</i>	lei			66 226,66
		<b>Total Parapet de tip II Inclusiv salariu</b>				<b>66 226,66 24 413,14</b>
		<b>2.4. Aerator</b>				
43	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./ (aplicativ) Dispozitiv de aerare	buc	10,0000	148,65 21,95	1 486,51 219,47
44		Argila expandata	m3	0,6000	800,00 0,00	480,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 966,51
		<b>Total Aerator Inclusiv salariu</b>				<b>1 966,51 219,47</b>
		<b>2.5. Put de ventilare</b>				
45	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m	m3	0,4400	4 228,20 682,64	1 860,41 300,36
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,9400	49,74 15,89	394,91 126,19

1	2	3	4	5	6	7
47	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0080	1 660,00 550,00	13,28 4,40
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=50 mm,125 kg/m3	m2	4,2000	351,90 174,82	1 477,97 734,24
49	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plana cu acoperire din polimer	m2	3,0000	267,36 75,68	802,07 227,04
50	RpCE39A	Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv	m	3,7000	190,37 99,90	704,38 369,62
		<i>Total</i>	lei			5 253,02
		<b>Total Put de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>5 253,02 1 761,85</b>
		<b>2.6. Scara de acces pe acoperis</b>				
51	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	20,0000	16,14 15,14	322,72 302,72
52	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	229,6800	42,58 12,11	9 779,95 2 781,15
53	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,2300	1 660,96 550,96	382,02 126,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 484,69
		<b>Total Scara de acces pe acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>10 484,69 3 210,59</b>
		<i>Total</i>	lei			839 446,49
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>839 446,49 241 420,49</b>
		<b>3. Fundatie utilaj 3400x1100x150(h) - 2 buc</b>				
54	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,3500	142,68 75,68	192,62 102,17
55	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton C15	m3	1,1220	2 344,06 340,55	2 630,04 382,10
		<i>Total</i>	lei			2 822,66
		<b>Total Fundatie utilaj 3400x1100x150(h) - 2 buc Inclusiv salariu</b>				<b>2 822,66 484,27</b>
		<b>4. Timplarii</b>				
		<b>4.1. Usi</b>				
56	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa exterioara dubla din PVC cu sticla pachet, termoizolata cu umplutura din vata minerala, cu mecanism de inchidere cu cheie; U-1 1500x2100(h) - 1 buc, de culoare alba	m2	3,1500	2 705,64 68,87	8 522,77 216,94
		<i>Total</i>	lei			8 522,77
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>8 522,77 216,94</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4.2. Ferestre</b>				
57	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastră din profil PVC cu geam termopan cu 2 randuri de sticla; in partea de sus a ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea clapetei higroreglabile EMM 11-35 ; F-1 1870x1540(h) - 1 buc, de culoare alba	m2	2,8800	1 577,61 55,25	4 543,53 159,11
58	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastră din profil PVC cu geam termopan cu 2 randuri de sticla; in partea de sus a ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea clapetei higroreglabile EMM 11-35 ; F-2 1670x1540(h) - 1 buc, de culoare alba	m2	2,5720	1 577,62 55,24	4 057,63 142,09
59		Clapeta higroreglabila EMM 11-35 sau analog	buc	2,0000	490,00 0,00	980,00 0,00
60	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300mm	m	27,0000	152,42 6,81	4 115,37 183,90
61	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm	m	61,2000	234,08 30,27	14 325,82 1 852,65
		<i>Total</i>	lei			28 022,35
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>28 022,35 2 337,75</b>
		<i>Total</i>	lei			36 545,12
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>36 545,12 2 554,69</b>
		<b>5. Finisari exterioare</b>				
		<b>5.1. Pereti exteriori mai sus de cota soclului</b>				
62	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la	m2	1 331,0000	66,20 56,76	88 106,76 75 547,56

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
63	RpCJ04C	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100, pentru grund si stratul vizibil / Consum:Mortar ciment-var 100-T=0,021 m3/m2; se exclude:Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;Var pasta;Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m2	102,8000	172,59 130,17	17 742,20 13 381,43
64	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M100 / k= 2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	102,8000	24,47 12,11	2 515,96 1 244,79
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund de patrundere adinca	m2	1 040,4000	7,52 2,27	7 824,22 2 362,12
66	Cornier	Cornier perforat din aluminiu	m	27,0000	5,40 0,00	145,80 0,00
67	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS, g=15.1kg/m3 λ=0,041W/mK, gr=100mm	m2	860,8000	303,63 130,02	261 366,98 111 919,70
68	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS, g=35.0 kg/m3 λ=0,032W/mK, d=20mm (parapet)	m2	48,0000	240,95 130,02	11 565,71 6 240,88
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund universal	m2	1 040,4000	6,92 2,27	7 199,98 2 362,12
70	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	1 040,4000	166,37	173 090,93

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Tencuiala decorativa - material decorativ cu polimeri acrilici si aditivi hidrofobi (alb)			92,33	96 059,72
		<i>Total</i>	lei			569 558,54
		<b>Total Pereti exteriori mai sus de cota soclului Inclusiv salariu</b>				<b>569 558,54 309 118,32</b>
		<b>5.2. Pereti exteriori mai jos de cota soclului</b>				
71	RpCJ04C	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100, pentru grund si stratul vizibil / Consum:Mortar ciment-var 100-T=0,021 m3/m2; se exclude:Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;Var pasta;Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m2	18,0000	172,59 130,17	3 106,62 2 343,06
72	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M100 / k= 2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	18,0000	24,48 12,11	440,63 217,96
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund acrilic hidroizolant tip Ghidrozol sau analog	m2	290,6000	10,37 2,27	3 013,64 659,78
74	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS, g=35.0 kg/m3 λ=0,032W/mK, d=50mm	m2	290,6000	276,62 130,02	80 384,38 37 783,30
75	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	180,4000	24,21 9,08	4 366,87 1 638,32
76	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	180,4000	184,77	33 332,43

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Tencuiala decorativa - material decorativ cu mozaic de cuarț tip Quarz System KS44 (consum 4,5kg/m <sup>2</sup> ) sau analog de culoare gri			92,33	16 656,26
		<i>Total</i>	lei			124 644,57
		<b>Total Pereti exteriori mai jos de cota soclului Inclusiv salariu</b>				<b>124 644,57 59 298,68</b>
		<b>5.3. Copertinele existente</b>				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund de patrundere adanca	m <sup>2</sup>	16,2000	7,52 2,27	121,83 36,78
78	CC03C	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m <sup>2</sup> )	kg	32,0760	20,36 2,27	653,15 72,83
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m <sup>2</sup>	16,2000	106,61 52,98	1 727,02 858,21
80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadek=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m <sup>2</sup>	16,2000	26,76 9,08	433,47 147,12
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m <sup>2</sup>	16,2000	146,48 115,79	2 372,97 1 875,80
82	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m <sup>2</sup>	16,2000	24,21 9,08	392,14 147,12
83	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Tencuiala decorativa - material decorativ cu mozaic de cuarț tip	m <sup>2</sup>	16,2000	184,77 92,33	2 993,27 1 495,74

1	2	3	4	5	6	7
		Quarz System KS44 (consum 4,5kg/m2) sau analog				
		<i>Total</i>	lei			8 693,85
		<b>Total Copertinele existente Inclusiv salariu</b>				<b>8 693,85 4 633,60</b>
		<b>5.4. Glafuri</b>				
84	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3	m2	70,8000	546,98 221,21	38 726,47 15 661,86
85	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.=20mm 135kg/m3	m2	68,4000	357,86 221,21	24 477,72 15 130,94
86		Profil colt p/u formarea muchiilor, aluminiu, 19x19mm, cu plasa 100x100mm	m	320,0000	5,60 0,00	1 792,00 0,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,2000	6,92 2,27	963,32 316,04
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Tencuiala decorativa - material decorativ cu polimeri acrilici si aditivi hidrofobi (alb)	m2	139,2000	166,37 92,33	23 158,65 12 852,28
		<i>Total</i>	lei			89 118,16
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>89 118,16 43 961,12</b>
		<i>Total</i>	lei			792 015,12
		<b>Total Finisari exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>792 015,12 417 011,72</b>

		Total	lei			1 876 464,76
		Asigurari sociale	24 %			198 416,02
		Cheltuieli de transport	7 %			67 662,67

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			310 668,80
		Beneficiu	6 %			147 192,74
		TVA	20 %			520 080,99
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>3 120 485,98</b>
						<b>826 733,43</b>

Intocmit

SRL Mega Nord Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu  
replanificarea a blocului (J),(Sala  
de sport), a Academiei Stefan cel  
Mare din str Gh Asachi 21**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01-01-2018

**Valoarea de deviz 3 120 485,98 lei**

Intocmit in prețuri curente 24.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

### **Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	235,7503	75,68	17 841,58
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 878,9100	75,68	142 195,91
3.	7123010010200	Betonist	h-om	931,2481	75,68	70 476,85
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	40,6754	75,68	3 078,31
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 042,8025	75,68	78 919,29
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,1498	75,68	465,42
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	28,9600	75,68	2 191,69
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	543,3400	75,68	41 119,97
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 877,8787	75,68	217 797,86
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,9000	75,68	219,47

11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	75,8040	75,68	5 736,84
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	23,5920	75,68	1 785,44
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,7326	75,68	131,12
14.	7212030022700	Sudor	h-om	2,3762	75,68	179,83
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	153,2060	75,68	11 594,62
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,6638	75,68	2 547,68
17.	7422010060100	Timplar	h-om	88,9440	75,68	6 731,28
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	469,0500	75,68	35 497,70
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 053,6113	75,68	155 417,29
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	432,8136	75,68	32 755,33
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6600	75,68	49,95
		<b>Total manopera</b>				<b>826 733,43</b>

**Materiale:**

1.	00000052	Nisip	m3	0,1170	500,00	58,50
2.	1	Argila expandata	m3	0,6000	800,00	480,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,7127	20,00	94,25
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	30,4000	520,00	15 808,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	48,3753	500,00	24 187,65
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3570	12,00	4,28
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1818	5 800,00	1 054,44
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4480	5 800,00	2 598,40
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,3993	5 800,00	2 315,94
10.	2010237318750	Distantieri	buc	488,1048	1,00	488,10
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1597	5 800,00	926,26
12.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5,4520	1 450,00	7 905,40
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,1500	2 551,00	8 035,65
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,3245	300,00	1 897,35
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1515	12,00	1,82
16.	2320146200700	Petrol lampant	l	91,2000	30,00	2 736,00
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,7140	50,00	35,70
18.	2320187315789	Decofrol	kg	5,8380	20,00	116,76
19.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	543,2805	14,00	7 605,92
20.	2413217300010	Cleme	buc	24,4800	0,30	7,34
21.	241331734600029	Primer	kg	258,7050	40,00	10 348,20
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,2949	95,00	408,02
23.	241658610530336	Amorsa-grund de patrundere adinca	kg	158,4900	31,00	4 913,19
24.	241658610530340	Amorsa-grund universal	kg	176,9400	27,00	4 777,38
25.	241658610530343	Amorsa-grund acrilic hidroizolant tip Ghidrozol sau analog	kg	43,5900	50,00	2 179,50
26.	24301161000002	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	2,8560	45,00	128,52
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,2968	70,00	160,78
28.	24302261008141	Grund ПФ-021	kg	1,4280	60,00	85,68
29.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	81,5890	35,00	2 855,61
30.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	9,6000	47,00	451,20
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,5076	100,00	150,76
32.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1999	50,00	10,00
33.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0454	60,00	2,72
34.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 424,9120	4,50	24 412,10
35.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5 569,7460	4,50	25 063,85
36.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice	m	27,0000	140,00	3 780,00

		pentru ferestre si usi				
37.	25213026029073 7	placi de polistiren EPS, g=15.1kg/m <sup>3</sup> λ=0,041W/mK, gr=100mm	m <sup>2</sup>	930,2666	110,00	102 329,33
38.	25213026029073 8	placi de polistiren XPS, g=35.0 kg/m <sup>3</sup> λ=0,032W/mK, d=20mm	m <sup>2</sup>	51,8736	52,00	2 697,43
39.	25213026029074 4	placi de polistiren XPS, g=35.0 kg/m <sup>3</sup> λ=0,032W/mK, d=50mm	m <sup>2</sup>	314,0514	85,00	26 694,37
40.	25213026029091 0	placi ignifugate din vata minerala gr.=20mm 135kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	73,9199	65,00	4 804,79
41.	25213026029099 9	placi ignifugate din vata minerala gr.=100mm 135kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	76,5136	240,00	18 363,26
42.	25231267211540	Aerator	buc	10,1000	125,00	1 262,50
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 515,7515	10,00	15 157,52
44.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	177,7600	7,00	1 244,32
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 119,255 0	2,40	36 286,20
46.	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,4896	2,40	51,58
47.	2652102100713	Var pasta	m <sup>3</sup>	0,0492	5 000,00	246,00
48.	2652102100737	Var hidratat	kg	5,3416	5,00	26,71
49.	2653102100831	Amestec uscat	kg	115,6680	4,00	462,67
50.	26531021008311 10	Tink decorativ de culoare alba	kg	2 713,0800	32,00	86 818,56
51.	26531021008311 46	Tink decorativ de tip QUARZ System KS44	kg	452,1800	40,00	18 087,20
52.	26631021000003 3	Cimentoplast D300 kg/m <sup>3</sup> in panta 1.5%, -160-380 mm	m <sup>3</sup>	212,4333	1 100,00	233 676,63
53.	26631021000003 50	Beton C15	m <sup>3</sup>	7,6002	1 800,00	13 680,36
54.	2664102100000	Mortar	m <sup>3</sup>	0,5941	2 000,00	1 188,20
55.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m <sup>3</sup>	0,9846	0,00	0,00
56.	26641021020023 5	Mortar ciment-var 100-T	m <sup>3</sup>	3,2761	2 000,00	6 552,20
57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m <sup>3</sup>	34,7840	0,00	0,00
58.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,0708	12,00	48,85
59.	26821326004032	Pelicola antivapori	m <sup>2</sup>	900,2200	15,00	13 503,30
60.	26821326004703 0	Membrane polimer Linocrom HPP	m <sup>2</sup>	1 046,6610	52,00	54 426,37
61.	26821326004703 7	Membrane polimer Linocrom HKP	m <sup>2</sup>	1 046,6610	60,00	62 799,66
62.	2682132601626	Carton bitumat	m <sup>2</sup>	82,0560	45,00	3 692,52
63.	26821626113702 7	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50 mm grosime si 125kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	4,5389	107,00	485,66
64.	27104036418173 0	Tabla plana zincata cu acoperire de polimer	kg	14,0175	39,00	546,68
65.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	4,7637	40,00	190,55
66.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	307,4472	42,00	12 912,78
67.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	24,6168	30,00	738,50
68.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass A=100 mm de culoare gri deschis	m	51,4080	109,00	5 603,47
69.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,1351	14,50	117,96
70.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,00	0,00
71.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,3811	30,00	11,43
72.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0794	22,00	1,75
73.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,2702	22,00	357,95
74.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	61,2000	200,00	12 240,00
75.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	16,3656	60,00	981,94
76.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,9400	33,00	262,02

77.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	229,6800	29,00	6 660,72
78.	2873122000750	Plase din armatura	kg	4,4000	17,00	74,80
79.	2873122004100	Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2	kg	1 643,2862	17,00	27 935,87
80.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,4525	60,00	327,15
81.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0945	60,00	5,67
82.	2873147300863	Agrafe	kg	0,7875	28,00	22,05
83.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,1881	60,00	71,28
84.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,5950	0,90	13,13
85.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	441,2080	0,90	397,09
86.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	12,2400	100,00	1 224,00
87.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	22,8660	1,00	22,87
88.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,5950	1,00	14,59
89.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	22,8660	1,20	27,44
90.	2874115893466	Capse de impuscat, tip 14008/40	buc	22,8660	2,60	59,45
91.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2433	60,00	14,60
92.	2874125886734	Nituri POP	buc	22,8660	1,00	22,87
93.	2874136313300	Diblu din metal	buc	20,0000	1,00	20,00
94.	28741363133003 5	Crampon - fisie din otel galvanizat 30x4, L=400mm pas 500mm	buc	316,0000	32,00	10 112,00
95.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8 427,0360	1,00	8 427,04
96.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,2400	140,00	1 713,60
97.	2875274000502	Cot burlan	buc	24,4800	70,00	1 713,60
98.	2875274000503	Cot de capat	buc	12,2400	70,00	856,80
99.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,2400	82,00	1 003,68
100.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,4595	30,00	43,79
101.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 393,6000	0,50	4 696,80
102.	2c	Clapeta higroreglabila EMM 11-35 sau analog	buc	2,0000	490,00	980,00
103.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,4125	3,00	28,23
104.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	89,9525	20,00	1 799,05
105.	4100126202818	Apa	m3	5,6564	20,00	113,13
106.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	136,1700	12,00	1 634,04
107.	cornier	Cornier perforat din aluminiu	m	27,0000	5,40	145,80
108.	Profil	Profil colt p/u formarea muchiiilor, aluminiu, 19x19mm, cu plasa 100x100mm	m	320,0000	5,60	1 792,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>966 609,63</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5 989,5000	1,00	5 989,50
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0160	20,00	0,32
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	186,7990	12,00	2 241,59
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	33,9438	20,00	678,88
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,5357	20,00	530,71
6.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	114,0000	20,00	2 280,00
7.	2922140007000	Macara	h-ut	54,4506	550,00	29 947,85
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	69,4722	12,00	833,67
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	99,3736	21,00	2 086,84
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	24,9165	20,00	498,34
11.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,0160	100,00	1,60

12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	82,5288	24,00	1 980,69
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,6624	60,00	219,74
14.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0339	30,00	1,02
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,2807	50,00	664,03
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	8,2572	60,00	495,42
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9730	500,00	486,50
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	68,3700	500,00	34 185,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>83 121,70</b>

Total	lei	1 876 464,76
Asigurari sociale	24 %	198 416,02
Cheltuieli de transport	7 %	67 662,67
Cheltuieli de regie	14,5 %	310 668,80
Beneficiu	6 %	147 192,74
TVA	20 %	520 080,99

**Total deviz:**

**3 120 485,98**

Intocmit

SRL Mega Nord Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reparatia capitala cu replanificarea a blocului (J),(Sala de sport), a Academiei Stefan cel Mare din str Gh Asachi 21**

**Investitor Apa-Canal**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
		<b>1.1. Exterior</b>				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			121,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,68	60,54

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,68	60,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	lei			4 396,41
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Inlaturarea finisarii exterioare sectoarele cu placaj din teracota(tencuiala)	m2			21,63 20,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,68	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,68	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			783,13
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontarea sistemului existent de scurgere a apei de pe acoperis (burlon, jgeab)	m			10,80 10,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,68	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,68	3,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			1 107,59
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.Demontarea copertinei existente lemn inclusiv tabla metalica	m3			184,66 184,66
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	75,68	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	75,68	33,30
		Total	lei			295,46
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Curatarea suprafetelor deteriorate din finisarea exterioara a peretilor; curatarea-nivelarea	m2			21,63 20,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,68	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,68	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			2 613,34
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabileDemontarea tablei profilate a parapetului existent	m2			54,89 54,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	75,68	27,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	75,68	27,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			2 568,84
7	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) / Demontare tuturor straturilor a acoperisului plat (membrane bitumoase, argila expandata d=200-300mm, sapa de mortar de ciment d=40-80mm, hidroizolatie.)	m2			162,94 155,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	75,68	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	75,68	136,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,20
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	30,00	3,60
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		Total	lei			123 837,44
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Curatarea de straturile de finisare, suprafetelor deteriorate din elementele	m2			21,63 20,43

1	2	3	4	5	6	7
		copertinelor din b/a				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,68	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,68	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			350,46
		<b>1.2. Deseuri</b>				
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			99,90
						99,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	75,68	99,90
		<i>Total</i>	lei			26 472,86
10	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			34,06
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,68	34,06
		<i>Total</i>	lei			9 024,84
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Total</i>	lei			34 185,00
		<b>2. Acoperis</b>				
		<b>2.1. Constructia</b>				
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric (pelicola antivapori)	m2			43,08
						18,92
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,2000	75,68	15,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,68	3,78
	26821326004032	Pelicola antivapori	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	21,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			32 738,90
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Cimentoplast D300 kg/m3 in panta 1.5%, - 160-380 mm	m3			1 628,45
						340,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,68	291,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,68	49,19
	266310210000033	Cimentoplast D300 kg/m3 in panta 1.5%, -160-380 mm	m3	1,0250	1 100,00	1 138,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	24,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			334 158,96
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2)	kg			20,36
						2,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,68	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,68	0,38
	2873122004100	Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2)	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			30 642,12
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			106,61
						52,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,68	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,68	7,57
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			81 020,56
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadek=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			26,76 ----- 9,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,68	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,68	1,51
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	10,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			20 335,78
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer intr-un strat	m2			15,05 ----- 3,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,68	3,03
	241331734600029	Primer	kg	0,3000	40,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			11 440,43
18	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Membrana polimer bituminoasa "Linocrom" HKP si HPP sau analog	m2			199,18 ----- 51,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	75,68	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	75,68	17,41
	268213260047037	Membrane polimer Linocrom HKP	m2	1,1500	60,00	72,45
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	14,00	8,82
	268213260047030	Membrane polimer Linocrom HPP	m2	1,1500	52,00	62,79
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	12,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	21,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			151 378,62
19	IzF19D	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris ciuruit 7...15 mm (70 kg/m2), asternut intr-un strat de 4 mm grosime, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 % / Strat final de pietris	m2			27,43 ----- 6,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	75,68	6,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0400	520,00	20,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0290	20,00	0,58
		<i>Total</i>	lei			20 850,14
		<b>2.2. Parapet de tip I</b>				
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2)	kg			20,36 ----- 2,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,68	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,68	0,38
	2873122004100	Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2)	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			1 029,12

1	2	3	4	5	6	7
21	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			142,25 75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,68	11,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	75,68	64,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	60,00	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			3 883,42
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			2 494,56 401,10
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	75,68	367,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,68	34,06
	2663102100000350	Beton C15	m3	1,0250	1 800,00	1 900,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
		<i>Total</i>	lei			10 227,68
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Indreptarea parapetului cu mortar din ciment si nisip M100	m2			169,48 128,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,68	105,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,68	22,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			10 024,74
24	CG24A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			63,70 56,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	75,68	51,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,68	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	2,40	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	21,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			5 796,70
25	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer intr-un strat	m2			15,05 3,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,68	3,03
	241331734600029	Primer	kg	0,3000	40,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			890,39
26	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Membrana polimer bituminoasa "Linocrom" HKP si HPP sau analog	m2			210,53 55,25

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	75,68	40,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,68	15,14
	268213260047037	Membrane polimer Linocrom HKP	m2	1,2000	60,00	75,60
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	14,00	8,82
	268213260047030	Membrane polimer Linocrom HPP	m2	1,2000	52,00	65,52
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	12,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	21,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			12 452,63
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			21,86
						9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,68	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,68	2,27
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	2 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 292,98
28	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Crampon - fisie din otel galvanizat 30x4, L=400mm pas 500mm	buc			47,14
						15,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	75,68	15,14
	287413631330035	Crampon - fisie din otel galvanizat 30x4, L=400mm pas 500mm	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			8 578,75
29	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			206,30
						83,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	75,68	41,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	75,68	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,68	11,35
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	42,00	80,81
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	30,00	4,68
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	45,00	23,40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	60,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,40	5,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	3,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	5 000,00	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	21,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			18 773,69
		<b>2.3. Parapet de tip II</b>				
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2)	kg			20,36
						2,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,68	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,68	0,38
	2873122004100	Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2)	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			806,38
31	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			142,25
						75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,68	11,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	75,68	64,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	60,00	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			2 845,00
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			2 494,52 401,10
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	75,68	367,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,68	34,06
	2663102100000350	Beton C15	m3	1,0250	1 800,00	1 900,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
		<i>Total</i>	lei			4 999,01
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Indreptarea parapetului cu mortar din ciment si nisip M100	m2			169,48 128,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,68	105,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,68	22,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			6 755,47
34	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			21,86 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,68	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,68	2,27
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	2 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			871,40
35	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			63,70 56,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	75,68	51,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,68	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	2,40	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	21,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			4 255,16
36	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Praimer intr-un strat	m2			15,05 3,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,68	3,03
	241331734600029	Primer	kg	0,3000	40,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			650,30
37	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Membrana polimer bituminoasa "Linocrom" HKP si HPP sau analog	m2			210,53 55,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	75,68	40,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,68	15,14
	268213260047037	Membrane polimer Linocrom HKP	m2	1,2000	60,00	75,60
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	14,00	8,82
	268213260047030	Membrane polimer Linocrom HPP	m2	1,2000	52,00	65,52

1	2	3	4	5	6	7
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	12,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	21,00	1,26
		Total	lei			9 094,74
38	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Crampon - fisie din otel galvanizat 30x4, L=400mm pas 500mm	buc			47,14 15,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	75,68	15,14
	287413631330035	Crampon - fisie din otel galvanizat 30x4, L=400mm pas 500mm	buc	1,0000	32,00	32,00
		Total	lei			6 316,22
39	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			206,30 83,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	75,68	41,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	75,68	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,68	11,35
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	42,00	80,81
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	30,00	4,68
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	45,00	23,40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	60,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,40	5,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	3,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	5 000,00	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	21,00	0,31
		Total	lei			13 780,87
40	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Executare gaura in pereti 200x200 (6 buc)	m3			204,20 161,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,68	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	75,68	127,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	20,00	6,40
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	100,00	32,00
		Total	lei			10,21
41	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare, k=1.6 / Colector de scurgere a apei pluviale din tabla zincata cu acoperire polimerica φ150	buc			405,48 217,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	75,68	217,96
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,4000	42,00	26,88
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	47,00	75,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	60,00	81,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,40	3,84
		Total	lei			2 432,87
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 de culoare gri deschis	m			279,35 26,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	75,68	26,49
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass A=100 mm de culoare gri deschis	m	1,0500	109,00	116,74
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	70,00	35,70
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	82,00	20,91
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,30	0,15
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	100,00	25,50
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	70,00	17,85
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	140,00	35,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	21,00	0,32
		Total	lei			13 409,03

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.4. Aerator</b>				
43	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./ (aplicativ) Dispozitiv de aerare	buc			148,65 21,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	75,68	21,95
	25231267211540	Aerator	buc	1,0000	125,00	126,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	60,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 486,51
44		Argila expandata	m3			800,00 0,00
	1	Argila expandata	m3	1,0000	800,00	800,00
		<i>Total</i>	lei			480,00
		<b>2.5. Put de ventilare</b>				
45	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m	m3			4 228,20 682,64
	7122050013400	Zidar	h-om	7,5200	75,68	569,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	75,68	113,52
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	7,00	2 828,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,40	117,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	5,00	60,70
	00000052	Nisip	m3	0,2660	500,00	132,95
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	17,00	170,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680	20,00	3,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	550,00	231,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0770	30,00	2,32
		<i>Total</i>	lei			1 860,41
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			49,74 15,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,68	14,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,68	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,68	0,76
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	33,00	33,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			394,91
47	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 660,00 550,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	75,68	550,00
	24301161000002	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	45,00	540,00
	24302261008141	Grund ПФ-021	kg	6,0000	60,00	360,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	50,00	42,50
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	50,00	150,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	12,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			13,28
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=50 mm, 125 kg/m3	m2			351,90 174,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,68	143,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,68	31,63
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,50	22,72
	268216261137027	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50 mm grosime si 125kg/m3	m2	1,0700	107,00	115,63

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	21,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			1 477,97
49	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plana cu acoperire din polimer	m2			267,36 75,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	75,68	71,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,68	3,78
	271040364181730	Tabla plana zincata cu acoperire de polimer	kg	4,4500	39,00	182,23
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	60,00	1,89
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	28,00	7,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	21,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			802,07
50	RpCE39A	Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv	m			190,37 99,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9200	75,68	69,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,68	30,27
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,2500	40,00	51,50
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,1000	30,00	3,09
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	1,00	6,18
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	1,20	7,42
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	6,0000	1,00	6,18
	2874115893466	Capse de impuscat, tip 14008/40	buc	6,0000	2,60	16,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			704,38
		<b>2.6. Scara de acces pe acoperis</b>				
51	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			16,14 15,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	75,68	15,14
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			322,72
52	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			42,58 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	75,68	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,68	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,68	0,76
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,00	29,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	70,00	0,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			9 779,95
53	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 660,96 550,96
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	75,68	550,96
	24301161000002	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	45,00	540,00
	24302261008141	Grund ПФ-021	kg	6,0000	60,00	360,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	50,00	42,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	50,00	150,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	12,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			382,02

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Fundatie utilaj 3400x1100x150(h) - 2 buc</b>				
54	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			142,68 75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,68	11,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	75,68	64,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	60,00	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	6,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	6,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			192,62
55	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton C15	m3			2 344,06 340,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,68	291,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,68	49,19
	2663102100000350	Beton C15	m3	1,0200	1 800,00	1 854,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	24,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			2 630,04
		<b>4. Timplarii</b>				
		<b>4.1. Usi</b>				
56	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa exterioara dubla din PVC cu sticla pachet, termoizolata cu umplutura din vata minerala, cu mecanism de inchidere cu cheie; U-1 1500x2100(h) - 1 buc, de culoare alba	m2			2 705,64 68,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	75,68	61,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,68	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 551,00	2 551,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,90	3,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	100,00	19,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			8 522,77
		<b>4.2. Ferestre</b>				
57	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastra din profil PVC cu geam termopan cu 2 randuri de sticla; in partea de sus a ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea clapetei higroreglabile EMM 11-35 ; F-1 1870x1540(h) - 1 buc, de culoare alba	m2			1 577,61 55,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	75,68	49,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,68	5,30

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,90	3,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	95,00	44,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	100,00	16,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	12,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			4 543,53
58	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastră din profil PVC cu geam termopan cu 2 randuri de sticla; in partea de sus a ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea clapetei higroreglabile EMM 11-35 ; F-2 1670x1540(h) - 1 buc, de culoare alba	m2			1 577,62 55,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	75,68	49,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,68	5,30
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,90	3,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	95,00	44,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	100,00	16,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	12,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			4 057,63
59		Clapeta higroreglabila EMM 11-35 sau analog	buc			490,00 0,00
	2c	Clapeta higroreglabila EMM 11-35 sau analog	buc	1,0000	490,00	490,00
		<i>Total</i>	lei			980,00
60	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300mm	m			152,42 6,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	75,68	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,68	0,76
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	140,00	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,90	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	21,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			4 115,37
61	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm	m			234,08 30,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,68	24,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,68	6,05
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,90	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	21,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			14 325,82
		<b>5. Finisari exterioare</b>				
		<b>5.1. Pereti exteriori mai sus de cota soclului</b>				
62	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			66,20 56,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	75,68	56,76
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 800,00	0,58
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 800,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	60,00	0,18
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			88 106,76

1	2	3	4	5	6	7
63	RpCJ04C	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100, pentru grund si stratul vizibil / Consum:Mortar ciment-var 100-T=0,021 m3/m2; se exclude:Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;Var pasta;Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m2			172,59 130,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3200	75,68	99,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,68	30,27
	266410210200235	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0210	2 000,00	42,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		Total	lei			17 742,20
64	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M100 / k= 2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			24,47 12,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	75,68	9,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,68	2,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	20,00	0,01
	266410210200235	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0060	2 000,00	12,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			2 515,96
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund de patrundere adinca	m2			7,52 2,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,68	2,27
	241658610530336	Amorsa-grund de patrundere adinca	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			7 824,22
66	Cornier	Cornier perforat din aluminiu	m			5,40 0,00
	cornier	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	5,40	5,40
		Total	lei			145,80
67	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS, g=15.1kg/m3 λ=0,041W/mK, gr=100mm	m2			303,63 130,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,68	107,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,68	22,55
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,18
	252130260290737	placi de polistiren EPS, g=15.1kg/m3 λ=0,041W/mK, gr=100mm	m2	1,0700	110,00	118,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	21,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	12,00	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
		Total	lei			261 366,98
68	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS, g=35.0 kg/m3 λ=0,032W/mK, d=20mm (parapet)	m2			240,95 130,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,68	107,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,68	22,55

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,18
	252130260290738	placi de polistiren XPS, g=35.0 kg/m3 λ=0,032W/mK, d=20mm	m2	1,0700	52,00	56,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	21,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	12,00	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
		Total	lei			11 565,71
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund universal	m2			6,92
						2,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,68	2,27
	241658610530340	Amorsa-grund universal	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			7 199,98
70	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Tencuiala decorativa - material decorativ cu polimeri acrilici si aditivi hidrofobi (alb)	m2			166,37
						92,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,68	92,33
	2653102100831110	Tink decorativ de culoare alba	kg	2,3000	32,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	60,00	0,36
		Total	lei			173 090,93
		<b>5.2. Pereti exteriori mai jos de cota soclului</b>				
71	RpCJ04C	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100, pentru grund si stratul vizibil / Consum:Mortar ciment-var 100-T=0,021 m3/m2; se exclude:Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;Var pasta;Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m2			172,59
						130,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3200	75,68	99,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,68	30,27
	266410210200235	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0210	2 000,00	42,00
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		Total	lei			3 106,62
72	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M100 / k= 2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			24,48
						12,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	75,68	9,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,68	2,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	20,00	0,01
	266410210200235	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0060	2 000,00	12,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			440,63
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund acrilic hidroizolant tip Ghidrozol sau analog	m2			10,37
						2,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,68	2,27
	241658610530343	Amorsa-grund acrilic hidroizolant tip Ghidrozol sau analog	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 013,64
74	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS, g=35.0 kg/m3 $\lambda=0,032\text{W/mK}$ , d=50mm	m2			276,62 130,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,68	107,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,68	22,55
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,18
	252130260290744	placi de polistiren XPS, g=35.0 kg/m3 $\lambda=0,032\text{W/mK}$ , d=50mm	m2	1,0700	85,00	91,86
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	21,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	12,00	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			80 384,38
75	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,21 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,68	9,08
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			4 366,87
76	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Tencuiala decorativa - material decorativ cu mozaic de cuar tip Quarz System KS44 (consum 4,5kg/m2) sau analog de culoare gri	m2			184,77 92,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,68	92,33
	2653102100831146	Tink decorativ de tip QUARZ System KS44	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	60,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			33 332,43
		<b>5.3. Copertinele existente</b>				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund de patrundere adanca	m2			7,52 2,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,68	2,27
	241658610530336	Amorsa-grund de patrundere adanca	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			121,83
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2)	kg			20,36 2,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,68	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,68	0,38
	2873122004100	Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2)	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			653,15
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			106,61 52,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,68	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,68	7,57
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100403	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 727,02
80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadek=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			26,76 9,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,68	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,68	1,51
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	10,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			433,47
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			146,48 115,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,68	115,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			2 372,97
82	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,21 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,68	9,08
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			392,14
83	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Tencuiala decorativa - material decorativ cu mozaic de cuar tip Quarz System KS44 (consum 4,5kg/m2) sau analog	m2			184,77 92,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,68	92,33
	2653102100831146	Tink decorativ de tip QUARZ System KS44	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	60,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			2 993,27
		<b>5.4. Glafuri</b>				
84	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3	m2			546,98 221,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	75,68	181,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	75,68	40,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,50	22,73
	252130260290999	placi ignifugate din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3	m2	1,0700	240,00	259,37
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	21,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			38 726,47
85	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a	m2			357,86

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.=20mm 135kg/m3				221,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	75,68	181,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	75,68	40,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,50	22,72
	252130260290910	placi ignifugate din vata minerala gr.=20mm 135kg/m3	m2	1,0700	65,00	70,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	21,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			24 477,72
86		Profil colt p/u formarea muchiilor, aluminiu, 19x19mm, cu plasa 100x100mm	m			5,60
						0,00
	Profil	Profil colt p/u formarea muchiilor, aluminiu, 19x19mm, cu plasa 100x100mm	m	1,0000	5,60	5,60
		<i>Total</i>	lei			1 792,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,92
						2,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,68	2,27
	241658610530340	Amorsa-grund universal	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			963,32
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Tencuiala decorativa - material decorativ cu polimeri acrilici si aditivi hidrofobi (alb)	m2			166,37
						92,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,68	92,33
	2653102100831110	Tink decorativ de culoare alba	kg	2,3000	32,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	60,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			23 158,65

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SRL Mega Nord Construct**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.