



**Reconstructia cirmuirii
colhozului in casa de cultura din
str.Pacii nr.72/1 s.Canian r-l
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ – oferta № 3-15-03-2025
Reparatie

Valoarea de deviz 1 575 372,71 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete de sprijin				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3.5600	68.615 68.615	244.271 244.271
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2.1400	17.875 17.875	38.252 38.252
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2.1400	52.064 50.164	111.417 107.351
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	0,7100	2 538,769 401,689	1 802,526 285,199

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C7,5 0 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.0100				
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.0150	m3	3,5600	2 654,641 401,464	9 450,522 1 429,212
6	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.10 AIII)	kg	178,0000	23,728 4,903	4 223,580 872,730
		<i>Total</i>	Lei			15 870,568
		Total Perete de sprijin Inclusiv salariu				15 870,568 2 977,015
		2. Lucrari de terasament pentru hidroizolare soclului				
7	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	85,9500	178,746 178,746	15 363,219 15 363,219
8	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor soclului	m2	57,3000	13,262 13,262	759,901 759,901
9	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	60,8000	50,026 5,676	3 041,581 345,101
10	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi	m2	60,8000	103,606 15,136	6 299,245 920,269

1	2	3	4	5	6	7
		din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (gr.50mm)				
11	IzF04I	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (membrana de protectie)	m2	60.8000	83.398 17.028	5 070,598 1 035,302
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	85,9500	17,875 17,875	1 536,322 1 536,322
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,8600	716,362 508,562	616,071 437,363
		<i>Total</i>	Lei			32 686,937
		Total Lucrari de terasament pentru hidroizolare soclului Inklusiv salariu				32 686,937 20 397,477
		3. Pereti				
14	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,1800	57 822,861 15 246,989	10 408,115 2 744,458
15	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	6,1600	3 894,539 625,440	23 990,359 3 852,711

1	2	3	4	5	6	7
16	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(frontoane)	m3	2,8000	1 222,040 328,640	3 421,711 920,191
		<i>Total</i>	Lei			37 820,185
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 820,185 7 517,360
		4. Ancadrament gol de usa				
17	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m	12,0000	13,142 11,352	157,704 136,224
18	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,0000	61,782 59,282	370,692 355,692
19	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm9executarea gaurilor in pereti si metal)	buc	20,0000	33,664 30,067	673,286 601,330
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	85,2000	42,997 19,497	3 663,310 1 661,110
21	Pret furnizor	Surub de stringere d=20AI	buc	34,0000	18,000 0,000	612,000 0,000
22	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3	0,1250	2 582,408 828,240	322,801 103,530
23	RpCP21B	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 75x8 mm, la stilpi din beton armat	m	20,4000	192,501 109,961	3 927,020 2 243,204
24	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	67,8300	42,997	2 916,458

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 9piese metalice di tabla gr.6mm)			19,497	1 322,454
25	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 9goluri pentru usi)	m3	1,1000	248,260 244,380	273,086 268,818
26	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,2940	178,833 143,582	52,577 42,213
27	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2940	381,068 156,088	112,034 45,890
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2940	707,296 361,378	207,945 106,245
29	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	8,4000	334,991 247,798	2 813,924 2 081,500
		<i>Total</i>	Lei			16 102,837
		Total Ancadrament gol de usa Inclusiv salariu				16 102,837 8 968,210
		5. Ferestre				
		5.1. Ferestre				
30	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2	48,0000	1 811,904 51,129	86 971,392 2 454,192

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	28,5000	191.045 8,145	5 444,771 232,121
32	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (otliv)	m	25,5000	156,991 9,091	4 003,260 231,810
33	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	90,8000	58,794 54,309	5 338,479 4 931,275
34	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	90,8000	35,011 24,596	3 178,999 2 233,317
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,2000	138,648 115,412	2 523,393 2 100,498
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,2000	28,176 18,920	512,798 344,344
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,2000	5,738 2,838	104,432 51,652
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,2000	52,595 48,336	957,222 879,715
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,2000	5,738 2,838	104,432 51,652
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,2000	67,048 52,030	1 220,274 946,946
		Total	Lei			110 359,452
		Total Ferestre				110 359,452

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				14 457,522
		<i>Total</i>	Lei			110 359,452
		Total Ferestre Inclusiv salariu				110 359,452 14 457,522
		6. Lucrari de finisare				
		6.1. Pereti				
41	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	671,1400	317,028 206,498	212 770,179 138 589,068
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	600,6500	138,648 115,412	83 278,920 69 322,218
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	600,6500	5,738 2,838	3 446,530 1 704,645
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	600,6500	52,595 48,336	31 590,949 29 033,019
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	600,6500	5,738 2,838	3 446,530 1 704,645
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	600,6500	67,048 52,030	40 272,382 31 251,820
47	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1.0100	m2	70,4900	312,314 95,139	22 015,006 6 706,348
		<i>Total</i>	Lei			396 820,496

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				396 820,496 278 311,763
		6.2. Раздел				
48	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	267,1700	257,369 110,131	68 761,158 29 423,592
49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	6,3400	257,368 110,131	1 631,715 698,228
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	273,5000	168,009 144,738	45 950,461 39 585,843
51	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2mm,k=2)	m2	-273,5000	33,875 29,326	-9 264,813 -8 020,661
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	273,5000	5,738 2,838	1 569,343 776,193
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	273,5000	52,595 48,336	14 384,624 13 219,896
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	273,5000	5,738 2,838	1 569,343 776,193
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	273,5000	67,048 52,030	18 337,628 14 230,205
		<i>Total</i>	Lei			142 939,459
		Total Раздел Inclusiv salariu				142 939,459 90 689,489
		6.3. Fatada				

1	2	3	4	5	6	7
		6.3.1. Finisarea cu Tink				
56	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala gr.80mm densitatea 140-150 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.0100	m2	217,8500	449,543 203,085	97 932,854 44 242,085
57	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 9vata minerala gr.50mm densitatea 140-150 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.0100	m2	18,2000	507,505 256,975	9 236,598 4 676,937
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	236,0500	21,927 11,352	5 175,870 2 679,640
59	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Tink structurat)	m2	236,0500	196,048 115,412	46 277,131 27 243,003
60	CK18B	Montarea elementelor decorative pe fatada din poliuretan	m	99,2000	58,842 49,192	5 837,146 4 879,846
		<i>Total</i>	Lei			164 459,599
		Total Finisarea cu Tink Inclusiv salariu				164 459,599 83 721,511
		6.3.2. Finisare cu piatra de cosouti				
61	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala gr.80mm densitatea 140-150 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.0100	m2	108,5800	449,543 203,085	48 811,335 22 050,980
62	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Piatra cosouti	m2	108,5800	415,190 167,214	45 081,313 18 156,096

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
		<i>Total</i>	Lei			93 892,648
		Total Finisare cu piatra de cosouti Inclusiv salariu				93 892,648 40 207,076
		6.3.3. Finisarea soclului				
63	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polisteren extrudat gr.50mm) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	67,6500	286,223 151,515	19 362,996 10 249,968
64	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Cosouti Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	67,6500	414,937 167,214	28 070,473 11 312,027
65	CK18B	Montarea elementelor decorative pe fatada din poliuretan	m	56,7000	312,642 49,192	17 726,812 2 789,186
		<i>Total</i>	Lei			65 160,281
		Total Finisarea soclului Inclusiv salariu				65 160,281 24 351,181
		<i>Total</i>	Lei			323 512,528
		Total Fatada Inclusiv salariu				323 512,528 148 279,768
		<i>Total</i>	Lei			863 272,483
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				863 272,483 517 281,020

		Total	Lei	1 076 112,47
		Asigurari sociale si medicale	24 %	137 183,66
		Cheltueli de transport	2 %	9 987,26
		Cheltueli de depozitare	0,5 %	2 496,82
		Cheltueli de regie	5 %	61 289,00
		Beneficiul de deviz	2 %	25 741,39
		TVA	20 %	262 562,11
				1 575 372,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		571 598,58

Obiect Reconstructia cirmuirii colhozului in casa Investitor Primaria comunei Cania
de cultura din str.Pacii nr.72/1 s.Canian r-l
Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete de sprijin				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			52,064 50,164
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam	m3	0,1000	19,00	1,90
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C7,5 0 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 538,769 401,689
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 950,00	2 018,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 654,641 401,464
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 050,00	2 132,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
6	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.10 AIII)	kg			23,728 4,903
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 10 mm	kg	1,0250	18,00	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		2. Lucrări de terasament pentru hidroizolare soclului				
7	RpCA01A	Sapaturi manuale de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, santuri, canale etc., executate în cantități de până la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,746 178,746
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
8	RpCR42A	Curățarea manuală a suprafețelor soclului	m2			13,262 13,262
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
9	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			50,026 5,676
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,7000	25,00	42,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,70
	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1300	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,13
10	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din polistiren celular, puzderie de cinepă, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafețe înclinate peste 40 % sau verticale (gr.50mm)	m2			103,606 15,136
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2521302602902	Plăci termoizolante, plăci polistiren celular	m2	1,0100	45,00	45,45
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	5,00	1,65
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	25,00	41,25
	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1000	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	10,00	0,10
11	IzF04I	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumată neacoperită sau cu țesătura din fibre de sticlă bitumată, lipită pe toată suprafața cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (membrana de protecție)	m2			83,398 17,028
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	2,2000	25,00	55,00
	2682132602070	Țesătură fibre sticlă bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	8,00	8,96
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	5,00	2,20
	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0007	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,4700	0,00	0,00
	2873145887893	Cuic cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	10,00	0,17
12	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30	100 m3			716,362

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				508,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	20,00	207,80
		3. Pereti				
14	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			57 822,861 15 246,989
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	94,60	13 578,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,11
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,60	1 327,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	12,00	1 523,52
	00000052	Nisip	m3	2,7800	300,00	834,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	18,00	1 620,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	41,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	64,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	19,00	19,24
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	450,00	1 849,50
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 l. actionat electric	h-ut	0,8100	20,00	16,20
15	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3			3 894,539 625,440
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	94,60	556,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	7,00	2 800,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	1 350,00	298,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	19,00	8,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	450,00	162,00
16	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(frontoane)	m3			1 222,040 328,640
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	94,60	292,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	780,00	702,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	0,00	0,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	0,00	0,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,00	166,50
		4. Ancadrament gol de usa				
17	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m			13,142 11,352
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	18,00	0,99
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	10,00	0,80
18	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			61,782 59,282
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
19	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm9executarea gaurilor in pereti si metal)	buc			33,664 30,067
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	94,60	23,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	57,66	6,23
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	20,00	0,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	19,00	0,08
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	h-ut	0,1700	20,00	3,40

1	2	3	4	5	6	7
		maxim de 60 mm				
20	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			42,997 19,497
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	65,00	0,97
21	Pret furnizor	Surub de stringere d=20Al	buc			18,000 0,000
	001	Surub de stringere d=20Al	buc	1,0000	18,00	18,00
22	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), în cantități mici, la consolidări de elemente de beton armat (fretări sau mariri de secțiuni de stâlpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice Materiale marunte (scinduri, sirna, cuie, etc.)=1,0300	m3			2 582,408 828,240
	7123010010200	Betonist	h-om	6,5000	94,60	614,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7000	57,66	213,34
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	385,0000	2,60	1 031,03
	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m3	0,6580	620,00	420,11
	1421102200587	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,7230	300,00	223,44
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,3200	19,00	6,26
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 t	h-ut	0,1500	450,00	67,32
23	RpCP21B	Protecția muchiilor, cu corniere metalice de 75x8 mm, la stâlpi din beton armat	m			192,501 109,961
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0100	94,60	95,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710703500427	Oțel cornier cu aripi egale Ol. 37 75x8 mm	kg	3,4000	22,00	74,80
	2710603454305	Oțel lat laminat la cald Ol. 37 20 x 5,0 mm	kg	0,0600	22,00	1,32
	2873155901194	Electrod sud. oțel. S 1125/2 F 43.2 D = 3,25 mm învelit R1.2	kg	0,0500	45,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2000	2,60	3,12
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0300	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952270007609	Mășina de găurit electrică	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton 9 piese metalice de tabla gr.6mm)	kg			42,997 19,497
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	65,00	0,97
25	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina. BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schele și curățirea caramizilor 9 goluri pentru usi)	m3			248,260 244,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
26	RplzE16B	Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugină și vopsea veche cu peria de sirna, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			178,833 143,582
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	57,66	143,58
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	21,00	26,25

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	0,00	0,00
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	18,00	9,00
27	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			381,068 156,088
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	65,00	219,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	22,00	5,28
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			707,296 361,378
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,38
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,00	7,92
29	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2			334,991 247,798
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	94,60	227,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,60	28,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	18,00	0,14
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	300,00	13,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	19,00	0,23
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	18,00	0,65
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	18,00	42,75
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	30,00	0,93
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
		5. Ferestre				
		5.1. Ferestre				
30	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 811,904 51,129
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	94,60	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	45,00	7,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			191,045 8,145
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
32	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (otliv)	m			156,991 9,091
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	145,00	145,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
33	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			58,794

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				54.309
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	18,00	0,02
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
34	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			35,011
						24,596
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,648
						115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,176
						18,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,738
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,595
						48,336
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,738
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,048
						52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
		6. Lucrari de finisare				
		6.1. Pereti				
41	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2			317,028
						206,498

1	2	3	4	5	6	7
		smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	12,00	21,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	300,00	11,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0040	10,00	0,04
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,648
						115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,738
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,595
						48,336
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,738
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,048
						52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
47	C122B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1.0100	m2			312,314
						95,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	175,00	180,29
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	45,00	21,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	19,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		6.2. Раздел				

1	2	3	4	5	6	7
48	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			257,369 110,131
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	24,00	22,17
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	32,00	70,75
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,50	1,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,35	0,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			257,368 110,131
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	24,00	22,17
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	32,00	70,75
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,50	1,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,35	0,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			168,009 144,738
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
51	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2mm,k=2)	m2			33,875 29,326
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,738 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,595 48,336
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,738 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67.048 52.030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
		6.3. Fatada				
		6.3.1. Finisarea cu Tink				
56	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala gr.80mm densitatea 140-150 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.0100	m2			449.543 203.085
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,00	28,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	7,00	35,35
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	145,00	156,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	7,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
57	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 9vata minerala gr.50mm densitatea 140-150 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.0100	m2			507.505 256.975
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,00	28,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	7,00	35,35
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	145,00	156,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,00	10,26
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21.927 11.352
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
59	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Tink structurat)	m2			196.048 115.412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snee	h-ut	0,0060	10,00	0,06
60	CK18B	Montarea elementelor decorative pe fatada din poliuretan	m			58.842 49.192
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	0,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,60	0,22
	2521106718391	Elementente decorative din poliuretan	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,00	0,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	18,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	18,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	94,60	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,00
		6.3.2. Finisare cu piatra de cosouti				
61	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului). suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala gr.80mm densitatea 140-150 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			449,543 203,085
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,00	28,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	7,00	35,35
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	145,00	156,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	7,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
62	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Piatra cosouti Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			415,190 167,214
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2670112202051	Placi din cosouti	m2	1,0200	220,00	226,64
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	5,00	2,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	19,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	10,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,73
		6.3.3. Finisarea soclului				
63	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului). suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren extrudat gr.50mm) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			286,223 151,515
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,00	28,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	7,00	28,28
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	52,00	56,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	7,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
64	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Cosouti Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			414,937 167,214
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2670112202051	Placi din cosouti	m2	1,0200	220,00	226,64
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	5,00	2,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	19,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	10,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,73
65	CK18B	Montarea elementelor decorative pe fatada din poliuretan	m			312,642

1	2	3	4	5	6	7
						49,192
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2681116001317	Piatra de freecat	kg	0,0020	0,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,60	0,22
	2521106718391	Elementente decorative din poliuretan	m	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,00	0,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	18,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	18,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	94,60	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2430226102550	C'hit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit
Cioaric Gh.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia cirmuirii
colhozului in casa de cultura din
str.Pacii nr.72/1 s.Canian r-l
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-15-03-2025
Reparatie**

Valoarea de deviz 1 575 372,71 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-15-03-2025:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 183,4260	94,60	111 952,100
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	401,5575	94,60	37 987,340
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 436,7600	94,60	135 917,496
4.	7123010010200	Betonist	h-om	17,7860	94,60	1 682,555
5.	7123011000200	Betonist	h-om	5,0400	94,60	476,784
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	243,7990	94,60	23 063,385
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	105,5480	94,60	9 984,840
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	781,5594	94,60	73 935,520
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	544,3335	94,60	51 493,951
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	28,3260	94,60	2 679,640
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6082	94,60	152,135
12.	7212030022700	Sudor	h-om	1,5303	94,60	144,766
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4400	94,60	136,224
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	20,6040	94,60	1 949,138
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,0757	94,60	2 750,561
16.	7422010060100	Timplar	h-om	28,1830	94,60	2 666,112
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,9913	57,66	2 363,559
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	325,5114	57,66	18 768,987
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	177,6952	57,66	10 245,906
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 177,3220	57,66	67 884,386
21.	9312040019600	Sapator	h-om	266,4450	57,66	15 363,219
		Total manopera				571 598,58

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,5004	300,00	150,120
2.	001	Surub de stringere d=20Al	buc	34,0000	18,00	612,000
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,2954	65,00	149,201
4.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,1470	18,00	2,646
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,5200	780,00	1 965,600

6.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0847	620,00	52,514
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0567 0,1900	0,00 300,00	0,000 57,000
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,7816	300,00	7 734,480
9.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0931	300,00	27,930
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	44,6175	0,00	0,000
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2352	0,00	0,000
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0043	4 000,00	17,200
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 423,8980	0,01	14,239
14.	2010237318750	Distantieri	buc	26,7000	0,50	13,350
15.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	48,0000	1 750,00	84 000,000
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	453,5480	0,35	158,742
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	224,9600	0,00	0,000
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1125	0,00	0,000
19.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,3675	21,00	7,718
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,1764	22,00	3,881
21.	2320166200729	Parchetin	l	0,3118	94,60	29,497
22.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	237,1200	25,00	5 928,000
23.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	100,3200	25,00	2 508,000
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,9200	45,00	356,400
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	267,7050	18,00	4 818,690
26.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,5288	65,00	99,372
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	356,9400	32,00	11 422,080
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,9937	65,00	64,591
29.	24302261000001	Fuga	kg	76,5367 33,4616	5,00 45,00	382,683 1 505,772
30.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	97,9608	25,00	2 449,020
31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	24,0518	18,00	432,932
32.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,6236	18,00	11,224
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,9040	0,00	0,000
34.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,9354	0,00	0,000
35.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	74,4918	5,00	372,459
36.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,9354	18,00	16,838
37.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,3118	0,00	0,000
38.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,3118	3,00	0,935
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,7300	3,00	8,190
40.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,3385	18,00	42,093
41.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 665,6112	7,00	11 659,278
42.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 013,6875	7,00	14 095,812
43.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	783,1661	4,00	3 132,664
44.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	208,2198	1,50	312,330
45.	2521106718391	Elementente decorative din poliuretan	m	104,1600 59,5350	8,00 250,00	833,280 14 883,750
46.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	28,5000	180,00	5 130,000
47.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	61,4080	45,00	2 763,360

48.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	73.1094	52.00	3 801.689
49.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	19.6687	145.00	2 851.962
50.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	645.9622	0.50	322.981
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	481.1881	8.00	3 849.505
52.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.1960	0.00	0.000
53.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1.3614	1 350.00	1 837.890
54.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 379,6000	7.00	23 657,200
55.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	74,0488	2.60	192,527
56.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,2515	2.60	34,454
57.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 898,7835	2.60	17 936,836
58.	26511221004022	Ciment M-400	kg	91,9080	2.60	238,961
59.	2652102100713	Var pasta	m3	0.1580	18.00	2,844
60.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 230.9048	12.00	14 770,858
61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	53,5410	3.00	160,623
62.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 980,2740	3.00	17 940,822
63.	26531021008311	Tink	kg	542,9150	35.00	19 002,025
64.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	941,3401	4.00	3 765,361
65.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	67,4880	5.00	337,440
66.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	72,6188	175.00	12 708,290
67.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	288,6214	40.00	11 544,856
68.	2663102100000	Beton	m3	0,7350 3,7037	1 950,00 2 050,00	1 433,250 7 592,585
69.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4540	0.00	0.000
70.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2800	0.00	0.000
71.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	3,3557	0.00	0.000
72.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	6,7114	0.00	0.000
73.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,5522	0.00	0.000
74.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	263,4211	4.00	1 053,684
75.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0420	0.00	0.000
76.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0084	0.00	0.000
77.	2670112202051	Placi din cosouti	m2	181,5521	220.00	39 941,462
78.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,3118	0.00	0.000
79.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	465,3750	4.00	1 861,500
80.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	68,0960	8.00	544,768
81.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	352,7729	145.00	51 152,071
82.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	19,9500	18.00	359,100
83.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 577,1790	18.00	28 389,222
84.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	16,2000	18.00	291,600
85.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 10 mm	kg	182,4500	18.00	3 284,100

86.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	1.2240	22,00	26.928
87.	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 75x8 mm	kg	69.3600	22,00	1 525.920
88.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.0000	7,00	0.000
89.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	252.6125	24,00	6 062.700
90.	2710703520285	Profil de suport	m	604.7306	32,00	19 351.379
91.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1.5303	30,00	45.909
92.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra. D=1 mm	kg	22.1746	30,00	665.238
93.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	33.5570	30,00	1 006.710
94.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	95.3400	7,00	667.380
95.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	25.5000	145,00	3 697.500
96.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	153.0300	22,00	3 366.660
97.	2873122000751	Piese forjate	kg	0.4140	18,00	7.452
98.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	255.0332	18,00	4 590.598
99.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0.3049	18,00	5.488
100.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1.2160	0,00	0.000
101.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1.0200	45,00	45.900
102.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.7652	45,00	34.434
103.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 012.8000	0,45	455.760
104.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 450.2675	0,35	1 557.593
105.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 194.5694	2,00	6 389.139
106.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.6600	18,00	11.880
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	35.4362	0,00	0.000
108.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2140	19,00	4.066
109.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15.9605	19,00	303.249
110.	4100126202818	Apa	m3	2.5510	19,00	48.470
111.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.1180	20,00	2.360
112.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	101.0375	4,00	404.150
		Total materiale de constructii				499 363,23

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,1231	20,00	222.462
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2432	20,00	4.864
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4.1709	450,00	1 876.905
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	16.8089	10,00	168.089
5.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0.9600	10,00	9.600
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.9415	10,00	19.415
				79.8304	20,00	1 596.608
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19.3138	10,00	193.138

8.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	3,4000	20,00	68,000
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2840	10,00	2,840
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,1360	10,00	21,360
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	12,8648	10,00	128,648
12.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,0750	10,00	0,750
13.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,1458	20,00	2,916
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7754 0,0336	10,00 20,00	27,754 0,672
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,6434	10,00	26,434
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,9354	20,00	178,708
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,4320	10,00	24,320
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,4163	10,00	14,163
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,8997	10,00	148,997
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5100	10,00	5,100
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0187	450,00	8,415
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8900	450,00	400,500
Total utilaje de construcții						5 150,66

Total	Lei	1 076 112,47
Asigurari sociale si medicale	24 %	137 183,66
Cheltueli de transport	2 %	9 987,26
Cheltueli de depozitare	0,5 %	2 496,82
Cheltueli de regie	5 %	61 289,00
Beneficiul de deviz	2 %	25 741,39
TVA	20 %	262 562,11
Total deviz:		1 575 372,71

Intocmit

Cioaric Gh.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia cirmuirii
colhozului in casa de cultura din
str.Pacii nr.72/1 s.Canian r-l
Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ – oferta № 4-15-03-2025

Reparatie

Valoarea de deviz 128 118,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	12,8000	4 057,231 137,231	51 932,554 1 756,554
2	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1.5 m teren mijlociu	m3	1.4000	85,914 85,914	120,279 120,279
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0.0300	697,167 508,567	20,915 15,257
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	7.2000	342,673 35,173	2 467,243 253,243

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	12,8000	57,830 55,930	740,227 715,907
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,0700	67 581,829 12 581,800	4 730,728 880,726
7	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 0,4kw	buc	3,0000	80,518 76,626	241,553 229,878
8	33-04-017-1	Montare conductor izolat (**AL) autoportant, amplasare in comun cu LEA 0,4kw exiztenta, pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km	1000 m	0,1200	18 071,700 6 171,700	2 168,604 740,604
9	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior SV105-5	buc	1,0000	699,006 359,480	699,006 359,480
10	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,0000	233,624 41,624	233,624 41,624
11	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,0000	72,650 23,650	72,650 23,650
12	Pret de peata	Cablu CIP2 A3x25+1x35mm2	m	100,0000	45,000 0,000	4 500,000 0,000
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,3000	4 374,287 382,287	1 312,286 114,686
14	Pret de peata	Cablu ABBF 4x25mm	m	100,0000	45,000 0,000	4 500,000 0,000
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,3000	3 767,367 375,367	1 130,210 112,610
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7000	1 485,143 1 173,040	1 039,600 821,128
17		Lenta metalica F2007	m	25,0000	12,000 0,000	300,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18		Screpa A200	buc	25,0000	25,000 0,000	625,000 0,000
19		Consola de ancorare CA1500	buc	10,0000	80,000 0,000	800,000 0,000
20		Consola de ancorare PA25x100	buc	10,0000	55,000 0,000	550,000 0,000
21	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	1,0000	1 903,900 1 702,800	1 903,900 1 702,800
22	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM -3f	buc	1,0000	575,054 330,154	575,054 330,154
23	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	40,164 32,164	40,164 32,164
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	107,552 105,952	215,104 211,904
25	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32mm	100 m	0,0500	3 561,500 3 254,240	178,075 162,712
26	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2000	3 505,960 3 282,620	701,192 656,524
27		Gofra flexibila metalica d=32mm	m	5,0000	18,000 0,000	90,000 0,000
28		Teava PVC d=32mm	m	70,0000	21,000 0,000	1 470,000 0,000
29	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,4000	1 786,860 1 570,360	714,744 628,144
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,3000	1 936,400 1 797,400	580,920 539,220
31	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti 80x80 mm	100 m	0,0800	5 296,762 4 484,037	423,741 358,723
		Total	Lei			85 077,373
		Asigurari sociale si medicale	24 %			2 593,913

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de transport</i>	2 %			379,608
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	0,5 %			94,902
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			4 407,290
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			1 851,061
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				94 404,147 10 807,971
		2. Utilaj				
32		BZUM-3f (63A)	buc	1,0000	3 800,000 0,000	3 800,000 0,000
33		Contor NIK 2303/In=5(120)A/Un=380V	buc	1,0000	7 500,000 0,000	7 500,000 0,000
34		Automat BA47-29/20A/C3p	buc	1,0000	450,000 0,000	450,000 0,000
35		Automat BP32-(63A) In=63A/3p	buc	1,0000	550,000 0,000	550,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			12 300,000
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	0,5 %			61,500
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 361,500

		Total	Lei	106 765,65
		TVA	20 %	21 353,13
		Total deviz: Inclusiv salariu		128 118,78 10 807,95

Intocmit

Cioarie Gh.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia cirmuirii colhozului in casa Investitor Primaria comunii Cania
de cultura din str.Pacii nr.72/1 s.Canian r-l
Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0.15 m3: teren de categoria 2	100 m3			4 057.231
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.3800	57.66	137.23
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0.15 m3	h-ut	11.2000	350.00	3 920.00
2	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m latime si maximum 4.5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3			85.914
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.4900	57.66	85.91
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			697.167
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.57
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9.4300	20.00	188.60
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			342.673
	9312040019600	Sapator	h-om	0.6100	57.66	35.17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.0250	300.00	307.50
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			57.830
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9700	57.66	55.93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1000	19.00	1.90
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			67 581.829
	1	Muncitor	h-om	133.0000	94.60	12 581.80
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Окетра", "AI-93"	t	0.0008	21.00	0.03
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3.75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0.0800	0.00	0.00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000.0000	55.00	55 000.00
7	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 0.4kw	buc			80.518
	1	Muncitor	h-om	0.8100	94.60	76.63
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0.0050	18.00	0.09
	101-1513	Electrozi "O42", diametru 4 mm	t	0.00003	45.00	0.00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0.1900	20.00	3.80
	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	0.6100	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	331481	Masini pneumatice tip "ПМ-3" pentru baterie in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,6100	0,00	0,00
8	33-04-017-1	Montare conductor izolat (**AL) autoportant, amplasare in comun cu LEA 0,4kw existenta, pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km	1000 m			18 071,700 6 171,700
	1	Muncitor	h-om	65,2400	94,60	6 171,70
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	450,00	369,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	0,00	0,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122.62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	250,00	2 987,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	350,00	8 543,50
9	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior SV105-5	buc			699,006 359,480
	1	Muncitor	h-om	3,8000	94,60	359,48
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,00	0,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65,00	0,03
	542-9025	Lubrifiant "3JC"	kg	0,1000	0,00	0,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	0,00	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	350,00	273,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	350,00	66,50
10	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			233,624 41,624
	1	Muncitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	250,00	60,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	450,00	108,00
11	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			72,650 23,650
	1	Muncitor	h-om	0,2500	94,60	23,65
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	250,00	35,00
12	Pret de peata	Cablu CIP2 A3x25+1x35mm2	m			45,000 0,000
	002	Cablu CIP2 A3x25+1x35mm2	m	1,0000	45,00	45,00
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			4 374,287 382,287
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	450,00	2 245,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	350,00	1 746,50
14	Pret de peata	Cablu ABBF 4x25mm	m			45,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	001	Cablu ABBF 4x25mm	m	1,0000	45,00	45,00
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 767,367
						375,367
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	450,00	1 908,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	350,00	1 484,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 485,143
						1 173,040
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	450,00	175,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	350,00	136,50
17		Lenta metalica F2007	m			12,000
						0,000
	003	Lenta metalica F2007	m	1,0000	12,00	12,00
18		Screpa A200	buc			25,000
						0,000
	004	Screpa A200	buc	1,0000	25,00	25,00
19		Consola de ancorare CA1500	buc			80,000
						0,000
	005	Consola de ancorare CA1500	buc	1,0000	80,00	80,00
20		Consola de ancorare PA25x100	buc			55,000
						0,000
	006	Consola de ancorare PA25x100	buc	1,0000	55,00	55,00
21	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m			1 903,900
						1 702,800
	1	Muncitor	h-om	18,0000	94,60	1 702,80
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,00137	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,00	0,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,00	0,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЦПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	350,00	87,50
22	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM -3f	buc			575,054
						330,154
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,15
	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	45,00	11,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,2900	450,00	130,50

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	350,00	101,50
23	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			40,164
						32,164
	1	Muncitor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00003	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			107,552
						105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
25	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32mm	100 m			3 561,500
						3 254,240
	1	Muncitor	h-om	34,4000	94,60	3 254,24
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30,00	0,06
	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	0,00	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,00	0,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	450,00	148,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	350,00	115,50
26	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 505,960
						3 282,620
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,62
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	0,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	30,00	0,09
	1011755	Otel fisic calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	0,00	0,00
	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	45,00	47,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	0,00	0,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,00	0,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	450,00	99,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	350,00	77,00
27		Gofra flexibila metalica d=32mm	m			18,000
						0,000
	007	Gofra flexibila metalica d=32mm	m	1,0000	18,00	18,00
28		Teava PVC d=32mm	m			21,000
						0,000
	008	Teava PVC d=32mm	m	1,0000	21,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
29	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			1 786.860
						1 570.360
	1	Muncitor	h-om	16,6000	94,60	1 570,36
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	0,00	0,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,9000	45,00	40,50
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	450,00	99,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	350,00	77,00
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 936.400
						1 797.400
	1	Muncitor	h-om	19,0000	94,60	1 797,40
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,6000	45,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
31	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti 80x80 mm	100 m			5 296.762
						4 484.037
	1	Muncitor	h-om	47,4000	94,60	4 484,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30,00	0,07
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,0500	45,00	47,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	55,00	37,40
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	8,0000	0,00	0,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	0,00	0,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	450,00	409,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	350,00	318,50
		2. Utilaj				
32		BZUM-3f (63A)	buc			3 800.000
						0.000
	009	BZUM-3f (63A)	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
33		Contor NIK 2303/In=5(120)A/Un=380V	buc			7 500.000
						0.000
	010	Contor NIK 2303/In=5(120)A/Un=380V	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
34		Automat BA47-29/20A/C3p	buc			450.000
						0.000
	011	Automat BA47-29/20A/C3p	buc	1,0000	450,00	450,00
35		Automat BP32-(63A) In=63A/3p	buc			550.000
						0.000
	012	Automat BP32-(63A) In63A/3p	buc	1,0000	550,00	550,00

APROBAT:

Intocmit
Cioarie Gh.

Investitor

**Reconstructia cirmuirii
colhozului in casa de cultura din
str.Pacii nr.72/1 s.Canian r-l
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-15-03-2025
Reparatie**

Valoarea de deviz 128 118,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-15-03-2025:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3,9420 81.6008	57,66 94,60	227,296 7 719,435
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,7666	57,66	851,443
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,4640	57,66	1 756,554
4.	9312040019600	Sapator	h-om	4,3920	57,66	253,243
		Total manopera				10 807,95

Materiale:

1.	001	Cablu ABBF 4x25mm	m	100,0000	45,00	4 500,000
2.	002	Cablu CIP2 A3x25+1x35mm2	m	100,0000	45,00	4 500,000
3.	003	Lenta metalica F2007	m	25,0000	12,00	300,000
4.	004	Screpa A200	buc	25,0000	25,00	625,000
5.	005	Consola de ancorare CA1500	buc	10,0000	80,00	800,000
6.	006	Consola de ancorare PA25x100	buc	10,0000	55,00	550,000
7.	007	Gofra flexibila metalica d=32mm	m	5,0000	18,00	90,000
8.	008	Teava PVC d=32mm	m	70,0000	21,00	1 470,000
9.	009	BZUM-3f (63A)	buc	1,0000	3 800,00	3 800,000
10.	010	Contor NIK 2303/In=5(120)A/Un=380V	buc	1,0000	7 500,00	7 500,000
11.	011	Automat BA47-29/20A/C3p	buc	1,0000	450,00	450,000
12.	012	Automat BP32-(63A) In63A/3p	buc	1,0000	550,00	550,000
13.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0001	21,00	0,002
14.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65,00	0,026
15.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0000	0,00	0,000
16.	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0150	18,00	0,270
17.	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0001	45,00	0,005
18.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si	t	0,0000	0,00	0,000

		saibe				
19.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,00	0,000
20.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,000
21.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0004	0,00	0,000
22.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0009	30,00	0,027
23.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0006	0,00	0,000
24.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0276	0,00	0,000
25.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0103	0,00	0,000
26.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0014	0,00	0,000
27.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0021	0,00	0,000
28.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,1320	45,00	50,940
29.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2100	0,00	0,000
30.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,8300	0,00	0,000
31.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0656	0,00	0,000
32.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,8300	0,00	0,000
33.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0520	0,00	0,000
34.	1019852	Vopsea	kg	0,1044	55,00	5,742
35.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0056	0,00	0,000
36.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,0000	0,00	0,000
37.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,000
38.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,000
39.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,000
40.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,000
41.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,000
42.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,000
43.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,000
44.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,000
45.	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,000
46.	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,00	0,000
47.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0520	0,00	0,000
48.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	0,00	0,000
49.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0200	0,00	0,000
50.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,3800	300,00	2 214,000
51.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,000
52.	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,000
53.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	0,00	0,000
54.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2800	19,00	24,320
55.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	0,00	0,000

56.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0.0000	0.00	0.000
57.	5009030	Flanse	10 buc	0.0500	0.00	0.000
58.	5009031	Scoabe	10 buc	5.6630	0.00	0.000
59.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	0.00	0.000
60.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	0.00	0.000
61.	5009061	Fisa de izolatie	buc	15.1000	0.00	0.000
62.	5009070	Racordari	10 buc	0.2900	0.00	0.000
63.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IHC-50"	buc	1.6400	0.00	0.000
64.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0058	0.00	0.000
65.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0564	0.00	0.000
66.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200 0.0029	0.00 25.00	0.000 0.072
67.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0067	0.00	0.000
68.	5009627	Banda "ΦУМ"	kg	0.0027	0.00	0.000
69.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0.3500	0.00	0.000
70.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	70.0000	55.00	3 850.000
71.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0.1000	0.00	0.000
72.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4000	0.00	0.000
Total materiale de constructii						31 280,41

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0.3800	100.00	38.000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0.3800	250.00	95.000
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3.8593	450.00	1 736.685
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2400	450.00	108.000
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2.1000	0.00	0.000
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	1.1712	0.00	0.000
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2.1000	0.00	0.000
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	1.4340	250.00	358.500
9.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3.6390	0.00	0.000
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	2.9292	350.00	1 025.220
11.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0.5700	20.00	11.400
12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7.5696	0.00	0.000
13.	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	1.8300	0.00	0.000

14.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	350,00	273.000
15.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	143,3600	350,00	50 176.000
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2829	20,00	5,658
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,2360	0,00	0.000
18.	331481	Masini pneumatice tip "IIM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	1,8300	0,00	0.000
19.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,0984	450,00	44,280
20.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	350,00	66,500
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,8593	350,00	1 350,755
Total utilaje de construcții						55 289,00

Total	Lei	106 765,65
TVA	20 %	21 353,13
Total deviz:		128 118,78

Intocmit

Cioaric Gh.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)