

Anexa 22 la Documentația standard
aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021


Specificații tehnice

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1646223669299					Data: 16.03.2022	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Masini si utilaje						
LOT	Denumirea bunurilor	Modelul articoleului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lot 1 Distrugător de documente	HSM X10 SHREDSTAR	GER	HSM	Distrugător de documente, indicator LED, adâncimea minim 24cm, greutatea minim 6kg, înălțimea minim 44cm, putere minim 160W, nivel de zgomot nu mai mare de 58dB, culoarea alb/argintiu, numărul de foi A4 pentru nimitoire minim 10, <i>echivalent HSM X10</i> <i>Garantie minim 1 an</i>	Distrugător de documente, indicator LED, adâncimea minim 245mm, greutatea 6,2kg, înălțimea minim 445mm, putere 160W, nivel de zgomot nu mai mare de 58dB, culoarea alb, numărul de foi A4 pentru nimitoire 10, Garantie 12 luni	
3	Lot 3 Aparat de sudat inverter	Kamoto MMA200F	China	Kamoto	Aparat de sudat inverter semiautomat cu toate accesoriile incluse (sîrmă de minim 0,7 și maxim 3mm, mască, perie, sîrmă de rezervă, etc.), <i>echivalent elefant MIG-340</i> <i>Garantie minim 1 an</i>	Aparat de sudat inverter semiautomat cu toate accesoriile incluse (sîrmă de minim 0,7 și maxim 3mm, mască, perie, sîrmă de rezervă, etc.), Garantie 12 luni	
4	Lot 4 Mașină de găurit/înșurubat cu fir	Kamoto Kid 1113	China	Kamoto	Mașină de găurit/înșurubat cu fir, fără percuție, regulator de viteză, cu miner suplentar, diametrul țigii maxim 10mm, 10mm, trurații la mers minim 4000, consum maxim 400W, <i>echivalent</i> <i>Bosch G8B 6RE sau Makita DDF-</i> <i>482Z</i> <i>Garantie minim 1 an</i>	Mașină de găurit/înșurubat cu fir, fără percuție, regulator de viteză, cu miner suplentar, diametrul țigii maxim 10mm, trurații la mers 2800, consum maxim 400W, Garantie minim 1 an	
5	Lot 5 Polizor de banc	Einhell TC-BG 200L	GER	Einhell	Polizor de banc, motor cu inducție, minim 350W, minim 3000RPM, ochelari reglabili de protecție la scinte, lățimea discului de slefuire	Polizor de banc, motor cu inducție, 400W, 3000RPM, ochelari reglabili de protecție la scinte, lățimea discului de slefuire 20mm, întrerupător de	

6	Lot 6 Șurubelniță	Dewalt DCF840D2T	POL	Dewalt	20mm, întrerupător de pornire/oprire, picioare de cauciuc, două discuri laterale granulație 1 minim 24, granulație 2 minim 60, greutatea nu mai mare de 10kg, echivalent Bosch GBG 35-15 Garantie minim 1 an	pornire/oprire, picioare de cauciuc, două discuri laterale granulație 1 minim 24, granulație 2 minim 60, greutatea 9kg Garantie 12 luni
7	Lot 7 Ferestrău cu bandă cu regulator de viteză	Dewalt DW 739	POL	Dewalt	Șurubelniță, minim 1900 rot/min, acumulator 18W, funcție oprire rapidă, mărime prindere M6-M24, pătratul 1/2", în cutie, două acumulatori, dispozitiv de încărcare, echivalent Mighty Seven DW 18502 Garantie minim 1 an	Masina de insurubat cu impuls, 3200 rot/min, acumulator 18V, funcție oprire rapidă, mărime prindere M6-M24, pătratul 1/2", în cutie, două acumulatori, dispozitiv de încărcare Garantie 12 luni
8	Lot 8 Ferestrău cu bandă	JET JBS-12	SUA	JET	Ferestrău cu bandă cu regulator de viteză, înălțimea maximă de tăiere 155mm, viteză minim 330-880, lungimea 660mm, consumul nu mai mult de 750W, dimensiunile mesei nu mai mici de 40mm/40cm, înălțimea minim 1m, echivalent DeWalt DW739 Garantie minim 1 an	Ferestrău cu bandă cu regulator de viteză, înălțimea maximă de tăiere 155mm, viteză minim 330-880, lungimea 660mm, consumul 749W, dimensiunile mesei 380mm/380mm, înălțimea 1m, Garantie 12 luni
9	Lot 9 Strung pentru lemn	JET BD-3	SUA	JET	Ferestrău cu bandă, cu putere nominală de minim 800w, cu masă de lucru 400x480mm, cu lungimea benzii de minim 2240mm, viteză de tăiere de minim 800m/min, lățimea de tăiere de minim 300mm, adâncimea de tăiere de minim 180mm, unghiul de înclinare nu mai mic de 45, echivalent JET JBS-12 Garantie minim 1 an	Ferestrău cu bandă, cu putere nominală 800w, cu masă de lucru 400x480mm, cu lungimea benzii 2240mm, viteză de tăiere 800m/min, lățimea de tăiere 300mm, adâncimea de tăiere 180mm, unghiul de înclinare 45grade, Garantie 12 luni
10	Lot 10 Ferestrău cu bandă de masă	JET J-349V	SUA	JET	Strung pentru ulemn, tensiune de maxim 230V, cu diametru de cotitură 54mm, viteză axei reglabilă de la 100 la 3800rot/min, putere de minim 150W, echivalent JET BD-3 Garantie minim 1 an	Strung pentru lemn, tensiune de maxim 230V, cu diametru de cotitură 54mm, viteză axei reglabilă de la 100 la 3800rot/min, putere de minim 150W, Garantie 12 luni
					Ferestrău cu bandă de masă cu putere de minim 1000W, lungimea lamei de minim 1440mm, lățimea lămii 13mm, viteză benzii 80m/min, sursă de alimentare rețea, echivalent JET J-	Ferestrău cu bandă de masă cu putere 1000W, lungimea lamei 1440mm, lățimea lămii 13mm, viteză benzii 80m/min, sursă de alimentare rețea, Garantie 12 luni

11	Lot 11 Mașină de găurit-înșurubat cu impact/percuție fără fir	Kamoto KCD 1222	China	Kamoto	349V <i>Garantie minim 1 an</i> Mașină de găurit-înșurubat cu impact/percuție fără fir, număr viteze minim 2, cuplu maxim 45Nm, turația de mers de mers 1500 rot/min, capacitatea de acumulator minim 2000mAh, tensiune acumulator minim 20V, acumulator de rezervă case de depozitare	Mașină de găurit-înșurubat cu impact/percuție fără fir, număr viteze 2, cuplu maxim 45Nm, turația de mers 1500 rot/min, capacitatea de acumulator minim 2000mAh, tensiune acumulator 12V, acumulator de rezervă case de depozitare <i>Garantie minim 1 an</i>
13	Lot 13 Mașină multifuncțională/multitool	Dewalt DCS 356N	Pol	Dewalt	Mașină multifuncțională/multitool, frecvența vibrațiilor minim 6000 min. maxim 20000 min, unghiul de deviație 1,6, tensiune avcumulator 12V, cu acumulator de rezervă, încărcător, case de depozitare, echivalent <i>Makita model: TM30DZKX3</i> <i>Garantie minim 1 an</i>	Mașină multifuncțională/multitool, frecvența vibrațiilor minim 6000 min, maxim 20000 min, unghiul de deviație 1,6, tensiune acumulator 12V, cu acumulator de rezervă, încărcător, case de depozitare, Garantie 12 luni
14	Lot 14 Set de scule cu mașină de găurit cu percuție și mașină de înșurubat	Dewalt DCK2062D2T	Pol	Dewalt	Set de scule cu mașină de găurit cu percuție și mașină de înșurubat cu acumulator, capacitatea acumulator 200mAh, tensiune minim 14V, bormașinas, mașină de infeliat, iluminare cu LED, control de viteză, acumulator de rezervă, încărcător, ladă de transportare și păstrare, mașina de înșurubat cuplu maxim 170Nm, turație minim 2800rot/min, mașina de găurit turații minim 450 maxim 1650rpm, minim 2 viteze, echivalent <i>Dewalt DCK2062D2T</i> <i>Garantie minim 1 an</i>	Set de scule cu mașină de găurit cu percuție și mașină de înșurubat cu acumulator, capacitatea acumulator 200mAh, tensiune minim 14V, bormașinas, mașină de infeliat, iluminare cu LED, control de viteză, acumulator de rezervă, încărcător, ladă de transportare și păstrare, mașina de înșurubat cuplu maxim 170Nm, turație minim 2800rot/min, mașina de găurit turații minim 450 maxim 1650rpm, minim 2 viteze, Garantie 12 luni
15	Lot 15 Transpalet manual cu catarg	KR1016	GER	Handlekraft	Transpalet manual cu catarg cu capacitatea de până la 1000kg, înălțimea de ridicare 1600mm, lungimea furcii 1100mm, viteza de ridicare minim 0,25m/min, distanța minimă de sol 21mm, raza de rotitură minim 1320mm, cu gratii de oțel de protecție, echivalent stivuitor KR1016 <i>Garantie minim 1 an</i>	Transpalet manual cu catarg cu capacitatea de până la 1000kg, înălțimea de ridicare 1600mm, lungimea furcii 1100mm, viteza de ridicare minim 0,25m/min, distanța minimă de sol 21mm, raza de rotitură 1320mm, cu gratii de oțel de protecție, Garantie 12 luni
17	Lot 17 Generator electric	Kamoto GG	China	Kamoto	Generator electric cu capacitatea de	Generator electric cu capacitatea de

18	Lot 18 Distrugător de documente, capacitatea coș de minim 80l	Aligator 620CC+	GER	ProfOffice	6500	minim 5kw, benzină, tensiune 230V, demarator electric, protecție suprasarcină, răcire cu aer, volmetru, echivalent <i>Firman SPG</i> <i>Garantie minim 1 an</i>	6kw, benzină, tensiune 230V, demarator electric, protecție suprasarcină, răcire cu aer, volmetru Garantie 12 luni
20	Lot 20 Mașină de șlefuit unghiulară	Kamoto KAG 12125R	China	Kamoto		Distrugător de documente, capacitatea coș 32L, capacitatea de distrugere minim 20 foi A4, înălțimea 63cm, nivel de securitate echivalent P-2, putere de 410W, culoare negru Garantie 12 luni	Distrugător de documente, capacitatea coș 32L, capacitatea de distrugere minim 20 foi A4, înălțimea 63cm, nivel de securitate echivalent P-2, putere de 410W, culoare negru Garantie 12 luni
21	Lot 21 Mașină de găurit/înșurubat cu fir	Kamoto KID 7513	China	Kamoto		Mașină de șlefuit unghiulară, diametru disc 125mm, putere minim 900W, tensiune 230V, rotații minim 2800 maxim 11000 rot/min, echivalent <i>Bosch GWS9-125S</i> <i>Garantie minim 1 an</i>	Mașină de șlefuit unghiulară, diametru disc 125mm, putere 1200W, tensiune 230V, rotații minim 3000 maxim 9500 rot/min Garantie 12 luni
22	Lot 22 Fierestrău circular manual	Kamoto KCS 1519	China	Kamoto		Mașină de găurit/înșurubat cu fir, putere 350W, rotații minim 4500rpm, diametru maxim găurire lemn 15mm, echivalent <i>Bosch GBM 6RE sau Makita DDF-482Z</i> <i>Garantie minim 1 an</i>	Mașină de găurit/înșurubat cu fir, putere 750W, rotații 4800rpm, diametru maxim găurire lemn 15mm Garantie 12 luni
						Fierestrău circular manual, consum energie 1,2kw, adâncimea de tăiere de 90 grade minim 55mm, la 45grade minim 37mm, viteza rotație 5200rpm, diametru 162x20, sistem de protecție metal, putere 1400W, echivalent <i>Bosch GKS 600</i> <i>Garantie minim 1 an</i>	Fierestrău circular manual, consum energie 1,5kw, adâncimea de tăiere de 90 grade minim 55mm, la 45grade minim 37mm, viteza rotație 6000rpm, diametru 162x20, sistem de protecție metal, putere 1500W Garantie 12 luni

Semnat:  Numele, Prenumele: **PARA Sergiu** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **SRL Magnum Co Plus** Adresa: **mun. Chișinău, str. Prof. Ion Dumeniuk 20**
(semnătura autorizată)