

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1764157205353					Data: 19/12/2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028 (subsecvent) (Partea 1)						Pagina: __ din __
Cod CP V	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2		3	4	5	6	7	8	
3310 0000-1	1	Balon AMBU pentru adulți	Balon AMBU pentru adulți (002687)	Set AMBU adulti (Codul produsului:130 255)	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	Balon de resuscitare din PVC pentru adulți – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 1500-2000ml – (lungime x diametru) 210 x 130mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.	Balon de resuscitare din PVC pentru adulți – sac rezervor, tub oxigen 200cm, capacitate rezervor 2000ml, capacitate balon 1750ml – (lungime x diametru) 210 x 130mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000430770
3310 0000-1	2	Balon AMBU pentru copii	Balon AMBU pentru copii (002688)	Set AMBU copii (Codul produsului:130 254)	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	Balon de resuscitare din PVC pentru copii – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 550 ml (±50ml) – (lungime x diametru) 145 x 100mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.	Balon de resuscitare din PVC pentru copii – sac rezervor, tub oxigen 200cm, capacitate rezervor 1600 ml, balon 500ml – (lungime x diametru) 145 x 100mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000430771

3310 0000-1	3	Balon AMBU pentru nou-născuți	Balon AMBU pentru nou-născuți (002689)	Set AMBU nou-născuți (Codul produsului:130 253)	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	Balon de resuscitare din PVC pentru nou-născuți – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 280 ml (±30ml) – (lungime x diametru) 135 x 75mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.	Balon de resuscitare din PVC pentru nou-născuți – sac rezervor, tub oxigen 200cm, capacitate rezervor 600 ml, balon 340ml – (lungime x diametru) 135 x 75mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000430772
3310 0000-1	8	Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC)	Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) L (002759)	Canula nazala flux inalt oxigenoterapie L (Codul produsului:128 01 00 1)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărim: L	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărim: L (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000854331
3310 0000-1			Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) M (002760)	Canula nazala flux inalt oxigenoterapie M (Codul produsului:128 02 00 1)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărim: M	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărim: M (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000854332
3310 0000-1			Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) S (002761)	Canula nazala flux inalt oxigenoterapie S (Codul produsului:128 03 00 1)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărim: S	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărim: S (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000854334
3310 0000-1	9	Canulă nazală pentru oxigen	Canulă nazală pentru oxigen (002762)	Canula nazala pentru oxigen (Codul produsului:T20169)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Canulă nazală pentru oxigen. Nesterilă. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime totală a tubului 180-220cm iar ramura bifurcate nazală 1,5-2,5 cm.	Canulă nazală pentru oxigen. Nesterilă. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime totală a tubului 200cm iar ramura bifurcate nazală 1,5cm. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000656134

3310 0000- 1	10	Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică	Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică (002763)	Canula nazala pediatrica pentru oxigen (Codul produsului:T20171)	Turcia	TMS MEKİKAL PLASTİK URUNLERİ SANAYİ VE DİS TICARET LİMİTED SİRKETİ	Pediatrice, diametru nările nu mai mare de 4mm, înălțimea 5 - 8mm, distanța între nările 5-7mm. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Nesterilă.	Pediatrice, diametru nările 3mm, înălțimea 6mm, distanța între nările 6mm. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Nesterilă. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000656136
3310 0000- 1	17	Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare, cu supapă	Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR10, cu supapă (002775)	Cateter de aspirație cu supapa 10Fr (Codul produsului:KY000 3)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	FR10, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual	FR10, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641189
3310 0000- 1			Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR12, cu supapă (002776)	Cateter de aspirație cu supapa 12Fr (Codul produsului:KY000 4)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	FR12, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual	FR12, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641190
3310 0000- 1			Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR14, cu supapă (002777)	Cateter de aspirație cu supapa 14Fr (Codul produsului:KY000 5)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	FR14, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual	FR14, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641191
3310 0000- 1			Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR16, cu supapă (002778)	Cateter de aspirație cu supapa 16Fr (Codul produsului:KY000 6)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	FR16, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual	FR16, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641192

3310 0000- 1	18	Cateter de aspirație CH 10	Cateter de aspirație CH 10 (002779)	Cateter de aspirație cu supapa 10CH (Codul produsului:KY000 7)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.Mărimea: CH 10; (F), lungimea 50cm (± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcăt la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.Mărimea: CH 10; (F), lungimea 50cm (± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcăt la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului este indicat că cateterul este pentru aspirație traheală; (Conform TDS). Facturare N 1	DM000641189
3310 0000- 1	19	Cateter de aspirație CH 12	Cateter de aspirație CH 12 (002781)	Cateter de aspirație cu supapa 12CH (Codul produsului:KY000 8)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.Mărimea: CH 12; (F), lungimea (50cm ± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcăt la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.Mărimea: CH 12; (F), lungimea (50cm ± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcăt de la 4cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului este indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641190
3310 0000- 1	20	Cateter de aspirație CH 14	Cateter de aspirație CH 14 (002783)	Cateter de aspirație cu supapa 14CH (Codul produsului:KY000 9)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru CH 14 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.diametru CH 14 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului este indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641191
3310 0000- 1	21	Cateter de aspirație CH 14, cu supapă	Cateter de aspirație CH 14, cu supapă (002784)	Cateter de aspirație cu supapa 14CH (Codul produsului:KY000 9)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru CH 14 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2 cm.3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm 6. atraumatic 7. cu supapă tip: cap-cone/y-type transparent sau echivalent	1.diametru CH 14 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2 cm.3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm 6. atraumatic 7. cu supapă tip: cap-cone (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641191
3310 0000- 1	22	Cateter de aspirație CH 16	Cateter de aspirație CH 16 (002785)	Cateter de aspirație cu supapa 16CH (Codul produsului:KY001 0)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru CH 16 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.diametru CH 16 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului este indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641192
3310 0000- 1	23	Cateter de aspirație CH 16, cu supapă	Cateter de aspirație CH 16, cu supapă (002786)	Cateter de aspirație cu supapa 16CH (Codul produsului:KY001 0)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru CH 16 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm 6. atraumatic 7. cu supapă tip: cap-cone/y-type transparent sau echivalent	1.diametru CH 16 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm 6. atraumatic 7. cu supapă tip: cap-cone. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641192

3310 0000- 1	24	Cateter de aspirație CH 18	Cateter de aspirație CH 18 (002787)	Cateter de aspirație cu supapa 18CH (Codul produsului:KY001 1)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru CH 18 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.diametru CH 18 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului este indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641193
3310 0000- 1	25	Cateter de aspirație CH 18, cu supapă	Cateter de aspirație CH 18, cu supapă (002788)	Cateter de aspirație cu supapa 18CH (Codul produsului:KY001 1)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru CH 18 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm 6. atraumatic 7. cu supapă tip: cap-cone/y-type transparent sau echivalent	1.diametru CH 18 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm 6. atraumatic 7. cu supapă tip: cap-cone. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641193
3310 0000- 1	26	Cateter de aspirație CH 20	Cateter de aspirație CH 20 (002790)	Cateter de aspirație cu supapa 20CH (Codul produsului:SC2050 C)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru CH 20 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.diametru CH 20 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului este indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000846959
3310 0000- 1	27	Cateter de aspirație CH 6	Cateter de aspirație CH 6 (002791)	Cateter de aspirație cu supapa 6CH (Codul produsului:KY001 3)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.Mărimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.Mărimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la 4cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului este indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641187
3310 0000- 1	28	Cateter de aspirație CH 8	Cateter de aspirație CH 8 (002793)	Cateter de aspirație cu supapa 8CH (Codul produsului:KY001 4)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.Mărimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.Mărimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la 4cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului este indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641188

3310-0000-1	32	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa)	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) (002807)	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale (Codul produsului:TGHC BJSJ2-115-20)	China	Beijing Target Medical Technologies. Inc	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție - ≥ 2 ani Condiții de fabricare - material biocompatibil Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Diametru - 11-12 F Lungimea - 200 mm Radio-opac - Da Conector - Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție -- 17/18 G Ø1,3-1,5 x 65-70 mm Ghid metalic de securitate -- Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilator 11/12 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11,5 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) Certificare Internațională (CE) - Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție - 2 ani Condiții de fabricare - material biocompatibil Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Diametru - 11,5 F Lungimea - 200 mm Radio-opac - Da Conector - Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție -- 18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate -- Ø 0,95 x 600 mm Dilator 12 F Viteza fluxului sangvin 265 ml/min. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000701548
3310-0000-1	33	Cateter Foley uretro-vezical biluminal	Cateter Foley uretro-vezical CH 6 (F) biluminal (002808)	Cateter Foley 2 cai latex siliconizat CH6 (Codul produsului:EC0101 06R)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	1.dimensiuni: CH6, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual	1.dimensiuni: CH6, lungimea 30cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000848265
3310-0000-1			Cateter Foley uretro-vezical CH 8 (F) biluminal (002809)	Cateter Foley 2 cai latex siliconizat CH8 (Codul produsului:EC0101 08R)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	1.dimensiuni: CH8, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual	1.dimensiuni: CH8, lungimea 30cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual (Conform TDS). Facturare N 1	DM000848266
3310-0000-1			Cateter Foley uretro-vezical CH 10 (F) biluminal (002810)	Cateter Foley 2 cai latex siliconizat CH10 (Codul produsului:EC0101 10R)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	1.dimensiuni: CH10, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual	1.dimensiuni: CH10, lungimea 30cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000848267
3310-0000-1			Cateter Foley uretro-vezical CH 12 (F) biluminal (002811)	Cateter Foley 2 cai latex siliconizat CH12 (Codul produsului:EC0102 12R)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	1.dimensiuni: CH 12, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 12, lungimea 40cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000848268
3310-0000-1			Cateter Foley uretro-vezical CH 14 (F) biluminal (002812)	Cateter Foley 2 cai latex siliconizat CH14 (Codul produsului:EC0102 14R)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	1.dimensiuni: CH 14, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 14, lungimea 40cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000848269

[illegible]

3310 0000- 1	34	Cateter Foley uretro-vezical triluminal	Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) triluminal (002821)	Cateter Foley triluminal latex siliconizat 16F (Codul produsului:EC0105 16R)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40cm, balon simetric rotund cu volumul 30ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000848284
3310 0000- 1			Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) triluminal (002822)	Cateter Foley triluminal latex siliconizat 18F (Codul produsului:EC0105 18R)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40cm, balon simetric rotund cu volumul 30ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000848285
3310 0000- 1			Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) triluminal (002823)	Cateter Foley triluminal latex siliconizat 20F (Codul produsului:EC0105 20R)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40cm, balon simetric rotund cu volumul 30ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală (Conform TDS pag.1).Facturare N1	DM000848286
3310 0000- 1			Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) triluminal (002824)	Cateter Foley triluminal latex siliconizat 22F (Codul produsului:EC0105 22R)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon/latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000848287
3310 0000- 1			Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) triluminal (002825)	Cateter Foley triluminal latex siliconizat 24F (Codul produsului:EC0105 24R)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	1.Dimensiune: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	1.Dimensiune: CH 24 (F), lungimea 40cm, balon simetric rotund cu volumul 30ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală; (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000848288

3310 0000- 1			Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) triluminal (002826)	Cateter Foley triluminal latex siliconizat 26F (Codul produsului:EC0105 26R)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	1.Dimensiune: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	1.Dimensiune: CH 26 (F), lungimea 40cm, balon simetric rotund cu volumul 30ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală; (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000848289
3310 0000- 1			Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) triluminal (002827)	Cateter Foley triluminal latex siliconizat 28F (Codul produsului: EC010528R)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	1.Dimensiune: CH 28 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	1.Dimensiune: CH 28 (F), lungimea 40cm, balon simetric rotund cu volumul 30ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală; (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000848290
3310 0000- 1			Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) triluminal (002828)	Cateter Foley triluminal latex siliconizat 30F (Codul produsului: EC010530R)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	1.Dimensiune: CH 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	1.Dimensiune: CH 30 (F), lungimea 40cm, balon simetric rotund cu volumul 30ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală; (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000848291
3310 0000- 1	36	Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal	Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 18FR (002834)	Cateter Foley Dufour 3 cai silicon 18CH (Codul produsului: EC020418CB)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	Cateter uretral Foley 18FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	Cateter uretral Foley 18FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului 50ml, Steril (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641530
3310 0000- 1			Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 20FR (002835)	Cateter Foley Dufour 3 cai silicon 20CH (Codul produsului: EC020420CB)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	Cateter uretral Foley 20 FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	Cateter uretral Foley 20 FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului 50ml, Steril (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641531
3310 0000- 1			Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 22FR (002836)	Cateter Foley Dufour 3 cai silicon 22CH (Codul produsului: EC020422CB)	CHINA	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	Cateter uretral Foley 22FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	Cateter uretral Foley 22FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului 50ml, Steril (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000641532

3310 0000- 1	37	Cateter i/v periferic avansat 14G	Cateter i/v periferic avansat 14G (002837)	Cateter i/v periferic 14G (Codul produsului: NMSTU21445)	INDIA	HARSORIA HEALTHCAR E PVT. LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli fluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injectare lateral prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Nu permite scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție este cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR); - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. (Conform TDS și Declarația producătorului). Facturare N 1	DM000377490
--------------------	----	---	---	---	-------	--------------------------------------	--	--	-------------

3310 0000- 1	38	Cateter i/v periferic avansat 16G	Cateter i/v periferic avansat 16G (002838)	Cateter i/v periferic 16G (Codul produsului:NMST U21645)	INDIA	HARSORIA HEALTHCAR E PVT. LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli fluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injectare lateral prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Nu permite scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție este cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR); - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. (Conform TDS și Declarația producătorului). Facturare N 1	DM000377491
--------------------	----	---	---	--	-------	--------------------------------------	--	--	-------------

3310 0000- 1	39	Cateter i/v periferic avansat 18G	Cateter i/v periferic avansat 18G (002839)	Cateter i/v periferic 18G (Codul produsului:NMST U21845)	INDIA	HARSORIA HEALTHCAR E PVT. LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli fluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare lateral prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Nu permite scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție este cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR); - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. (Conform TDS și Declarația producătorului). Facturare N 1	DM000377493
--------------------	----	---	---	--	-------	--------------------------------------	--	--	-------------

3310 0000- 1	40	Cateter i/v periferic avansat 20G	Cateter i/v periferic avansat 20G (002840)	Cateter i/v periferic 20G (Codul produsului:NMST U22032)	INDIA	HARSORIA HEALTHCAR E PVT. LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli fluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare lateral prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Nu permite scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție este cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR); - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. (Conform TDS și Declarația producătorului). Facturare N 1	DM000377494
--------------------	----	---	---	---	-------	--------------------------------------	--	--	-------------

3310 0000- 1	41	Cateter i/v periferic avansat 22G	Cateter i/v periferic avansat 22G (002841)	Cateter i/v periferic 22G (Codul produsului:NMST U22225)	INDIA	HARSORIA HEALTHCAR E PVT. LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli fluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare lateral prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Nu permite scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție este cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR); - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. (Conform TDS și Declarația producătorului). Facturare N 1	DM000377495
--------------------	----	---	---	--	-------	--------------------------------------	--	--	-------------

3310 0000- 1	42	Cateter i/v periferic avansat 24G	Cateter i/v periferic avansat 24G (002842)	Cateter i/v periferic 24G (Codul produsului:NMST U22419)	INDIA	HARSORIA HEALTHCAR E PVT. LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injectare lateral prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Nu permite scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție este cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR); - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. (Conform TDS și Declarația producătorului). Facturare N 1	DM000377496
3310 0000- 1	44	Cateter i/v periferic standart 14G	Cateter i/v periferic standart 14G (002844)	Cateter i/v periferic standart 14G (Codul produsului:404141 2552)	India	MEDIPLUS (INDIA) LIMITED	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000739835

3310 0000- 1	45	Cateter i/v periferic standart 16G	Cateter i/v periferic standart 16G (002845)	Cateter i/v periferic standart 16G (Codul produsului:404161 2552)	India	MEDIPLUS (INDIA) LIMITED	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000739838
3310 0000- 1	46	Cateter i/v periferic standart 18G	Cateter i/v periferic standart 18G (002846)	Cateter i/v periferic 18G (Codul produsului:IT7018 45)	India	NUBENO HEALTHCAR E PRIVATE LIMITED	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000720873
3310 0000- 1	47	Cateter i/v periferic standart 20G	Cateter i/v periferic standart 20G (002847)	Cateter i/v periferic 20G (Codul produsului:IT7120 32)	India	NUBENO HEALTHCAR E PRIVATE LIMITED	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000720874

3310 0000- 1	48	Cateter i/v periferic standart 22G	Cateter i/v periferic standart 22G (002848)	Cateter i/v periferic 22G (Codul produsului:IT7222 25)	India	NUBENO HEALTHCAR E PRIVATE LIMITED	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000720875
3310 0000- 1	61	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit (002891)	Cateter toracic cu trocar 16FR, varf ascutit (Codul produsului:SMD 1001)	INDIA	Sterimed Group	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR. (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	DM000657593
3310 0000- 1	62	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont (002892)	Cateter toracic cu trocar 16FR, varf bont (Codul produsului:SMD 1001)	INDIA	Sterimed Group	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf bont, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR. (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	DM000657593
3310 0000- 1	63	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit (002893)	Cateter toracic cu trocar 18FR, varf ascutit (Codul produsului:SMD 1001)	INDIA	Sterimed Group	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR. (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	DM000657594

3310 0000- 1	64	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont (002894)	Cateter toracic cu trocar 18FR, varf bont (Codul produsului:SMD 1001)	INDIA	Sterimed Group	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcate la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf bont, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcate la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR. (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	DM000657594
3310 0000- 1	65	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit (002895)	Cateter toracic cu trocar 20FR, varf ascutit (Codul produsului:SMD 1001)	INDIA	Sterimed Group	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcate la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcate la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR. (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	DM000657594
3310 0000- 1	66	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont (002896)	Cateter toracic cu trocar 20FR, varf bont (Codul produsului:SMD 1001)	INDIA	Sterimed Group	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcate la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf bont, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcate la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR. (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	DM000657594
3310 0000- 1	67	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit (002897)	Cateter toracic cu trocar 24FR, varf ascutit (Codul produsului:SMD 1001)	INDIA	Sterimed Group	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcate la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcate la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR. (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	DM000657594
3310 0000- 1	68	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont (002898)	Cateter toracic cu trocar 24FR, varf bont (Codul produsului:SMD 1001)	INDIA	Sterimed Group	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcate la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf bont, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcate la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR. (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	DM000657594

3310 0000- 1	69	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit (002899)	Cateter toracic cu trocar 26FR, varf ascutit (Codul produsului:SMD 1001)	INDIA	Sterimed Group	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR. (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	DM000657594
3310 0000- 1	70	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont (002900)	Cateter toracic cu trocar 26FR, varf bont (Codul produsului:SMD 1001)	INDIA	Sterimed Group	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf bont, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR. (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	DM000657594
3310 0000- 1	71	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit (002901)	Cateter toracic cu trocar 28FR, varf ascutit (Codul produsului:SMD 1001)	INDIA	Sterimed Group	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR. (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	DM000657594
3310 0000- 1	72	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont (002902)	Cateter toracic cu trocar 28FR, varf bont (Codul produsului:SMD 1001)	INDIA	Sterimed Group	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf bont, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR. (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	DM000657594
3310 0000- 1	73	Cateter ureteral	Cateter ureteral FR4 (002903)	Cateter ureteral 4Fr (Codul produsului:323 40 02 2)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Cateter ureteral tip 4FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual	Cateter ureteral tip 4FR. Lungime = 700mm, steril. Ambalaj individual (Conform Brosura pag.1). Facturare N 1	DM000854352
3310 0000- 1			Cateter ureteral FR5 (002904)	Cateter ureteral 5Fr (Codul produsului:323 50 02 2)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Cateter ureteral tip 5FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual	Cateter ureteral tip 5FR. Lungime = 700mm, steril. Ambalaj individual (Conform Brosura pag.1). Facturare N 1	DM000854353
3310 0000- 1			Cateter ureteral FR6 (002905)	Cateter ureteral 6Fr (Codul produsului:323 60 02 2)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Cateter ureteral tip 6FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual	Cateter ureteral tip 6FR. Lungime = 700mm, steril. Ambalaj individual (Conform Brosura pag.1). Facturare N 1	DM000854354
3310 0000- 1			Cateter ureteral FR7 (002906)	Cateter ureteral 7Fr (Codul produsului:323 70 02 2)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Cateter ureteral tip 7FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual	Cateter ureteral tip 7FR. Lungime = 700mm, steril. Ambalaj individual (Conform TDS). Facturare N 1	DM000854355

3310 0000- 1	74	Cateter urinar (Nelaton)	Cateter urinar (Nelaton) CH 10" (002907)	Cateter Nelaton 10CH (Codul produsului:KY301 10002)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 10 2.lungimea 40cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000847424
3310 0000- 1			Cateter urinar (Nelaton) CH 12" (002908)	Cateter Nelaton 12CH (Codul produsului:KY301 12002)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 12 2.lungimea 40cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000847425
3310 0000- 1			Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (002909)	Cateter Nelaton 14CH (Codul produsului:KY301 14002)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 14 2.lungimea 40cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000847426
3310 0000- 1			Cateter urinar (Nelaton) CH 16" (002910)	Cateter Nelaton 16CH (Codul produsului:KY301 16002)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 16 2.lungimea 40cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000847427
3310 0000- 1			Cateter urinar (Nelaton) CH 18" (002911)	Cateter Nelaton 18CH (Codul produsului:KY301 18002)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 18 2.lungimea 40cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000847428
3310 0000- 1			Cateter urinar (Nelaton) CH 20" (002912)	Cateter Nelaton 20CH (Codul produsului:KY301 20002)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 20 2.lungimea 40cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000847429
3310 0000- 1			Cateter urinar (Nelaton) CH 22" (002913)	Cateter Nelaton 22CH (Codul produsului:KY301 22002)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 22 2.lungimea 40cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000847431
3310 0000- 1			Cateter urinar (Nelaton) CH 6" (002914)	Cateter Nelaton 6CH (Codul produsului:KY301 06002)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 6 2.lungimea 40cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000847421
3310 0000- 1			Cateter urinar (Nelaton) CH 8" (002915)	Cateter Nelaton 8CH (Codul produsului:KY301 08002)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 8 2.lungimea 40cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000847423
3310 0000- 1	92	Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adultși	Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adultși (003076)	Masca oxigen cu sac cu conector suplimentar (Codul produsului:T20170)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Pentru adulți, Material: Cu valvă de inspir și expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu curea dublă, pentru fixarea etanșă a măștii de cap, transparent	Pentru adulți, Material: Cu valvă de inspir și expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu curea dublă, pentru fixarea etanșă a măștii de cap, transparent (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000656128

3310 0000- 1	93	Mască laringiană IGEL	Mască laringiană IGEL N 1 (003077)	Mască laringiană N1 (Codul produsului:LM10- NON)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Mască laringiană IGEL N 1, nou-născuți	Mască laringiană IGEL N 1, nou-născuți (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000852040
3310 0000- 1			Mască laringiană IGEL N 2 (003078)	Mască laringiană N2 (Codul produsului:LM20- NON)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Mască laringiană IGEL N 2, copii	Mască laringiană IGEL N 2, copii (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000852042
3310 0000- 1			Mască laringiană IGEL N 3 (003079)	Mască laringiană N3 (Codul produsului:LM30- NON)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Mască laringiană IGEL N 3, adulți	Mască laringiană IGEL N 3, adulți (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000852044
3310 0000- 1			Mască laringiană IGEL N 4 (003080)	Mască laringiană N4 (Codul produsului:LM40- NON)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Mască laringiană IGEL N 4, adulți	Mască laringiană IGEL N 4, adulți (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000852045
3310 0000- 1			Mască laringiană IGEL N 5 (003081)	Mască laringiană N5 (Codul produsului:LM50- NON)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Mască laringiană IGEL N 5, adulți	Mască laringiană IGEL N 5, adulți (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000852046
3310 0000- 1	94	Mască laringiană	Mască laringiană N 1 (003082)	Mască laringiană reutilizabila N1 (Codul produsului:LM2S1 0-Y)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Mască laringiană Nr. 1. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 1. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000842065
3310 0000- 1			Mască laringiană N 2 (003083)	Mască laringiană reutilizabila N2 (Codul produsului:LM2S2 0-Y)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Mască laringiană Nr. 2. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 2. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000842067
3310 0000- 1			Mască laringiană N 3 (003084)	Mască laringiană reutilizabila N3 (Codul produsului:LM2S3 0-Y)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Mască laringiană Nr. 3. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 3. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000842069

3310 0000- 1			Mască laringiană N 4 (003085)	Mască laringiană reutilizabilă N4 (Codul produsului:LM2S4 0-Y)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Mască laringiană Nr. 4. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 4. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000842070
3310 0000- 1			Mască laringiană N 5 (003086)	Mască laringiană reutilizabilă N5 (Codul produsului:LM2S5 0-Y)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Mască laringiană Nr. 5. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 5. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000842071
3310 0000- 1	95	Mască pentru oxigen, adulți	Mască pentru oxigen, adulți (003091)	Masa oxigen adulți (Codul produsului:T20168)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (bandă elastică), prelungitor de 2, 5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fără latex.	Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (bandă elastică), prelungitor de 2, 5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fără latex. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000656125
3310 0000- 1	96	Mască pentru oxigen, pediatrică	Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 1 (003092)	Masca oxigen pediatrica N1 (Codul produsului:T20167)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 1. Ambalat individual	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 1. Ambalat individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000656126
3310 0000- 1			Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 2 (003093)	Masca oxigen pediatrica N2 (Codul produsului:T20167)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 2. Ambalat individual	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 2. Ambalat individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000656126
3310 0000- 1			Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 3 (003094)	Masca oxigen pediatrica N3 (Codul produsului:T20167)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 3. Ambalat individual	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 3. Ambalat individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000656126
3310 0000- 1	101	Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac	Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G19 (003115)	Microperfuzoare sterile cu ac 19G (Codul produsului:WZ-SYZ-19)	China	SHANDONG WUZHOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime:19G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime:19G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	

3310 0000- 1			Microperfuzoar e sterile (fluturaș) cu ac G20 (003116)	Microperfuzoare sterile cu ac 20G (Codul produsului:WZ- SYZ-20)	China	SHANDONG WUZHOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	
3310 0000- 1			Microperfuzoar e sterile (fluturaș) cu ac G21 (003117)	Microperfuzoare sterile cu ac 21G (Codul produsului:WZ- SYZ-21)	China	SHANDONG WUZHOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	
3310 0000- 1			Microperfuzoar e sterile (fluturaș) cu ac G22 (003118)	Microperfuzoare sterile cu ac 22G (Codul produsului:WZ- SYZ-22)	China	SHANDONG WUZHOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	
3310 0000- 1			Microperfuzoar e sterile (fluturaș) cu ac G23 (003119)	Microperfuzoare sterile cu ac 23G (Codul produsului:WZ- SYZ-23)	China	SHANDONG WUZHOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	
3310 0000- 1			Microperfuzoar e sterile (fluturaș) cu ac G24 (003120)	Microperfuzoare sterile cu ac 24G (Codul produsului:WZ- SYZ-24)	China	SHANDONG WUZHOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	
3310 0000- 1			Microperfuzoar e sterile (fluturaș) cu ac G25 (003121)	Microperfuzoare sterile cu ac 25G (Codul produsului:WZ- SYZ-25)	China	SHANDONG WUZHOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii —315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii —315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	
3310 0000- 1			Microperfuzoar e sterile (fluturaș) cu ac G26 (003122)	Microperfuzoare sterile cu ac 26G (Codul produsului:WZ- SYZ-26)	China	SHANDONG WUZHOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 26G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 26G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	
3310 0000- 1			Microperfuzoar e sterile (fluturaș) cu ac G27 (003123)	Microperfuzoare sterile cu ac 27G (Codul produsului:WZ- SYZ-27)	China	SHANDONG WUZHOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	
3310 0000- 1	112	Prelungitor pentru tubul endotraheal L- 120mm	Prelungitor pentru tubul endotraheal L- 120mm (003192)	Prelungitor pentru tubul endotraheal 150mm (Codul produsului:AL- 16300.V001)	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungimea minim 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungimea 150mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm (Conform TDS). Facturare N 1	DM000835881
3310 0000- 1	113	Prelungitor pentru tubul endotraheal L- 180mm	Prelungitor pentru tubul endotraheal L- 180mm (003193)	Prelungitor pentru tubul endotraheal 200mm (Codul produsului:AL- 16400.V001)	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 200mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm (Conform TDS). Facturare N 1	DM000657459

3310 0000- 1	116	Pungi pentru colectarea urinei 100 ml	Pungi pentru colectarea urinei 100 ml (003209)	Punga pediatria colectarea urinei 100ml (Codul produsului:GM- 002-005P100)	China	Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd.	1.Volum: 100 ml 2.steril 3.material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8.Ambalaj individual	1.Volum: 100 ml 2.steril 3.material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8.Ambalaj individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000851047
3310 0000- 1	117	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri (003210)	Punga colectarea urinei 2000ml (Codul produsului:DMUB- P2000)	China	ZIBO EASTMED HEALTHCAR E PRODUCTS CO., LTD.	1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7.Ambalaj individual	1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7.Ambalaj individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000841795

Semnăt:_____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23