

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21218076 din 19.04.2024
Obiectul achiziției: Echipament individual de protecție


Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
1	Scurtă - termoizolantă	Max Vivo Parka	Cehia	CERVA GROUP a.s	Conform caietului de sarcini	Scurtă - termoizolantă – destinată pentru protejarea de supraîncălzire a organismului la locurile de muncă a muncitorilor și conducătorilor, în timpul activităților în locuri deschise la temperatura scăzută a aerului (frig), - sub 0°C, curenți de aer cu viteză de peste 4m/sec., subteran (+10°C), lucru în exterior sau spații neîncălzite (sub 10°C) în perioada octombrie-martie. Confectionată din două culori: albastru închis și albastru deschis, stofă termoizolantă, stofa pentru căptușeală 100 % poliester și umplutura scurtei cu poliester. Sistem de închidere frontal cu fermoar și acoperit cu fentă, cu două buzunare poziționate lateral sub unghi cu bordură și două pe linia pieptului cu clapă, încheiate cu nasturi sau lipici, extremitatea mânecilor vs fi prelucrată cu elastic. Circular pe linia pieptului și la extremitatea mânecilor va fi cusută bandă reflectorizantă cu lățimea de 5 cm. Să dispună de glugă detașabilă căptușită pentru protejarea capului de intemperii. În partea stângă la piept (pe buzunar) va fi aplicat logo-ul întreprinderii cu diametrul de 6-8 cm	EN 342:2017 EN ISO 13688:2013

						Captuseala: 100% poliester, 250 g/m2	
2	Costum – rezistent la uzură	COMFORT costum	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Conform caietului de sarcini	<p>Destinat la locurile de muncă cu condiții de uzură sporite, pentru a proteja lucrătorii împotriva prafului non -toxice, efecte mecanice și poluarea generală din diverse industrii, lucru în spații înguste, lucru în conducte, puțuri, canale subterane, bransamente etc. Compus din sacou și salopetă de culoarea albastră.</p> <p>Incheieturile buzunarelor vor fi întărite. Material: 35% bumbac și 65% poliester, densitatea 265 g/m2 + - 5 g/m2 ; rezistență mecanică și la frecare, rezistență EN 13688:2013 mare a culorilor, confort în timpul purtării. Sacoul încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapa încheiate cu nasturi, două buzunare poziționate lateral, elastic pe lateral și la mâneci pentru ajustare pe corp. Sub braț cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară va fi aplicat logo -ul întreprinderii. Salopeta cu pieptar, bretele reglabile închise cu sliț încheiat cu cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar va fi aplicat logo -ul întreprinderii.</p>	EN 13688:2013
3	Costum – culori deschise	FF RALF BE-01-005 set(j+b)	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	<p>Destinat pentru locurile de muncă de la Laboratoare de apă potabilă și ape uzate, precum și grupul sanitar în condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminte personale. Este fabricat din stofă de culoare albă: bumbac 100%, compus din pantaloni și bluză cu mâneca scurtă.</p>	EN ISO 13688
4	Costum – protecție chimică (clor)	«ТАНТАЛ»	Russia	ООО «Промкомплектация»	Conform caietului de sarcini	<p>Destinat pentru locurile de muncă unde sunt efectuate activități cu folosirea substanțelor periculoase și/sau nocive, toxice, caustice, corozive etc., în special clor sau amestec de clor. Setul Tantal constă din pantaloni, o geacă și o beretă confortabili care se potrivesc</p>	TP TC 019/2011

						foarte bine pentru lucru. Datorită designului funcțional și croieii drepte a costumul Tantal, în el este ușor de mișcat și lucrat. Pentru confort sporit, costumul are gauri de ventilație suplimentară. Costumul este confecționat dintr -o țesătură de postav, cu o densitate ridicată (760 g / m2). Țesătura costumului este tratată cu substanțe speciale și rezistă la contactul cu acizii în concentrație de până la 80%. Kitul Tantal corespunde standardelor GOST 12.4.251 - 2013 și TP TC 019/2011.	
5	Costum — izolant pentru intervenții, protecție chimică (L1)	L-1	Ucraina	ТОВ «Охорона праці»	Conform caietului de sarcini	<p>Costum universal pentru protejarea personalului</p> <p>L-1 - costum de protecție ușoare proiectate pentru a fi utilizate ca un universal personal special haine de protecție a pielii umane, îmbrăcăminte și încălțăminte, din efectele de,, aerosoli substanțe solide, lichide picături-toxice, suspensii, aerosoli, agenți biologici nocive și praf radioactiv . Utilizate în zonele contaminate cu substanțe chimice toxice și periculoase din industria chimică, în îndeplinirea decontaminare, decontaminare și dezinfectare de muncă. Costumul nu este izolat. Costum "L-1" este folosit în combinație cu echipament de protecție Echipament respiratorie (EPR). Utilizarea de costum ar trebui să fie puse în aplicare strict în conformitate cu utilizarea prevăzută, în anumite formulări de substanțe periculoase, care au efecte nocive asupra organismului uman. Nu folosiți costum pentru o parte care nu trebuie divulgate de poluanți de mediu.</p> <p>Interval de temperatură costum "L-1", de la minus 40 ° C până la + 36 ° C, în timp ce lucrează în costum a fost de acord cu reglementările Codului Muncii. Costum "L-1" nu este destinat</p>	<p>EN ISO 13688:2016</p> <p>EN ISO 467:2003</p> <p>EN ISO 13034:2007</p> <p>EN ISO 14605:2017</p>

						<p>pentru activitatea desfășurată de incendii. Când infectarea un costum este tratat. Poate fi folosit de mai multe ori. Costume Voennpriemke fi produse sunt ambalate in cutii de 12 bucati: 4 - dimensiunea 1, 6 - 2 și 2 - 3 în fiecare al patrulea cutie în loc de unul dintre primii pune patra.</p>	
6	Halat culori deschise	LH-FOOD+CME	Polonia	RAW-POL	Conform caietului de sarcini	<p>Destinat pentru locurile de muncă de la Laboratoarele de apă potabilă și ape uzate în condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcămintei personale. Este fabricat din stofă mixtă: bumbac 65% și 35% poliester, densitatea de 165 + -5 g/m2 , de culoare alb, lungimea un pic mai jos de genunchi, mânicile până la palmă, încheiat cu butoane, la talie ajustat pe corp, două buzunare mai jos de talie, în partea stângă la piept va fi aplicat logo -ul întreprinderii .</p>	<p>EN ISO 13688 EN ISO 12947-2:2016</p>
7	Bocanci – electricieni	Raven XT MF S3	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	<p>Destinați pentru locurile de muncă care desfășoară nemijlocit lucrări de electricitate. Material vârf: compozit Material talpă intermediară antiperforație: compozit Materialul superior: piele Material talpă exterioară: poliuretan cu dublă densitate Material căptușeală: plasă de poliester Descriere: vârf nemetalic și talpă intermediară antiperforație din material compozit. Talpă PU / PU rezistentă la combustibil și ulei, partea superioară din piele. Fără metal.</p>	<p>EN ISO 20345 (S3 SRC)</p>
8	Bocanci - sudor	STEELER WELDER S3 HRO M SRA ankle	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	<p>Destinate la locurile de muncă la care se efectuează lucrări de sudură, tăiere a metalelor folosind flacăra deschisă și /sau particule incandescente. Materialul vârfului: oțel Material talpă intermediară antiperforare: oțel Material superior: piele Material talpă exterioară: cauciuc</p>	<p>EN ISO 20345:2011</p>

						Material căptușeală: plasă de poliester Încălțăminte de siguranță cu gleznă cu vârf metalic și talpă antiperforare, talpă din cauciuc HRO antistatică, antiderapantă, rezistentă la temperaturi ridicate (până la 300 °C), talpă rezistentă la ulei. Partea superioară din piele.	
9	Mănuși – din prelată	Mănuși – din prelată	Moldova	Solig SA	Conform caietului de sarcini	Mănuși cu un deget, destinate pentru locurile de muncă cu pericol de tăiere, lovire, zgârâiere și murdărire a mâinilor (lăcătuș la rețelele apeduct și/sau canalizare).	ГОСТ 15530-93
10	Căciulă - termoizolantă	Mescod	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Căciulă destinată locurilor de muncă cu risc de degerare pe timpul rece a anului. 100 % acrylic	N/A
11	Mască – izolantă cu tub	ПШ-1	Ucraina	ТОВ «СОТРУДНИЧЕСТВО»	Conform caietului de sarcini	Destinată pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de intoxicare sau arsuri chimice, adică în condiții de muncă cu aer contaminat	ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006
TOTAL							

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

Notă: Ofertanții vor indica în mod obligatoriu în oferta acestora modelul/producătorul/țara de origine pentru bunurile oferite, în conformitate cu informațiile indicate în documentele obligatorii solicitate la pct. 16 subpct. (8) din anunțul de participare.