

**Lucrari de reparatii interioare la  
Casa de Cultura (sala de dans,  
intrarea principala, galerie et. 1-  
2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar  
et. 1-2, casa scarii, ancapere et.2 )  
sat. Puhaceni, r-ul Anenii**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Lucrari de reparatii interioare**

**Valoarea de deviz 2 557 069 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Intrarea principala - hall</b>                                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                            | m2   | 12,100                                | 20,18<br>18,90                        | 244,12<br>228,69       |
| 2      | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                           | m2   | 60,400                                | 9,20<br>7,70                          | 555,68<br>465,08       |
| 3      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                  | m2   | 60,400                                | 24,01<br>9,80                         | 1 450,24<br>591,92     |
| 4      | CF02B                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   | 12,100                                | 109,24<br>84,00                       | 1 321,80<br>1 016,40   |
| 5      | CF02B5                      | Tencuieli interioare de 2 cm                                                                                                                                                                                                               | m2   | 12,100                                | 63,61                                 | 769,71                 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6               | 7                    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------|
|    | k=2          | grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) |    |        | 50,40           | 609,84               |
| 6  | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                   | m2 | 60,400 | 117,45<br>85,40 | 7 093,98<br>5 158,16 |
| 7  | CF51B<br>K=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) | m2 | 60,400 | 69,66<br>50,40  | 4 207,74<br>3 044,16 |
| 8  | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                          | m2 | 60,400 | 26,30<br>14,00  | 1 588,58<br>845,60   |
| 9  | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2 | 60,400 | 6,99<br>2,10    | 421,98<br>126,84     |
| 10 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                | m2 | 60,400 | 52,38<br>38,50  | 3 163,80<br>2 325,40 |
| 11 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2 | 60,400 | 6,99<br>2,10    | 421,98<br>126,84     |
| 12 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 60,400 | 30,44           | 1 838,35             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |        | pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                           |    |         | 21,00            | 1 268,40                       |
| 13 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                     | m2 | 60,400  | 6,61<br>2,10     | 399,06<br>126,84               |
| 14 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 60,400  | 68,47<br>38,50   | 4 135,47<br>2 325,40           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                |
|    |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                  | <b>27 612,50<br/>18 259,57</b> |
|    |        | <b>1.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  |                                |
| 15 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                          | m2 | 153,500 | 9,20<br>7,70     | 1 412,20<br>1 181,95           |
| 16 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta sau Betokontant" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                              | m2 | 153,500 | 24,01<br>9,80    | 3 685,63<br>1 504,30           |
| 17 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                          | m2 | 153,500 | 139,24<br>107,10 | 21 372,96<br>16 439,85         |
| 18 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                        | m2 | 153,500 | 26,30<br>14,00   | 4 037,20<br>2 149,00           |
| 19 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                 | m2 | 153,500 | 6,99<br>2,10     | 1 072,43<br>322,35             |
| 20 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 153,500 | 52,38            | 8 040,45                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                   |    |         | 38,50           | 5 909,75                       |
| 21 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2 | 153,500 | 6,99<br>2,10    | 1 072,43<br>322,35             |
| 22 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2 | 153,500 | 30,44<br>21,00  | 4 671,97<br>3 223,50           |
| 23 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                          | m2 | 153,500 | 6,61<br>2,10    | 1 014,17<br>322,35             |
| 24 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual | m2 | 153,500 | 59,77<br>38,50  | 9 174,39<br>5 909,75           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                |    |         |                 |                                |
|    |         | <b>Total Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |    |         |                 | <b>55 553,83<br/>37 285,15</b> |
|    |         | <b>1.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                                |
| 25 | CG18A   | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)                  | m  | 23,900  | 166,82<br>59,50 | 3 987,00<br>1 422,05           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                |    |         |                 |                                |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |    |         |                 | <b>3 987,00<br/>1 422,05</b>   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                |    |         |                 |                                |
|    |         | <b>Total Intrarea principala - hall<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |    |         |                 | <b>87 153,32<br/>56 966,77</b> |
|    |         | <b>2. Garderoba</b>                                                                                                                                                                                            |    |         |                 |                                |
|    |         | <b>2.1. Perete</b>                                                                                                                                                                                             |    |         |                 |                                |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                | m2 | 12,700  | 20,18<br>18,90  | 256,22<br>240,03               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6               | 7                    |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------|
| 27 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                         | m2 | 63,400 | 9,20<br>7,70    | 583,28<br>488,18     |
| 28 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 63,400 | 24,01<br>9,80   | 1 522,27<br>621,32   |
| 29 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                               | m2 | 12,700 | 109,24<br>84,00 | 1 387,35<br>1 066,80 |
| 30 | CF02B5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2 | 12,700 | 63,61<br>50,40  | 807,87<br>640,08     |
| 31 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2 | 63,400 | 117,45<br>85,40 | 7 446,33<br>5 414,36 |
| 32 | CF51B<br>K=3  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)                              | m2 | 63,400 | 69,66<br>50,40  | 4 416,73<br>3 195,36 |
| 33 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate                                                                                                                                                                                               | m2 | 63,400 | 26,30<br>14,00  | 1 667,48<br>887,60   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6              | 7                              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|--------------------------------|
|    |        | din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                |                                |
| 34 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                 | m2 | 63,400 | 6,99<br>2,10   | 442,94<br>133,14               |
| 35 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 63,400 | 52,38<br>38,50 | 3 320,94<br>2 440,90           |
| 36 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                 | m2 | 63,400 | 6,99<br>2,10   | 442,94<br>133,14               |
| 37 | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2 | 63,400 | 30,44<br>21,00 | 1 929,66<br>1 331,40           |
| 38 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                     | m2 | 63,400 | 6,61<br>2,10   | 418,88<br>133,14               |
| 39 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 63,400 | 68,47<br>38,50 | 4 340,87<br>2 440,90           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                |                                |
|    |        | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                | <b>28 983,78<br/>19 166,35</b> |
|    |        | <b>2.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                |                                |
| 40 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                          | m2 | 42,500 | 9,20<br>7,70   | 391,00<br>327,25               |
| 41 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                             | m2 | 42,500 | 26,94<br>9,80  | 1 145,15<br>416,50             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 42 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                            | m2 | 42,500 | 139,24<br>107,10 | 5 917,59<br>4 551,75           |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj                            | m2 | 42,500 | 26,30<br>14,00   | 1 117,79<br>595,00             |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2 | 42,500 | 6,99<br>2,10     | 296,93<br>89,25                |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                   | m2 | 42,500 | 52,38<br>38,50   | 2 226,18<br>1 636,25           |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2 | 42,500 | 6,99<br>2,10     | 296,93<br>89,25                |
| 47 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2 | 42,500 | 30,44<br>21,00   | 1 293,54<br>892,50             |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                          | m2 | 42,500 | 6,61<br>2,10     | 280,80<br>89,25                |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual | m2 | 42,500 | 59,77<br>38,50   | 2 540,14<br>1 636,25           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                                |
|    |       | <b>Total Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |    |        |                  | <b>15 506,05<br/>10 323,25</b> |
|    |       | <b>2.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                                |
| 50 | CG06A | Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate                                                                                                                                            | m  | 28,300 | 150,22           | 4 251,37                       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
|    |               | cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                                                                                                                                                                                               |    |         | 49,00           | 1 386,70                       |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                 |                                |
|    |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                 | <b>4 251,37<br/>1 386,70</b>   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                 |                                |
|    |               | <b>Total Garderoba<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                 | <b>48 741,20<br/>30 876,30</b> |
|    |               | <b>3. Galerie etaj 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                 |                                |
|    |               | <b>3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                                |
| 51 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 24,000  | 20,18<br>18,90  | 484,20<br>453,60               |
| 52 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                         | m2 | 117,800 | 9,20<br>7,70    | 1 083,76<br>907,06             |
| 53 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 117,800 | 24,01<br>9,80   | 2 828,45<br>1 154,44           |
| 54 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                               | m2 | 24,000  | 109,24<br>84,00 | 2 621,76<br>2 016,00           |
| 55 | CF02B5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2 | 24,000  | 63,61<br>50,40  | 1 526,69<br>1 209,60           |
| 56 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare                                                                                                                                      | m2 | 117,800 | 117,45<br>85,40 | 13 835,61<br>10 060,12         |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6              | 7                    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|----------------------|
|    |              | manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                |                      |
| 57 | CF51B<br>K=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) | m2 | 117,800 | 69,66<br>50,40 | 8 206,48<br>5 937,12 |
| 58 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                          | m2 | 117,800 | 26,30<br>14,00 | 3 098,26<br>1 649,20 |
| 59 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2 | 117,800 | 6,99<br>2,10   | 823,01<br>247,38     |
| 60 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                | m2 | 117,800 | 52,38<br>38,50 | 6 170,46<br>4 535,30 |
| 61 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2 | 117,800 | 6,99<br>2,10   | 823,01<br>247,38     |
| 62 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 117,800 | 30,44<br>21,00 | 3 585,40<br>2 473,80 |
| 63 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 117,800 | 6,61<br>2,10   | 778,30<br>247,38     |
| 64 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Eurostil), rezistenta la trafic si                                                       | m2 | 117,800 | 59,77<br>38,50 | 7 040,67<br>4 535,30 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |        | murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)                                                                                                                                 |    |         |                  |                                |
|    |        |                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                |
|    |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |    |         |                  | <b>52 906,05<br/>35 673,68</b> |
|    |        | <b>3.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                |    |         |                  |                                |
| 65 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                   | m2 | 165,700 | 9,20<br>7,70     | 1 524,44<br>1 275,89           |
| 66 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                      | m2 | 165,700 | 26,94<br>9,80    | 4 464,73<br>1 623,86           |
| 67 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                | m2 | 165,700 | 139,24<br>107,10 | 23 071,65<br>17 746,47         |
| 68 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 165,700 | 26,30<br>14,00   | 4 358,08<br>2 319,80           |
| 69 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                          | m2 | 165,700 | 6,99<br>2,10     | 1 157,66<br>347,97             |
| 70 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor       | m2 | 165,700 | 52,38<br>38,50   | 8 679,50<br>6 379,45           |
| 71 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                          | m2 | 165,700 | 6,99<br>2,10     | 1 157,66<br>347,97             |
| 72 | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2 | 165,700 | 30,44<br>21,00   | 5 043,29<br>3 479,70           |
| 73 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                 | m2 | 165,700 | 6,61             | 1 094,78                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6               | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|---------------------------------|
|    |         | a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                   |    |         | 2,10            | 347,97                          |
| 74 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual       | m2 | 165,700 | 59,77<br>38,50  | 9 903,56<br>6 379,45            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                 |                                 |
|    |         | <b>Total Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |    |         |                 | <b>60 455,35<br/>40 248,53</b>  |
|    |         | <b>3.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                 |    |         |                 |                                 |
| 75 | CG18A   | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)                        | m  | 34,100  | 166,82<br>59,50 | 5 688,56<br>2 028,95            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                 |                                 |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |    |         |                 | <b>5 688,56<br/>2 028,95</b>    |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                 |                                 |
|    |         | <b>Total Galerie etaj 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |    |         |                 | <b>119 049,96<br/>77 951,16</b> |
|    |         | <b>4. Coridor etaj 1 (spre baie)</b>                                                                                                                                                                                 |    |         |                 |                                 |
|    |         | <b>4.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                   |    |         |                 |                                 |
| 76 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                      | m2 | 19,000  | 20,18<br>18,90  | 383,32<br>359,10                |
| 77 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                     | m2 | 92,100  | 9,20<br>7,70    | 847,32<br>709,17                |
| 78 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                            | m2 | 92,100  | 24,01<br>9,80   | 2 211,38<br>902,58              |
| 79 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau | m2 | 19,000  | 109,24<br>84,00 | 2 075,56<br>1 596,00            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6               | 7                     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------------|
|    |               | blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                 |                       |
| 80 | CF02B5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2 | 19,000 | 63,61<br>50,40  | 1 208,63<br>957,60    |
| 81 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2 | 92,100 | 117,45<br>85,40 | 10 817,15<br>7 865,34 |
| 82 | CF51B<br>K=3  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)                              | m2 | 92,100 | 69,66<br>50,40  | 6 416,10<br>4 641,84  |
| 83 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                       | m2 | 92,100 | 26,30<br>14,00  | 2 422,32<br>1 289,40  |
| 84 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                                                | m2 | 92,100 | 6,99<br>2,10    | 643,46<br>193,41      |
| 85 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                             | m2 | 92,100 | 52,38<br>38,50  | 4 824,27<br>3 545,85  |
| 86 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 92,100 | 6,99<br>2,10    | 643,46<br>193,41      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |        | Supraton Extra)                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                                |
| 87 | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                            | m2 | 92,100 | 30,44<br>21,00   | 2 803,18<br>1 934,10           |
| 88 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                   | m2 | 92,100 | 6,61<br>2,10     | 608,50<br>193,41               |
| 89 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Eurostil), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 92,100 | 59,77<br>38,50   | 5 504,63<br>3 545,85           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                                |
|    |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  | <b>41 409,28<br/>27 927,06</b> |
|    |        | <b>4.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                                |
| 90 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                        | m2 | 44,800 | 9,20<br>7,70     | 412,16<br>344,96               |
| 91 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                           | m2 | 44,800 | 26,94<br>9,80    | 1 207,12<br>439,04             |
| 92 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                     | m2 | 44,800 | 139,24<br>107,10 | 6 237,84<br>4 798,08           |
| 93 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                      | m2 | 44,800 | 26,30<br>14,00   | 1 178,28<br>627,20             |
| 94 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                               | m2 | 44,800 | 6,99<br>2,10     | 313,00<br>94,08                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 95  | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2 | 44,800 | 52,38<br>38,50   | 2 346,66<br>1 724,80           |
| 96  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                         | m2 | 44,800 | 6,99<br>2,10     | 313,00<br>94,08                |
| 97  | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                      | m2 | 44,800 | 30,44<br>21,00   | 1 363,55<br>940,80             |
| 98  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                             | m2 | 44,800 | 6,61<br>2,10     | 295,99<br>94,08                |
| 99  | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual    | m2 | 44,800 | 59,77<br>38,50   | 2 677,61<br>1 724,80           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|     |               | <b>Total Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>16 345,20<br/>10 881,92</b> |
|     |               | <b>4.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                |
| 100 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                               | m2 | 37,500 | 112,44<br>112,00 | 4 216,37<br>4 200,00           |
| 101 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2 | 37,500 | 24,01<br>9,80    | 900,40<br>367,50               |
| 102 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)                                                   | m2 | 37,500 | 92,13<br>49,00   | 3 454,72<br>1 837,50           |
| 103 | CG01A1<br>κ=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 37,500 | 32,35<br>16,80   | 1 213,16<br>630,00             |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 104 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                        | m2 | 37,500 | 24,01<br>9,80      | 900,40<br>367,50               |
| 105 | CG17D    | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                    | m2 | 37,500 | 368,54<br>77,00    | 13 820,21<br>2 887,50          |
| 106 | CG18A    | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud) | m  | 29,500 | 166,82<br>59,50    | 4 921,19<br>1 755,25           |
|     |          |                                                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                |
|     |          | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |    |        |                    | <b>29 426,45<br/>12 045,25</b> |
|     |          |                                                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                |
|     |          | <b>Total Coridor etaj 1 (spre baie)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |    |        |                    | <b>87 180,94<br/>50 854,23</b> |
|     |          | <b>5. Bloc sanitar etaj 1</b>                                                                                                                                                                 |    |        |                    |                                |
|     |          | <b>5.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                            |    |        |                    |                                |
| 107 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                           | m2 | 42,200 | 112,44<br>112,00   | 4 744,82<br>4 726,40           |
| 108 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                               | m2 | 90,600 | 20,18<br>18,90     | 1 827,86<br>1 712,34           |
| 109 | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice                                                               | m3 | 1,200  | 429,81<br>245,00   | 515,77<br>294,00               |
| 110 | CD71A    | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)                                          | m3 | 0,300  | 2 144,57<br>339,50 | 643,37<br>101,85               |
| 111 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                     | m2 | 90,600 | 24,01<br>9,80      | 2 175,36<br>887,88             |
| 112 | CF02B    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate                                                                                                                                    | m2 | 90,600 | 109,24<br>84,00    | 9 897,14<br>7 610,40           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |               | manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                |
| 113 | CF02B5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)                                                                     | m2 | 90,600 | 63,61<br>50,40   | 5 763,25<br>4 566,24           |
| 114 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 90,600 | 24,01<br>9,80    | 2 175,36<br>887,88             |
| 115 | CI06C4        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 90,600 | 529,01<br>213,50 | 47 928,67<br>19 343,10         |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                |
|     |               | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  | <b>75 671,60<br/>40 130,09</b> |
|     |               | <b>5.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                                |
| 116 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 16,000 | 112,44<br>112,00 | 1 798,98<br>1 792,00           |
| 117 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 16,000 | 24,01<br>9,80    | 384,17<br>156,80               |
| 118 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifiant)                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 16,000 | 92,13<br>49,00   | 1 474,02<br>784,00             |
| 119 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 16,000 | 32,35            | 517,62                         |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |        | executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm                                                                 |    |        | 16,80            | 268,80                        |
| 120 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol | m2 | 16,000 | 6,08<br>2,80     | 97,33<br>44,80                |
| 121 | CG47D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm                                                                                                                   | m2 | 16,000 | 373,74<br>77,00  | 5 979,85<br>1 232,00          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                               |
|     |        | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>10 251,96<br/>4 278,40</b> |
|     |        | <b>5.3. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                               |
| 122 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                    | m2 | 16,000 | 9,20<br>7,70     | 147,20<br>123,20              |
| 123 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                       | m2 | 16,000 | 26,94<br>9,80    | 431,11<br>156,80              |
| 124 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                 | m2 | 16,000 | 139,24<br>107,10 | 2 227,80<br>1 713,60          |
| 125 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  | m2 | 16,000 | 26,30<br>14,00   | 420,82<br>224,00              |
| 126 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                           | m2 | 16,000 | 6,99<br>2,10     | 111,78<br>33,60               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------|
| 127 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                         | m2  | 16,000 | 52,38<br>38,50    | 838,09<br>616,00             |
| 128 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                            | m2  | 16,000 | 6,99<br>2,10      | 111,78<br>33,60              |
| 129 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                         | m2  | 16,000 | 30,44<br>21,00    | 486,98<br>336,00             |
| 130 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                | m2  | 16,000 | 6,61<br>2,10      | 105,71<br>33,60              |
| 131 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                       | m2  | 16,000 | 59,77<br>38,50    | 956,29<br>616,00             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                              |
|     |         | <b>Total Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                   | <b>5 837,57<br/>3 886,40</b> |
|     |         | <b>5.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                   |                              |
| 132 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 8,200  | 1 924,57<br>56,70 | 15 781,43<br>464,94          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                              |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>15 781,43<br/>464,94</b>  |
|     |         | <b>5.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   |                              |
| 133 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                           | buc | 4,000  | 77,00<br>77,00    | 308,00<br>308,00             |
| 134 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii                                                                                                                                                                     | m   | 32,000 | 85,30<br>21,70    | 2 729,50<br>694,40           |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6               | 7                    |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------|
|     |          | industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                   |     |        |                 |                      |
| 135 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9                                   | m   | 32,000 | 56,63<br>35,00  | 1 812,16<br>1 120,00 |
| 136 | RpSA44C  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 64,000 | 22,69<br>4,20   | 1 452,16<br>268,80   |
| 137 | RpSA44I  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 6,000  | 24,81<br>6,30   | 148,85<br>37,80      |
| 138 | SB08E    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  | m   | 6,000  | 62,89<br>22,40  | 377,34<br>134,40     |
| 139 | SB09E    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                   | buc | 5,000  | 67,25<br>19,60  | 336,25<br>98,00      |
| 140 | SB08C    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m   | 16,000 | 57,20<br>17,50  | 915,20<br>280,00     |
| 141 | SB09C    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                    | buc | 8,000  | 61,35<br>15,40  | 490,80<br>123,20     |
| 142 | SD01A    | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                       | buc | 3,000  | 134,72<br>9,10  | 404,18<br>27,30      |
| 143 | SD07B    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"                                           | buc | 1,000  | 154,50<br>16,80 | 154,50<br>16,80      |
| 144 | SD01B    | Robinet de coltar de golire D3/4" FE (bila) maner lung, avind                                                                                           | buc | 1,000  | 148,41<br>12,60 | 148,41<br>12,60      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                                     | 7                                     |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |         | diametrul de 3/4" - 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                                       |                                       |
| 145 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) | buc | 2,000  | <div>3 035,90</div> <div>329,00</div> | <div>6 071,80</div> <div>658,00</div> |
| 146 | SC09A   | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (pisoar complet echipat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                                                                                                                                             | buc | 2,000  | <div>1 788,88</div> <div>178,50</div> | <div>3 577,75</div> <div>357,00</div> |
| 147 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                            | buc | 2,000  | <div>1 456,72</div> <div>129,50</div> | <div>2 913,45</div> <div>259,00</div> |
| 148 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                                                                                  | buc | 2,000  | <div>715,50</div> <div>115,50</div>   | <div>1 431,00</div> <div>231,00</div> |
| 149 | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                                                       | buc | 1,000  | <div>822,60</div> <div>52,50</div>    | <div>822,60</div> <div>52,50</div>    |
| 150 | RpSC32A | Montarea suport pentru hirtie igienica Square, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,000  | <div>160,86</div> <div>33,60</div>    | <div>321,72</div> <div>67,20</div>    |
| 151 | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                    | m   | 32,000 | <div>10,50</div> <div>10,50</div>     | <div>336,00</div> <div>336,00</div>   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------------|
| 152 | Pret de piata | Blat din granit 1600*500*20                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000   | 2 500,00<br>0,00 | 2 500,00<br>0,00                |
| 153 | Pret de piata | Dulap sub blat 1600*450*600                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000   | 3 000,00<br>0,00 | 3 000,00<br>0,00                |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                                 |
|     |               | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                  | <b>30 251,67<br/>5 082,00</b>   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                                 |
|     |               | <b>Total Bloc sanitar etaj 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                  | <b>137 794,23<br/>53 841,83</b> |
|     |               | <b>6. Galerie etaj 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  |                                 |
|     |               | <b>6.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                  |                                 |
| 154 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 29,000  | 20,18<br>18,90   | 585,08<br>548,10                |
| 155 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                         | m2  | 142,300 | 9,20<br>7,70     | 1 309,16<br>1 095,71            |
| 156 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 142,300 | 24,01<br>9,80    | 3 416,71<br>1 394,54            |
| 157 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                               | m2  | 29,000  | 109,24<br>84,00  | 3 167,96<br>2 436,00            |
| 158 | CF02B5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2  | 29,000  | 63,61<br>50,40   | 1 844,75<br>1 461,60            |
| 159 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si                                                                                                                                                                     | m2  | 142,300 | 117,45<br>85,40  | 16 713,13<br>12 152,42          |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6              | 7                    |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|----------------------|
|     |              | pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                |                      |
| 160 | CF51B<br>K=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) | m2 | 142,300 | 69,66<br>50,40 | 9 913,26<br>7 171,92 |
| 161 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                          | m2 | 142,300 | 26,30<br>14,00 | 3 742,63<br>1 992,20 |
| 162 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2 | 142,300 | 6,99<br>2,10   | 994,18<br>298,83     |
| 163 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                | m2 | 142,300 | 52,38<br>38,50 | 7 453,79<br>5 478,55 |
| 164 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2 | 142,300 | 6,99<br>2,10   | 994,18<br>298,83     |
| 165 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 142,300 | 30,44<br>21,00 | 4 331,09<br>2 988,30 |
| 166 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 142,300 | 6,61<br>2,10   | 940,18<br>298,83     |
| 167 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun                                                                                             | m2 | 142,300 | 59,77<br>38,50 | 8 504,99<br>5 478,55 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |        | ca Flexilan, rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)                                                                                             |    |         |                  |                                |
|     |        |                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                |
|     |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |    |         |                  | <b>63 911,07<br/>43 094,38</b> |
|     |        | <b>6.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                |    |         |                  |                                |
| 168 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                   | m2 | 159,430 | 9,20<br>7,70     | 1 466,76<br>1 227,61           |
| 169 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                      | m2 | 159,430 | 26,94<br>9,80    | 4 295,78<br>1 562,41           |
| 170 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                | m2 | 159,430 | 139,24<br>107,10 | 22 198,64<br>17 074,95         |
| 171 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 159,430 | 26,30<br>14,00   | 4 193,17<br>2 232,02           |
| 172 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                          | m2 | 159,430 | 6,99<br>2,10     | 1 113,86<br>334,80             |
| 173 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor       | m2 | 159,430 | 52,38<br>38,50   | 8 351,07<br>6 138,06           |
| 174 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                          | m2 | 159,430 | 6,99<br>2,10     | 1 113,86<br>334,80             |
| 175 | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2 | 159,430 | 30,44<br>21,00   | 4 852,46<br>3 348,03           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 176 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                             | m2 | 159,430 | 6,61<br>2,10    | 1 053,35<br>334,80             |
| 177 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual    | m2 | 159,430 | 59,77<br>38,50  | 9 528,81<br>6 138,06           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                 |                                |
|     |               | <b>Total Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |    |         |                 | <b>58 167,75<br/>38 725,55</b> |
|     |               | <b>6.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                              |    |         |                 |                                |
| 178 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2 | 120,100 | 24,01<br>9,80   | 2 883,67<br>1 176,98           |
| 179 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)                                                   | m2 | 120,100 | 92,13<br>49,00  | 11 064,33<br>5 884,90          |
| 180 | CG01A1<br>κ=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 120,100 | 32,35<br>16,80  | 3 885,36<br>2 017,68           |
| 181 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2 | 120,100 | 24,01<br>9,80   | 2 883,67<br>1 176,98           |
| 182 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                        | m2 | 120,100 | 368,54<br>77,00 | 44 261,53<br>9 247,70          |
| 183 | CG18A         | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)                     | m  | 39,600  | 166,82<br>59,50 | 6 606,07<br>2 356,20           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                 |                                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                  | 7                                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------------------|
|     |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>71 584,64<br/>21 860,44</b>   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                    |                                  |
|     |               | <b>Total Galerie etaj 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    | <b>193 663,46<br/>103 680,37</b> |
|     |               | <b>7. Sala de dans</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                                  |
|     |               | <b>7.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                                  |
| 184 | CB16A         | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 216,000 | 120,14<br>59,50    | 25 951,14<br>12 852,00           |
| 185 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 64,800  | 20,18<br>18,90     | 1 307,34<br>1 224,72             |
| 186 | CD71A         | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)                                                                                                                                                                     | m3 | 1,130   | 2 144,36<br>339,50 | 2 423,12<br>383,63               |
| 187 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                         | m2 | 216,000 | 9,20<br>7,70       | 1 987,20<br>1 663,20             |
| 188 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 216,000 | 24,01<br>9,80      | 5 186,29<br>2 116,80             |
| 189 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                               | m2 | 64,800  | 109,24<br>84,00    | 7 078,75<br>5 443,20             |
| 190 | CF02B5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2 | 64,800  | 63,61<br>50,40     | 4 122,06<br>3 265,92             |
| 191 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 216,000 | 117,45<br>85,40    | 25 369,20<br>18 446,40           |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6               | 7                      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|------------------------|
|     |              | amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                              |    |         |                 |                        |
| 192 | CF51B<br>K=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) | m2 | 216,000 | 69,66<br>50,40  | 15 047,53<br>10 886,40 |
| 193 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                          | m2 | 216,000 | 26,30<br>14,00  | 5 681,02<br>3 024,00   |
| 194 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2 | 216,000 | 6,99<br>2,10    | 1 509,08<br>453,60     |
| 195 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                | m2 | 216,000 | 52,38<br>38,50  | 11 314,25<br>8 316,00  |
| 196 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2 | 216,000 | 6,99<br>2,10    | 1 509,08<br>453,60     |
| 197 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 216,000 | 30,44<br>21,00  | 6 574,24<br>4 536,00   |
| 198 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 216,000 | 6,61<br>2,10    | 1 427,11<br>453,60     |
| 199 | CJ04A        | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata 10-12 cm inclusiv, la pereti (briu                                                                                                                                                                                  | m  | 60,000  | 261,76<br>28,00 | 15 705,63<br>1 680,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
|     |               | decorativ din poliuretan)                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                 |
| 200 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai buna ca Flexilan, rezistenta la trafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)  | m2 | 216,000 | 59,77<br>38,50   | 12 909,89<br>8 316,00           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                 |
|     |               | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                  | <b>145 102,94<br/>83 515,07</b> |
|     |               | <b>7.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  |                                 |
| 201 | CJ02C1        | Profiluri simple sau pentru lumina indirecta cu latimea desfasurate intre 81-120 cm, executate pe rabat gata montate, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 50 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul                                                       | m  | 13,600  | 681,05<br>532,00 | 9 262,24<br>7 235,20            |
| 202 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai buna ca Eurostil), rezistenta la trafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 67,800  | 59,77<br>38,50   | 4 052,27<br>2 610,30            |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                 |
|     |               | <b>Total Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  | <b>13 314,51<br/>9 845,50</b>   |
|     |               | <b>7.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                  |                                 |
| 203 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 240,000 | 24,01<br>9,80    | 5 762,54<br>2 352,00            |
| 204 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifiant)                                                                                                                             | m2 | 240,000 | 92,13<br>49,00   | 22 110,24<br>11 760,00          |
| 205 | CG01A1<br>κ=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de                                                                                                                       | m2 | 240,000 | 32,35<br>16,80   | 7 764,24<br>4 032,00            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5        | 6                | 7                                |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|----------------------------------|
|     |                    | strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                  |                                  |
| 206 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                                                                          | m2 | 240,000  | 24,01<br>9,80    | 5 762,54<br>2 352,00             |
| 207 | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                       | m2 | 240,000  | 255,81<br>32,76  | 61 393,41<br>7 862,40            |
| 208 | CG56B1<br>k=10     | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime                                                                                                                                                                                                                | m2 | -240,000 | 126,14<br>16,10  | -30 272,40<br>-3 864,00          |
| 209 | CG05B1             | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (parchet grosimea = 15mm) | m2 | 240,000  | 603,19<br>119,00 | 144 765,12<br>28 560,00          |
| 210 | RpCK10C            | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                                                                                                                             | m2 | 240,000  | 20,55<br>7,00    | 4 932,00<br>1 680,00             |
| 211 | RpCK11C            | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in 2 straturi (consum lac - 0.16 kg/m2,coeficient manopera 0.667)                                                                                                                          | m2 | 240,000  | 103,09<br>72,84  | 24 740,74<br>17 480,74           |
| 212 | CG06A              | Plinte din MDF montate pe adeziv in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea minima de 10 cm la pereti                                                                                                                           | m  | 43,900   | 170,65<br>49,00  | 7 491,53<br>2 151,10             |
| 213 | CK18C              | Montarea coltar din aluminiu la pardosea (20x20mm)                                                                                                                                                                                                              | m  | 52,500   | 62,90<br>18,20   | 3 302,25<br>955,50               |
| 214 | CK18C<br>aplicativ | Montarea grila din aluminiu la pardosea (b=250mm) (toate materialele se exclud)                                                                                                                                                                                 | m  | 26,000   | 18,20<br>18,20   | 473,20<br>473,20                 |
| 215 | Pret de piata      | Grila din aluminiu b=250mm                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 26,000   | 220,00<br>0,00   | 5 720,00<br>0,00                 |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                  |                                  |
|     |                    | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                  | <b>263 945,42<br/>75 794,94</b>  |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                  |                                  |
|     |                    | <b>Total Sala de dans<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                  | <b>422 362,88<br/>169 155,51</b> |
|     |                    | <b>8. Incaperi tehnice (sala de dans)</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                  |                                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6               | 7                    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------|
|     |               | <b>8.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                 |                      |
| 216 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 18,000 | 20,18<br>18,90  | 363,15<br>340,20     |
| 217 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                         | m2 | 82,900 | 9,20<br>7,70    | 762,68<br>638,33     |
| 218 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 82,900 | 24,01<br>9,80   | 1 990,48<br>812,42   |
| 219 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                               | m2 | 18,000 | 109,24<br>84,00 | 1 966,32<br>1 512,00 |
| 220 | CF02B5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2 | 18,000 | 63,61<br>50,40  | 1 145,02<br>907,20   |
| 221 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2 | 82,900 | 117,45<br>85,40 | 9 736,60<br>7 079,66 |
| 222 | CF51B<br>K=3  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)                              | m2 | 82,900 | 69,66<br>50,40  | 5 775,19<br>4 178,16 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6              | 7                              |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|--------------------------------|
| 223 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                     | m2 | 82,900 | 26,30<br>14,00 | 2 180,35<br>1 160,60           |
| 224 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                              | m2 | 82,900 | 6,99<br>2,10   | 579,18<br>174,09               |
| 225 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2 | 82,900 | 52,38<br>38,50 | 4 342,37<br>3 191,65           |
| 226 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                              | m2 | 82,900 | 6,99<br>2,10   | 579,18<br>174,09               |
| 227 | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                           | m2 | 82,900 | 30,44<br>21,00 | 2 523,17<br>1 740,90           |
| 228 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                  | m2 | 82,900 | 6,61<br>2,10   | 547,72<br>174,09               |
| 229 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tefic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 82,900 | 59,77<br>38,50 | 4 954,77<br>3 191,65           |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                |                                |
|     |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                | <b>37 446,18<br/>25 275,04</b> |
|     |        | <b>8.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                |                                |
| 230 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                       | m2 | 21,100 | 9,20<br>7,70   | 194,12<br>162,47               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| 231 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                  | m2 | 21,100 | 26,94<br>9,80    | 568,53<br>206,78     |
| 232 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                            | m2 | 21,100 | 139,24<br>107,10 | 2 937,91<br>2 259,81 |
| 233 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                             | m2 | 21,100 | 26,30<br>14,00   | 554,95<br>295,40     |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2 | 21,100 | 6,99<br>2,10     | 147,42<br>44,31      |
| 235 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                   | m2 | 21,100 | 52,38<br>38,50   | 1 105,23<br>812,35   |
| 236 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2 | 21,100 | 6,99<br>2,10     | 147,42<br>44,31      |
| 237 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2 | 21,100 | 30,44<br>21,00   | 642,21<br>443,10     |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                          | m2 | 21,100 | 6,61<br>2,10     | 139,41<br>44,31      |
| 239 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,100 | 59,77<br>38,50   | 1 261,10<br>812,35   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                      |
|     |       | <b>Total Tavanul</b>                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>7 698,30</b>      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>5 125,19</b>                |
|     |               | <b>8.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                |
| 240 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                               | m2 | 21,100 | 112,44<br>112,00 | 2 372,41<br>2 363,20           |
| 241 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2 | 21,100 | 24,01<br>9,80    | 506,62<br>206,78               |
| 242 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)                                                   | m2 | 21,100 | 92,13<br>49,00   | 1 943,86<br>1 033,90           |
| 243 | CG01A1<br>κ=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 21,100 | 32,35<br>16,80   | 682,61<br>354,48               |
| 244 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2 | 21,100 | 24,01<br>9,80    | 506,62<br>206,78               |
| 245 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                        | m2 | 21,100 | 368,54<br>77,00  | 7 776,17<br>1 624,70           |
| 246 | CG18A         | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)                     | m  | 25,900 | 166,82<br>59,50  | 4 320,64<br>1 541,05           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|     |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |    |        |                  | <b>18 108,93<br/>7 330,89</b>  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|     |               | <b>Total Incaperi tehnice (sala de dans)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>63 253,41<br/>37 731,12</b> |
|     |               | <b>9. Coridor etaj 2 (spre baie)<br/>9.1. Pereti</b>                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                |
| 247 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare                                                                                                                                                                                 | m2 | 29,000 | 20,18            | 585,08                         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6               | 7                      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|------------------------|
|     |               | sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         | 18,90           | 548,10                 |
| 248 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                         | m2 | 146,100 | 9,20<br>7,70    | 1 344,12<br>1 124,97   |
| 249 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 146,100 | 24,01<br>9,80   | 3 507,95<br>1 431,78   |
| 250 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                               | m2 | 29,000  | 109,24<br>84,00 | 3 167,96<br>2 436,00   |
| 251 | CF02B5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2 | 29,000  | 63,61<br>50,40  | 1 844,75<br>1 461,60   |
| 252 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2 | 146,100 | 117,45<br>85,40 | 17 159,44<br>12 476,94 |
| 253 | CF51B<br>K=3  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)                              | m2 | 146,100 | 69,66<br>50,40  | 10 177,98<br>7 363,44  |
| 254 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 146,100 | 26,30<br>14,00  | 3 842,58<br>2 045,40   |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6              | 7                              |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------------------|
|     |        | (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                |    |         |                |                                |
| 255 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                              | m2 | 146,100 | 6,99<br>2,10   | 1 020,73<br>306,81             |
| 256 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2 | 146,100 | 52,38<br>38,50 | 7 652,83<br>5 624,85           |
| 257 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                              | m2 | 146,100 | 6,99<br>2,10   | 1 020,73<br>306,81             |
| 258 | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                           | m2 | 146,100 | 30,44<br>21,00 | 4 446,74<br>3 068,10           |
| 259 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                  | m2 | 146,100 | 6,61<br>2,10   | 965,28<br>306,81               |
| 260 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tefic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 146,100 | 59,77<br>38,50 | 8 732,10<br>5 624,85           |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                |                                |
|     |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                | <b>65 468,28<br/>44 126,46</b> |
|     |        | <b>9.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                |                                |
| 261 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                       | m2 | 45,500  | 9,20<br>7,70   | 418,60<br>350,35               |
| 262 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta " intr-un strat, la                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 45,500  | 26,94          | 1 225,98                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |       | pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                    |    |        | 9,80             | 445,90                         |
| 263 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                            | m2 | 45,500 | 139,24<br>107,10 | 6 335,31<br>4 873,05           |
| 264 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                             | m2 | 45,500 | 26,30<br>14,00   | 1 196,70<br>637,00             |
| 265 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2 | 45,500 | 6,99<br>2,10     | 317,89<br>95,55                |
| 266 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                   | m2 | 45,500 | 52,38<br>38,50   | 2 383,33<br>1 751,75           |
| 267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2 | 45,500 | 6,99<br>2,10     | 317,89<br>95,55                |
| 268 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2 | 45,500 | 30,44<br>21,00   | 1 384,85<br>955,50             |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                          | m2 | 45,500 | 6,61<br>2,10     | 300,62<br>95,55                |
| 270 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 45,500 | 59,77<br>38,50   | 2 719,44<br>1 751,75           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |    |        |                  | <b>16 600,59<br/>11 051,95</b> |
|     |       | <b>9.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
| 271 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                               | m2 | 39,300  | 112,44<br>112,00 | 4 418,75<br>4 401,60            |
| 272 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2 | 39,300  | 24,01<br>9,80    | 943,62<br>385,14                |
| 273 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifiantor)                                                   | m2 | 39,300  | 92,13<br>49,00   | 3 620,55<br>1 925,70            |
| 274 | CG01A1<br>κ=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 39,300  | 32,35<br>16,80   | 1 271,39<br>660,24              |
| 275 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2 | 39,300  | 24,01<br>9,80    | 943,62<br>385,14                |
| 276 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                        | m2 | 39,300  | 368,54<br>77,00  | 14 483,58<br>3 026,10           |
| 277 | CG18A         | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)                     | m  | 45,500  | 166,82<br>59,50  | 7 590,31<br>2 707,25            |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                 |
|     |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>33 271,83<br/>13 491,17</b>  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                 |
|     |               | <b>Total Coridor etaj 2 (spre baie)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |    |         |                  | <b>115 340,69<br/>68 669,58</b> |
|     |               | <b>10. Bloc sanitar etaj 2</b>                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                 |
|     |               | <b>10.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                               |    |         |                  |                                 |
| 278 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                               | m2 | 48,930  | 112,44<br>112,00 | 5 501,52<br>5 480,16            |
| 279 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                              | m2 | 124,500 | 20,18<br>18,90   | 2 511,79<br>2 353,05            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------|
|     |               | sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                        |
| 280 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 124,500 | 24,01<br>9,80    | 2 989,32<br>1 220,10   |
| 281 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                   | m2 | 124,500 | 109,24<br>84,00  | 13 600,38<br>10 458,00 |
| 282 | CF02B5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)                                                                     | m2 | 124,500 | 63,61<br>50,40   | 7 919,69<br>6 274,80   |
| 283 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol                                                                                                                                          | m2 | 15,000  | 6,08<br>2,80     | 91,25<br>42,00         |
| 284 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 124,500 | 24,01<br>9,80    | 2 989,32<br>1 220,10   |
| 285 | CI06C4        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 124,500 | 529,01<br>213,50 | 65 862,24<br>26 580,75 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                  |                        |
|     |               | <b>Total Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  | <b>101 465,51</b>      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>53 628,96</b>              |
|     |               | <b>10.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                               |
| 286 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                | m2 | 26,800 | 112,44<br>112,00 | 3 013,30<br>3 001,60          |
| 287 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                                                             | m2 | 26,800 | 24,01<br>9,80    | 643,48<br>262,64              |
| 288 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)                                                                                    | m2 | 26,800 | 92,13<br>49,00   | 2 468,98<br>1 313,20          |
| 289 | CG01A1<br>κ=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm                                  | m2 | 26,800 | 32,35<br>16,80   | 867,01<br>450,24              |
| 290 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol | m2 | 26,800 | 6,08<br>2,80     | 163,02<br>75,04               |
| 291 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm                                                                                                                  | m2 | 26,800 | 368,54<br>77,00  | 9 876,84<br>2 063,60          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                               |
|     |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>17 032,63<br/>7 166,32</b> |
|     |               | <b>10.3. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                               |
| 292 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                   | m2 | 26,800 | 9,20<br>7,70     | 246,56<br>206,36              |
| 293 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                      | m2 | 26,800 | 26,94<br>9,80    | 722,12<br>262,64              |
| 294 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 26,800 | 139,24           | 3 731,57                      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------------|
|     |       | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                         |    |        | 107,10            | 2 870,28                     |
| 295 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                             | m2 | 26,800 | 26,30<br>14,00    | 704,87<br>375,20             |
| 296 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2 | 26,800 | 6,99<br>2,10      | 187,24<br>56,28              |
| 297 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                   | m2 | 26,800 | 52,38<br>38,50    | 1 403,80<br>1 031,80         |
| 298 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2 | 26,800 | 6,99<br>2,10      | 187,24<br>56,28              |
| 299 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2 | 26,800 | 30,44<br>21,00    | 815,69<br>562,80             |
| 300 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                          | m2 | 26,800 | 6,61<br>2,10      | 177,07<br>56,28              |
| 301 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,800 | 59,77<br>38,50    | 1 601,78<br>1 031,80         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                |    |        |                   |                              |
|     |       | <b>Total Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |    |        |                   | <b>9 777,93<br/>6 509,72</b> |
|     |       | <b>10.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |                   |                              |
| 302 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor                                                                                                           | m2 | 13,200 | 1 924,57<br>56,70 | 25 404,26<br>748,44          |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
|     |          | montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                |     |        |                   |                               |
| 303 | CK27B    | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori din PVC) | m2  | 13,220 | 2 181,79<br>56,00 | 28 843,32<br>740,32           |
|     |          |                                                                                                                                                                |     |        |                   |                               |
|     |          | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |     |        |                   | <b>54 247,57<br/>1 488,76</b> |
|     |          | <b>10.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                  |     |        |                   |                               |
| 304 | SA14B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                         | m   | 35,000 | 85,30<br>21,70    | 2 985,39<br>759,50            |
| 305 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9                                          | m   | 35,000 | 56,63<br>35,00    | 1 982,05<br>1 225,00          |
| 306 | RpSA44C  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"        | buc | 70,000 | 22,69<br>4,20     | 1 588,30<br>294,00            |
| 307 | RpSA44I  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"        | buc | 6,000  | 24,81<br>6,30     | 148,85<br>37,80               |
| 308 | SB08E    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm         | m   | 7,500  | 62,89<br>22,40    | 471,68<br>168,00              |
| 309 | SB09E    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                          | buc | 6,000  | 67,25<br>19,60    | 403,50<br>117,60              |
| 310 | SB08C    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind                             | m   | 19,000 | 57,20<br>17,50    | 1 086,80<br>332,50            |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|     |       | diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                    |                    |
| 311 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                         | buc | 9,000 | 61,35<br>15,40     | 552,15<br>138,60   |
| 312 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                                                                            | buc | 3,000 | 134,72<br>9,10     | 404,18<br>27,30    |
| 313 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                                                                                | buc | 1,000 | 154,50<br>16,80    | 154,50<br>16,80    |
| 314 | SD01B | Robinet de coltar de golire D3/4" FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1"                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,000 | 148,41<br>12,60    | 148,41<br>12,60    |
| 315 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) | buc | 3,000 | 3 035,90<br>329,00 | 9 107,70<br>987,00 |
| 316 | SC04A | Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                            | buc | 3,000 | 1 456,72<br>129,50 | 4 370,17<br>388,50 |
| 317 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                                                                                  | buc | 3,000 | 715,50<br>115,50   | 2 146,50<br>346,50 |
| 318 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe                                                                                                                                                                        | buc | 3,000 | 2 392,00<br>80,50  | 7 176,00<br>241,50 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |               | pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set baterie Ferro BAG7U + bara dus NP71)                                                                                                       |     |        |                   |                                 |
| 319 | SB28A         | Rigola de dus, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                          | buc | 3,000  | 1 330,98<br>17,50 | 3 992,95<br>52,50               |
| 320 | SC13A         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul     | buc | 1,000  | 822,60<br>52,50   | 822,60<br>52,50                 |
| 321 | RpSC32A       | Montarea suport pentru hirtie igienica Square, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a                                                                                         | buc | 3,000  | 160,86<br>33,60   | 482,58<br>100,80                |
| 322 | SF01A         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m   | 35,000 | 10,50<br>10,50    | 367,50<br>367,50                |
| 323 | Pret de piata | Blat din granit 2700*500*20                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 4 200,00<br>0,00  | 4 200,00<br>0,00                |
| 324 | Pret de piata | Dulap sub blat 2700*450*600                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 4 500,00<br>0,00  | 4 500,00<br>0,00                |
|     |               |                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                                 |
|     |               | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |     |        |                   | <b>47 091,80<br/>5 666,50</b>   |
|     |               |                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                                 |
|     |               | <b>Total Bloc sanitar etaj 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |     |        |                   | <b>229 615,45<br/>74 460,26</b> |
|     |               | <b>11. Casa scarii</b>                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                                 |
|     |               | <b>11.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                                 |
| 325 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                           | m2  | 13,000 | 20,18<br>18,90    | 262,27<br>245,70                |
| 326 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                          | m2  | 63,600 | 9,20<br>7,70      | 585,12<br>489,72                |
| 327 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                 | m2  | 63,600 | 24,01<br>9,80     | 1 527,07<br>623,28              |
| 328 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm                                                                                                                                                              | m2  | 13,000 | 109,24            | 1 420,12                        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6               | 7                    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------|
|     |               | grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                            |    |        | 84,00           | 1 092,00             |
| 329 | CF02B5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2 | 13,000 | 63,61<br>50,40  | 826,96<br>655,20     |
| 330 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2 | 63,600 | 117,45<br>85,40 | 7 469,82<br>5 431,44 |
| 331 | CF51B<br>K=3  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)                              | m2 | 63,600 | 69,66<br>50,40  | 4 430,66<br>3 205,44 |
| 332 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                       | m2 | 63,600 | 26,30<br>14,00  | 1 672,74<br>890,40   |
| 333 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                                                | m2 | 63,600 | 6,99<br>2,10    | 444,34<br>133,56     |
| 334 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                               | m2 | 63,600 | 52,38<br>38,50  | 3 331,42<br>2 448,60 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                 |                                |
| 335 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                               | m2 | 63,600 | 6,99<br>2,10    | 444,34<br>133,56               |
| 336 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                            | m2 | 63,600 | 30,44<br>21,00  | 1 935,75<br>1 335,60           |
| 337 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                   | m2 | 63,600 | 6,61<br>2,10    | 420,21<br>133,56               |
| 338 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la trafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 63,600 | 59,77<br>38,50  | 3 801,24<br>2 448,60           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                 |                                |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                 | <b>28 572,07<br/>19 266,66</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                 |                                |
|     |         | <b>Total Casa scarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                 | <b>28 572,07<br/>19 266,66</b> |
|     |         | <b>12. Incaperea din mijloc etaj 2<br/>(aripa stinga)</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                 |                                |
|     |         | <b>12.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                 |                                |
| 339 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                         | m2 | 20,000 | 20,18<br>18,90  | 403,50<br>378,00               |
| 340 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                        | m2 | 65,500 | 9,20<br>7,70    | 602,60<br>504,35               |
| 341 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                               | m2 | 65,500 | 24,01<br>9,80   | 1 572,69<br>641,90             |
| 342 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 20,000 | 109,24<br>84,00 | 2 184,80<br>1 680,00           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6               | 7                    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------|
|     |               | manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                          |    |        |                 |                      |
| 343 | CF02B5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2 | 20,000 | 63,61<br>50,40  | 1 272,24<br>1 008,00 |
| 344 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2 | 65,500 | 117,45<br>85,40 | 7 692,98<br>5 593,70 |
| 345 | CF51B<br>K=3  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)                              | m2 | 65,500 | 69,66<br>50,40  | 4 563,02<br>3 301,20 |
| 346 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                      | m2 | 65,500 | 26,30<br>14,00  | 1 722,72<br>917,00   |
| 347 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                                                | m2 | 65,500 | 6,99<br>2,10    | 457,62<br>137,55     |
| 348 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                     | m2 | 65,500 | 52,38<br>38,50  | 3 430,94<br>2 521,75 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |        | coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                                |
| 349 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                              | m2 | 65,500 | 6,99<br>2,10     | 457,62<br>137,55               |
| 350 | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                           | m2 | 65,500 | 30,44<br>21,00   | 1 993,58<br>1 375,50           |
| 351 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                  | m2 | 65,500 | 6,61<br>2,10     | 432,76<br>137,55               |
| 352 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 65,500 | 59,77<br>38,50   | 3 914,80<br>2 521,75           |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                                |
|     |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  | <b>30 701,86<br/>20 855,80</b> |
|     |        | <b>12.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
| 353 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                       | m2 | 36,740 | 9,20<br>7,70     | 338,01<br>282,90               |
| 354 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                          | m2 | 36,740 | 26,94<br>9,80    | 989,95<br>360,05               |
| 355 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                    | m2 | 36,740 | 139,24<br>107,10 | 5 115,59<br>3 934,85           |
| 356 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                     | m2 | 36,740 | 26,30<br>14,00   | 966,30<br>514,36               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 357 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2 | 36,740 | 6,99<br>2,10     | 256,68<br>77,15                |
| 358 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                   | m2 | 36,740 | 52,38<br>38,50   | 1 924,47<br>1 414,49           |
| 359 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2 | 36,740 | 6,99<br>2,10     | 256,68<br>77,15                |
| 360 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2 | 36,740 | 30,44<br>21,00   | 1 118,23<br>771,54             |
| 361 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                          | m2 | 36,740 | 6,61<br>2,10     | 242,74<br>77,15                |
| 362 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,740 | 59,77<br>38,50   | 2 195,88<br>1 414,49           |
| 363 | CJ02A | Profiluri simple cu latimea desfasurate intre 21-50 cm, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul                                          | m  | 7,300  | 260,99<br>217,00 | 1 905,23<br>1 584,10           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |    |        |                  | <b>15 309,75<br/>10 508,25</b> |
|     |       | <b>12.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                |
| 364 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                         | m2 | 36,740 | 24,01<br>9,80    | 882,15<br>360,05               |
| 365 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)                                                | m2 | 36,740 | 92,13<br>49,00   | 3 384,69<br>1 800,26           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 366 | CG01A1<br>κ=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 36,740  | 32,35<br>16,80  | 1 188,53<br>617,23             |
| 367 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2 | 36,740  | 24,01<br>9,80   | 882,15<br>360,05               |
| 368 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                        | m2 | 36,740  | 368,54<br>77,00 | 13 540,12<br>2 828,98          |
| 369 | CG06A         | Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                    | m  | 23,600  | 150,22<br>49,00 | 3 545,31<br>1 156,40           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                 |                                |
|     |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |    |         |                 | <b>23 422,95<br/>7 122,98</b>  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                 |                                |
|     |               | <b>Total Incaperea din mijloc etaj 2<br/>(aripa stinga)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |    |         |                 | <b>69 434,56<br/>38 487,02</b> |
|     |               | <b>13. Diverse lucrari</b>                                                                                                                                                                                        |    |         |                 |                                |
| 370 | CK26D         | Coltar din aluminiu (suruburile se exclud)                                                                                                                                                                        | m  | 860,000 | 27,20<br>7,00   | 23 392,00<br>6 020,00          |
| 371 | CK07A         | Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din PVC                                                                                                                                                         | m  | 17,300  | 173,20<br>22,40 | 2 996,36<br>387,52             |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                 |                                |
|     |               | <b>Total Diverse lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |    |         |                 | <b>26 388,36<br/>6 407,52</b>  |
|     |               | <b>14. Transportare deseuri</b>                                                                                                                                                                                   |    |         |                 |                                |
| 372 | TrB01B1-4     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                       | t  | 14,000  | 70,00<br>70,00  | 980,00<br>980,00               |
| 373 | TsI50E        | Transportarea deseurilor cu autocamioane la distanta 5 km                                                                                                                                                         | t  | 14,000  | 60,95<br>0,00   | 853,30<br>0,00                 |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7                          |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------|
|   |   |                                                        |   |   |   |                            |
|   |   | <b>Total Transportare deseuri<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>1 833,30<br/>980,00</b> |

|  |  |                                         |          |                  |
|--|--|-----------------------------------------|----------|------------------|
|  |  | Прямые затраты                          | lei      | 1 630 384        |
|  |  | Fondul social                           | 24,00 %  | 189 439          |
|  |  | Total                                   | 100,00 + | 1 819 823        |
|  |  | Transportarea materialelor              | 4,00 %   | 33 234           |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 1,00 %   | 8 309            |
|  |  | Total                                   | 100,00 + | 1 861 365        |
|  |  | Cheltuieli de regie                     | 8,00 %   | 148 909          |
|  |  | Total                                   | 100,00 + | 2 010 275        |
|  |  | Beneficiu                               | 6,00 %   | 120 616          |
|  |  | Total                                   | 100,00 + | 2 130 891        |
|  |  | TVA                                     | 20,00 %  | 426 178          |
|  |  | <b>Total deviz:</b>                     |          | <b>2 557 069</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>                 |          | <b>789 328</b>   |

Intocmit

PINTURA CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Puhaceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii interioare la  
Casa de Cultura (sala de dans,  
intrarea principala, galerie et. 1-  
2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar  
et. 1-2, casa scarii, ancaperie et.2 )  
sat. Puhaceni, r-ul Anenii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**  
**Lucrari de reparatii interioare**

**Valoarea de deviz 2 557 069 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                        |      |           |       |                |
|-----|---------------|------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                  | h-om | 1 129,364 | 70,00 | 79 055,48      |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4            | h-om | 1 145,410 | 70,00 | 80 178,74      |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor              | h-om | 3 126,661 | 70,00 | 218 866,28     |
| 4.  | 7124010010700 | Dulgher                | h-om | 151,200   | 70,00 | 10 584,00      |
| 5.  | 7129200011200 | Finisor MP             | h-om | 25,669    | 70,00 | 1 796,84       |
| 6.  | 7132010010900 | Faiantar               | h-om | 798,499   | 70,00 | 55 894,93      |
| 7.  | 7132030012600 | Mozaicar               | h-om | 963,321   | 70,00 | 67 432,47      |
| 8.  | 7132040012700 | Parchetar              | h-om | 659,189   | 70,00 | 46 143,22      |
| 9.  | 7133010012100 | Ipsosar                | h-om | 134,600   | 70,00 | 9 422,00       |
| 10. | 7134030012200 | Izolator hidrofug      | h-om | 2,312     | 70,00 | 161,84         |
| 11. | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 120,050   | 70,00 | 8 403,50       |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire   | h-om | 33,500    | 70,00 | 2 345,00       |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor        | h-om | 1 165,079 | 70,00 | 81 555,52      |
| 14. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 451,451   | 70,00 | 31 601,57      |
| 15. | 7141020013400 | Vopsitor industrial    | h-om | 193,839   | 70,00 | 13 568,71      |
| 16. | 7422010060100 | Timplar                | h-om | 102,654   | 70,00 | 7 185,78       |
| 17. | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om | 14,692    | 70,00 | 1 028,44       |
| 18. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 1 051,693 | 70,00 | 73 618,54      |
| 19. | 9310060019930 | Muncitor               | h-om | 6,935     | 70,00 | 485,49         |
|     |               | <b>Total manopera</b>  |      |           |       | <b>789 328</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                  |     |         |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 12030112947735 | Plinte din MDF                                   | m   | 44,778  | 100,00   | 4 477,80  |
| 2.  | 12030112951150 | Pereti despartitori din PVC                      | m2  | 13,220  | 2 100,00 | 27 762,00 |
| 3.  | 12413317346000 | Ghidroizol                                       | kg  | 17,340  | 10,85    | 188,14    |
| 4.  | 1252312672115  | Rigola de dus, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 3,030   | 1 300,00 | 3 939,00  |
| 5.  | 12651122100270 | Adeziv Class Portelanat                          | kg  | 127,040 | 8,00     | 1 016,32  |
| 6.  | 12651122100402 | Adeziv pentru montarea placajelor ceramice       | kg  | 860,400 | 7,00     | 6 022,80  |
| 7.  | 12653102100830 | Adeziv pentru profile                            | kg  | 6,000   | 90,00    | 540,00    |
| 8.  | 12743123549027 | Coltar din aluminiu                              | m   | 860,000 | 20,00    | 17 200,00 |
| 9.  | 12913124202100 | Robinet coltar de golire D3/4                    | buc | 2,012   | 120,00   | 241,44    |
| 10. | 132478745454   | Grila din aluminiu b=250mm                       | m   | 26,000  | 220,00   | 5 720,00  |

|     |                 |                                                                                                                 |     |            |          |           |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 11. | 1411122201053   | Zidarie blocuri BCA: 100 mm                                                                                     | m3  | 1,433      | 1 500,00 | 2 149,35  |
| 12. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                               | m3  | 1,019      | 375,00   | 382,20    |
| 13. | 154545454544454 | Fibra din polipropilena                                                                                         | kg  | 33,327     | 55,00    | 1 833,01  |
| 14. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                 | kg  | 91,499     | 12,50    | 1 143,73  |
| 15. | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                        | m3  | 0,432      | 5 666,67 | 2 448,00  |
| 16. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                             | m3  | 0,756      | 5 666,67 | 4 284,00  |
| 17. | 2010102904410   | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV         | m3  | 0,001      | 5 666,67 | 5,10      |
| 18. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                             | buc | 10 312,308 | 0,06     | 618,74    |
| 19. | 2030112939150   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                 | m2  | 21,400     | 1 800,00 | 38 520,00 |
| 20. | 20301129476001  | Glaf PVC pana la 30 cm                                                                                          | m   | 17,300     | 150,00   | 2 595,00  |
| 21. | 2030122940260   | Parchet                                                                                                         | m2  | 218,160    | 400,00   | 87 264,00 |
| 22. | 2030122945152   | Frizuri de parchet                                                                                              | m2  | 36,360     | 280,00   | 10 180,80 |
| 23. | 2030122946765   | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                  | m   | 218,160    | 55,00    | 11 998,80 |
| 24. | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                                  | buc | 191,600    | 0,70     | 134,12    |
| 25. | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                               | kg  | 2,362      | 25,00    | 59,05     |
| 26. | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                         | kg  | 0,742      | 18,00    | 13,36     |
| 27. | 22030112947735  | Plinte din polimer                                                                                              | m   | 52,938     | 95,00    | 5 029,11  |
| 28. | 224302261010101 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                          | kg  | 231,807    | 40,71    | 9 436,84  |
| 29. | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                       | l   | 12,000     | 110,00   | 1 320,00  |
| 30. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                             | kg  | 12,815     | 95,00    | 1 217,44  |
| 31. | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                     | kg  | 528,651    | 30,91    | 16 340,60 |
| 32. | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                         | kg  | 264,325    | 28,38    | 7 501,56  |
| 33. | 243011610380011 | Vopsea lavabila Interior Caparol                                                                                | kg  | 49,520     | 65,20    | 3 228,70  |
| 34. | 243011610380012 | Vopsea lavabila Matlatex                                                                                        | kg  | 682,468    | 43,45    | 29 653,23 |
| 35. | 2430126105723   | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                    | kg  | 38,400     | 125,00   | 4 800,00  |
| 36. | 24302261000001  | Fuga (chit pentru rosturi)                                                                                      | kg  | 194,166    | 15,00    | 2 912,49  |
| 37. | 24302261010101  | Grund cu cuart "Betokontakt"                                                                                    | kg  | 1 106,423  | 33,64    | 37 220,08 |
| 38. | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                              | kg  | 21,730     | 20,30    | 441,11    |
| 39. | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                  | kg  | 4,485      | 65,00    | 291,54    |
| 40. | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                | kg  | 0,908      | 65,00    | 59,03     |
| 41. | 2461117308499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                            | buc | 146,000    | 2,20     | 321,20    |
| 42. | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                    | kg  | 157,560    | 42,00    | 6 617,52  |
| 43. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                     | kg  | 264,325    | 27,30    | 7 216,09  |
| 44. | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                   | kg  | 860,400    | 4,50     | 3 871,80  |
| 45. | 2462106110555   | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                                                                           | kg  | 32,175     | 3,30     | 106,18    |
| 46. | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                           | kg  | 0,134      | 180,00   | 24,12     |
| 47. | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                   | buc | 5,250      | 45,00    | 236,25    |
| 48. | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                      | buc | 10,000     | 50,00    | 500,00    |
| 49. | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                   | buc | 5,250      | 35,00    | 183,75    |
| 50. | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                      | m   | 71,400     | 22,00    | 1 570,80  |
| 51. | 2521216720160   | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                    | m   | 49,955     | 38,00    | 1 898,29  |
| 52. | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                              | m   | 6,474      | 28,00    | 181,27    |
| 53. | 25213026020000  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv                                                            | m2  | 1,573      | 14,00    | 22,02     |
| 54. | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                       | buc | 2,680      | 8,00     | 21,44     |
| 55. | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                        | buc | 13,400     | 10,00    | 134,00    |
| 56. | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                        | buc | 14,070     | 14,00    | 196,98    |
| 57. | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                   | buc | 2,680      | 9,00     | 24,12     |
| 58. | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                             | buc | 67,000     | 32,00    | 2 144,00  |
| 59. | 2523156721037   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 28,000     | 45,00    | 1 260,00  |
| 60. | 2612132506710   | Oglinda sanitara semicristal 1600x600 mm                                                                        | buc | 2,060      | 700,00   | 1 442,28  |
| 61. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                    | m2  | 1 938,387  | 7,46     | 14 460,37 |
| 62. | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                          | buc | 5,151      | 800,00   | 4 120,80  |

|      |                      |                                                    |     |            |          |           |
|------|----------------------|----------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 63.  | 2622102442760        | Vas pt. closet cu sifon interior                   | buc | 5,303      | 1 500,00 | 7 953,75  |
| 64.  | 2622102451300        | Pisoar din portelan sanitar                        | buc | 2,060      | 1 200,00 | 2 472,48  |
| 65.  | 2622102452900        | Rezervor de apa cu accesoriile sale                | buc | 5,250      | 380,00   | 1 995,00  |
| 66.  | 2622102453200        | Suport pentru hartie igienica Square               | buc | 5,303      | 120,00   | 636,30    |
| 67.  | 2653102100827        | Amestec "Nivelir-Gross"                            | kg  | 3 716,064  | 7,10     | 26 384,05 |
| 68.  | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                     | kg  | 650,234    | 3,70     | 2 405,87  |
| 69.  | 2653102100831        | Amestec uscat MP75                                 | kg  | 17 086,823 | 4,20     | 71 764,66 |
| 70.  | 26531021008321       | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"           | kg  | 868,750    | 19,10    | 16 593,12 |
| 71.  | 26531021008331       | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                  | kg  | 1 858,913  | 13,12    | 24 388,94 |
| 72.  | 2661112800700        | Placi sau piscoturi de gresie                      | m2  | 16,645     | 250,00   | 4 161,20  |
| 73.  | 26611128007001<br>3  | Placi sau piscoturi de gresie                      | m2  | 289,986    | 250,00   | 72 496,55 |
| 74.  | 26641021020101       | Adeziv pentru placarea placilor de gresie          | kg  | 1 819,875  | 3,80     | 6 915,52  |
| 75.  | 26641021020101<br>50 | Mortar ciment M100                                 | m3  | 23,652     | 1 200,00 | 28 382,04 |
| 76.  | 2664102102013        | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)    | kg  | 103,424    | 4,20     | 434,38    |
| 77.  | 26641021030011       | Mortar ciment-var M100                             | m3  | 14,614     | 1 200,00 | 17 537,28 |
| 78.  | 26701122030001       | Placi tip faianta 60*60*0,06 cm                    | m2  | 225,855    | 250,00   | 56 463,75 |
| 79.  | 2670112204400        | Plinte sau scafe din gresie ceramica               | m   | 202,470    | 100,00   | 20 247,00 |
| 80.  | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                  | buc | 914,985    | 6,00     | 5 489,91  |
| 81.  | 26811260014721       | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6            | buc | 21,588     | 3,00     | 64,76     |
| 82.  | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                        | kg  | 21,600     | 21,67    | 468,07    |
| 83.  | 27431235490251       | Cjoltar din aluminiu la pardosea (20x20mm)         | m   | 55,125     | 38,00    | 2 094,75  |
| 84.  | 2812106305900        | Profil decorativ din poliuretan                    | m   | 64,200     | 210,00   | 13 482,00 |
| 85.  | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii         | kg  | 32,400     | 21,67    | 702,11    |
| 86.  | 2874115825003        | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm              | buc | 64,800     | 9,50     | 615,60    |
| 87.  | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm           | buc | 453,480    | 0,80     | 362,78    |
| 88.  | 2874115836894        | Suruburi din alama 4 x 16 mm                       | buc | 191,600    | 1,00     | 191,60    |
| 89.  | 2874115841033        | Piulite uzuale patrate M 10                        | buc | 64,800     | 1,20     | 77,76     |
| 90.  | 2874115893468        | Bolt de impuscat, M 6                              | buc | 146,000    | 1,80     | 262,80    |
| 91.  | 2874125881241        | Saibe uzuale M 10                                  | kg  | 64,800     | 65,00    | 4 212,00  |
| 92.  | 2874134203155        | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"              | buc | 2,040      | 140,00   | 285,60    |
| 93.  | 2874134203260        | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1<br>1/4" | buc | 5,250      | 110,00   | 577,50    |
| 94.  | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                      | buc | 146,000    | 0,40     | 58,40     |
| 95.  | 2875114200400        | Tragator pt. closet                                | buc | 5,250      | 65,00    | 341,25    |
| 96.  | 2875114202800        | Sifon pt.lavoar                                    | buc | 5,100      | 85,00    | 433,50    |
| 97.  | 2875114203270        | Ventil de scurgere                                 | buc | 5,100      | 75,00    | 382,50    |
| 98.  | 2875114203520        | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta         | buc | 10,200     | 160,00   | 1 632,00  |
| 99.  | 2875116710000        | Rama cu capac pt. closet                           | buc | 5,250      | 220,00   | 1 155,00  |
| 100. | 2875274201000        | Robinet de trecere cu ventil cu mufa               | buc | 2,040      | 135,00   | 275,40    |
| 101. | 2875274201107        | Buton pt. oglinda                                  | buc | 8,160      | 12,00    | 97,92     |
| 102. | 2875274204040        | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze      | buc | 146,000    | 14,00    | 2 044,00  |
| 103. | 2875276311528        | Scoabe din otel pentru constructii                 | kg  | 10,800     | 27,00    | 291,60    |
| 104. | 2881116001642        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581    | buc | 528,651    | 5,00     | 2 643,26  |
| 105. | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581    | buc | 192,000    | 9,50     | 1 824,00  |
| 106. | 2881116002700        | Disc abraziv                                       | buc | 36,000     | 28,00    | 1 008,00  |
| 107. | 2913124201350        | Set baterie Ferro BAG7U + bara dus NP71)           | buc | 3,015      | 2 300,00 | 6 934,50  |
| 108. | 2913124201370        | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"        | buc | 5,000      | 500,00   | 2 500,00  |
| 109. | 2913124202100        | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord     | buc | 6,030      | 110,00   | 663,30    |
| 110. | 2913124204200        | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor          | buc | 8,042      | 15,00    | 120,63    |
| 111. | 2913134201561        | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"       | buc | 5,250      | 95,00    | 498,75    |
| 112. | 2913134201743        | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "           | buc | 2,040      | 210,00   | 428,40    |
| 113. | 2913134201755        | Robinet coltar, dn=3/8"                            | buc | 5,250      | 85,00    | 446,25    |
| 114. | 3220137315778        | Decapant                                           | kg  | 0,402      | 120,00   | 48,24     |
| 115. | 32653102100830       | Adeziv de montaj                                   | kg  | 10,975     | 65,00    | 713,38    |
| 116. | 332051735223         | Termoizolatie conducte elastomera D22x9<br>mm      | m   | 72,460     | 20,00    | 1 449,21  |
| 117. | 4011106202741        | Energie electrica                                  | kw  | 29,332     | 3,59     | 105,30    |
| 118. | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                      | m3  | 38,830     | 20,50    | 796,03    |
| 119. | 4100126202818        | Apa                                                | m3  | 1,902      | 20,50    | 39,00     |
| 120. | 44154545454544       | Plastifiant pentru sape                            | l   | 26,339     | 28,00    | 737,51    |

|      |                 |                                       |     |         |          |                |
|------|-----------------|---------------------------------------|-----|---------|----------|----------------|
| 121. | 548545454544    | Blat din granit 2700*500*20           | buc | 1,000   | 4 200,00 | 4 200,00       |
| 122. | 54854545454544  | Blat din granit 1600*500*20           | buc | 1,000   | 2 500,00 | 2 500,00       |
| 123. | 7548545454544   | Dulap sub blat 2700*450*600           | buc | 1,000   | 4 500,00 | 4 500,00       |
| 124. | 754854545454544 | Dulap sub blat 1600*450*600           | buc | 1,000   | 3 000,00 | 3 000,00       |
| 125. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata          | buc | 425,558 | 5,00     | 2 127,79       |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b> |     |         |          | <b>830 856</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                      |      |         |        |               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 1.  | 12952160007200 | Malaxor mobil, electric                                              | h-ut | 4,730   | 28,50  | 134,80        |
| 2.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,384   | 423,50 | 162,62        |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                  | h-ut | 0,096   | 20,00  | 1,92          |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut | 8,062   | 25,00  | 201,54        |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                               | h-ut | 0,629   | 450,00 | 283,14        |
| 6.  | 2940420007685  | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                        | h-ut | 24,000  | 65,00  | 1 560,00      |
| 7.  | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                     | h-ut | 1,380   | 95,00  | 131,12        |
| 8.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut | 239,594 | 20,00  | 4 791,87      |
| 9.  | 2952240004021  | Mixer electric                                                       | h-ut | 53,279  | 25,00  | 1 331,97      |
| 10. | 29522400040211 | Aspirator industrial                                                 | h-ut | 17,737  | 25,00  | 443,43        |
| 11. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                 | h-ut | 1,008   | 25,00  | 25,20         |
| 12. | 2952270002801  | Ciocan abataj 10-15 kg                                               | h-ut | 0,384   | 143,90 | 55,26         |
| 13. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                     | h-ut | 8,063   | 25,00  | 201,58        |
| 14. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                              | h-ut | 0,269   | 25,00  | 6,72          |
| 15. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                           | h-ut | 0,601   | 25,00  | 15,02         |
| 16. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                    | h-ut | 1,484   | 575,00 | 853,30        |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                  |      |         |        | <b>10 199</b> |

|                                        |          |           |
|----------------------------------------|----------|-----------|
| Прямые затраты                         | lei      | 1 630 384 |
| Fondul social                          | 24,00 %  | 189 439   |
| Total                                  | 100,00 + | 1 819 823 |
| Transportarea materialelor             | 4,00 %   | 33 234    |
| Cheltueli de semifabricat si depozitie | 1,00 %   | 8 309     |
| Total                                  | 100,00 + | 1 861 365 |
| Cheltuieli de regie                    | 8,00 %   | 148 909   |
| Total                                  | 100,00 + | 2 010 275 |
| Beneficiu                              | 6,00 %   | 120 616   |
| Total                                  | 100,00 + | 2 130 891 |
| TVA                                    | 20,00 %  | 426 178   |

**Total deviz:**

**2 557 069**

Intocmit

PINTURA CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Puhaceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii interioare la Casa de Investitor Primaria Puhaceni**  
**Cultura (sala de dans, intrarea principala,**  
**galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et.**  
**1-2, casa scarii, ancaperie et.2 ) sat. Puhaceni, r-**  
**ul Anenii**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Intrarea principala - hall</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 1        | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 20,18                  |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 18,90                  |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200                                 | 70,00                | 8,40                   |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500                                 | 70,00                | 10,50                  |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500                                 | 20,50                | 1,03                   |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,25                   |
| 2        | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                         | m2   |                                        |                      | 9,20                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 7,70                   |
|          | 7141020013400               | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100                                 | 70,00                | 7,70                   |
|          | 2881116001642               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000                                 | 5,00                 | 1,50                   |
| 3        | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2   |                                        |                      | 24,01                  |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 9,80                   |
|          | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400                                 | 70,00                | 9,80                   |
|          | 24302261010101              | Grund cu cuarț "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150                                 | 33,64                | 13,96                  |
|          | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
| 4        | CF02B                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                               | m2   |                                        |                      | 109,24                 |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 84,00                  |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000                                 | 70,00                | 70,00                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000                                 | 70,00                | 14,00                  |
|          | 26641021030011              | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210                                 | 1 200,00             | 25,20                  |
|          | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020                                 | 20,00                | 0,04                   |
| 5        | CF02B5 k=2                  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2   |                                        |                      | 63,61                  |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 50,40                  |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900                                 | 70,00                | 40,60                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700                                 | 70,00                | 9,80                   |
|          | 26641021030011              | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055                                 | 1 200,00             | 13,20                  |
|          | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003                                 | 20,00                | 0,01                   |
| 6        | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2   |                                        |                      | 117,45                 |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 85,40                  |
|          | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200                                 | 70,00                | 85,40                  |
|          | 2653102100831               | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400                                 | 4,20                 | 29,99                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58           |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40           |
| 7  | CF51B K=3       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) | m2   |        |       | 69,66<br>50,40 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2400 | 70,00 | 50,40          |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4300 | 4,20  | 18,02          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,06           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,96           |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,23           |
| 8  | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                          | m2   |        |       | 26,30<br>14,00 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00          |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 7,46  | 8,21           |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 27,30 | 4,09           |
| 9  | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 6,99<br>2,10   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 10 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                | m2   |        |       | 52,38<br>38,50 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00           |
|    | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 13,12 | 13,84          |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02           |
| 11 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 6,99<br>2,10   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 12 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |       | 30,44<br>21,00 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00           |
|    | 26531021008321  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4930 | 19,10 | 9,42           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02           |
| 13 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 6,61<br>2,10   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|    | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 28,38 | 4,26           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 14 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tefic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)   | m2   |        |       | 68,47<br>38,50 |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50          |
|    | 243011610380011 | Vopsea lavabila Interior Caparol                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 65,20 | 26,08          |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22           |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 12,50 | 0,63           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04           |
|    |                 | <b>1.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 15 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                               | m2   |        |       | 9,20<br>7,70     |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1100 | 70,00 | 7,70             |
|    | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 5,00  | 1,50             |
| 16 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta sau Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                   | m2   |        |       | 24,01<br>9,80    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80             |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150 | 33,64 | 13,96            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 17 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la tavan, preparare manuala a mortarului                               | m2   |        |       | 139,24<br>107,10 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 70,00 | 107,10           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 4,20  | 29,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49             |
| 18 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                             | m2   |        |       | 26,30<br>14,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 7,46  | 8,21             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 27,30 | 4,09             |
| 19 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2   |        |       | 6,99<br>2,10     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 20 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                   | m2   |        |       | 52,38<br>38,50   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00             |
|    | 26531021008331 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 13,12 | 13,84            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 21 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2   |        |       | 6,99<br>2,10     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 22 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2   |        |       | 30,44<br>21,00   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00             |
|    | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4930 | 19,10 | 9,42             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 23 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                          | m2   |        |       | 6,61<br>2,10     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|    | 24165861053032 | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 28,38 | 4,26             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 24 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual | m2   |        |       | 59,77<br>38,50   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50           |
|    | 243011610380012 | Vopsea lavabila Mattlatex                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 43,45    | 17,38           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 3,70     | 0,22            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 6,00     | 3,00            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 12,50    | 0,63            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04            |
|    |                 | <b>1.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                 |
| 25 | CG18A           | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)                                                                                                                            | m    |        |          | 166,82<br>59,50 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500 | 70,00    | 52,50           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,00            |
|    | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 100,00   | 102,00          |
|    | 12651122100270  | Adeziv Class Portelanat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6400 | 8,00     | 5,12            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20            |
|    |                 | <b>2. Garderoba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                 |
|    |                 | <b>2.1. Perete</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                 |
| 26 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 20,18<br>18,90  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 70,00    | 8,40            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 70,00    | 10,50           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500 | 20,50    | 1,03            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25            |
| 27 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 9,20<br>7,70    |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 70,00    | 7,70            |
|    | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50            |
| 28 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 24,01<br>9,80   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400 | 70,00    | 9,80            |
|    | 24302261010101  | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 33,64    | 13,96           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
| 29 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                               | m2   |        |          | 109,24<br>84,00 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 70,00    | 70,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00           |
|    | 26641021030011  | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210 | 1 200,00 | 25,20           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04            |
| 30 | CF02B5 k=2      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2   |        |          | 63,61<br>50,40  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900 | 70,00    | 40,60           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 70,00    | 9,80            |
|    | 26641021030011  | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,20           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 20,00    | 0,01            |
| 31 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2   |        |          | 117,45<br>85,40 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 70,00    | 85,40           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 4,20     | 29,99           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,08            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58           |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40           |
| 32 | CF51B K=3       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) | m2   |        |       | 69,66<br>50,40 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2400 | 70,00 | 50,40          |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4300 | 4,20  | 18,02          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,06           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,96           |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,23           |
| 33 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                          | m2   |        |       | 26,30<br>14,00 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00          |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 7,46  | 8,21           |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 27,30 | 4,09           |
| 34 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 6,99<br>2,10   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 35 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                | m2   |        |       | 52,38<br>38,50 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00           |
|    | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 13,12 | 13,84          |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02           |
| 36 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 6,99<br>2,10   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 37 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |       | 30,44<br>21,00 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00           |
|    | 26531021008321  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4930 | 19,10 | 9,42           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02           |
| 38 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 6,61<br>2,10   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|    | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 28,38 | 4,26           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 39 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tefic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)   | m2   |        |       | 68,47<br>38,50 |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50          |
|    | 243011610380011 | Vopsea lavabila Interior Caparol                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 65,20 | 26,08          |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22           |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 12,50 | 0,63           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04           |
|    |                 | <b>2.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 40 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                               | m2   |        |       | 9,20<br>7,70     |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1100 | 70,00 | 7,70             |
|    | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 5,00  | 1,50             |
| 41 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                   | m2   |        |       | 26,94<br>9,80    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80             |
|    | 224302261010101 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 40,71 | 16,89            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 42 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                            | m2   |        |       | 139,24<br>107,10 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 70,00 | 107,10           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 4,20  | 29,99            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49             |
| 43 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                             | m2   |        |       | 26,30<br>14,00   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 7,46  | 8,21             |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 27,30 | 4,09             |
| 44 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2   |        |       | 6,99<br>2,10     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 45 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                   | m2   |        |       | 52,38<br>38,50   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00             |
|    | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 13,12 | 13,84            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 46 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2   |        |       | 6,99<br>2,10     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 47 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2   |        |       | 30,44<br>21,00   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00             |
|    | 26531021008321  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4930 | 19,10 | 9,42             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 48 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                          | m2   |        |       | 6,61<br>2,10     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|    | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 28,38 | 4,26             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 49 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual | m2   |        |       | 59,77<br>38,50   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50            |
|    | 243011610380012 | Vopsea lavabila Mattlatex                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 43,45 | 17,38            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 6,00     | 3,00            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 12,50    | 0,63            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04            |
|    |                | <b>2.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                 |
| 50 | CG06A          | Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                                                                                                                           | m    |        |          | 150,22<br>49,00 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,00            |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 70,00    | 42,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500 | 3,70     | 0,92            |
|    | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,00            |
|    | 22030112947735 | Plinte din polimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 95,00    | 96,90           |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,70     | 1,40            |
|    |                | <b>3. Galerie etaj 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                 |
|    |                | <b>3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                 |
| 51 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 20,18<br>18,90  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 70,00    | 8,40            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 70,00    | 10,50           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500 | 20,50    | 1,02            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25            |
| 52 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 9,20<br>7,70    |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 70,00    | 7,70            |
|    | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50            |
| 53 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 24,01<br>9,80   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400 | 70,00    | 9,80            |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 33,64    | 13,96           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
| 54 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                               | m2   |        |          | 109,24<br>84,00 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 70,00    | 70,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00           |
|    | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210 | 1 200,00 | 25,20           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04            |
| 55 | CF02B5 k=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2   |        |          | 63,61<br>50,40  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900 | 70,00    | 40,60           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 70,00    | 9,80            |
|    | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,20           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 20,00    | 0,01            |
| 56 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2   |        |          | 117,45<br>85,40 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 70,00    | 85,40           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 4,20     | 29,99           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,08            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 20,00    | 1,58            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,40            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 57 | CF51B K=3       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) | m2   |        |       | 69,66<br>50,40 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2400 | 70,00 | 50,40          |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4300 | 4,20  | 18,02          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,06           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,96           |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,23           |
| 58 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                          | m2   |        |       | 26,30<br>14,00 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00          |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 7,46  | 8,21           |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 27,30 | 4,09           |
| 59 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 6,99<br>2,10   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 60 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                | m2   |        |       | 52,38<br>38,50 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00           |
|    | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 13,12 | 13,84          |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02           |
| 61 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 6,99<br>2,10   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 62 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |       | 30,44<br>21,00 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00           |
|    | 26531021008321  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4930 | 19,10 | 9,42           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02           |
| 63 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 6,61<br>2,10   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|    | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 28,38 | 4,26           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 64 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Eurostil), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)     | m2   |        |       | 59,77<br>38,50 |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50          |
|    | 243011610380012 | Vopsea lavabila Mattlatex                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 43,45 | 17,38          |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22           |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 12,50 | 0,63           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04           |
|    |                 | <b>3.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |                |
| 65 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 9,20           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    |                 | (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                         |      |        |       | 7,70   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1100 | 70,00 | 7,70   |
|    | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 5,00  | 1,50   |
| 66 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                  | m2   |        |       | 26,94  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 9,80   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80   |
|    | 224302261010101 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150 | 40,71 | 16,89  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
| 67 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                            | m2   |        |       | 139,24 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 107,10 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 70,00 | 107,10 |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 4,20  | 29,99  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49   |
| 68 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                             | m2   |        |       | 26,30  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 14,00  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00  |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 7,46  | 8,21   |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 27,30 | 4,10   |
| 69 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2   |        |       | 6,99   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 2,10   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10   |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
| 70 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                   | m2   |        |       | 52,38  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 38,50  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00   |
|    | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 13,12 | 13,84  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02   |
| 71 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2   |        |       | 6,99   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 2,10   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10   |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
| 72 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2   |        |       | 30,44  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 21,00  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00   |
|    | 26531021008321  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4930 | 19,10 | 9,42   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02   |
| 73 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                          | m2   |        |       | 6,61   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 2,10   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10   |
|    | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 28,38 | 4,26   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
| 74 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 59,77  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 38,50  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50  |
|    | 243011610380012 | Vopsea lavabila Mattlatex                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 43,45 | 17,38  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22   |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 12,50    | 0,63            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04            |
|    |                | <b>3.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                 |
| 75 | CG18A          | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)                                                                                                                            | m    |        |          | 166,82<br>59,50 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500 | 70,00    | 52,50           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,00            |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 100,00   | 102,00          |
|    | 12651122100270 | Adeziv Class Portelanat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6400 | 8,00     | 5,12            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20            |
|    |                | <b>4. Coridor etaj 1 (spre baie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                 |
|    |                | <b>4.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                 |
| 76 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 20,18<br>18,90  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 70,00    | 8,40            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 70,00    | 10,50           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500 | 20,50    | 1,02            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25            |
| 77 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 9,20<br>7,70    |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 70,00    | 7,70            |
|    | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50            |
| 78 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 24,01<br>9,80   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400 | 70,00    | 9,80            |
|    | 24302261010101 | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 33,64    | 13,96           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
| 79 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                               | m2   |        |          | 109,24<br>84,00 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 70,00    | 70,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00           |
|    | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210 | 1 200,00 | 25,20           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04            |
| 80 | CF02B5 k=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2   |        |          | 63,61<br>50,40  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900 | 70,00    | 40,60           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 70,00    | 9,80            |
|    | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,20           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 20,00    | 0,01            |
| 81 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2   |        |          | 117,45<br>85,40 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 70,00    | 85,40           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 4,20     | 29,99           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,08            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 20,00    | 1,58            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,40            |
| 82 | CF51B K=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 69,66           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |                 | de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)                                                                              |      |        |       | 50,40          |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 70,00 | 50,40          |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,4300 | 4,20  | 18,02          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,06           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,96           |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,23           |
| 83 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj                                                                                                     | m2   |        |       | 26,30<br>14,00 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00          |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 7,46  | 8,21           |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 27,30 | 4,10           |
| 84 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 6,99<br>2,10   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscat                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 85 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2   |        |       | 52,38<br>38,50 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00           |
|    | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 13,12 | 13,84          |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02           |
| 86 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 6,99<br>2,10   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 87 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                            | m2   |        |       | 30,44<br>21,00 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00           |
|    | 26531021008321  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4930 | 19,10 | 9,42           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02           |
| 88 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 6,61<br>2,10   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|    | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 28,38 | 4,26           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 89 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Eurostil), rezistenta la tific si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2   |        |       | 59,77<br>38,50 |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50          |
|    | 243011610380012 | Vopsea lavabila Mattlatex                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 43,45 | 17,38          |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22           |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 12,50 | 0,63           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04           |
|    |                 | <b>4.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |                |
| 90 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 9,20<br>7,70   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                 | de sirma                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |                  |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1100 | 70,00 | 7,70             |
|    | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 5,00  | 1,50             |
| 91 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                   | m2   |        |       | 26,94<br>9,80    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80             |
|    | 224302261010101 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 40,71 | 16,89            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 92 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                            | m2   |        |       | 139,24<br>107,10 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 70,00 | 107,10           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 4,20  | 29,99            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49             |
| 93 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                             | m2   |        |       | 26,30<br>14,00   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 7,46  | 8,21             |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 27,30 | 4,10             |
| 94 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2   |        |       | 6,99<br>2,10     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 95 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                   | m2   |        |       | 52,38<br>38,50   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00             |
|    | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 13,12 | 13,84            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 96 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2   |        |       | 6,99<br>2,10     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 97 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2   |        |       | 30,44<br>21,00   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00             |
|    | 26531021008321  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4930 | 19,10 | 9,42             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 98 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                          | m2   |        |       | 6,61<br>2,10     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|    | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 28,38 | 4,26             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 99 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 59,77<br>38,50   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50            |
|    | 243011610380012 | Vopsea lavabila Matlatex                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 43,45 | 17,38            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 12,50 | 0,63             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                  | <b>4.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                  |
| 100 | RpCM33A          | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 112,44<br>112,00 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000  | 70,00    | 56,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 70,00    | 56,00            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030  | 20,50    | 0,06             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 25,00    | 0,38             |
| 101 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" într-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2   |         |          | 24,01<br>9,80    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 70,00    | 9,80             |
|     | 24302261010101   | Grund cu cuarț "Betokontakt"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 33,64    | 13,96            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 102 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifcator)                                                    | m2   |         |          | 92,13<br>49,00   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 70,00    | 42,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 70,00    | 7,00             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60            |
|     | 44154545454544   | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0270  | 28,00    | 0,76             |
|     | 154545454544454  | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0340  | 55,00    | 1,87             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 103 | CG01A1 κ=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2   |         |          | 32,35<br>16,80   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 70,00    | 14,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 70,00    | 2,80             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,20            |
|     | 44154545454544   | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0110  | 28,00    | 0,62             |
|     | 154545454544454  | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0140  | 55,00    | 1,54             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,12             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,07             |
| 104 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" într-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2   |         |          | 24,01<br>9,80    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 70,00    | 9,80             |
|     | 24302261010101   | Grund cu cuarț "Betokontakt"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 33,64    | 13,96            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 105 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                        | m2   |         |          | 368,54<br>77,00  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000  | 70,00    | 77,00            |
|     | 266111280070013  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 250,00   | 257,50           |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                         | kg   | 6,4640  | 3,80     | 24,56            |
|     | 24302261000001   | Fuga (chit pentru rosturi)                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4140  | 15,00    | 6,21             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,2000 | 0,06     | 1,21             |
|     | 12952160007200   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0168  | 28,50    | 0,48             |
|     | 29522400040211   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0630  | 25,00    | 1,57             |
| 106 | CG18A            | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)                     | m    |         |          | 166,82<br>59,50  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500  | 70,00    | 52,50            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 70,00    | 7,00             |
|     | 2670112204400    | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 100,00   | 102,00           |
|     | 12651122100270   | Adeziv Class Portelanat                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6400  | 8,00     | 5,12             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|     |                  | <b>5. Bloc sanitar etaj 1</b>                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                  |
|     |                  | <b>5.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 107 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 112,44<br>112,00   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 70,00    | 56,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 70,00    | 56,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030  | 20,50    | 0,06               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 25,00    | 0,38               |
| 108 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,18<br>18,90     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 70,00    | 8,40               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 70,00    | 10,50              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500  | 20,50    | 1,03               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25               |
| 109 | RpCG29E1       | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice                                                                                                                                                                                          | m3   |         |          | 429,81<br>245,00   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 70,00    | 31,50              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,0500  | 70,00    | 213,50             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0800  | 20,50    | 1,64               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800  | 20,00    | 1,60               |
|     | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3200  | 423,50   | 135,52             |
|     | 2952270002801  | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3200  | 143,90   | 46,05              |
| 110 | CD71A          | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 2 144,57<br>339,50 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500  | 70,00    | 339,50             |
|     | 1411122201053  | Zidarie blocuri BCA: 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0020  | 1 500,00 | 1 503,00           |
|     | 2462106110555  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 22,5000 | 3,30     | 74,25              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 20,50    | 0,14               |
|     | 2010102904410  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0006  | 5 666,67 | 3,78               |
|     | 25213026020000 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 14,00    | 15,40              |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4400  | 450,00   | 198,00             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200  | 25,00    | 10,50              |
| 111 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 24,01<br>9,80      |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 70,00    | 9,80               |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 33,64    | 13,96              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
| 112 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                               | m2   |         |          | 109,24<br>84,00    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 70,00    | 70,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 70,00    | 14,00              |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210  | 1 200,00 | 25,20              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 20,00    | 0,04               |
| 113 | CF02B5 k=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2   |         |          | 63,61<br>50,40     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 70,00    | 40,60              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 70,00    | 9,80               |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,20              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003  | 20,00    | 0,01               |
| 114 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 24,01<br>9,80      |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 70,00    | 9,80               |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 33,64    | 13,96              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 115 | CI06C4           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul) | m2   |         |          | 529,01<br>213,50 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,8500  | 70,00    | 199,50           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 70,00    | 14,00            |
|     | 26701122030001   | Placi tip faianta 60*60*0,06 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 250,00   | 262,50           |
|     | 12651122100402   | Adeziv pentru montarea placajelor ceramice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 7,00     | 28,00            |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,06     | 1,20             |
|     | 24302261000001   | Fuga (chit pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3300  | 15,00    | 4,95             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080  | 20,50    | 0,16             |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 4,50     | 18,00            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
|     |                  | <b>5.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                  |
| 116 | RpCM33A          | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 112,44<br>112,00 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000  | 70,00    | 56,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 70,00    | 56,00            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0030  | 20,50    | 0,06             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 25,00    | 0,38             |
| 117 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 24,01<br>9,80    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 70,00    | 9,80             |
|     | 24302261010101   | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 33,64    | 13,96            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 118 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifiant)                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 92,13<br>49,00   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 70,00    | 42,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 70,00    | 7,00             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60            |
|     | 44154545454544   | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0270  | 28,00    | 0,76             |
|     | 154545454544454  | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0340  | 55,00    | 1,87             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 119 | CG01A1 κ=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 32,35<br>16,80   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 70,00    | 14,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 70,00    | 2,80             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,20            |
|     | 44154545454544   | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0110  | 28,00    | 0,62             |
|     | 154545454544454  | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0140  | 55,00    | 1,54             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,12             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,07             |
| 120 | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol                                                                                                                                           | m2   |         |          | 6,08<br>2,80     |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 70,00    | 2,80             |
|     | 12413317346000   | Ghidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 10,85    | 3,25             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0003  | 25,00    | 0,01             |
| 121 | CG47D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 373,74           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                 | uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm                                                                                                                                       |      |         |        | 77,00            |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000  | 70,00  | 77,00            |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 250,00 | 260,07           |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                    | kg   | 6,4000  | 4,20   | 27,15            |
|     | 24302261000001  | Fuga (chit pentru rosturi)                                                                                                                                                         | kg   | 0,4100  | 15,00  | 6,21             |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,06   | 1,21             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030  | 20,50  | 0,06             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0018  | 20,00  | 0,04             |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0168  | 25,00  | 0,42             |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0630  | 25,00  | 1,57             |
|     |                 | <b>5.3. Tavanul</b>                                                                                                                                                                |      |         |        |                  |
| 122 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                   | m2   |         |        | 9,20<br>7,70     |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100  | 70,00  | 7,70             |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                    | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50             |
| 123 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                       | m2   |         |        | 26,94<br>9,80    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 70,00  | 9,80             |
|     | 224302261010101 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 40,71  | 16,89            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 124 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                | m2   |         |        | 139,24<br>107,10 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300  | 70,00  | 107,10           |
|     | 2653102100831   | Ameestec uscat MP75                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 4,20   | 29,99            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 20,50  | 0,08             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 20,00  | 1,58             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195  | 25,00  | 0,49             |
| 125 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 26,30<br>14,00   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 70,00  | 14,00            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                       | m2   | 1,1000  | 7,46   | 8,21             |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 27,30  | 4,09             |
| 126 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                          | m2   |         |        | 6,99<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 70,00  | 2,10             |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 30,91  | 4,64             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 127 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor       | m2   |         |        | 52,38<br>38,50   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 70,00  | 31,50            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 70,00  | 7,00             |
|     | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 13,12  | 13,84            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 20,50  | 0,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
| 128 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                          | m2   |         |        | 6,99<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 70,00  | 2,10             |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 30,91  | 4,64             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 129 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |         |        | 30,44<br>21,00   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 70,00  | 14,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 70,00  | 7,00             |
|     | 26531021008321  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                           | kg   | 0,4930  | 19,10  | 9,42             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
| 130 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                              | m2   |         |        | 6,61             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 2,10              |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10              |
|     | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 28,38    | 4,26              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25              |
| 131 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                       | m2   |        |          | 59,77<br>38,50    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50             |
|     | 243011610380012 | Vopsea lavabila Mattlatex                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 43,45    | 17,38             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 3,70     | 0,22              |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 6,00     | 3,00              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 12,50    | 0,63              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04              |
|     |                 | <b>5.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
| 132 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 924,57<br>56,70 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300 | 70,00    | 51,10             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 70,00    | 5,60              |
|     | 2030112939150   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00          |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 95,00    | 47,50             |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,38             |
|     | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000 | 3,59     | 3,59              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40              |
|     |                 | <b>5.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                   |
| 133 | RpSC06A         | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 77,00<br>77,00    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1000 | 70,00    | 77,00             |
| 134 | SA14B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                               | m    |        |          | 85,30<br>21,70    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3100 | 70,00    | 21,70             |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 22,00    | 22,44             |
|     | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000 | 10,00    | 2,00              |
|     | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2100 | 14,00    | 2,94              |
|     | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0400 | 9,00     | 0,36              |
|     | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0400 | 8,00     | 0,32              |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 32,00    | 32,00             |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 120,00   | 0,72              |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0020 | 180,00   | 0,36              |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0206 | 95,00    | 1,96              |
| 135 | RpIF09B1        | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9                                                                                                                                | m    |        |          | 56,63<br>35,00    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000 | 70,00    | 35,00             |
|     | 332051735223    | Termoizolatie conducte elastomerica D22x9 mm                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 20,00    | 21,63             |
| 136 | RpSA44C         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"                                                                                              | buc  |        |          | 22,69<br>4,20     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 70,00    | 4,20              |
|     | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 14,00    | 14,00             |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 18,00    | 0,09              |
|     | 2874115893468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1,80     | 1,80              |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,40     | 0,40              |
|     | 2461117308499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 2,20     | 2,20              |
| 137 | RpSA44I         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"                                                                                              | buc  |        |          | 24,81<br>6,30     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 70,00    | 6,30               |
|     | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 14,00    | 14,00              |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 18,00    | 0,11               |
|     | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,80     | 1,80               |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,40     | 0,40               |
|     | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2,20     | 2,20               |
| 138 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                       | m    |        |          | 62,89<br>22,40     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 70,00    | 22,40              |
|     | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 38,00    | 39,14              |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 65,00    | 0,97               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 25,00    | 0,38               |
| 139 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 67,25<br>19,60     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800 | 70,00    | 19,60              |
|     | 2523156721037  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00              |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0350 | 65,00    | 2,27               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 25,00    | 0,38               |
| 140 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                        | m    |        |          | 57,20<br>17,50     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500 | 70,00    | 17,50              |
|     | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 38,00    | 39,14              |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0040 | 65,00    | 0,26               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 25,00    | 0,30               |
| 141 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 61,35<br>15,40     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 70,00    | 15,40              |
|     | 2523156721037  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00              |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 25,00    | 0,30               |
| 142 | SD01A          | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 134,72<br>9,10     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1300 | 70,00    | 9,10               |
|     | 2913124202100  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 110,00   | 110,55             |
|     | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,07              |
| 143 | SD07B          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 154,50<br>16,80    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400 | 70,00    | 16,80              |
|     | 2875274201000  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 135,00   | 137,70             |
| 144 | SD01B          | Robinet de coltar de golire D3/4" FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1"                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 148,41<br>12,60    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 70,00    | 12,60              |
|     | 12913124202100 | Robinet coltar de golire D3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,72             |
|     | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,09              |
| 145 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) | buc  |        |          | 3 035,90<br>329,00 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,7000 | 70,00    | 329,00             |
|     | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 1 500,00 | 1 590,75           |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 380,00   | 399,00             |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 95,00    | 99,75              |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 85,00    | 89,25              |
|     | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 110,00   | 115,50             |
|     | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 28,00    | 29,40              |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|     | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 65,00    | 68,25              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 220,00   | 231,00             |
|     | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 35,00    | 36,75              |
| 146 | SC09A           | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (pisoar complet echipat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                                                                                                                  | buc  |        |          | 1 788,88<br>178,50 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,5500 | 70,00    | 178,50             |
|     | 2622102451300   | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 1 200,00 | 1 236,24           |
|     | 2913134201743   | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 210,00   | 214,20             |
|     | 2874134203155   | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 140,00   | 142,80             |
|     | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,6000 | 28,00    | 17,14              |
| 147 | SC04A           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) | buc  |        |          | 1 456,72<br>129,50 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|     | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 800,00   | 824,16             |
|     | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 85,00    | 86,70              |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 75,00    | 76,50              |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,6000 | 22,00    | 13,46              |
|     | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 160,00   | 326,40             |
| 148 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                                                       | buc  |        |          | 715,50<br>115,50   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6500 | 70,00    | 115,50             |
|     | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 500,00   | 500,00             |
|     | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 50,00    | 100,00             |
| 149 | SC13A           | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                             | buc  |        |          | 822,60<br>52,50    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7500 | 70,00    | 52,50              |
|     | 2612132506710   | Oglinda sanitara semicristal 1600x600 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 700,00   | 721,14             |
|     | 2875274201107   | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 12,00    | 48,96              |
| 150 | RpSC32A         | Montarea suport pentru hirtie igienica Square, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 160,86<br>33,60    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4800 | 70,00    | 33,60              |
|     | 2622102453200   | Suport pentru hartie igienica Square                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 120,00   | 127,26             |
| 151 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                         | m    |        |          | 10,50<br>10,50     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 70,00    | 10,50              |
| 152 | Pret de piata   | Blat din granit 1600*500*20                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 2 500,00<br>0,00   |
|     | 54854545454544  | Blat din granit 1600*500*20                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00           |
| 153 | Pret de piata   | Dulap sub blat 1600*450*600                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 3 000,00<br>0,00   |
|     | 754854545454544 | Dulap sub blat 1600*450*600                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
|     |                 | <b>6. Galerie etaj 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
|     |                 | <b>6.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
| 154 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 20,18<br>18,90     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 70,00    | 8,40               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 70,00    | 10,50              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 20,50    | 1,02               |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 155 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie                                                                                                                                           | m2   |        |          | 9,20               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     |                | de sirma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 7,70            |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 70,00    | 7,70            |
|     | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50            |
| 156 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 24,01<br>9,80   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400 | 70,00    | 9,80            |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 33,64    | 13,96           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
| 157 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                               | m2   |        |          | 109,24<br>84,00 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 70,00    | 70,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00           |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210 | 1 200,00 | 25,20           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04            |
| 158 | CF02B5 k=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2   |        |          | 63,61<br>50,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900 | 70,00    | 40,60           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 70,00    | 9,80            |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,20           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 20,00    | 0,01            |
| 159 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2   |        |          | 117,45<br>85,40 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 70,00    | 85,40           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 4,20     | 29,99           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,08            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 20,00    | 1,58            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,40            |
| 160 | CF51B K=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)                              | m2   |        |          | 69,66<br>50,40  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2400 | 70,00    | 50,40           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,4300 | 4,20     | 18,02           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,06            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 20,00    | 0,96            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030 | 25,00    | 0,22            |
| 161 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                       | m2   |        |          | 26,30<br>14,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 7,46     | 8,21            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 27,30    | 4,09            |
| 162 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 6,99<br>2,10    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10            |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,91    | 4,64            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
| 163 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                             | m2   |        |          | 52,38<br>38,50  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 70,00    | 31,50           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00             |
|     | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 13,12 | 13,84            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 164 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 6,99<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 165 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                           | m2   |        |       | 30,44<br>21,00   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00             |
|     | 26531021008321  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4930 | 19,10 | 9,42             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 166 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 6,61<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|     | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 28,38 | 4,26             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 167 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2   |        |       | 59,77<br>38,50   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50            |
|     | 243011610380012 | Vopsea lavabila Matllatex                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 43,45 | 17,38            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 12,50 | 0,63             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04             |
|     |                 | <b>6.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |                  |
| 168 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                       | m2   |        |       | 9,20<br>7,70     |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 70,00 | 7,70             |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 5,00  | 1,50             |
| 169 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                          | m2   |        |       | 26,94<br>9,80    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80             |
|     | 224302261010101 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150 | 40,71 | 16,89            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 170 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 139,24<br>107,10 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300 | 70,00 | 107,10           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 4,20  | 29,99            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49             |
| 171 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                     | m2   |        |       | 26,30<br>14,00   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 7,46  | 8,21             |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 27,30 | 4,10             |
| 172 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 6,99<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     | 24165861053031   | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 30,91    | 4,64           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
| 173 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2   |        |          | 52,38<br>38,50 |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 70,00    | 31,50          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,00           |
|     | 26531021008331   | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 13,12    | 13,84          |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02           |
| 174 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                         | m2   |        |          | 6,99<br>2,10   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10           |
|     | 24165861053031   | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 30,91    | 4,64           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
| 175 | CF56A            | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                      | m2   |        |          | 30,44<br>21,00 |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,00           |
|     | 26531021008321   | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4930 | 19,10    | 9,42           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02           |
| 176 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                             | m2   |        |          | 6,61<br>2,10   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10           |
|     | 24165861053032   | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 28,38    | 4,26           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
| 177 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual    | m2   |        |          | 59,77<br>38,50 |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50          |
|     | 243011610380012  | Vopsea lavabila Matllatex                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 43,45    | 17,38          |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 3,70     | 0,22           |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 6,00     | 3,00           |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 12,50    | 0,62           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04           |
|     |                  | <b>6.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                |
| 178 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2   |        |          | 24,01<br>9,80  |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 70,00    | 9,80           |
|     | 24302261010101   | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 33,64    | 13,96          |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
| 179 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifcator)                                                    | m2   |        |          | 92,13<br>49,00 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000 | 70,00    | 42,00          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,00           |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330 | 1 200,00 | 39,60          |
|     | 44154545454544   | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0270 | 28,00    | 0,76           |
|     | 154545454544454  | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0340 | 55,00    | 1,87           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60           |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120 | 25,00    | 0,30           |
| 180 | CG01A1 κ=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2   |        |          | 32,35<br>16,80 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 70,00    | 14,00          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200 | 70,00    | 2,80           |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,20          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 441545454544    | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                       | l    | 0,0110  | 28,00    | 0,62               |
|     | 154545454544454 | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0140  | 55,00    | 1,54               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,12               |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,07               |
| 181 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                        | m2   |         |          | 24,01<br>9,80      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 70,00    | 9,80               |
|     | 24302261010101  | Grund cu cuar "Betokontakt"                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 33,64    | 13,96              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
| 182 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                    | m2   |         |          | 368,54<br>77,00    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000  | 70,00    | 77,00              |
|     | 266111280070013 | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 250,00   | 257,50             |
|     | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                     | kg   | 6,4640  | 3,80     | 24,56              |
|     | 24302261000001  | Fuga (chit pentru rosturi)                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4140  | 15,00    | 6,21               |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                           | buc  | 20,2000 | 0,06     | 1,21               |
|     | 12952160007200  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0168  | 28,50    | 0,48               |
|     | 29522400040211  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0630  | 25,00    | 1,58               |
| 183 | CG18A           | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud) | m    |         |          | 166,82<br>59,50    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500  | 70,00    | 52,50              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 70,00    | 7,00               |
|     | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 100,00   | 102,00             |
|     | 12651122100270  | Adeziv Class Portelanat                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6400  | 8,00     | 5,12               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
|     |                 | <b>7. Sala de dans</b>                                                                                                                                                                        |      |         |          |                    |
|     |                 | <b>7.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                            |      |         |          |                    |
| 184 | CB16A           | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                 | m2   |         |          | 120,14<br>59,50    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 70,00    | 10,50              |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7000  | 70,00    | 49,00              |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 5 666,67 | 11,33              |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035  | 5 666,67 | 19,83              |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 65,00    | 19,50              |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36               |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 9,50     | 2,85               |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 27,00    | 1,35               |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 21,67    | 2,17               |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 21,67    | 3,25               |
| 185 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                               | m2   |         |          | 20,18<br>18,90     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200  | 70,00    | 8,40               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 70,00    | 10,50              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500  | 20,50    | 1,03               |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25               |
| 186 | CD71A           | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)                                          | m3   |         |          | 2 144,36<br>339,50 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,8500  | 70,00    | 339,50             |
|     | 1411122201053   | Zidarie blocuri BCA: 100 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0020  | 1 500,00 | 1 503,05           |
|     | 2462106110555   | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                                                                                                                                                         | kg   | 22,5000 | 3,30     | 74,25              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 20,50    | 0,14               |
|     | 2010102904410   | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                                       | m3   | 0,0006  | 5 666,67 | 3,51               |
|     | 25213026020000  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 14,00    | 15,40              |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4400  | 450,00   | 198,00             |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4200  | 25,00    | 10,50              |
| 187 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii                                                                                                      | m2   |         |          | 9,20               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|     |                | protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,70   |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 70,00    | 7,70   |
|     | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50   |
| 188 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 24,01  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 9,80   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400 | 70,00    | 9,80   |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 33,64    | 13,96  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25   |
| 189 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                               | m2   |        |          | 109,24 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 84,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 70,00    | 70,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00  |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210 | 1 200,00 | 25,20  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04   |
| 190 | CF02B5 k=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2   |        |          | 63,61  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 50,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900 | 70,00    | 40,60  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 70,00    | 9,80   |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,20  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 20,00    | 0,01   |
| 191 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2   |        |          | 117,45 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 85,40  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 70,00    | 85,40  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 4,20     | 29,99  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,08   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 20,00    | 1,58   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,40   |
| 192 | CF51B K=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)                              | m2   |        |          | 69,66  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 50,40  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2400 | 70,00    | 50,40  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,4300 | 4,20     | 18,02  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,06   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 20,00    | 0,96   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030 | 25,00    | 0,23   |
| 193 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                       | m2   |        |          | 26,30  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 14,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 7,46     | 8,21   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 27,30    | 4,09   |
| 194 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 6,99   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 2,10   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10   |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,91    | 4,64   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25   |
| 195 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                             | m2   |        |          | 52,38  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 38,50  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 70,00  | 31,50            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 70,00  | 7,00             |
|     | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 13,12  | 13,84            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 20,50  | 0,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
| 196 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 6,99<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 70,00  | 2,10             |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 30,91  | 4,64             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 197 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                            | m2   |         |        | 30,44<br>21,00   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 70,00  | 14,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 70,00  | 7,00             |
|     | 26531021008321  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4930  | 19,10  | 9,42             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
| 198 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 6,61<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 70,00  | 2,10             |
|     | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 28,38  | 4,26             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 199 | CJ04A           | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata 10-12 cm inclusiv, la pereti (briu decorativ din poliuretan)                                                                                                                                                    | m    |         |        | 261,76<br>28,00  |
|     | 7133010012100   | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500  | 70,00  | 24,50            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 70,00  | 3,50             |
|     | 12653102100830  | Adeziv pentru profile                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 90,00  | 9,00             |
|     | 2812106305900   | Profil decorativ din poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0700  | 210,00 | 224,70           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 20,50  | 0,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0020  | 20,00  | 0,04             |
| 200 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)  | m2   |         |        | 59,77<br>38,50   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 70,00  | 38,50            |
|     | 243011610380012 | Vopsea lavabila Matllatex                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 43,45  | 17,38            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 3,70   | 0,22             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 6,00   | 3,00             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 12,50  | 0,63             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,50  | 0,04             |
|     |                 | <b>7.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 201 | CJ02C1          | Profiluri simple sau pentru lumina indirecta cu latimea desfasurate intre 81-120 cm, executate pe rabit gata montate, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 50 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul                                                     | m    |         |        | 681,05<br>532,00 |
|     | 7133010012100   | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 6,8500  | 70,00  | 479,50           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7500  | 70,00  | 52,50            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 31,1000 | 3,70   | 124,28           |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0590  | 375,00 | 23,90            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0170  | 20,50  | 0,38             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250  | 20,00  | 0,50             |
| 202 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Eurostil), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2   |         |        | 59,77<br>38,50   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 70,00  | 38,50            |
|     | 243011610380012 | Vopsea lavabila Matllatex                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 43,45  | 17,38            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 3,70   | 0,22             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 6,00   | 3,00             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 12,50    | 0,63             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04             |
|     |                  | <b>7.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                  |
| 203 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 24,01<br>9,80    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 70,00    | 9,80             |
|     | 24302261010101   | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 33,64    | 13,96            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 204 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifcator)                                                                                                  | m2   |         |          | 92,13<br>49,00   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 70,00    | 42,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 70,00    | 7,00             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60            |
|     | 44154545454544   | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0270  | 28,00    | 0,76             |
|     | 154545454544454  | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0340  | 55,00    | 1,87             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 205 | CG01A1 κ=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm                                               | m2   |         |          | 32,35<br>16,80   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 70,00    | 14,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200  | 70,00    | 2,80             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,20            |
|     | 44154545454544   | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0110  | 28,00    | 0,62             |
|     | 154545454544454  | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0140  | 55,00    | 1,54             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,12             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,07             |
| 206 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 24,01<br>9,80    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 70,00    | 9,80             |
|     | 24302261010101   | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 33,64    | 13,96            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 207 | CG56B            | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 255,81<br>32,76  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4680  | 70,00    | 32,76            |
|     | 2653102100827    | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 30,6000 | 7,10     | 218,56           |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 20,30    | 1,84             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 20,50    | 0,14             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0840  | 25,00    | 2,10             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40             |
| 208 | CG56B1 k=10      | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 126,14<br>16,10  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0230  | 70,00    | 16,10            |
|     | 2653102100827    | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5300  | 7,10     | 108,63           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,20             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 1,00             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,20             |
| 209 | CG05B1           | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (parchet grosimea = 15mm) | m2   |         |          | 603,19<br>119,00 |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5000  | 70,00    | 105,00           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 70,00    | 14,00            |
|     | 2030122940260    | Parchet                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,9000  | 400,00   | 363,60           |
|     | 2030122945152    | Frizuri de parchet                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1500  | 280,00   | 42,42            |
|     | 2030122946765    | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,9000  | 55,00    | 49,99            |
|     | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6500  | 42,00    | 27,57            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60             |
| 210 | RpCK10C          | Raschetarea parchetului de stejar sau fag,                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 20,55            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                 | executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 7,00            |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 70,00  | 7,00            |
|     | 2881116002700   | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1500 | 28,00  | 4,20            |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 9,50   | 2,85            |
|     | 2940420007685   | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000 | 65,00  | 6,50            |
| 211 | RpCK11C         | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in 2 straturi (consum lac -0.16 kg/m2,coeficient manopera 0.667)                                                                                                      | m2   |        |        | 103,09<br>72,84 |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3600 | 70,00  | 63,50           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 70,00  | 9,34            |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 110,00 | 5,50            |
|     | 2430126105723   | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1600 | 125,00 | 20,00           |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 9,50   | 4,75            |
| 212 | CG06A           | Plinte din MDF montate pe adeziv in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea minima de 10 cm la pereti                                                                                                      | m    |        |        | 170,65<br>49,00 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 70,00  | 7,00            |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 70,00  | 42,00           |
|     | 32653102100830  | Adeziv de montaj                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500 | 65,00  | 16,25           |
|     | 2874115836894   | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00            |
|     | 12030112947735  | Plinte din MDF                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 100,00 | 102,00          |
|     | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 0,70   | 1,40            |
| 213 | CK18C           | Montarea coltar din aluminiu la pardosea (20x20mm)                                                                                                                                                                                         | m    |        |        | 62,90<br>18,20  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2600 | 70,00  | 18,20           |
|     | 27431235490251  | Cjoltar din aluminiu la pardosea (20x20mm)                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500 | 38,00  | 39,90           |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,80   | 4,80            |
| 214 | CK18C aplicativ | Montarea grila din aluminiu la pardosea (b=250mm) (toate materialele se exclud)                                                                                                                                                            | m    |        |        | 18,20<br>18,20  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2600 | 70,00  | 18,20           |
| 215 | Pret de piata   | Grila din aluminiu b=250mm                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 220,00<br>0,00  |
|     | 132478745454    | Grila din aluminiu b=250mm                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 220,00 | 220,00          |
|     |                 | <b>8. Incaperi tehnice (sala de dans)</b>                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                 |
|     |                 | <b>8.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
| 216 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 20,18<br>18,90  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 70,00  | 8,40            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 70,00  | 10,50           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 20,50  | 1,02            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25            |
| 217 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                           | m2   |        |        | 9,20<br>7,70    |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1100 | 70,00  | 7,70            |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 5,00   | 1,50            |
| 218 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 24,01<br>9,80   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 70,00  | 9,80            |
|     | 24302261010101  | Grund cu cuar "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 33,64  | 13,96           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
| 219 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 109,24<br>84,00 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 70,00  | 70,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 70,00  | 14,00           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210 | 1 200,00 | 25,20           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04            |
| 220 | CF02B5 k=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2   |        |          | 63,61<br>50,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900 | 70,00    | 40,60           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 70,00    | 9,80            |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,20           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 20,00    | 0,01            |
| 221 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2   |        |          | 117,45<br>85,40 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 70,00    | 85,40           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 4,20     | 29,99           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,08            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 20,00    | 1,58            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,40            |
| 222 | CF51B K=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)                              | m2   |        |          | 69,66<br>50,40  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2400 | 70,00    | 50,40           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,4300 | 4,20     | 18,02           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,06            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 20,00    | 0,96            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030 | 25,00    | 0,22            |
| 223 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                       | m2   |        |          | 26,30<br>14,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 7,46     | 8,21            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 27,30    | 4,09            |
| 224 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 6,99<br>2,10    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10            |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,91    | 4,64            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
| 225 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                             | m2   |        |          | 52,38<br>38,50  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 70,00    | 31,50           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,00            |
|     | 26531021008331 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 13,12    | 13,84           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02            |
| 226 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 6,99<br>2,10    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10            |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,91    | 4,64            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
| 227 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 30,44<br>21,00  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,00            |
|     | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4930 | 19,10    | 9,42            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 228 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 6,61<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|     | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 28,38 | 4,26             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 229 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la trafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2   |        |       | 59,77<br>38,50   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50            |
|     | 243011610380012 | Vopsea lavabila Mattlatex                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 43,45 | 17,38            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 12,50 | 0,63             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04             |
|     |                 | <b>8.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |                  |
| 230 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                        | m2   |        |       | 9,20<br>7,70     |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 70,00 | 7,70             |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 5,00  | 1,50             |
| 231 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 26,94<br>9,80    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80             |
|     | 224302261010101 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150 | 40,71 | 16,89            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 232 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                     | m2   |        |       | 139,24<br>107,10 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 70,00 | 107,10           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 4,20  | 29,99            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49             |
| 233 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                      | m2   |        |       | 26,30<br>14,00   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 7,46  | 8,21             |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 27,30 | 4,09             |
| 234 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 6,99<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 235 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2   |        |       | 52,38<br>38,50   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00             |
|     | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 13,12 | 13,84            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 236 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 6,99<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |
| 237 | CF56A            | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                      | m2   |        |          | 30,44<br>21,00   |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,00             |
|     | 26531021008321   | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4930 | 19,10    | 9,42             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02             |
| 238 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                             | m2   |        |          | 6,61<br>2,10     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10             |
|     | 24165861053032   | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 28,38    | 4,26             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |
| 239 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual    | m2   |        |          | 59,77<br>38,50   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50            |
|     | 243011610380012  | Vopsea lavabila Matllatex                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 43,45    | 17,38            |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 3,70     | 0,22             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 6,00     | 3,00             |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 12,50    | 0,63             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04             |
|     |                  | <b>8.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                  |
| 240 | RpCM33A          | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 112,44<br>112,00 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000 | 70,00    | 56,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000 | 70,00    | 56,00            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030 | 20,50    | 0,06             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 25,00    | 0,38             |
| 241 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2   |        |          | 24,01<br>9,80    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 70,00    | 9,80             |
|     | 24302261010101   | Grund cu cuar "Betokontakt"                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150 | 33,64    | 13,96            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |
| 242 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifcator)                                                    | m2   |        |          | 92,13<br>49,00   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000 | 70,00    | 42,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,00             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330 | 1 200,00 | 39,60            |
|     | 44154545454544   | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0270 | 28,00    | 0,76             |
|     | 154545454544454  | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0340 | 55,00    | 1,87             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120 | 25,00    | 0,30             |
| 243 | CG01A1 κ=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2   |        |          | 32,35<br>16,80   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 70,00    | 14,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200 | 70,00    | 2,80             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,20            |
|     | 44154545454544   | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0110 | 28,00    | 0,62             |
|     | 154545454544454  | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0140 | 55,00    | 1,54             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030 | 20,00    | 0,12             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,07             |
| 244 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2   |        |          | 24,01<br>9,80    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 70,00    | 9,80             |
|     | 24302261010101   | Grund cu cuar "Betokontakt"                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150 | 33,64    | 13,96            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
| 245 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                                                                                                                               | m2   |         |          | 368,54<br>77,00 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000  | 70,00    | 77,00           |
|     | 266111280070013 | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 250,00   | 257,50          |
|     | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 6,4640  | 3,80     | 24,56           |
|     | 24302261000001  | Fuga (chit pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4140  | 15,00    | 6,21            |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,2000 | 0,06     | 1,21            |
|     | 12952160007200  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0168  | 28,50    | 0,48            |
|     | 29522400040211  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0630  | 25,00    | 1,57            |
| 246 | CG18A           | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)                                                                                                                            | m    |         |          | 166,82<br>59,50 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500  | 70,00    | 52,50           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 70,00    | 7,00            |
|     | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 100,00   | 102,00          |
|     | 12651122100270  | Adeziv Class Portelanat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6400  | 8,00     | 5,12            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20            |
|     |                 | <b>9. Coridor etaj 2 (spre baie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                 |
|     |                 | <b>9.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                 |
| 247 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,18<br>18,90  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 70,00    | 8,40            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 70,00    | 10,50           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500  | 20,50    | 1,02            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25            |
| 248 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 9,20<br>7,70    |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100  | 70,00    | 7,70            |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 5,00     | 1,50            |
| 249 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 24,01<br>9,80   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 70,00    | 9,80            |
|     | 24302261010101  | Grund cu cuarț "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 33,64    | 13,96           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25            |
| 250 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                               | m2   |         |          | 109,24<br>84,00 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 70,00    | 70,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 70,00    | 14,00           |
|     | 26641021030011  | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210  | 1 200,00 | 25,20           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 20,00    | 0,04            |
| 251 | CF02B5 k=2      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2   |         |          | 63,61<br>50,40  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 70,00    | 40,60           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 70,00    | 9,80            |
|     | 26641021030011  | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,20           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003  | 20,00    | 0,01            |
| 252 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2   |         |          | 117,45<br>85,40 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 70,00 | 85,40          |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 4,20  | 29,99          |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58           |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40           |
| 253 | CF51B K=3       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) | m2   |        |       | 69,66<br>50,40 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2400 | 70,00 | 50,40          |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4300 | 4,20  | 18,02          |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,06           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,96           |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,23           |
| 254 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                          | m2   |        |       | 26,30<br>14,00 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00          |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 7,46  | 8,21           |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 27,30 | 4,09           |
| 255 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 6,99<br>2,10   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 256 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                | m2   |        |       | 52,38<br>38,50 |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00           |
|     | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 13,12 | 13,84          |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02           |
| 257 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 6,99<br>2,10   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 258 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |       | 30,44<br>21,00 |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00           |
|     | 26531021008321  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4930 | 19,10 | 9,42           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02           |
| 259 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 6,61<br>2,10   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|     | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 28,38 | 4,26           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 260 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)      | m2   |        |       | 59,77<br>38,50 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50          |
|     | 243011610380012 | Vopsea lavabila Mattlatex                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 43,45 | 17,38          |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 12,50 | 0,63           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04             |
|     |                 | <b>9.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                 |      |        |       |                  |
| 261 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                    | m2   |        |       | 9,20<br>7,70     |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 | 70,00 | 7,70             |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 5,00  | 1,50             |
| 262 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                        | m2   |        |       | 26,94<br>9,80    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80             |
|     | 224302261010101 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 40,71 | 16,89            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 263 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                 | m2   |        |       | 139,24<br>107,10 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                           | h-om | 1,5300 | 70,00 | 107,10           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 4,20  | 29,99            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49             |
| 264 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |       | 26,30<br>14,00   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 7,46  | 8,21             |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 27,30 | 4,09             |
| 265 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                           | m2   |        |       | 6,99<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 266 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor        | m2   |        |       | 52,38<br>38,50   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00             |
|     | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 13,12 | 13,84            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 267 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                           | m2   |        |       | 6,99<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 268 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                        | m2   |        |       | 30,44<br>21,00   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00             |
|     | 26531021008321  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                            | kg   | 0,4930 | 19,10 | 9,42             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 269 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                               | m2   |        |       | 6,61<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|     | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 28,38 | 4,26             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 270 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet | m2   |        |       | 59,77<br>38,50   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                  | existent, executate manual                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 70,00    | 38,50            |
|     | 243011610380012  | Vopsea lavabila Mattlatex                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 43,45    | 17,38            |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 3,70     | 0,22             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 6,00     | 3,00             |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 12,50    | 0,63             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04             |
|     |                  | <b>9.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                  |
| 271 | RpCM33A          | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 112,44<br>112,00 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000  | 70,00    | 56,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 70,00    | 56,00            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030  | 20,50    | 0,06             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 25,00    | 0,38             |
| 272 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2   |         |          | 24,01<br>9,80    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 70,00    | 9,80             |
|     | 24302261010101   | Grund cu cuarț "Betokontakt"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 33,64    | 13,96            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 273 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifiant)                                                     | m2   |         |          | 92,13<br>49,00   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 70,00    | 42,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 70,00    | 7,00             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60            |
|     | 44154545454544   | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0270  | 28,00    | 0,76             |
|     | 154545454544454  | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0340  | 55,00    | 1,87             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 274 | CG01A1 κ=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2   |         |          | 32,35<br>16,80   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 70,00    | 14,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 70,00    | 2,80             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,20            |
|     | 44154545454544   | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0110  | 28,00    | 0,62             |
|     | 154545454544454  | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0140  | 55,00    | 1,54             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,12             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,08             |
| 275 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2   |         |          | 24,01<br>9,80    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 70,00    | 9,80             |
|     | 24302261010101   | Grund cu cuarț "Betokontakt"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 33,64    | 13,96            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 276 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                        | m2   |         |          | 368,54<br>77,00  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000  | 70,00    | 77,00            |
|     | 266111280070013  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 250,00   | 257,50           |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                         | kg   | 6,4640  | 3,80     | 24,56            |
|     | 24302261000001   | Fuga (chit pentru rosturi)                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4140  | 15,00    | 6,21             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,2000 | 0,06     | 1,21             |
|     | 12952160007200   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0168  | 28,50    | 0,48             |
|     | 29522400040211   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0630  | 25,00    | 1,58             |
| 277 | CG18A            | Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)                     | m    |         |          | 166,82<br>59,50  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500  | 70,00    | 52,50            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 70,00    | 7,00             |
|     | 2670112204400    | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 100,00   | 102,00           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | 12651122100270 | Adeziv Class Portelanat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6400 | 8,00     | 5,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20             |
|     |                | <b>10. Bloc sanitar etaj 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                  |
|     |                | <b>10.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                  |
| 278 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 112,44<br>112,00 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000 | 70,00    | 56,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 70,00    | 56,00            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030 | 20,50    | 0,06             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 25,00    | 0,37             |
| 279 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 20,18<br>18,90   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 70,00    | 8,40             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 70,00    | 10,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 20,50    | 1,02             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25             |
| 280 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 24,01<br>9,80    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 70,00    | 9,80             |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 33,64    | 13,96            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |
| 281 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                 | m2   |        |          | 109,24<br>84,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 70,00    | 70,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00            |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0210 | 1 200,00 | 25,20            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04             |
| 282 | CF02B5 k=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)   | m2   |        |          | 63,61<br>50,40   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900 | 70,00    | 40,60            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 70,00    | 9,80             |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,20            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0003 | 20,00    | 0,01             |
| 283 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol                                                                        | m2   |        |          | 6,08<br>2,80     |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400 | 70,00    | 2,80             |
|     | 12413317346000 | Ghidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000 | 10,85    | 3,25             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0003 | 25,00    | 0,01             |
| 284 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 24,01<br>9,80    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 70,00    | 9,80             |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 33,64    | 13,96            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |
| 285 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru | m2   |        |          | 529,01<br>213,50 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                  | montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                  |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,8500  | 70,00    | 199,50           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 70,00    | 14,00            |
|     | 26701122030001   | Placi tip faianta 60*60*0,06 cm                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 250,00   | 262,50           |
|     | 12651122100402   | Adeziv pentru montarea placajelor ceramice                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 7,00     | 28,00            |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,06     | 1,20             |
|     | 24302261000001   | Fuga (chit pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 15,00    | 4,95             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 20,50    | 0,16             |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 4,50     | 18,00            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
|     |                  | <b>10.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                  |
| 286 | RpCM33A          | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 112,44<br>112,00 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000  | 70,00    | 56,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8000  | 70,00    | 56,00            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030  | 20,50    | 0,06             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 25,00    | 0,38             |
| 287 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 24,01<br>9,80    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 70,00    | 9,80             |
|     | 24302261010101   | Grund cu cuarț "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 33,64    | 13,96            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 288 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifiant)                                                                                       | m2   |         |          | 92,13<br>49,00   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 70,00    | 42,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 70,00    | 7,00             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60            |
|     | 44154545454544   | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,0270  | 28,00    | 0,76             |
|     | 154545454544454  | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0340  | 55,00    | 1,87             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 289 | CG01A1 κ=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm                                   | m2   |         |          | 32,35<br>16,80   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 70,00    | 14,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200  | 70,00    | 2,80             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,20            |
|     | 44154545454544   | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,0110  | 28,00    | 0,62             |
|     | 154545454544454  | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0140  | 55,00    | 1,54             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,12             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,07             |
| 290 | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol | m2   |         |          | 6,08<br>2,80     |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400  | 70,00    | 2,80             |
|     | 12413317346000   | Ghidroizol                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 10,85    | 3,25             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0003  | 25,00    | 0,01             |
| 291 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm                                                                                                                   | m2   |         |          | 368,54<br>77,00  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000  | 70,00    | 77,00            |
|     | 266111280070013  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 250,00   | 257,50           |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                           | kg   | 6,4640  | 3,80     | 24,56            |
|     | 24302261000001   | Fuga (chit pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4140  | 15,00    | 6,21             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,2000 | 0,06     | 1,21             |
|     | 12952160007200   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0168  | 28,50    | 0,48             |
|     | 29522400040211   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0630  | 25,00    | 1,57             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     |                 | <b>10.3. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |       |                  |
| 292 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                               | m2   |        |       | 9,20<br>7,70     |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1100 | 70,00 | 7,70             |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 5,00  | 1,50             |
| 293 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                  | m2   |        |       | 26,94<br>9,80    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80             |
|     | 224302261010101 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150 | 40,71 | 16,89            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 294 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                            | m2   |        |       | 139,24<br>107,10 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 70,00 | 107,10           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 4,20  | 29,99            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49             |
| 295 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                             | m2   |        |       | 26,30<br>14,00   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 7,46  | 8,21             |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 27,30 | 4,09             |
| 296 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2   |        |       | 6,99<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 297 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                   | m2   |        |       | 52,38<br>38,50   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00             |
|     | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 13,12 | 13,84            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 298 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                      | m2   |        |       | 6,99<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 299 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2   |        |       | 30,44<br>21,00   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00             |
|     | 26531021008321  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4930 | 19,10 | 9,42             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 300 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                          | m2   |        |       | 6,61<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|     | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 28,38 | 4,26             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 301 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 59,77<br>38,50   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                                          |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------------|
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50                                      |
|     | 243011610380012 | Vopsea lavabila Mattlatex                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 43,45    | 17,38                                      |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 3,70     | 0,22                                       |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 6,00     | 3,00                                       |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 12,50    | 0,63                                       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04                                       |
|     |                 | <b>10.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                                            |
| 302 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | <div>1 924,57</div> <hr/> <div>56,70</div> |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300 | 70,00    | 51,10                                      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 70,00    | 5,60                                       |
|     | 2030112939150   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00                                   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20                                       |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 95,00    | 47,50                                      |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,38                                      |
|     | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80                                       |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000 | 3,59     | 3,59                                       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40                                       |
| 303 | CK27B           | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori din PVC)                                                                                       | m2   |        |          | <div>2 181,79</div> <hr/> <div>56,00</div> |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7600 | 70,00    | 53,20                                      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0400 | 70,00    | 2,80                                       |
|     | 12030112951150  | Pereti despartitori din PVC                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00                                   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20                                       |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1600 | 95,00    | 15,20                                      |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0560 | 65,00    | 3,64                                       |
|     | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4000 | 3,00     | 1,20                                       |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,6000 | 3,59     | 2,15                                       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40                                       |
|     |                 | <b>10.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                                            |
| 304 | SA14B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                | m    |        |          | <div>85,30</div> <hr/> <div>21,70</div>    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3100 | 70,00    | 21,70                                      |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 22,00    | 22,44                                      |
|     | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2000 | 10,00    | 2,00                                       |
|     | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2100 | 14,00    | 2,94                                       |
|     | 2523156719460   | Reducie din material plastic                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0400 | 9,00     | 0,36                                       |
|     | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0400 | 8,00     | 0,32                                       |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 32,00    | 32,00                                      |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,50                                       |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 120,00   | 0,72                                       |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020 | 180,00   | 0,36                                       |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0206 | 95,00    | 1,96                                       |
| 305 | RpIF09B1        | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9                                                                                                                                 | m    |        |          | <div>56,63</div> <hr/> <div>35,00</div>    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5000 | 70,00    | 35,00                                      |
|     | 332051735223    | Termoizolatie conducte elastomera D22x9 mm                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 20,00    | 21,63                                      |
| 306 | RpSA44C         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"                                                                                               | buc  |        |          | <div>22,69</div> <hr/> <div>4,20</div>     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600 | 70,00    | 4,20                                       |
|     | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 14,00    | 14,00                                      |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 18,00    | 0,09                                       |
|     | 2874115893468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1,80     | 1,80                                       |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,40     | 0,40                                       |
|     | 2461117308499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2,20     | 2,20                                       |
| 307 | RpSA44I         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"                                                                                               | buc  |        |          | <div>24,81</div> <hr/> <div>6,30</div>     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 70,00    | 6,30               |
|     | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 14,00    | 14,00              |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 18,00    | 0,11               |
|     | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,80     | 1,80               |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,40     | 0,40               |
|     | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2,20     | 2,20               |
| 308 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                       | m    |        |          | 62,89<br>22,40     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 70,00    | 22,40              |
|     | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 38,00    | 39,14              |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 65,00    | 0,97               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 25,00    | 0,38               |
| 309 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 67,25<br>19,60     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800 | 70,00    | 19,60              |
|     | 2523156721037  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00              |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0350 | 65,00    | 2,27               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 25,00    | 0,38               |
| 310 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                        | m    |        |          | 57,20<br>17,50     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500 | 70,00    | 17,50              |
|     | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 38,00    | 39,14              |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0040 | 65,00    | 0,26               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 25,00    | 0,30               |
| 311 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 61,35<br>15,40     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 70,00    | 15,40              |
|     | 2523156721037  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00              |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 25,00    | 0,30               |
| 312 | SD01A          | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 134,72<br>9,10     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1300 | 70,00    | 9,10               |
|     | 2913124202100  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 110,00   | 110,55             |
|     | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,07              |
| 313 | SD07B          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 154,50<br>16,80    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400 | 70,00    | 16,80              |
|     | 2875274201000  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 135,00   | 137,70             |
| 314 | SD01B          | Robinet de coltar de golire D3/4" FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1"                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 148,41<br>12,60    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 70,00    | 12,60              |
|     | 12913124202100 | Robinet coltar de golire D3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,72             |
|     | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,09              |
| 315 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) | buc  |        |          | 3 035,90<br>329,00 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,7000 | 70,00    | 329,00             |
|     | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 1 500,00 | 1 590,75           |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 380,00   | 399,00             |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 95,00    | 99,75              |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 85,00    | 89,25              |
|     | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 110,00   | 115,50             |
|     | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 28,00    | 29,40              |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|     | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 65,00    | 68,25              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 220,00   | 231,00             |
|     | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 35,00    | 36,75              |
| 316 | SC04A         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) | buc  |        |          | 1 456,72<br>129,50 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 800,00   | 824,16             |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 85,00    | 86,70              |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 75,00    | 76,50              |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,6000 | 22,00    | 13,46              |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 160,00   | 326,40             |
| 317 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                                                       | buc  |        |          | 715,50<br>115,50   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6500 | 70,00    | 115,50             |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 500,00   | 500,00             |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 50,00    | 100,00             |
| 318 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set baterie Ferro BAG7U + bara dus NP71)                                                         | buc  |        |          | 2 392,00<br>80,50  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500 | 70,00    | 80,50              |
|     | 2913124201350 | Set baterie Ferro BAG7U + bara dus NP71)                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2 300,00 | 2 311,50           |
| 319 | SB28A         | Rigola de dus, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 1 330,98<br>17,50  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500 | 70,00    | 17,50              |
|     | 1252312672115 | Rigola de dus, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 300,00 | 1 313,00           |
|     | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0035 | 65,00    | 0,23               |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 320 | SC13A         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                            | buc  |        |          | 822,60<br>52,50    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7500 | 70,00    | 52,50              |
|     | 2612132506710 | Oglinda sanitara semicristal 1600x600 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 700,00   | 721,14             |
|     | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 12,00    | 48,96              |
| 321 | RpSC32A       | Montarea suport pentru hirtie igienica Square, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 160,86<br>33,60    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4800 | 70,00    | 33,60              |
|     | 2622102453200 | Suport pentru hartie igienica Square                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 120,00   | 127,26             |
| 322 | SF01A         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                         | m    |        |          | 10,50<br>10,50     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 70,00    | 10,50              |
| 323 | Pret de piata | Blat din granit 2700*500*20                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 4 200,00<br>0,00   |
|     | 548545454544  | Blat din granit 2700*500*20                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00           |
| 324 | Pret de piata | Dulap sub blat 2700*450*600                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 4 500,00<br>0,00   |
|     | 7548545454544 | Dulap sub blat 2700*450*600                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 4 500,00 | 4 500,00           |
|     |               | <b>11. Casa scarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
|     |               | <b>11.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
| 325 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 20,18<br>18,90     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 70,00    | 8,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 70,00    | 10,50           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500 | 20,50    | 1,02            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25            |
| 326 | IzA04A         | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrma                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 9,20<br>7,70    |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 70,00    | 7,70            |
|     | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50            |
| 327 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 24,01<br>9,80   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400 | 70,00    | 9,80            |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 33,64    | 13,96           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
| 328 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                               | m2   |        |          | 109,24<br>84,00 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 70,00    | 70,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00           |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210 | 1 200,00 | 25,20           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04            |
| 329 | CF02B5 k=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2   |        |          | 63,61<br>50,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900 | 70,00    | 40,60           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 70,00    | 9,80            |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,20           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 20,00    | 0,01            |
| 330 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2   |        |          | 117,45<br>85,40 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 70,00    | 85,40           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 4,20     | 29,99           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,08            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 20,00    | 1,58            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,40            |
| 331 | CF51B K=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)                              | m2   |        |          | 69,66<br>50,40  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2400 | 70,00    | 50,40           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,4300 | 4,20     | 18,02           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,06            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 20,00    | 0,96            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030 | 25,00    | 0,23            |
| 332 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                       | m2   |        |          | 26,30<br>14,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 7,46     | 8,21            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 27,30    | 4,09            |
| 333 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 6,99<br>2,10    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10            |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,91    | 4,64            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 334 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2   |        |       | 52,38<br>38,50 |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00           |
|     | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 13,12 | 13,84          |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02           |
| 335 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 6,99<br>2,10   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 336 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                           | m2   |        |       | 30,44<br>21,00 |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00           |
|     | 26531021008321  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4930 | 19,10 | 9,42           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02           |
| 337 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 6,61<br>2,10   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|     | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 28,38 | 4,26           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 338 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2   |        |       | 59,77<br>38,50 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50          |
|     | 243011610380012 | Vopsea lavabila Matllatex                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 43,45 | 17,38          |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 12,50 | 0,63           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04           |
|     |                 | <b>12. Incaperea din mijloc etaj 2 (aripa stinga)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |                |
|     |                 | <b>12.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |                |
| 339 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 20,18<br>18,90 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 70,00 | 8,40           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50          |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 20,50 | 1,02           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25           |
| 340 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                       | m2   |        |       | 9,20<br>7,70   |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 70,00 | 7,70           |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 5,00  | 1,50           |
| 341 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 24,01<br>9,80  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80           |
|     | 24302261010101  | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150 | 33,64 | 13,96          |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 342 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 109,24         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     |                | var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 84,00           |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 70,00    | 70,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00           |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210 | 1 200,00 | 25,20           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04            |
| 343 | CF02B5 k=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) | m2   |        |          | 63,61<br>50,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900 | 70,00    | 40,60           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 70,00    | 9,80            |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,20           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 20,00    | 0,01            |
| 344 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                | m2   |        |          | 117,45<br>85,40 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 70,00    | 85,40           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 4,20     | 29,99           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,08            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 20,00    | 1,58            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,40            |
| 345 | CF51B K=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)                              | m2   |        |          | 69,66<br>50,40  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2400 | 70,00    | 50,40           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,4300 | 4,20     | 18,02           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,06            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 20,00    | 0,96            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030 | 25,00    | 0,23            |
| 346 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                       | m2   |        |          | 26,30<br>14,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 7,46     | 8,21            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 27,30    | 4,09            |
| 347 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 6,99<br>2,10    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10            |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,91    | 4,64            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
| 348 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                             | m2   |        |          | 52,38<br>38,50  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 70,00    | 31,50           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,00            |
|     | 26531021008331 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 13,12    | 13,84           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02            |
| 349 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 6,99<br>2,10    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10            |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,91    | 4,64            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
| 350 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 30,44           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     |                 | grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 21,00            |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00             |
|     | 26531021008321  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4930 | 19,10 | 9,42             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 351 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 6,61<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|     | 24165861053032  | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 28,38 | 4,26             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 352 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tific si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2   |        |       | 59,77<br>38,50   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50            |
|     | 243011610380012 | Vopsea lavabila Mattlatex                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 43,45 | 17,38            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 12,50 | 0,63             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04             |
|     |                 | <b>12.2. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |                  |
| 353 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                       | m2   |        |       | 9,20<br>7,70     |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 70,00 | 7,70             |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 5,00  | 1,50             |
| 354 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta " intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 26,94<br>9,80    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80             |
|     | 224302261010101 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150 | 40,71 | 16,89            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 355 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 139,24<br>107,10 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300 | 70,00 | 107,10           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat MP75                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 4,20  | 29,99            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49             |
| 356 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                     | m2   |        |       | 26,30<br>14,00   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 7,46  | 8,21             |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 27,30 | 4,09             |
| 357 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 6,99<br>2,10     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10             |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 30,91 | 4,64             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
| 358 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2   |        |       | 52,38<br>38,50   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00             |
|     | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV"                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 13,12 | 13,84            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 359 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)                                                                                                         | m2   |        |          | 6,99<br>2,10     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10             |
|     | 24165861053031   | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 30,91    | 4,64             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |
| 360 | CF56A            | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                      | m2   |        |          | 30,44<br>21,00   |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,00             |
|     | 26531021008321   | Chit pentru lucrari la interior "Satroc"                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4930 | 19,10    | 9,42             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02             |
| 361 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)                                                                                                                             | m2   |        |          | 6,61<br>2,10     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10             |
|     | 24165861053032   | Grund antifungic Biocid                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 28,38    | 4,26             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |
| 362 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual    | m2   |        |          | 59,77<br>38,50   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50            |
|     | 243011610380012  | Vopsea lavabila Matlatex                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 43,45    | 17,38            |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 3,70     | 0,22             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 6,00     | 3,00             |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 12,50    | 0,63             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04             |
| 363 | CJ02A            | Profiluri simple cu latimea desfasurate intre 21-50 cm, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul                                             | m    |        |          | 260,99<br>217,00 |
|     | 7133010012100    | Ipsosar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,8000 | 70,00    | 196,00           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 70,00    | 21,00            |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                    | kg   | 8,8000 | 3,70     | 35,82            |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0190 | 375,00   | 7,84             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 20,50    | 0,14             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20             |
|     |                  | <b>12.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                  |
| 364 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                            | m2   |        |          | 24,01<br>9,80    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 70,00    | 9,80             |
|     | 24302261010101   | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 33,64    | 13,96            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |
| 365 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifiant)                                                     | m2   |        |          | 92,13<br>49,00   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000 | 70,00    | 42,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,00             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330 | 1 200,00 | 39,60            |
|     | 44154545454544   | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0270 | 28,00    | 0,76             |
|     | 154545454544454  | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0340 | 55,00    | 1,87             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120 | 25,00    | 0,30             |
| 366 | CG01A1 κ=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2   |        |          | 32,35<br>16,80   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 70,00    | 14,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200 | 70,00    | 2,80             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,20            |
|     | 44154545454544   | Plastifiant pentru sape                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0110 | 28,00    | 0,62             |
|     | 154545454544454  | Fibra din polipropilena                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0140 | 55,00    | 1,54             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 20,00  | 0,12   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015  | 25,00  | 0,07   |
| 367 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                         | m2   |         |        | 24,01  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 9,80   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 70,00  | 9,80   |
|     | 24302261010101  | Grund cu cuar "Betokontakt"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 33,64  | 13,96  |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 368 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                     | m2   |         |        | 368,54 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 77,00  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000  | 70,00  | 77,00  |
|     | 266111280070013 | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 250,00 | 257,50 |
|     | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                      | kg   | 6,4640  | 3,80   | 24,56  |
|     | 24302261000001  | Fuga (chit pentru rosturi)                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4140  | 15,00  | 6,21   |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                            | buc  | 20,2000 | 0,06   | 1,21   |
|     | 12952160007200  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0168  | 28,50  | 0,48   |
|     | 29522400040211  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0630  | 25,00  | 1,57   |
| 369 | CG06A           | Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m    |         |        | 150,22 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 49,00  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 70,00  | 7,00   |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 70,00  | 42,00  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 3,70   | 0,92   |
|     | 2874115836894   | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000  | 1,00   | 2,00   |
|     | 22030112947735  | Plinte din polimer                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 95,00  | 96,90  |
|     | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  | 0,70   | 1,40   |
|     |                 | <b>13. Diverse lucrari</b>                                                                                                                                                                     |      |         |        |        |
| 370 | CK26D           | Coltar din aluminiu (suruburile se exclud)                                                                                                                                                     | m    |         |        | 27,20  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 7,00   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900  | 70,00  | 6,30   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100  | 70,00  | 0,70   |
|     | 12743123549027  | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 20,00  | 20,00  |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20   |
| 371 | CK07A           | Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din PVC                                                                                                                                      | m    |         |        | 173,20 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 22,40  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800  | 70,00  | 19,60  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400  | 70,00  | 2,80   |
|     | 20301129476001  | Glaf PVC pana la 30 cm                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 150,00 | 150,00 |
|     | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000  | 3,00   | 0,60   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20   |
|     |                 | <b>14. Transportare deseuri</b>                                                                                                                                                                |      |         |        |        |
| 372 | TrB01B1-4       | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                    | t    |         |        | 70,00  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 70,00  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000  | 70,00  | 70,00  |
| 373 | TsI50E          | Transportarea deseurilor cu autocamioane la distanta 5 km                                                                                                                                      | t    |         |        | 60,95  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 0,00   |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1060  | 575,00 | 60,95  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**PINTURA CONS SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Puhaceni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.