

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice V

- de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 21078402 din 15.05.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Rezina
Localitate	orașul Rezina
IDNO	1007601006391
Adresa	or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Număr de telefon	0254 216 53; 0254 226 44
Număr de fax	0254 228 44
E-mail oficial	pr.rezina@gmail.com
Adresa de internet	primaria-rezina.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Valentina Vizitiu, tel. 0254 221 41, e-mail - pr.rezina@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitația deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	nu se aplică
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: nu avut loc
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Procurarea pavilioanelor pentru instituțiile de educație timpurie subordonate primăriei or. Rezina
Cod CPV	37535200-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1681368006212 /21078402 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1681368006212?tab=contract-notice Data publicării: 13.04.2023
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

	https://primaria-rezina.md/wp-content/uploads/sites/19/2023/04/Plan-de-achizitie-modificari-conform-decizie-consiliului-primariei-or.-Rezina-din-04.04.2023-nr.-2-1-or.-Rezina.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 14.04.2023, <i>bulletinul nr. 30</i> Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_30.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; Valte surse: bugetul local
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 010 000,00 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	18 apr 2023, 11:47
Denumirea operatorului economic	x
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Stimata autoritate contractanta, Va rugam respectuos sa fiti mai expliciti in descrierea si detalierea specificatiilor tehnice solicitate pentru Pavilioane. Asa bunaoara nu este clar dimensiunea sectiunii tevilor de metal, grosimea peretilor pentru aceste tevi, grosimea lemnului utilizat? Nu este clar pe ce parti ale pavilionului urmeaza a fi folosit lemnul? Se solicita lemn natural, sub forma de scinduri sau lemn stratificat (placaj)? Captuseala peretilor pavilionului urmeaza a fi din lemn, placaj, sau tabla din metal profilat? Cite banci urmeaza a fi instalate in pavilion 1, 2,... 4...? Daca dimensiunile de 6000*3400 sunt pentru planul pavilionul atunci cit trebuie sa fie minim iesirea inafara a stresinei acoperisului, de la pereti? Prin urmare o solicitare foarte detaliata cu parametri minimali va permite formarea corecta a pretului, evitarea speculatiilor in jurul specificatiilor tehnice de catre ofertanti, si stabilirea unei concurente corecte si loiale intre ofertanti. Rugam respectuos sa reveniti cu rectificările de rigoare in documentatia de atribuire cit mai urgent posibil!
Expunerea succintă a răspunsului	Pavilioane DISPOZIȚII GENERALE: Pavilioanele trebuie să fie îngrădite pe trei laturi și orientate în direcția opusă vântului. Podelele pavilioanelor sunt din lemn. Materiale: Produsele metalice sunt acoperite cu un grund poliuretanic bicomponent și vopsea. Elemente de fixare galvanizate, dopuri din plastic pentru îmbinări filetate și șuruburi. Scândura planificată uscată, umiditate 7-10%, supusă unui tratament special și uscare până la umiditatea necesară pentru confecționarea mobilierului. Placa este lustruită cu grijă și prelucrată cu antiseptic cu impregnare de protecție colorată. Placaj FSF, gradul 1, din furnir de mesteacăn șlefuit, cu rezistență sporită la apa, lipit cu adeziv fenol-formaldehidic clasa de emisie E1. Echipament: • Cadru este realizat dintr-o teava profilată metalică cu secțiunea de 80x80x3mm. Construcția se assemblează pe o fundație pregătită cu metal betonat detalii încorporate. • Pardoseala este din scandura 100x27mm, prelucrată cu antiseptic și vopsită cu substanță lichidă coloră pentru a căpăta rezistență, sau din placaj laminat antiderapant

	<p>rezistent la umiditate cu o grosime de minim 18mm. • Balustrade laterale (6 buc.) - din policarbonat fagure colorat de 10 mm, spate perete profilat C8 sau policarbonat 10mm. • Peretii laterali și posteriori sunt confecționați din placa de 27x27mm, prelucrate cu antiseptic și colorate cu substanță lichidă pentru a căpăta rezistență. • Pantele acoperișului sunt realizate din prof. pardoseala de 0,45 mm grosime, invelișul acoperișului este realizat din profil metalic cu o secțiune de 40x20x1,5mm. • Băncile (3buc. x 2m) sunt din scândură 100x27mm, șlefuită și prelucrată. • Rulmenții axiali sunt legați unul de celălalt într-un cadru metalic solid (cadru) folosind sudarea, care este betonată în pământ, pentru a crește rigiditatea structurilor și a simplifica asamblare și instalare. • Peretele de cățărare este realizat din placaj rezistent la umezeala 1100 x 2600mm, grosime de minim 18mm. Dimensiuni: Lungime 6000 mm Lățime 3400 mm Înălțime față 2630 mm Înălțime spate 2330 mm</p>
Data transmiterii	20 apr 2023, 15:22
Data solicitării clarificărilor	19 apr 2023, 11:45
Denumirea operatorului economic	x
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Stimata autoritate contractanta, Va rugam respectuos sa fiti mai expliciti in descrierea si detaliera specificatiilor tehnice solicitate pentru Pavilioane. Asa bunaoara nu este clar dimensiunea sectiunii tevilor de metal, grosimea peretilor pentru aceste tevi, grosimea lemnului utilizat? Nu este clar pe ce parti ale pavilionului urmeaza a fi folosit lemnul? Se solicita lemn natural, sub forma de scinduri sau lemn stratificat (placaj)? Captuseala peretilor pavilionului urmeaza a fi din lemn, placaj, sau tabla din metal profilat? Cite banci urmeaza a fi instalate in pavilion 1, 2,... 4...? Daca dimensiunile de 6000*3400 sunt pentru planul pavilionul atunci cit trebuie sa fie minim iesirea inafara a stresinei acoperisului, de la pereti? Prin urmare o solicitare foarte detaliata cu parametri minimali va permite formarea corecta a pretului, evitarea speculatiilor in jurul specificatiilor tehnice de catre ofertanti, si stabilirea unei concurente corecte si loiale intre ofertanti. Rugam respectuos sa reveniti cu rectificările de rigoare in documentatia de atribuire cit mai urgent posibil!</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<p>Pavilioane DISPOZIȚII GENERALE: Pavilioanele trebuie să fie îngrădite pe trei laturi și orientate în direcția opusă vântului. Podelele pavilioanelor sunt din lemn. Materiale: Produsele metalice sunt acoperite cu un grund poliuretanic bicomponent și vopsea. Elemente de fixare galvanizate, dopuri din plastic pentru îmbinări filetate și șuruburi. Scândura planificată uscată, umiditate 7-10%, supusă unui tratament special și uscare până la umiditatea necesară pentru confecționarea mobilierului. Placa este lustruită cu grijă și prelucrată cu antiseptic cu impregnare de protecție colorată. Placaj FSF, gradul 1, din furnir de mesteacăn șlefuit, cu rezistență sporită la apa, lipit cu adeziv fenol-formaldehidic clasa de emisie E1. Echipament: • Cadrul este realizat dintr-o teava profilată metalică cu secțiunea de 80x80x3mm. Construcția se assemblează pe o fundație pregătită cu metal betonat detalii încorporate. • Pardoseala este din scandura 100x27mm, prelucrată cu antiseptic și vopsită cu substanță lichidă coloră pentru a căpăta rezistență, sau din placaj laminat antiderapant rezistent la umiditate cu o grosime de minim 18mm. • Balustrade laterale (6 buc.) - din policarbonat fagure</p>

	<p>colorat de 10 mm, spate perete profilat C8 sau policarbonat 10mm. • Peretii laterali și posteriori sunt confecționați din placa de 27x27mm, prelucrate cu antiseptic și colorate cu substanță lichidă pentru a căpăta rezistență. • Pantele acoperișului sunt realizate din prof. pardoseala de 0,45 mm grosime, invelișul acoperișului este realizat din profil metalic cu o secțiune de 40x20x1,5mm. • Băncile (3buc. x 2m) sunt din scândură 100x27mm, șlefuită și prelucrată. • Rulmenții axiali sunt legați unul de celălalt într-un cadru metalic solid (cadru) folosind sudarea, care este betonată în pământ, pentru a crește rigiditatea structurilor și a simplifica asamblare și instalare. • Peretele de cățărare este realizat din placaj rezistent la umezeala 1100 x 2600mm, grosime de minim 18mm. Dimensiuni: Lungime 6000 mm Lățime 3400 mm Înălțime față 2630 mm Înălțime spate 2330 mm</p>
Data transmiterii	20 apr 2023, 15:22
Data solicitării clarificărilor	19 apr 2023, 15:53
Denumirea operatorului economic	x
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Hristos a Inviat! Va rugam respectuos sa prezentati proiect sau schita tehnica cu detaliera tuturor elementelor din ce e format acest pavilion, deoarece descrierea data de dvs este insuficienta si se refera la imaginile de pe site-ul https://playpark.md/ro/6574144/, unde este aceeasi descriere. Aceasta situatie favorizeaza exclusiv doar o companie, ceea ce din start este contrar legii. Dvs nu puteti solicitata un bun doar conform unei imagini si careva dimensiuni, pina la urma e o constructie formata din diverse materiale cu diverse dimensiuni. Corect ar fi fost sa faceti un caiet de sarcini cu descrierea lucrarilor ce trebuie executate, adica cum sa fie construite aceste pavilioane. Va rugam sa publicati informatie suficienta ca toti sa aiba acces la ea si toti doritorii sa poata participa, altfel vom fi nevoiti sa depunem contestatie pe marginea acestui caz, unde se favorizeaza clar doar o singura companie!!! Va multumim pentru intelegere si asteptam solutii si informatie foarte clara</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<p>În documentația standart este indicat: Procurarea pavilioanelor - bunurilor și nu executarea lucrărilor de construcția a pavilioanelor. Din acest motiv nu există proiect.</p>
Data transmiterii	20 apr 2023, 16:29
Data solicitării clarificărilor	20 apr 2023, 15:46
Denumirea operatorului economic	x
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Nu este clar ce fel de constructii sunt acestea si unde urmeaza a fi instalate, va rugam sa prezentati si niste schite ale acestor sturcturi: •Rulmenții axiali sunt legați unul de celălalt într-un cadru metalic solid (cadru) folosind sudarea, care este betonată în pământ, pentru a crește rigiditatea structurilor și a simplifica asamblare și instalare. • Peretele de cățărare este realizat din placaj rezistent la umezeala 1100 x 2600mm, grosime de minim 18mm.</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<p>Parte de jos este confecționată la fel din profil metalic în formă de dreptunghi și pe diagonală la fel întăriți cu profil metalic formând două diagonale care vor fi sudate. Aceasta platformă va fi plasată pe pământ prin betonare astfel formându-se o construcție rezistentă. În partea dreaptă pavilionul va fi dotat cu un perete pentru cățărare cu dimensiuni de 1100x2600mm, grosime de minim 18mm, rezistent la toate condițiile meteorologice.</p>

	Nu dispunem de proiect sau schiță, deoarece noi vom procura un bun deja confecționat.
Data transmiterii	21 apr 2023, 11:13
Data solicitării clarificărilor	20 apr 2023, 15:47
Denumirea operatorului economic	x
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	O alta neclaritate apare in privinta acestei specificatii: • Balustrade laterale (6 buc.) - din policarbonat fagure colorat de 10 mm, spate perete profilat C8 sau policarbonat 10mm. Daca este vorba despre partile laterale si din spate ale pavilionului atunci nu este clara urmatoarea descriere care o contrazice pe prima: Peretii laterali și posteriori sunt confecționați din placa de 27x27mm, prelucrate cu antiseptic și colorate cu substanță lichidă pentru a căpăta rezistență.
Expunerea succintă a răspunsului	Părțile laterale vor fi împărțite în câte 3 părți egale, în partea dreapta prima parte va fi acoperită 2/3 cu placa din lemn pe exterior și policarbonat pe interior, partea din mijloc va fi perete pentru cățărare cu dimensiuni de 1100x2600mm, grosime de minim 18mm, rezistent la toate condițiile meteorologice, iar partea 3 acoperită în întregime cu placă din lemn și 2/3 din interior cu policarbonat astfel se vor evita leziunile la copii. La fel va fi și partea stângă, excepție partea din mijloc în loc de perete de cățărare va fi acoperită în întregime cu placă din lemn și 2/3 din interior cu policarbonat. Partea din spate acoperită 2/3 cu placă din lemn ceea ce va permite circulația liberă a aerului. Toate materialele de construcție trebuie să fie prelucrate cu soluții necesare pentru o rezistență durabilă la condițiile atmosferice.
Data transmiterii	21 apr 2023, 11:13
Data solicitării clarificărilor	21 apr 2023, 11:46
Denumirea operatorului economic	x
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Pina acum parca totul este clar, cu exceptia unui moment - rulmenti axiali (in rusa - Упорные подшипники) nu este clar unde ei sunt folositi si la ce sunt folositi acesti rulmenti in constructia acestui pavilion?
Expunerea succintă a răspunsului	Rulmenti axiali sunt folositi pentru rigiditatea constructiei si sunt plasati in toate unghiurile(colturi) pavilionului oferindui o pozitionare stabila.
Data transmiterii	21 apr 2023, 12:11
Data solicitării clarificărilor	22 apr 2023, 09:20
Denumirea operatorului economic	x
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Analizind intrebarile de mai sus am constatat ca Autoritatea contractanta nu este pregatita cu partea tehnica pentru aciasta achizitie, exact ca si la achizitia precedenta - Procurarea inventarului pentru terenurile de joaca ati prezentat dovada de incompetenta totala fara a prezenta un caiet de sarcini argumentat tehnic corect pentru ambele licitatii.
Expunerea succintă a răspunsului	La achiziția precedentă, la fel ca și la această achiziție noi procurăm bunuri. Pozele, servind drept exemplu. Agentul economic care va participa la această achiziție va asigura instalarea și transportarea acestor bunuri.
Data transmiterii	25 apr 2023, 16:50
Data solicitării clarificărilor	26 apr 2023, 08:50
Denumirea operatorului economic	x
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. Va rugam specificatiile tehnice desfasurate in sesiunea de clarificari sa fie introduse si in documentatia de atribuire a acestei licitatii, ca toti participantii sa aiba o imagine clara si difinita despre

	specificatiile tehnice solicitate de autoritatea contractanta!
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, toți participanții au acces la sesiunea de clarificări unde sunt specificatiile tehnice desfășurate.
Data transmiterii	27 apr 2023, 16:31

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

5. Până la termenul-limită (data 07.05.2023, ora 16:50), au depus oferte următorii ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	<i>Fabro – Fier S.R.L.</i>	1008608002779	Administrator Zaporojan Igor
2.	<i>Sergorp - Prim S.R.L.</i>	1018608001681	Administrator Ermurache Nicolai
3.	<i>Nova Park Company S.R.L.</i>	1019600055179	Administrator Pleșca Mihail
4.	<i>Badar – M S.R.L.</i>	1014600041625	Administrator Bezverhni Roman
5.	<i>Pro Tron Media S.R.L.</i>	1011600007699	Administrator Musteața Dragoș

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Nr.	Denumire document	Denumirea operatorului economic					O.E.
		<i>Fabro – Fier S.R.L.</i>	<i>Sergorp - Prim S.R.L.</i>	<i>Nova Park Company S.R.L.</i>	<i>Badar – M S.R.L.</i>	<i>Pro Tron Media S.R.L.</i>	
1.	Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)						
1.1	DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	Statut în așteptare	Statut în așteptare	
1.2	Cerere de participare Anexa nr. 7	prezentat	prezentat	prezentat		prezentat	
1.3	Declarație privind valabilitatea ofertei Anexa nr. 8	prezentat	prezentat	prezentat		prezentat	
1.4	Oferta - specificații tehnice Anexa nr. 22	prezentat	prezentat	prezentat			
1.5	Oferta - specificații de preț Anexa nr. 23	prezentat	prezentat	prezentat			
2.	Documente de calificare:						
2.1	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și extras din Registrul de stat	prezentat	prezentat	prezentat			
2.2	Certificat cu privire la situația contribuabilului eliberat de Inspectoratul Fiscal	prezentat	prezentat	prezentat			
2.3	Certificat de atribuirea a contului bancar	prezentat	prezentat	prezentat			
2.4	Raportul financiar	prezentat	prezentat	prezentat			
2.5	Declarație privind asigurarea livrării, descărcării și instalării inventarului pentru terenuri de	prezentat	prezentat	prezentat			

	joacă .						
2.6	Declarația de garanție din partea Producătorului, garanția va constitui min 24 luni pentru fiecare element.	prezentat	prezentat	prezentat			
2.8	Mostre - imagini pentru fiecare poziție	prezentat	prezentat	prezentat			

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul I: <i>Procurarea pavilioanelor pentru instituțiile de educație timpurie subordonate primăriei or. Rezina</i>	<i>Fabro – Fier S.R.L.</i>	682 200,00	1 pozit.	+	+
	<i>Sergorp - Prim S.R.L.</i>	800 010,00	1 pozit.	+	+
	<i>Nova Park Company S.R.L.</i>	809 100,00	1 pozit.	+	+
	<i>Badar – M S.R.L.</i>	877 500,00	1 pozit.	Statut în așteptare	Statut în așteptare
	<i>Pro Tron Media S.R.L.</i>	1 111 110,00	1 pozit.	Statut în așteptare	Statut în așteptare

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale. (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: nu au fost

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu au fost

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor: nu au fost

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:







Nr. d/o	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Unitate de măsură	Cantitate	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
	Lotul I: <i>Procurarea pavilioanelor pentru instituțiile de educație timpurie subordonate primăriei or. Rezina</i>	Fabro – Fier S.R.L.	buc	9	75 800,00	682 200,00	818 640,00
Total pe procedura:		X	X	X	X	682 200,00	818 640,00

Anularea procedurii de achiziție publică: nu se anulează

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Simion Tatarov	Președinte grupului de lucru	
2	Gheorghe Gîncu	Vicepreședinte grupului de lucru	
3	Valentina Vizitiu	Secretarul grupului de lucru	
4	Tatiana Slivinskaya	Membru grupului de lucru	
5	Anisia Udrea	Membru grupului de lucru	
6	Lilia Răileanu	Membru grupului de lucru	
7	Lilia Vudvud	Membru grupului de lucru	