

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1650456662407 din 5 mai 2022, 10:45 - 17 mai 2022, 10:45

**Obiectul achiziției:** Consumabile medicale

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		<b>Bunuri/servicii</b>						
2	33100000-1	Congelator	ULT200 Ultra Low Freezer (Vertical Type)	Turcia	Emsas	<p>Aplicație de laborator                      Volumele camerei de testare de la 250 - 300 L                      Camere de testare din oțel inoxidabil și carcasă exterioară rezistente la coroziune                      Configurare - pe roțile                      Numărul de uși-1 ușa                      Interval de temperatură max. -20 °C , min. -80 °C                      Gazele ecologice de refrigerare/tehnologia (energy saving)                      Reducerea zgomotului prin compresorul ventilatorului controlat cu viteză                      Posibilitatea calibrării și validării                      Precizia setării temperaturii: 0,1 ° C                      Precizia setării umidității: 0,5%                      Numărul de rafturi din inox: cel puțin 2</p> <p>Interfețele de comunicare: LAN, USB                      Sistemul de autodiagnostic și control al temperaturii și umidității: da                      Conexiune electrică 220V-230V, 50-60 Hz  <b>Cerințe de certificare:</b>                      Termen de garanție: ≥24 luni                      Instalare completă și instruire pentru produs oferit                      La momentul livrării trebuie să fie inclus manual de operare                      Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător</p>	<p>Da                      Da, 288.                      da                       da                      da                      da, -20-80C                      da                       da                       da                      da                      da                      da, 4                      da, usb                      da                       da                       da                      da                      da                       da</p> <p style="text-align: center;"><b>Conform broșurii anexate</b></p>	<b>CE/ISO</b>
4	33100000-1	Frigider	EKT 250 Pharmacy Refrigerator	Turcia	Emsas	<p>Dimensiuni: 1650-1800 mm x 600-750 mm x 600-650 mm                      Volum: 250-300 l                      rafturi din metal                      Menținerea temperaturii interioare a aerului între +2°C și +8°C                      Răcire forțată cu aer pentru o distribuție uniformă a temperaturii în camera internă</p>	<p>Da, 1610x592x600mm                       da, 260 lt                      da                      da, +2...+8C                       da                      Conform broșurii anexate</p>	<b>CE/ISO</b>

					<p>Panou de control ușor de utilizat</p> <p>Afișaj digital al temperaturii</p> <p>Temperatură min/max, întrerupere de curent și alarme ușii deschise în standard</p> <p>Termostatul de siguranță previne scăderea temperaturii sub +2 °C</p> <p>Interioare fără surse de aprindere – depozitare în siguranță pentru lichide volatile, reactivi și probe.</p> <p>Dezghetare complet automata</p> <p>Ușă cu cheie</p> <p><b>Cerințe de certificare:</b></p> <p>Termen de garanție: ≥24 luni</p> <p>Instalare completă și instruire pentru produs oferit</p> <p>La momentul livrării trebuie să fie inclus manual de operare</p> <p>Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător</p>	<p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p>		
7	33100000-1	Multifunctionala inkjet	<p>MFD Epson L6190, ADF, Duplex, FaxCopier/Printer/Scanner/Fax,A4,Ethernet,ADF,Duplex,Wi-Fi,Wi-Fi direct</p>	Japonia	Epson	<p>Imprimantă</p> <p>Tehnologie de printar Cu jet</p> <p>Rezoluția de imprimare 4800 x 1200 dpi</p> <p>Numărul de culori 4</p> <p>Resurs 1505</p> <p>Viteza maximală a imprimării color 21 ppm</p> <p>Imprimare față-verso Este</p> <p>Mediile de printare</p> <p>Format A4</p> <p>Densitatea maximă mediului de printare 64–300 g/m2</p> <p>Scanner</p> <p>Rezoluția optică a scannerului 1200 x 2400 dpi</p> <p>Interfețe</p> <p>USB USB 2.0</p> <p>Ethernet Este</p> <p>Wi-Fi Este</p> <p>AirPrint Este</p> <p>Ecran LCD Este</p>	<p><b>Conform broșurii anexate</b></p>	<p><b>CE/ISO</b></p>
8	33100000-1	Alimentare electrică/UPS (pentru microscop)	<p>UPS PowerCom IMD-2000AP 2000VA/1200 W Line Interactive, AVR, LCD, RJ45/RJ11, USB, 3xSchuko Sockets</p>	China	PowerCom	<p>Caracteristici tehnice</p> <p>Tip Backup</p> <p>Puterea efectivă 1200 W</p> <p>Puterea maximală de ieșire 2200 VA</p> <p>Tensiunea nominală la intrare 230 V</p> <p>Banda de tensiuni 140-300 V</p> <p>AVR (Automatic Voltage Regulation) Este</p> <p>Prize de ieșire 4 x Schuko</p> <p>Numarul prizelor de iesire 4</p> <p>Timp comutatie 6 ms</p> <p>Baterie 216 Vah</p> <p>Timpul de încărcare 8 ore</p> <p>Interfața USB</p> <p>Interfața RJ-45</p> <p>Protecția de scurtcircuit (SCP) Este</p> <p>Protecție suprasarcină (OPP) Este</p>	<p><b>Conform broșurii anexate</b></p>	<p><b>CE/ISO</b></p>
10	33100000-1	Hard disk extern	<p>1.0TB (USB3.1) 2.5" Transcend</p>	China	Transcend	<p>Viteze 1000- 2000 MB/s</p> <p>Interfață USB 3.0 și mai mare</p> <p>Capacitate de până la 1-2 TB</p> <p>Husă din cauciuc detasabila</p>	<p><b>Conform broșurii anexate</b></p>	<p><b>CE/ISO</b></p>

		"StoreJet 25H3P", Rubber Grey/Violet, Anti-Shock, One Touch Backup		HDD portabil		
--	--	--	--	--------------	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**