

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1776342996532](#) din [16.04.2026](#) (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Mașină de tăiat asfalt și beton

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Mașină de tăiat asfalt și beton	Mașină de tăiat asfalt și beton GFS220	China	LUDWIG	<p>Utilaj destinat tăierii asfaltului și betonului, acționat de motor pe benzină. Motorul va avea o putere minimă de 11kW (aprox. 15 CP), asigurând funcționare stabilă și performanță ridicată în condiții de lucru intensive.</p> <p>Echipamentul va permite utilizarea discurilor de tăiere cu diametrul de până la 500 mm și va asigura o adâncime maximă de tăiere de minimum 190 mm. Utilajul va avea o turație nominală a discului de aproximativ 2000 - 2300 rotații/minut.</p> <p>Va fi prevăzut cu sistem de reglare a adâncimii de tăiere, cu acționare mecanică precisă, pentru realizarea tăierilor controlate.</p> <p>Echipamentul va fi dotat cu rezervor de apă detașabil, cu o capacitate cuprinsă în intervalul 25-35 litri, prevăzut cu sistem de filtrare, precum și cu sistem de răcire a discului pe ambele părți, pentru tăiere umedă și reducerea emisiilor de praf.</p> <p>Pentru confortul operatorului, utilajul va fi echipat cu sistem de reducere a vibrațiilor și mânăre reglabile ergonomic.</p>	<p>Utilaj destinat tăierii asfaltului și betonului, acționat de motor pe benzină. Motorul are o putere 13-15 CP, asigurând funcționare stabilă și performanță ridicată în condiții de lucru intensive.</p> <p>Echipamentu permite utilizarea discurilor de tăiere cu diametrul de 400- 500 mm și va asigura o adâncime maximă de tăiere de 200 mm. Utilajul va avea o turație nominală a discului de 2820 rotații/minut.</p> <p>Este prevăzut cu sistem de reglare a adâncimii de tăiere, cu acționare mecanică precisă, pentru realizarea tăierilor controlate.</p> <p>Echipamentul este dotat cu rezervor de apă detașabil, cu o capacitate de 45- litri, prevăzut cu sistem de filtrare, precum și cu sistem de răcire a discului pe ambele părți, pentru tăiere umedă și reducerea emisiilor de</p>	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					<p>Construcția utilajului va fi robustă, cu cadru rezistent, roți pentru transport facil și elemente care asigură stabilitate în timpul operării. Greutatea utilajului va fi de maximum 110 kg.</p> <p>Utilajul se va livra complet echipat, inclusiv cu două discuri de tăiere compatibile, și va fi pregătit pentru punerea în funcțiune.</p> <p>Echipamentul trebuie să fie nou, destinat utilizării profesionale, sigur în exploatare și conform standardelor tehnice aplicabile.</p>	<p>praf.</p> <p>Pentru confortul operatorului, utilajul va fi echipat cu sistem de reducere a vibrațiilor și mânere reglabile ergonomic.</p> <p>Construcția utilajului va fi robustă, cu cadru rezistent, roți pentru transport facil și elemente care asigură stabilitate în timpul operării. Greutatea utilajului este de 120 kg.</p> <p>Utilajul se va livra complet echipat, inclusiv cu două discuri de tăiere compatibile, și va fi pregătit pentru punerea în funcțiune.</p> <p>Echipamentul trebuie să fie nou, destinat utilizării profesionale, sigur în exploatare și conform standardelor tehnice aplicabile.</p>	

***Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliați.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: Chisinau ,str. Mesterul Manole 9/8a

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1776342996532** din **16.04.2026** (*operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze*)

Obiectul achiziției: Mașină de tăiat asfalt și beton

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	42641300-4	Mașină de tăiat asfalt și beton	buc	1,00	49 777.00	59 732.40	49 777.00	59 732.40	Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul Furnizorului, la depozitul entității contractante (Cumpărătorului), or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova, în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.	MD21ML0225100000 0004015	
		TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: Chisinau ,str. Mesterul Manole9/8a