

**Reabilitarea grupurilor sanitare  
din incinta IP Gimnaziul  
Congazgicul de Sus, din satul  
Congazgicul de Sus, UTA  
Gagauzia. Nr. 25-23.08.2024 - 15**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Solutii arhitectural constructive (SAC).**

Valoarea de deviz 105 087,10 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,7000	273,20 268,80	191,24 188,16
2	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre (Разборка: столярные изделия (двери, окна))	m2	4,0000	29,40 29,40	117,60 117,60
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	45,0000	20,15 18,90	906,75 850,50
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	10,0000	56,85 54,60	568,50 546,00
5	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	10,0000	23,00 21,00	230,00 210,00
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	66,50 66,50	66,50 66,50
7	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью)	buc	2,0000	77,00 77,00	154,00 154,00

1	2	3	4	5	6	7
		укомплектованного)				
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,0000	15,40 15,40	61,60 61,60
		<i>Total</i>	Lei			2 296,19
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>2 296,19 2 194,36</b>
		<b>2. Evacuare gunoi</b>				
9	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 50 м)	t	5,2000	207,20 207,20	1 077,44 1 077,44
10	TrH1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)	t	5,2000	31,50 31,50	163,80 163,80
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului) (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	5,2000	37,10 0,00	192,92 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 434,16
		<b>Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu</b>				<b>1 434,16 1 241,24</b>
		<b>3. Finisari. 3.1. Pereti W-1</b>				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2 (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	35,0000	12,86 2,10	450,10 73,50
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150 (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	52,5000	34,46 3,15	1 809,17 165,38
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	35,0000	156,51	5 477,85

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)			119,00	4 165,00
15	CF17B κ=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2	35,0000	72,50 36,40	2 537,50 1 274,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2 (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	35,0000	12,86 2,10	450,10 73,50
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. (Placaj ceramic de culoare alba RAL 9003 pe toata inaltimea. ) (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	35,0000	356,20 157,50	12 467,00 5 512,50
		<i>Total</i>		Lei		23 191,72
		<b>Total Pereti W-1 Inclusiv salariu</b>				<b>23 191,72 11 263,88</b>
		<b>3.2. Pereti W-2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2 (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	35,0000	12,86 2,10	450,10 73,50
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150 (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	52,5000	34,46 3,15	1 809,17 165,38
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	35,0000	156,51 119,00	5 477,85 4 165,00
21	CF17B κ=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)	m2	35,0000	36,25 18,20	1 268,75 637,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	35,0000	8,30 2,10	290,50 73,50
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	35,0000	31,33 14,00	1 096,59 490,00
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой	m2	35,0000	121,58 85,40	4 255,30 2 989,00

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора)				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	35,0000	8,30 2,10	290,50 73,50
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	35,0000	38,38 31,50	1 343,19 1 102,50
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	35,0000	33,35 21,00	1 167,26 735,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	35,0000	8,30 2,10	290,50 73,50
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	35,0000	61,83 38,50	2 164,05 1 347,50
		<i>Total</i>	Lei			19 903,76
		<b>Total Pereti W-2 Inclusiv salariu</b>				<b>19 903,76 11 925,38</b>
		<b>3.3. Tavane</b>				
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	12,0000	278,81 133,70	3 345,68 1 604,40

1	2	3	4	5	6	7
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	12,0000	8,30 2,10	99,60 25,20
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale) (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	12,0000	52,28 38,50	627,34 462,00
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	12,0000	33,35 21,00	400,20 252,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	12,0000	8,30 2,10	99,60 25,20
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	12,0000	61,83 38,50	741,96 462,00
		<i>Total</i>	Lei			5 314,38
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>5 314,38 2 830,80</b>
		<b>3.4. Pardosea P-1</b>				
36	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона)	m2	12,0000	110,78 11,90	1 329,30 142,80
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из	m2	12,0000	91,50 42,00	1 098,00 504,00

1	2	3	4	5	6	7
		цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
38	CG01A1 к=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	12,0000	98,62 50,40	1 183,50 604,80
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	12,0000	44,33 9,80	531,96 117,60
40	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm. (Placi ceramice antiderapante clasa R9...R11 de culoare gri sau analog). (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	12,0000	290,79 77,00	3 489,47 924,00
		<i>Total</i>	Lei			7 632,23
		<b>Total Pardosea P-1 Inclusiv salariu</b>				<b>7 632,23 2 293,20</b>
		<i>Total</i>	Lei			56 042,09
		<b>Total Finisari. Inclusiv salariu</b>				<b>56 042,09 28 313,26</b>
		<b>4. Pereti.</b>				
41	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2	0,0700	59 304,14 11 912,00	4 151,29 833,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 151,29
		<b>Total Pereti. Inclusiv salariu</b>				<b>4 151,29 833,84</b>
		<b>5. Tamplarie - usi</b>				
42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,3600	2 674,77 66,50	8 987,24 223,44
		<i>Total</i>	Lei			8 987,24
		<b>Total Tamplarie - usi Inclusiv salariu</b>				<b>8 987,24 223,44</b>
		<b>6. Consolidare pereti despartitori</b>				
43	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	16,3000	35,59 14,70	580,18 239,61
44	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	8,4000	26,46 6,93	222,26 58,21
45	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и	kg	13,3800	24,43 4,90	326,88 65,56

1	2	3	4	5	6	7
		колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
46	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	0,5000	126,94 73,50	63,47 36,75
47	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	0,1500	2 838,33 371,07	425,75 55,66
		<i>Total</i>	Lei			1 618,54
		<b>Total Consolidare pereti despartitori Inclusiv salariu</b>				<b>1 618,54 455,79</b>

		Total	Lei	74 529,51
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	7 982,86
		Cheltuieli de transport	10 %	4 071,72
		Cheltuieli directe		86 584,09
		Cheltuieli de regie	14,5 %	12 554,69
		Total		99 138,78
		Beneficiu de deviz	6 %	5 948,32
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>105 087,10 33 261,93</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea grupurilor sanitare  
din incinta IP Gimnaziul  
Congazgicul de Sus, din satul  
Congazgicul de Sus, UTA  
Gagauzia. Nr. 25-23.08.2024 - 15**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Solutii arhitectural constructive (SAC).**

**Valoarea de deviz 105 087,10 Lei**

Intocmit in prețuri curente 04.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	141,6018	70,00	9 912,13
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	30,5500	70,00	2 138,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,7000	70,00	2 989,00
4.	7123010010200	Betonist	h-om	0,7275	70,00	50,93
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,8677	70,00	410,74
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4750	70,00	33,25
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	78,7500	70,00	5 512,50
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,6000	70,00	1 932,00
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,4000	70,00	378,00
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,0400	70,00	142,80
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1500	70,00	220,50
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800	70,00	61,60
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,8700	70,00	2 300,90
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,6800	70,00	117,60
15.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1630	70,00	11,41
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,8560	70,00	199,92
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,0970	70,00	216,79
18.	7422010060100	Timplar	h-om	0,8400	70,00	58,80
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,7320	70,00	1 241,24
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,4050	70,00	3 528,36
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8400	70,00	58,80
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,9451	70,00	1 746,16
<b>Total manopera</b>						<b>33 261,93</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2445	12,00	2,93
2.	11266014126622 2	Placi de portelonat 400*400	m2	12,4836	160,00	1 997,38
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,6040	350,00	911,40
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3500	1,00	2,35
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0003	6 400,00	1,92
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0018	6 400,00	11,52
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0011	6 400,00	7,04
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	942,4000	0,05	47,12
9.	2010237318750	Distantieri	buc	37,5984	1,00	37,60

10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0450	200,00	9,00
11.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,8990	1,00	19,90
12.	2320187315789	Decofrol	kg	0,0600	40,00	2,40
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6800	100,00	168,00
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,3500	38,00	735,30
15.	2416586105303-b	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	28,3500	38,00	1 077,30
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,8000	45,00	846,00
17.	24302261000001	Fuga	kg	16,5192	28,00	462,54
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,0552	28,00	29,55
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5880	265,00	155,82
20.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,2683	5,50	17,98
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,2500	5,50	28,88
22.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	140,0000	5,00	700,00
23.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,1354	1,50	13,70
24.	2521302633033	Cimentoplast grosime 12 cm	m2	12,4800	95,00	1 185,60
25.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	28,3410	1,50	42,51
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,5000	15,00	577,50
27.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,1610	1 500,00	241,50
28.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	352,8000	8,00	2 822,40
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	889,8000	2,50	2 224,50
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,8200	4,00	11,28
31.	2653102100831	Amestec uscat	kg	249,9000	5,00	1 249,50
32.	2653102100832-s	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	23,1710	25,00	579,28
33.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	62,2391	6,50	404,55
34.	26621027010001	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	12,6630	50,00	633,15
35.	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	0,1584	2 200,00	348,48
36.	2664102100000	Mortar	m3	1,2600	1 500,00	1 890,00
37.	2664102102010-c	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) - справочно	m3	1,6800	0,00	0,00
38.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,3960	1 500,00	594,00
39.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	77,5680	5,00	387,84
40.	2670112203000-p	Placi portelonat	m2	36,7500	160,00	5 880,00
41.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,5160	10,00	255,16
42.	2710602000080	Armatura A1	kg	6,3000	18,00	113,40
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,1350	18,00	164,44
44.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	13,7145	18,00	246,86
45.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,0831	17,00	188,41
46.	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	26,5320	25,00	663,30
47.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1630	35,00	5,71
48.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0250	35,00	0,88
49.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2678	35,00	44,38
50.	27752763611343	Confectii metalice M16	kg	16,3000	20,00	326,00
51.	281210630605012233	Usi din profiluri din aluminiu	m2	3,3600	2 500,00	8 400,00
52.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1610	20,00	3,22
53.	287312200410022	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	106,0500	30,00	3 181,50

54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	25,00	1,00
55.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0815	68,00	5,54
56.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	13,4400	0,60	8,06
57.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	195,2514	0,60	117,15
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,4904	3,00	10,47
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,4527	20,00	69,05
60.	4100126202818	Apa	m3	1,1794	20,00	23,59
61.	44512430226101010	Grund cu quart "Ghidrozol"	kg	4,9800	82,00	408,36
62.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,3000	10,00	123,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>40 717,20</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0560	25,00	1,40
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3860	25,00	34,65
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4145	450,00	186,54
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9090	25,00	22,73
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9800	25,00	24,50
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7560	30,00	22,68
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0900	25,00	2,25
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6680	65,00	43,42
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2016	25,00	5,04
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5700	25,00	14,25
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5512	350,00	192,92
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>550,38</b>

Total	Lei	74 529,51
Asigurarea sociale si medicale	24 %	7 982,86
Cheltuieli de transport	10 %	4 071,72
Cheltuieli directe		86 584,09
Cheltuieli de regie	14,5 %	12 554,69
Total		99 138,78
Beneficiu de deviz	6 %	5 948,32

**Total deviz:**

**105 087,10**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta IP Gimnaziul Congazgicil de Sus, din satul Congazgicil de Sus, UTA Gagauzia. Nr. 25-23.08.2024 - 15**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3			273,20 268,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	70,00	237,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre (Разборка: столярные изделия (двери, окна))	m2			29,40 29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			20,15 18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			56,85 54,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
5	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			23,00 21,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			66,50 66,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	70,00	66,50
7	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			77,00 77,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	70,00	77,00
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			15,40 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
		<b>2. Evacuare gunoi</b>				
9	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 50 м)	t			207,20 207,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	70,00	207,20
10	TrIIAA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)	t			31,50 31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului) (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			37,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		<b>3. Finisari.</b>				
		<b>3.1. Pereti W-1</b>				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2 (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			12,86 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-b	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	38,00	10,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150 (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			34,46 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	287312200410022	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			156,51 119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010-c	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) - справочно	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
15	CF17B κ=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			72,50 36,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	8,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,10
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2 (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			12,86 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-b	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	38,00	10,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			356,20 157,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. (Placaj ceramic de culoare alba RAL 9003 pe toata inaltimea. ) (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	2670112203000-p	Placi portelonat	m2	1,0500	160,00	168,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	28,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>3.2. Pereti W-2</b>				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonoccontact Consum 0,27 kg/m2 (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			12,86 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-b	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	38,00	10,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150 (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			34,46 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	287312200410022	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			156,51 119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010-c	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) - справочно	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
21	CF17B κ=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)	m2			36,25 18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	4,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,30 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеєм, включая слой заливки)	m2			31,33 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			121,58 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,30 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,38 31,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2			33,35 21,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100832-s	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	25,00	12,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,30 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			61,83 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>3.3. Tavane</b>				
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara	m2			278,81 133,70

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie (antiumezeala) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	70,00	133,70
	26621027010001	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,00	15,70
	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	2,2000	25,00	55,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,30 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale) (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			52,28 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2			33,35 21,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100832-s	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	25,00	12,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,30 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			61,83 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>3.4. Pardosea P-1</b>				
36	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона)	m2			110,78 11,90

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	70,00	11,90
	2521302633033	Cimentoplast grosime 12 cm	m2	1,0400	95,00	98,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,07
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			91,50 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 500,00	49,50
38	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			98,62 50,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,58
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			44,33 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	44512430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	0,4150	82,00	34,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
40	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm. (Placi ceramice antiderapante clasa R9...R11 de culoare gri sau analog). (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			290,79 77,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	70,00	77,00
	112660141266222	Placi de portelonat 400*400	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	28,00	11,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	30,00	1,89
		<b>4. Pereti.</b>				
41	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2			59 304,14 11 912,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	70,00	9 886,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	70,00	2 025,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goli sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 500,00	3 450,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	18,00	1 620,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 400,00	100,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	450,00	1 849,57

1	2	3	4	5	6	7
		<b>5. Tamplarie - usi</b>				
42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м <sup>2</sup> включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 674,77 66,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	70,00	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	281210630605012 233	Usi din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	265,00	46,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<b>6. Consolidare pereti despartitori</b>				
43	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			35,59 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	27752763611343	Confectii metalice M16	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
44	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			26,46 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
45	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			24,43 4,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
46	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в	m2			126,94 73,50

1	2	3	4	5	6	7
		подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 400,00	23,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 400,00	3,84
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
47	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3			2 838,33
						371,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,53
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,0250	2 200,00	2 323,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.