



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 03 2019 року

№ 602-123-20-1/ 6326

Об'єкт експертизи: ВИРОБИ ВАФЕЛЬНІ, МАХРОВІ (РУШНІКИ, СЕРВЕТКИ)

виготовлений у відповідності із ТЕХНІЧНОГО ОПИСУ - ТО Я 13.92-21635240 - 013:2019
«ВИРОБИ З ВАФЕЛЬНОЇ ТА МАХРОВОЇ ТКАНИНИ»

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 13.92

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Вироби текстильні для домашнього господарства

Країна-виробник: ПП «Ярослав», Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 2, т.ф. 536-18-45,
reception@yaruslav.ua, код за ЄДРПОУ 21635240

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «Ярослав», Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 2, т.ф. 536-18-45,
reception@yaruslav.ua, код за ЄДРПОУ 21635240

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин в модельне водне середовище, не повинна перевищувати (ГДК, мг/дм³): формальдегіду – 0,05 (для бавовняних тканин); етиленгліколю – 1,0, диметилтерафталату – 1,5 (для поліефірних тканин); капролактаму – 1,0, гексаметилендіаміну – 0,01 (для поліамідних тканин), стійкість пофарбування, бали: до води – від 0 до 3,0; до прання – від 3,0 до 4,0; до кислотного поту – від 3,0 до 4,0; до сухого тертя – від 0 до 4,0; до мокрого тертя – від 2,0 до 3,0; рН до 7,5, інтенсивність запаху до 2 балів, продукція не чинить шкірно-подразнюючу та алергену дії на шкіру людини, що відповідає вимогам ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи **ВИРОБИ ВАФЕЛЬНІ, МАХРОВІ (РУШНИКИ, СЕРВЕТКИ)** відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТЕХНІЧНОГО ОПИСУ - ТО Я 13.92-21635240 - 013:2019 «ВИРОБИ З ВАФЕЛЬНОЇ ТА МАХРОВОЇ ТКАНИНИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@amnu.gov.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 2972 від 19 березня 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)

М.П.