



Laboratorium

Together. A Step Forward™

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Complete Laboratory Solutions

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

Authorized Partner
Thermal Analysis and Chromatography

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr.115
din "15" septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1711030795159
Obiectul achiziției: Consumabile și reactivi de laborator pentru secția Histologie

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 2- Casete histologice BIO	720-2215 VWR® Path® MacroStar V, Cassettes	PORTUGALIA	VWR International	Casete histologice BIO 40x 25 x 5 mm - Certificate CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - Confirmarea prezentării Instrucțiunii de utilizare confirmat prin aplicarea	Casete histologice BIO 40x 25 x 5 mm (720-2215)	



Laboratorium

Together.A Step Forward™

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Complete Laboratory Solutions

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

Authorized Partner
Thermal Analysis and Chromatography

				semnaturii electronice a Participantului	 - Certificatul CE de conformitate se confirma prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP. -Confirmam prezentarea instructiunilor de utilizare prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP.	
LOT 3- Lame pentru microtom	3053835-Lame microtom premium MX35 ULTRA (3053835)	EPREDIA	OLANDA	Lame microtom premium MX35 ULTRA *cu profil ingust *dimensiuni 25 x 8 x 80mm *taisul lamei dispune de 3 fatete cu unghiuri diferite (1-120, 2-190,3- 340) asigurand o taiere mai rapida *taisul lamei este acoperit cu un strat de PTFE rezistent *recomandate pentru toate tipurile de sectiuni: pentru tesut moale, tesut tare, criotomie, sectionare fina, biopsii si resectionari.	Lame microtom premium MX35 ULTRA (3053835) *cu profil ingust *dimensiuni 25 x 8 x 80mm *taisul lamei dispune de 3 fatete cu unghiuri diferite (fateta nr. 1 are un unghi de 120, fateta nr. 2 are un unghi de 190, fateta nr. 3 are un unghi de 340) asigurand o taiere mai rapida *taisul lamei este tratat special astfel incat este de doua ori mai rezistent decat taisul unei lame clasice *taisul lamei este acoperit cu un strat de PTFE rezistent *recomandate pentru toate tipurile de sectiuni: pentru tesut moale, tesut tare,	



Laboratorium

Together. A Step Forward™

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Complete Laboratory Solutions

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

Authorized Partner
Thermal Analysis and Chromatography

				- Certificate CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - Confirmarea prezentării Instrucțiunii de utilizare confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	criotomie, sectionare fina, biopsii si retaieri. - Certificatul CE de conformitate se confirma prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP. -Confirmam prezentarea instrucțiunilor de utilizare prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP.	
LOT 4-Lame	AB00008032E01MNZ10-Lame 76x26x1 mm	EPREDIA	OLANDA	Lame fabricate din sticla sodica hidrolitica 3. -dimensiuni: aproximativ 76x26 mm, grosime aprox 1.1 mm - lame cu margine mata de 20 mm (la un capat, pe ambele parti) - cu cap rodat la 45° - pre-curate - gata de utilizare -autoclavabile -in cutii de 50 de bucati - Certificate CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - Confirmarea prezentării Instrucțiunii de utilizare confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Lame fabricate din sticla sodica hidrolitica 3. (AB00008032E01MNZ10) -dimensiuni: aproximativ 76x26 mm, grosime 1 mm - lame cu margine mata de 20 mm (la un capat, pe ambele parti) - cu cap rodat la 45° - pre-curate - gata de utilizare -autoclavabile -in cutii de 50 de bucati - Certificatul CE de conformitate se confirma prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP. -Confirmam prezentarea instrucțiunilor de utilizare prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP.	



Laboratorium

Together.A Step Forward™

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Complete Laboratory Solutions

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

Authorized Partner

Thermal Analysis and Chromatography

LOT 5- Lamele	BB02400600AC13MNZ0- Standard cover slips- Lamele 24x60 mm #1.5	EPREDIA	OLANDA	Lamele foarte transparente si achromatice-practiv fara culoare, deformare - Omogenitate optica ridicata- practiv fara incluziuni, dungii, bule, etc. - Transmisie spectrala inalta - Planaritate buna - Stabilitate chimica foarte buna - Indicele de refractie ajustat pentru microscopie - Fabricate din sticla borosilicate - Destinate pentru aparate de acoperire automatizata - Dim. 24x 60 mm #1,5 - Certificate CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului. - Confirmarea prezentarii Instrunctiunii de utilizare confrimat prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului	Lamele foarte transparente si achromatice-practiv fara culoare, deformare (BB02400600AC13MNZ0) - Omogenitate optica ridicata- practiv fara incluziuni, dungii, bule, etc. - Transmisie spectrala inalta - Planaritate buna - Stabilitate chimica foarte buna - Indicele de refractie ajustat pentru microscopie - Fabricate din sticla borosilicate - Destinate pentru aparate de acoperire automatizata - Dim. 24x 60 mm #1,5 - Certificatul CE de conformitate se confirma prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP. -Confirmam prezentarea instrunctiunilor de utilizare prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP.	
LOT 8-Alcool etilic denaturat 95%	95% Dehydrant – Ethanol- Alcool etilic denaturat 95% 6315-LPR	EPREDIA	OLANDA	Alcool etilic denaturat 95%, destinat pentru procesare histologica, ambalat in volum de max 5 litri - Certificate CE de conformitate confirmat prin	Alcool etilic denaturat 95%, destinat pentru procesare histologica, ambalat in bidon de 5 litri (6315-LPR) - Certificatul CE de conformitate se confirma prin aplicarea semnaturii	



Laboratorium

Together. A Step Forward™

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Complete Laboratory Solutions

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

Authorized Partner
Thermal Analysis and Chromatography

				aplicarea semnăturii electronice a Participantului. Confirmarea prezentării Instrucțiunii de utilizare confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP. -Confirmam prezentarea instrucțiunilor de utilizare prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP.	
LOT 9- Alcool etilic denaturat 100%	100% Dehydrant – Ethanol-Alcool etilic denaturat 100%- 6215-LPR	EPREDIA	OLANDA	Alcool etilic denaturat 100%, destinat pentru procesare histologica, ambalat in volum de max. 5 litri - Certificate CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. Confirmarea prezentării Instrucțiunii de utilizare confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Alcool etilic denaturat 100%, destinat pentru procesare histologica, ambalat in bidon de 5 litri (6215-LPR) . - Certificatul CE de conformitate se confirma prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP. -Confirmam prezentarea instrucțiunilor de utilizare prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP.	
LOT 10- Solutie de decalcifiere	6764003- Solutie decalcifiere TBD-2™ Decalcifier	EPREDIA	OLANDA	Solutie de decalcifiere pe baza de acid formic, cu decalcifiere lenta, de pana la 48 de ore fara a deteriora tesutul. - Certificate CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Solutie de decalcifiere pe baza de acid formic, cu decalcifiere lenta, de pana la 48 de ore fara a deteriora tesutul. (6764003) - Certificatul CE de conformitate se confirma prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP. -Confirmam prezentarea instrucțiunilor de utilizare prin aplicarea semnăturii	



Laboratorium

Together. A Step Forward™

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Complete Laboratory Solutions

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

Authorized Partner
Thermal Analysis and Chromatography

				Confirmarea prezentarii Instrunctiunii de utilizare confrimat prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului	electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP.	
LOT 11- Parapel	2300- Parapel™ Paraffin Repellent- Spray solutie	EPREDIA	OLANDA	Spray solutie impotriva depunerii de parafina pe suprafete si instrumente, se poate folosi pentru curatarea acestora, not-toxic, in ambalaj de 187 mililitri. - Certificate CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului. Confirmarea prezentarii Instrunctiunii de utilizare confrimat prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului	- Spray solutie impotriva depunerii de parafina pe suprafete si instrumente, se poate folosi pentru curatarea acestora, not-toxic, in ambalaj de 187 mililitri (2300) - Certificatul CE de conformitate se confirma prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP. -Confirmam prezentarea instrunctiunilor de utilizare prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP.	
LOT 12- Tavite de plastic	B1001200YW- Tavite de plastic, cu capac	EPREDIA	OLANDA	Tavite de plastic, cu capac transparent pentru 20 de lame microscop. - Certificate CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului. Confirmarea prezentarii Instrunctiunii de utilizare confrimat prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului	Tavite de plastic, cu capac transparent pentru 20 de lame microscop (B1001200YW) . - Certificatul CE de conformitate se confirma prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP. -Confirmam prezentarea instrunctiunilor de utilizare prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului-LABORATORIUM GRUP.	



Laboratorium

Together. A Step Forward™

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Complete Laboratory Solutions

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

Authorized Partner
Thermal Analysis and Chromatography

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chişinău
Tel/Mob: +37360999911 Data: 09.04.2024