



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantie, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 6							

Tocător documente tip 1	6M	SUA	Fellowes	Tip echipament: Tocător de hârtie A4; Încărcare simultană minimă: 6 coli A4 80 g/m²; Volum coș >=11 l; Material distrugere: Hârtie, capse, agrafe, carduri plastic; Securitate DIN 66399 >=P4; Dimensiune tăiere <=4x12mm (micro-cut); Ciclu continuu de lucru >=5 min; Protecție la supraîncălzire; Funcție de reverse (pentru deblocarea hârtiei) sau alt sistem contra blocării hârtiei Pornire/oprire automată Nivel de zgomot: max. 70 dB Durabilitate: min. 3 ani de funcționare fără defecțiuni majore Garanție: 2 ani; Certificări: CE, RoHS, ISO 9001	Fellowes Powershred® 6M Tip distrugere: micro-cut (tăiere în particule) Nivel de securitate: P-4 (DIN 66399) – recomandat pentru documente confidențiale Dimensiune particule: 4 x 12 mm Capacitate distrugere: până la 6 coli hârtie (80 g/mp) simultan Lățime fanta de alimentare: 220 mm (format A4) Viteză de distrugere: aprox. 3 metri/minut Tipuri materiale acceptate: hârtie, agrafe mici, capse, carduri de credit Timp de funcționare continuă: 3 minute Timp de răcire: 30 minute Coș colector: 13 litri (cu coș detașabil) Nivel de zgomot: ~70 dB Funcții de siguranță: Blocare manuală a funcției de distrugere (Safety Lock) Protecție împotriva supraîncălzirii Dimensiuni: 303 x 168 x 350 mm Greutate: ~4,1 kg Culoare: negru	24	
-------------------------------	----	-----	----------	---	---	----	--

Tocător documente tip 2	125Ci	SUA	Fellowes	Tip echipament: Tocător de hârtie A4; Încărcare simultană minimă: 20 coli A4 80 g/m²; Volum coș >=50 l; Material distrugere: Hârtie, capse, agrafe, carduri plastic; Securitate DIN 66399 >=P4; Dimensiune tăiere <=4x40mm (cross-cut); Ciclu continuu de lucru >=40 min; Sistem de detecție a degetelor: senzor optic sau capacitiv care oprește automat funcționarea la detectarea prezenței degetelor în zona de alimentare; Protecție la supraîncălzire; Funcție de reverse (pentru deblocarea hârtiei) sau alt sistem contra blocării hârtiei Indicator coș plin Pornire/oprire automată Nivel de zgomot: max. 70 dB Durabilitate: min. 3 ani de funcționare fără defecțiuni majore Garanție: 2 ani; Certificări: CE, RoHS, ISO 9001	Fellowes Powershred® 125Ci Tip distrugere: Cross-Cut (tăiere în particule) Nivel de securitate: DIN P-4 (conform DIN 66399) – pentru documente confidențiale Dimensiune particule: 4 x 38 mm Capacitate de distrugere: până la 20 coli (80 g/mp) simultan Lățime fanta de alimentare: 230 mm (A4, A3 pliat) Tipuri materiale acceptate: hârtie, capse, agrafe, carduri de credit, DVD/CD Viteză de distrugere: ~4,8 m/min Timp de funcționare continuă: nelimitat (100% duty cycle – motor heavy-duty) Coș colector: 53 litri (recipient detașabil, ușor de golit) Nivel de zgomot: 54-60 dB (tehnologie SilentShred®) Funcții de siguranță și confort: 100% Jam Proof System – previne blocajele SafeSense® Technology – oprire automată la atingerea zonei de alimentare Energy Savings System – consum redus de energie Dimensiuni: 880 x 292 x 435 mm Greutate: ~27 kg	24
-------------------------------	-------	-----	----------	--	--	----

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Straseni, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat: _____