

**Replanificarea spatiilor interioare in
vederea amplasarii grupurilor
sanitare si constructia retelelor
exterioare de canalizare din incinta
I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din
sat. Cimiseni, raionul Criuleni, pentru
constructiile cu nr. cadastral
3122103.097.01, 3122103.097.02**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitectural constructive (SAC)

Valoarea de deviz 1 250 387,00 lei

Intocmit in prețuri curente 03.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A cota 0.000				
		1.1. Demolari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,0000	20,8120 20,8120	208,12 208,12
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale tavanului	m2	25,0000	27,8420 25,5420	696,05 638,55
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	100,0000	27,8420 25,5420	2 784,20 2 554,20
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	45,0000	25,0720 20,8120	1 128,24 936,54
5	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment (inclusiv toate straturile)	m2	45,0000	34,2800 28,3800	1 542,60 1 277,10
6	RpIC19D	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de	m	50,0000	64,5166 50,1380	3 225,83 2 506,90

1	2	3	4	5	6	7
		2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm)				
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,0000	385,9100 373,6700	1 157,73 1 121,01
8	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	2,0000	11,3500 11,3500	22,70 22,70
9	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	1,0000	39,7300 39,7300	39,73 39,73
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000	89,8700 89,8700	449,35 449,35
11	RpSE27A aplicativ	Demontarea uscatorului de maini (doar manopera k=0,5) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200 K=0,5000	buc	1,0000	16,5600 16,5600	16,56 16,56
12	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,4000	375,5250 363,2750	150,21 145,31
		<i>Total</i>	lei			11 421,32
		Total Demolari Inclusiv salariu				11 421,32 9 916,07
		1.2. Evacuare gunoi				
13	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	6,5000	280,0154 280,0154	1 820,10 1 820,10
14	TrH1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,5000	42,5708 42,5708	276,71 276,71
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	6,5000	74,2000 0,0000	482,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 579,11
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				2 579,11 2 096,81
		1.3. Pereti				
16	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	10,0000	303,3260 169,0500	3 033,26 1 690,50

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
17	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,7500	65 441,9867 16 098,0800	49 081,49 12 073,56
		<i>Total</i>	lei			52 114,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 114,75 13 764,06
		1.4. Tamplarie				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)	m2	8,2000	4 210,6500 89,8695	34 527,33 736,93
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	7,0000	196,9743 8,5143	1 378,82 59,60
		<i>Total</i>	lei			35 906,15
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				35 906,15 796,53
		1.5. Finisare pereti W-1				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	135,0000	13,8470 2,8380	1 869,35 383,13
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	202,5000	23,0456 4,2570	4 666,73 862,04
22	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	135,0000	152,2896 113,5200	20 559,09 15 325,20

1	2	3	4	5	6	7
23	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2	135,0000	41,0360 24,5960	5 539,86 3 320,46
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	135,0000	13,8470 2,8380	1 869,35 383,13
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 45x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	135,0000	647,1860 231,7700	87 370,11 31 288,95
		<i>Total</i>	lei			121 874,49
		Total Finisare pereti W-1 Inclusiv salariu				121 874,49 51 562,91
		1.6. Finisare pereti W-2				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	50,0000	13,8470 2,8380	692,35 141,90
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	75,0000	23,0457 4,2571	1 728,43 319,28
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	50,0000	152,2896 113,5200	7 614,48 5 676,00
29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2	50,0000	41,0360 24,5960	2 051,80 1 229,80

1	2	3	4	5	6	7
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000	6,1130 2,8380	305,65 141,90
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0000	33,3716 18,9200	1 668,58 946,00
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0000	154,5370 115,4120	7 726,85 5 770,60
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000	6,1130 2,8380	305,65 141,90
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000	60,6640 52,0300	3 033,20 2 601,50
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000	37,3444 28,3800	1 867,22 1 419,00
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000	6,1130 2,8380	305,65 141,90
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,0000	69,5820 52,0300	3 479,10 2 601,50
		<i>Total</i>	lei			30 778,96
		Total Finisare pereti W-2 Inclusiv salariu				30 778,96 21 131,28
		1.7. Finisare tavan T-1				
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	28,0000	317,3800 180,6861	8 886,64 5 059,21
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,0000	6,1129 2,8379	171,16 79,46

1	2	3	4	5	6	7
40	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2	28,0000	121,3279 104,0600	3 397,18 2 913,68
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,0000	37,3443 28,3800	1 045,64 794,64
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,0000	6,1129 2,8379	171,16 79,46
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,0000	69,5821 52,0300	1 948,30 1 456,84
		<i>Total</i>	lei			15 620,08
		Total Finisare tavan T-1 Inclusiv salariu				15 620,08 10 383,29
		1.8. Finisare tavan T-2				
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	12,0000	425,5200 208,1200	5 106,24 2 497,44
		<i>Total</i>	lei			5 106,24
		Total Finisare tavan T-2 Inclusiv salariu				5 106,24 2 497,44
		1.9. Finisare tavan T-3				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	10,0000	13,8470 2,8380	138,47 28,38
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,0000	184,0030 144,7380	1 840,03 1 447,38
47	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	10,0000	543,8930 439,8900	5 438,93 4 398,90

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15,0000				
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000	33,3720 18,9200	333,72 189,20
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,0000	6,1130 2,8380	61,13 28,38
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000	60,6640 52,0300	606,64 520,30
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000	37,3440 28,3800	373,44 283,80
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,0000	6,1130 2,8380	61,13 28,38
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000	69,5820 52,0300	695,82 520,30
		<i>Total</i>	lei			9 549,31
		Total Finisare tavan T-3 Inclusiv salariu				9 549,31 7 445,02
		1.10. Pardosea P-1				
54	IzF04J1	Folie PE	m2	45,0000	15,3009 1,8920	688,54 85,14
55	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	45,0000	328,4420 16,0820	14 779,89 723,69
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,0000	112,2100 66,2200	5 049,45 2 979,90
57	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	45,0000	129,5162 68,1120	5 828,23 3 065,04

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade K=6,0000				
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	45,0000	151,0249 22,1364	6 796,12 996,14
59	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	45,0000	539,5200 104,0600	24 278,40 4 682,70
		<i>Total</i>	lei			57 420,63
		Total Pardosea P-1 Inclusiv salariu				57 420,63 12 532,61
		1.11. Treapta pentru vas turcesc				
60	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,2000	154,3531 99,3312	493,93 317,86
61	CA04F	Beton turnat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	1,5000	2 504,2400 501,3800	3 756,36 752,07
		<i>Total</i>	lei			4 250,29
		Total Treapta pentru vas turcesc Inclusiv salariu				4 250,29 1 069,93
		1.12. Consolidare Cg-1				
62	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	98,7400	39,5961 19,8660	3 909,72 1 961,57
63	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0987	389,0578 156,1297	38,40 15,41
64	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0987	661,9048 361,2969	65,33 35,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 013,45
		Total Consolidare Cg-1 Inclusiv salariu				4 013,45 2 012,64
		1.13. Consolidarea peretilor despartitori				
65	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	122,2400	39,5961 19,8660	4 840,23 2 428,42
66	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	210,0000	23,0456 4,2570	4 839,58 893,97
67	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	169,3800	27,4795 9,3654	4 654,47 1 586,31
68	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	162,6400	24,7359 6,6220	4 023,04 1 077,00
69	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,0000	154,3525 99,3300	1 234,82 794,64
70	CA04F	Beton turnat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	5,0000	2 504,2860 501,3800	12 521,43 2 506,90
		<i>Total</i>	lei			32 113,57
		Total Consolidarea peretilor despartitori Inclusiv salariu				32 113,57 9 287,24
		<i>Total</i>	lei			382 748,35
		Total Bloc A cota 0.000 Inclusiv salariu				382 748,35 144 495,83

1	2	3	4	5	6	7
		2. Bloc B cota 0.000				
		2.1. Demolari				
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	20,8117 20,8117	124,87 124,87
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale tavanului	m2	30,0000	27,8420 25,5420	835,26 766,26
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	80,0000	27,8420 25,5420	2 227,36 2 043,36
74	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	37,0000	25,0719 20,8119	927,66 770,04
75	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment (inclusiv toate straturile)	m2	37,0000	34,2800 28,3800	1 268,36 1 050,06
76	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m	25,0000	64,5168 50,1380	1 612,92 1 253,45
77	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,0000	385,9100 373,6700	385,91 373,67
78	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	2,0000	11,3500 11,3500	22,70 22,70
79	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	2,5000	39,7320 39,7320	99,33 99,33
80	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,0000	89,8700 89,8700	359,48 359,48
81	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (umplere goluri)	m3	0,5000	4 363,6000 510,8400	2 181,80 255,42
82	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,5000	375,5000 363,2600	187,75 181,63
		<i>Total</i>	lei			10 233,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				10 233,40 7 300,27
		2.2. Evacuare gunoi				
83	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,0000	280,0160 280,0160	1 400,08 1 400,08
84	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,0000	42,5700 42,5700	212,85 212,85
85	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	5,0000	74,2000 0,0000	371,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 983,93
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				1 983,93 1 612,93
		2.3. Pereti				
86	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	15,0000	303,3260 169,0500	4 549,89 2 535,75
87	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,5833	65 441,7452 16 098,0799	38 172,17 9 390,01
88	CK17A2	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	8,0000	4 178,8938 293,2600	33 431,15 2 346,08
		<i>Total</i>	lei			76 153,21
		Total Pereti Inclusiv salariu				76 153,21 14 271,84
		2.4. Tamplarie				
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (8 buc.)	m2	19,2000	4 210,6500 89,8698	80 844,48 1 725,50

1	2	3	4	5	6	7
90	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm, miez din MDF la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	18,0000	4 637,5567 90,8161	83 476,02 1 634,69
91	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	7,0000	196,9743 8,5143	1 378,82 59,60
		<i>Total</i>	lei			165 699,32
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				165 699,32 3 419,79
		2.5. Finisare pereti W-1				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	95,0000	13,8471 2,8380	1 315,47 269,61
93	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	142,5000	23,0456 4,2570	3 284,00 606,62
94	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	95,0000	152,2896 113,5200	14 467,51 10 784,40
95	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000	m2	95,0000	82,0720 49,1920	7 796,84 4 673,24
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	95,0000	13,8471 2,8380	1 315,47 269,61
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 45x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in	m2	95,0000	647,1860 231,7700	61 482,67 22 018,15

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	lei			89 661,96
		Total Finisare pereti W-1 Inclusiv salariu				89 661,96 38 621,63
		2.6. Finisare pereti W-2				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	80,0000	13,8470 2,8380	1 107,76 227,04
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	120,0000	23,0456 4,2570	2 765,47 510,84
100	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,0000	152,2895 113,5200	12 183,16 9 081,60
101	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000	m2	80,0000	82,0720 49,1920	6 565,76 3 935,36
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,0000	6,1130 2,8380	489,04 227,04
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,0000	33,3716 18,9200	2 669,73 1 513,60
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,0000	154,5370 115,4120	12 362,96 9 232,96
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,0000	6,1130 2,8380	489,04 227,04

1	2	3	4	5	6	7
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,0000	60,6640 52,0300	4 853,12 4 162,40
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,0000	37,3444 28,3800	2 987,55 2 270,40
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,0000	6,1130 2,8380	489,04 227,04
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,0000	69,5820 52,0300	5 566,56 4 162,40
		<i>Total</i>	lei			52 529,19
		Total Finisare pereti W-2 Inclusiv salariu				52 529,19 35 777,72
		2.7. Finisare tavan T-1				
110	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	30,0000	317,3800 180,6860	9 521,40 5 420,58
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0000	6,1130 2,8380	183,39 85,14
112	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2	30,0000	121,3280 104,0600	3 639,84 3 121,80
113	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0000	37,3443 28,3800	1 120,33 851,40
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0000	6,1130 2,8380	183,39 85,14
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	30,0000	69,5820	2 087,46

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			52,0300	1 560,90
		<i>Total</i>	lei			16 735,81
		Total Finisare tavan T-1 Inclusiv salariu				16 735,81 11 124,96
		2.8. Finisare tavan T-3				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	15,0000	13,8473 2,8380	207,71 42,57
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,0000	184,0033 144,7380	2 760,05 2 171,07
118	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15,0000	m2	15,0000	543,8927 439,8900	8 158,39 6 598,35
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,0000	33,3713 18,9200	500,57 283,80
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,0000	6,1133 2,8380	91,70 42,57
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,0000	60,6640 52,0300	909,96 780,45
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,0000	37,3447 28,3800	560,17 425,70
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,0000	6,1133 2,8380	91,70 42,57

1	2	3	4	5	6	7
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,0000	69,5820 52,0300	1 043,73 780,45
		<i>Total</i>	lei			14 323,98
		Total Finisare tavan T-3 Inclusiv salariu				14 323,98 11 167,53
		2.9. Pardosea P-1				
125	IzF04J1	Folie PE	m2	30,0000	15,3007 1,8920	459,02 56,76
126	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	30,0000	328,4420 16,0820	9 853,26 482,46
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,0000	114,3700 66,2200	3 431,10 1 986,60
128	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade K=6,0000	m2	30,0000	129,5160 68,1120	3 885,48 2 043,36
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	30,0000	151,0247 22,1363	4 530,74 664,09
130	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	30,0000	539,5200 104,0600	16 185,60 3 121,80
		<i>Total</i>	lei			38 345,20
		Total Pardosea P-1 Inclusiv salariu				38 345,20 8 355,07
		2.10. Treapta pentru vas turcesc				
131	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0000	154,3525 99,3300	617,41 397,32

1	2	3	4	5	6	7
132	CA04F	Beton turnat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	2,0000	2 504,2700 501,3800	5 008,54 1 002,76
		<i>Total</i>	lei			5 625,95
		Total Treapta pentru vas turcesc Inclusiv salariu				5 625,95 1 400,08
		2.11. Consolidare Cg-1				
133	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	98,7400	39,5961 19,8660	3 909,72 1 961,57
134	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0987	389,0578 156,1297	38,40 15,41
135	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0987	661,9048 361,2969	65,33 35,66
		<i>Total</i>	lei			4 013,45
		Total Consolidare Cg-1 Inclusiv salariu				4 013,45 2 012,64
		2.12. Consolidarea peretilor despartitori				
136	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	122,2400	39,5961 19,8660	4 840,23 2 428,42
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	210,0000	23,0456 4,2570	4 839,58 893,97
138	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	169,3800	27,4795 9,3654	4 654,47 1 586,31
139	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37	kg	162,6400	24,7359	4 023,04

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			6,6220	1 077,00
140	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,0000	154,3525 99,3300	1 234,82 794,64
141	CA04F	Beton turnat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	5,0000	2 504,2860 501,3800	12 521,43 2 506,90
		<i>Total</i>	lei			32 113,57
		Total Consolidarea peretilor despartitori Inclusiv salariu				32 113,57 9 287,24
		<i>Total</i>	lei			507 418,97
		Total Bloc B cota 0.000 Inclusiv salariu				507 418,97 144 351,70

		Total	lei	890 167,32
		Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	69 323,41
		Cheltuieli de transport	10 %	58 947,23
		Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %	11 789,45
		Total cheltuieli directe		1 030 227,41
		Cheltuieli de regie	14,5 %	149 382,97
		Total cu cheltuieli de regie		1 179 610,38
		Beneficiu de deviz	6 %	70 776,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 250 387,00 288 847,53

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea spatiilor interioare
in vederea amplasarii grupurilor
sanitare si constructia retelelor
exterioare de canalizare din incinta
I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I"
din sat. Cimiseni, raionul Criuleni,
pentru constructiile cu nr. cadastral
3122103.097.01, 3122103.097.02**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii arhitectural constructive (SAC)**

Valoarea de deviz 1 250 387,00 lei

Intocmit in prețuri curente 03.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	722,1603	94,60	68 316,3644
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	164,5500	94,60	15 566,4300
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	313,1000	94,60	29 619,2600
4.	7123010010200	Betonist	h-om	65,4750	94,60	6 193,9350
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	91,7254	94,60	8 677,2230
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	22,0400	94,60	2 084,9840
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	517,5000	94,60	48 955,5000
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	190,0500	94,60	17 978,7300
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	21,3200	94,60	2 016,8720
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,2500	94,60	1 348,0500
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,7250	94,60	825,3850
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,2300	94,60	3 805,7580
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5200	94,60	332,9920
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	152,2800	94,60	14 405,6880
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0798	94,60	102,1490
16.	7212030022700	Sudor	h-om	4,4196	94,60	418,0940
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	39,6700	94,60	3 752,7820
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	83,9724	94,60	7 943,7892
19.	7422010060100	Timplar	h-om	46,0550	94,60	4 356,8030
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,2150	94,60	3 709,7390
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	316,7970	94,60	29 968,9960
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7350	94,60	69,5310
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	194,4874	94,60	18 398,5080
		Total manopera				288 847,53

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,6294	6,50	43,0912
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,5100	480,00	6 004,8000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,6500	20,00	213,0000
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0116	5 200,00	60,3200
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0812	5 200,00	422,2400
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0215	5 200,00	111,8000
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 115,0000	0,15	917,2500
8.	2010237318750	Distantieri	buc	473,9312	0,13	61,6110
9.	2030112951000-25	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm, miez din MDF	m2	18,0000	4 500,00	81 000,0000
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,0880	250,00	522,0000
11.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	133,8660	2,30	307,8917
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,1184	55,00	6,5120
13.	2320187315789	Decofrol	kg	2,7840	70,00	194,8800
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,7500	32,00	312,0000
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	18,3000	32,50	594,7500
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,5800	129,88	2 153,4104
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	83,4000	19,00	1 584,6000
18.	2416586105303-1	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	166,0500	39,20	6 509,1600
19.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,0264	54,00	55,4256
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	85,2000	29,85	2 543,2200
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6672	65,00	43,3680
22.	24302261000001	Fuga	kg	106,9575	36,00	3 850,4700
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8016	45,60	36,5530
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	14,0826	32,15	452,7555
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,8030	220,00	1 276,6600
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	22,6055	6,54	147,8400
27.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	23,2500	21,50	499,8750
28.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	920,0000	7,20	6 624,0000
29.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	63,1869	4,56	288,1322
30.	2521106718393-3	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,3 m	m	14,0000	180,00	2 520,0000
31.	2521302602901-1	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	78,0000	300,00	23 400,0000
32.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	196,0252	8,13	1 593,6849
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	170,5000	10,20	1 739,1000
34.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,0666	1 350,00	4 139,9100
35.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 916,8320	8,50	58 793,0720
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 193,5000	2,95	6 470,8250
37.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 296,0000	4,50	5 832,0000
38.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 153,2375	8,00	9 225,9000
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,9864	5,30	84,7279
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 642,9500	4,05	6 653,9475
41.	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	105,0090	17,94	1 883,8615
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	285,8779	8,05	2 301,3171
43.	2661112800700-66	Placi de portelonat 600*600	m2	78,0225	350,00	27 307,8750
44.	2662102701000-	Placi ghips-carton rezistent la umezeala gr.	m2	87,5858	60,00	5 255,1480

	125	12,5 mm				
45.	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	14,2527	1 720,00	24 514,6440
46.	2664102100000	Mortar	m3	6,4200	1 350,00	8 667,0000
47.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1200	1 350,00	162,0000
48.	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T	m3	2,4750	1 350,00	3 341,2500
49.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	484,8000	7,20	3 490,5600
50.	2670112203000-4545	Placi tip faianta 45x45 cm	m2	241,5000	350,00	84 525,0000
51.	2670112204050-1	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat	m2	7,2144	4 300,00	31 021,9200
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	130,1400	8,50	1 106,1900
53.	2682132601626-1	Folie PE	m2	81,0000	12,36	1 001,1600
54.	2710602000080	Armatura A1	kg	119,9970	17,00	2 039,9490
55.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	352,0290	17,00	5 984,4930
56.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	333,4120	17,00	5 668,0040
57.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	72,0354	8,55	615,9027
58.	2710703520285	Profil de suport	m	183,5130	13,34	2 448,0634
59.	2732103646151-66	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	12,6000	200,00	2 520,0000
60.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,4196	23,26	102,7998
61.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,1600	23,26	26,9816
62.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,2404	23,26	377,7518
63.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,8750	35,21	171,6487
64.	2775276309886-1	Confectii metalice M16	kg	244,4800	19,00	4 645,1200
65.	2775276309886-16	Confectii metalice M16	kg	197,4800	19,00	3 752,1200
66.	2812106306050-1	Usi din profiluri din aluminiu	m2	27,4000	4 000,00	109 600,0000
67.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,0666	23,00	70,5318
68.	2873122004100-15	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	121,2000	18,00	2 181,6000
69.	2873122004100-1515	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	848,4000	18,00	15 271,2000
70.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,8560	27,00	50,1120
71.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,2098	72,00	159,1056
72.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	265,6000	1,21	321,3760
73.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 268,0788	0,15	190,2118
74.	2874136313300	Diblu din metal	buc	48,0000	1,40	67,2000
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	41,7356	5,00	208,6780
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,8233	22,00	458,1126
77.	4100126202818	Apa	m3	7,9478	22,00	174,8516
78.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	58,5500	8,50	497,6750
		Total materiale de constructii				589 472,29

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,8520	120,00	342,2400
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,8925	120,00	707,1000
3.	2922140007000	Macara	h-ut	10,6999	420,00	4 493,9580
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,0288	120,00	3 123,4560
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,4775	40,00	579,1000
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,7250	90,00	425,2500
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,1000	110,00	891,0000
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,4750	85,00	210,3750
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,2600	55,00	69,3000

10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,8100	40,00	152,4000
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2190	700,00	853,3000
Total utilaje de constructii						11 847,50

Total	lei	890 167,3 2
Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	69 323,41
Cheltuieli de transport	10 %	58 947,23
Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %	11 789,45
Total cheltuieli directe		1 030 227, 41
Cheltuieli de regie	14,5 %	149 382,9 7
Total cu cheltuieli de regie		1 179 610, 38
Beneficiu de deviz	6 %	70 776,62
Total deviz:		1 250 387, 00

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Replanificarea spatiilor interioare in vederea amplasarii grupurilor sanitare si constructia retelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimiseni, raionul Criuleni, pentru constructiile cu nr. cadastral 3122103.097.01, 3122103.097.02

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A cota 0.000				
		1.1. Demolari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,8120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			208,12
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale tavanului	m2			27,8420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			696,05
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			27,8420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 784,20
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			25,0720
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 128,24
5	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment (inclusiv toate straturile)	m2			34,2800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 542,60
6	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la	m			64,5166

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm)				50,1380
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	94,60	50,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	32,00	4,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2440	32,50	7,93
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	35,21	2,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 225,83
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			385,9100 373,6700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	120,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 157,73
8	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			11,3500 11,3500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	94,60	11,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,70
9	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			39,7300 39,7300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,73
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,8700 89,8700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			449,35
11	RpSE27A aplicativ	Demontarea uscatorului de maini (doar manopera k=0,5) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200 K=0,5000	buc			16,5600 16,5600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	16,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,56
12	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			375,5250 363,2750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	94,60	320,69
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	120,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,21
		1.2. Evacuare gunoi				
13	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			280,0154 280,0154
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	94,60	280,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 820,10
14	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,5708 42,5708
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			276,71
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t			74,2000 0,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	700,00	74,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			482,30
		1.3. Pereti				
16	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			303,3260 169,0500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	2662102701000-125	Placi ghips-carton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm	m2	1,0500	60,00	63,32
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,55	6,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,34	29,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,13	19,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,56	3,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,54	1,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,15	2,83
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,30	3,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	120,00	0,77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	40,00	1,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 033,26
17	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			65 441,9867 16 098,0800
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,78
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,50	42 840,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 350,00	3 105,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,00	1 530,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	23,00	52,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 200,00	83,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	420,00	1 726,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 081,49
		1.4. Tamplarie				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)	m2			4 210,6500 89,8695
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050-1	Usi din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	129,88	64,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	220,00	38,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,50	5,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 527,33
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m			196,9743 8,5143
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2521106718393-3	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,3 m	m	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,21	7,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 378,82
		1.5. Finisare pereti W-1				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			13,8470

1	2	3	4	5	6	7
						2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	39,20	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 869,35
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			23,0456 4,2570
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100-1515	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,26	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 666,73
22	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			152,2896 113,5200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,95	9,29
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	480,00	12,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 559,09
23	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2			41,0360 24,5960
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 350,00	16,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 539,86
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2			13,8470 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	39,20	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 869,35
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 45x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			647,1860 231,7700
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2670112203000-4545	Placi tip faianta 45x45 cm	m2	1,0500	350,00	367,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	36,00	11,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,20	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87 370,11
		1.6. Finisare pereti W-2				

1	2	3	4	5	6	7
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			13,8470 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	39,20	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			692,35
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			23,0457 4,2571
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100-1515	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,26	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 728,43
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			152,2896 113,5200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,95	9,29
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	480,00	12,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 614,48
29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2			41,0360 24,5960
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 350,00	16,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 051,80
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,1130 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			305,65
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,3716 18,9200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,22
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,50	3,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 668,58
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			154,5370 115,4120
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	120,00	9,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 726,85
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,1130
						2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			305,65
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,6640
						52,0300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 033,20
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,3444
						28,3800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	17,94	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 867,22
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,1130
						2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			305,65
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,5820
						52,0300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,85	11,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,30	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 479,10
		1.7. Finisare tavan T-1				
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			317,3800
						180,6861
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	2662102701000-125	Placi ghips-carton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm	m2	1,0500	60,00	63,32
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,55	7,90
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,34	29,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,13	19,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,56	3,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,54	1,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,15	2,83
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,30	3,81
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	120,00	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 886,64
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,1129

1	2	3	4	5	6	7
						2,8379
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171,16
40	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2			121,3279 104,0600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	16,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 397,18
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,3443 28,3800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	17,94	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 045,64
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,1129 2,8379
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171,16
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,5821 52,0300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,85	11,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,30	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 948,30
		1.8. Finisare tavan T-2				
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2			425,5200 208,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,40	5,60
	2732103646151-66	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 106,24
		1.9. Finisare tavan T-3				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			13,8470 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	Amorsa-grund-Betonoccontact	kg	0,2700	39,20	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138,47
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			184,0030 144,7380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	120,00	9,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 840,03
47	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15,0000	m2			543,8930 439,8900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	439,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,05	86,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	120,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 438,93
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,3720 18,9200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,22
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,50	3,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			333,72
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,1130 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,13
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,6640 52,0300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			606,64
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,3440 28,3800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	17,94	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			373,44
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,1130 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,13
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,5820 52,0300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,85	11,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,30	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			695,82
		1.10. Pardosea P-1				

1	2	3	4	5	6	7
54	IzF04J1	Folie PE	m2			15,3009 1,8920
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2682132601626-1	Folie PE	m2	1,0800	12,36	13,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	120,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			688,54
55	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			328,4420 16,0820
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2521302602901-1	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	1,0400	300,00	312,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	120,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 779,89
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			112,2100 66,2200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 049,45
57	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade K=6,0000	m2			129,5162 68,1120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	11,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	38,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	120,00	2,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 828,23
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			151,0249 22,1364
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,15	2,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	40,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 796,12
59	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			539,5200 104,0600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2661112800700-66	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	350,00	364,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,20	46,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	36,00	14,91
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	120,00	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	55,00	0,92
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	90,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 278,40
		1.11. Treapta pentru vas turcesc				
60	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			154,3531 99,3312

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,26	1,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,16
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			493,93
61	CA04F	Beton turnat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 504,2400 501,3800
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 720,00	1 815,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 756,36
		1.12. Consolidare Cg-1				
62	CL18A	Confecții metalice diverse	kg			39,5961 19,8660
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,26	0,23
	2775276309886-16	Confecții metalice M16	kg	1,0000	19,00	19,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,50	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 909,72
63	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			389,0578 156,1297
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,13
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	65,00	219,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	55,00	13,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,40
64	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			661,9048 361,2969
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,34
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	54,00	280,78
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	55,00	19,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,33
		1.13. Consolidarea peretilor despartitori				
65	CL18A	Confecții metalice diverse	kg			39,5961 19,8660
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,26	0,23
	2775276309886-1	Confecții metalice M16	kg	1,0000	19,00	19,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,50	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 840,23
66	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4	kg			23,0456 4,2570

1	2	3	4	5	6	7
		mm 150x150				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100-1515	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,26	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 839,58
67	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,4795 9,3654
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,26	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 654,47
68	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,7359 6,6220
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,26	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 023,04
69	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			154,3525 99,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,26	1,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,16
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 234,82
70	CA04F	Beton turnat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 504,2860 501,3800
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 720,00	1 815,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 521,43
		2. Bloc B cota 0.000				
		2.1. Demolari				
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,8117 20,8117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,87
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale tavanului	m2			27,8420

1	2	3	4	5	6	7
						25,5420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			835,26
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			27,8420
						25,5420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 227,36
74	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			25,0719
						20,8119
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			927,66
75	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment (inclusiv toate straturile)	m2			34,2800
						28,3800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 268,36
76	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m			64,5168
						50,1380
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	94,60	50,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	32,00	4,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	32,50	7,93
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	35,21	2,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 612,92
77	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			385,9100
						373,6700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	120,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			385,91
78	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			11,3500
						11,3500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	94,60	11,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,70
79	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2			39,7320
						39,7320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99,33
80	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,8700
						89,8700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			359,48
81	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (umplere goluri)	m3			4 363,6000 510,8400
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,03
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,50	3 349,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 350,00	324,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 200,00	2,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	22,00	9,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	420,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 181,80
82	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			375,5000 363,2600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	94,60	320,69
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	120,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,75
		2.2. Evacuare gunoi				
83	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			280,0160 280,0160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	94,60	280,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 400,08
84	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,5700 42,5700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212,85
85	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t			74,2000 0,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	700,00	74,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			371,00
		2.3. Pereti				
86	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			303,3260 169,0500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	2662102701000-125	Placi ghips-carton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm	m2	1,0500	60,00	63,32
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,55	6,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,34	29,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,13	19,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,56	3,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,54	1,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,15	2,83
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,30	3,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	120,00	0,77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	40,00	1,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 549,89
87	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			65 441,7452 16 098,0799
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,78

1	2	3	4	5	6	7
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,50	42 840,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 350,00	3 105,02
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,00	1 530,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	23,00	52,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 200,00	82,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	420,00	1 726,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 172,17
88	CK17A2	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			4 178,8938 ----- 293,2600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	94,60	231,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2670112204050-1	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat	m2	0,9000	4 300,00	3 877,74
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,60	4,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,30	2,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 431,15
		2.4. Tamplarie				
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (8 buc.)	m2			4 210,6500 ----- 89,8698
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050-1	Usi din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	129,88	64,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	220,00	38,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,50	5,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80 844,48
90	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm, miez din MDF la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			4 637,5567 ----- 90,8161
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	94,60	86,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2030112951000-25	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm, miez din MDF	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	129,88	20,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	220,00	12,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,50	3,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83 476,02
91	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m			196,9743 ----- 8,5143
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2521106718393-3	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,3 m	m	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,21	7,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 378,82
		2.5. Finisare pereti W-1				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			13,8471 ----- 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303-1	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	39,20	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 315,47
93	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			23,0456 4,2570
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100-1515	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,26	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 284,00
94	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			152,2896 113,5200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,95	9,29
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	480,00	12,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 467,51
95	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000	m2			82,0720 49,1920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	11,35
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 350,00	32,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 796,84
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2			13,8471 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	39,20	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 315,47
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 45x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			647,1860 231,7700
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2670112203000-4545	Placi tip faianta 45x45 cm	m2	1,0500	350,00	367,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	36,00	11,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,20	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61 482,67
		2.6. Finisare pereti W-2				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact	m2			13,8470

1	2	3	4	5	6	7
		Consum 0,27 kg/m2				2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	39,20	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 107,76
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			23,0456 4,2570
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100-15	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,26	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 765,47
100	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			152,2895 113,5200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,95	9,29
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	480,00	12,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 183,16
101	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000	m2			82,0720 49,1920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	11,35
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 350,00	32,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 565,76
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,1130 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			489,04
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,3716 18,9200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,22
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,50	3,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 669,73
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			154,5370 115,4120
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	120,00	9,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 362,96
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,1130 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			489,04
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,6640 52,0300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 853,12
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,3444 28,3800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	17,94	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 987,55
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,1130 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			489,04
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,5820 52,0300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,85	11,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,30	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 566,56
		2.7. Finisare tavan T-1				
110	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			317,3800 180,6860
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	2662102701000-125	Placi ghips-carton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm	m2	1,0500	60,00	63,32
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,55	7,90
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,34	29,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,13	19,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,56	3,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,54	1,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,15	2,83
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,30	3,81
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	120,00	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 521,40
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,1130 2,8380

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,39
112	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2			121,3280 104,0600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	16,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 639,84
113	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,3443 28,3800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	17,94	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 120,33
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,1130 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,39
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,5820 52,0300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,85	11,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,30	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 087,46
		2.8. Finisare tavan T-3				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2			13,8473 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	39,20	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,71
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			184,0033 144,7380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	120,00	9,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 760,05
118	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15,0000	m2			543,8927 439,8900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	439,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,05	86,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	120,00	7,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 158,39
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,3713 18,9200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,22
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,50	3,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,57
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,1133 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,70
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,6640 52,0300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			909,96
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,3447 28,3800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	17,94	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			560,17
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,1133 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,70
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,5820 52,0300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,85	11,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,30	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 043,73
		2.9. Pardosea P-1				
125	IzF04J1	Folie PE	m2			15,3007 1,8920
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2682132601626-1	Folie PE	m2	1,0800	12,36	13,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	120,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			459,02
126	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			328,4420 16,0820
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2521302602901-1	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	1,0400	300,00	312,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	120,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 853,26
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,3700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 431,10
128	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade K=6,0000	m2			129,5160
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	11,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	38,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	120,00	2,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 885,48
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			151,0247
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,15	2,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	40,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 530,74
130	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			539,5200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2661112800700-66	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	350,00	364,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,20	46,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	36,00	14,91
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	120,00	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	55,00	0,92
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	90,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 185,60
		2.10. Treapta pentru vas turcesc				
131	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			154,3525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,26	1,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,16
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617,41
132	CA04F	Beton turnat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 504,2700
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 720,00	1 815,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 008,54
		2.11. Consolidare Cg-1				
133	CL18A	Confecții metalice diverse	kg			39,5961 19,8660
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,26	0,23
	2775276309886-16	Confecții metalice M16	kg	1,0000	19,00	19,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,50	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 909,72
134	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			389,0578 156,1297
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,13
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	65,00	219,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	55,00	13,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,40
135	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			661,9048 361,2969
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,34
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	54,00	280,78
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	55,00	19,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,33
		2.12. Consolidarea peretilor despartitori				
136	CL18A	Confecții metalice diverse	kg			39,5961 19,8660
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,26	0,23
	2775276309886-1	Confecții metalice M16	kg	1,0000	19,00	19,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,50	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 840,23
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			23,0456 4,2570
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100-1515	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,26	0,23
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 839,58
138	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi,	kg			27,4795 9,3654

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,26	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 654,47
139	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,7359 ----- 6,6220
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,26	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 023,04
140	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			154,3525 ----- 99,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,26	1,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,16
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 234,82
141	CA04F	Beton turnat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 504,2860 ----- 501,3800
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 720,00	1 815,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 521,43

APROBAT:

Intocmit
"Inteligent Instal" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.