

IP LT Stefan cel Mare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Achizitionarea lucrari de reparatie capitala in WC-uri etajele 1-4**

Valoarea de deviz 1 205 616,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. WC baieti, fete, persoane cu dizabilitati - Et. 1 1.1.1. Tavane				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate (tavan armstrong sau lambriu PVC)	m2	21,30	11,76 11,76	250,49 250,49
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatarea betonului deteriorat, si a ruginii de pe armaturi)	m2	21,30	5,92 5,17	126,19 110,21
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la tavan, preparare manuala a mortarului (Mortar fin de reparatie a betonului Ceresit CD 25/Sika MonoTop 612 sau similar)	m2	21,30	275,44 71,97	5 866,84 1 532,99
4	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm,	m2	21,30	196,94 89,85	4 194,92 1 913,73

1	2	3	4	5	6	7
		hidrofug)				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,30	4,78 1,41	101,73 30,06
6	CF52B k=0,4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gros. 2 mm, k=0,4)	m2	21,30	35,63 28,79	759,00 613,19
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,30	4,78 1,41	101,73 30,06
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,30	36,19 28,98	770,80 617,31
9	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m	41,40	39,79 24,46	1 647,34 1 012,68
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,40	4,78 1,41	111,76 33,02
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	23,40	38,98 25,87	912,25 605,40
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 843,06 6 749,14
		1.1.2. Pereti si glafuri interioare				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	115,30	75,60 75,26	8 717,03 8 677,94
13	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (pentru acces la tevi)	m2	6,70	63,42 62,09	424,93 416,02
14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (largirea golului de usa)	m3	0,45	188,97 185,81	85,04 83,61
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	67,70	28,46 9,88	1 926,97 668,77

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (consolidarea golului de usa cu coltar 63*5 din ambele parti)				
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,60	81,42 51,74	293,12 186,28
17	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nesecica)	m2	115,30	5,92 5,17	683,08 596,61
18	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru cabluri)	m	21,00	42,34 42,34	889,06 889,06
19	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	21,00	20,90 11,29	439,00 237,08
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,30	4,78 1,41	550,70 162,71
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	115,30	79,41 57,39	9 156,30 6 616,93
22	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - K=5, gr.+5mm	m2	115,30	79,58 56,45	9 175,63 6 508,45
23	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi)	m2	9,50	272,45 175,46	2 588,30 1 666,86
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format,	m2	115,30	308,65 115,25	35 587,11 13 288,09

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)				
25	CK26C	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)	m	44,40	20,13 4,23	893,93 187,97
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				71 410,19 40 186,39
		1.1.3. Pardoseli				
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	21,30	38,34 36,69	816,67 781,52
27	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (strat suport)	m3	3,00	181,93 160,88	545,78 482,63
28	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	194,00	21,15 2,68	4 103,06 520,17
29	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pardoseli	m3	2,13	1 730,76 272,83	3 686,52 581,13
30	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - tumba pentru vas de closet turcesc	m3	2,30	1 730,76 272,83	3 980,76 627,51
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,30	84,98 32,93	1 810,03 701,37

1	2	3	4	5	6	7
32	IzF30A apl	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclude: Masini de lustruit si masina de taiat, Ksal =0.6	m2	29,40	111,27 58,71	3 271,28 1 725,95
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	21,30	488,23 136,42	10 399,32 2 905,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				28 613,42 8 325,95
		1.1.4. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, pereti despartitori WC)	m2	20,37	19,76 19,76	402,45 402,45
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) Usa de la WC pentru persoane cu dizabilitati va fi fara prag	m2	5,74	2 209,93 38,10	12 684,98 218,71
36	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2	15,24	1 866,15 37,63	28 440,15 573,51
		Total Timplarie				41 527,58

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 194,67
		1.1.5. Incalzire				
37	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea lucrarilor de reparatii)	buc	2,00	6,47 6,47	12,95 12,95
38	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru efectuarea lucrarilor de reparatii	buc	8,00	5,39 5,39	43,16 43,16
39	IB05A	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente (Fara costul radiatorului)	buc	2,00	118,22 107,90	236,43 215,80
40	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton fara cost elemete de sustinere	buc	8,00	15,54 10,79	124,32 86,32
		Total Incalzire Inclusiv salariu				416,86 358,23
		1.1.6. Instalatii sanitare				
41	RpSE25A	Demontarea preparatorului de apa calda menajera, (doar manopera - Kman=0.5)	buc	1,00	82,32 82,32	82,32 82,32
42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	44,69 44,69	134,06 134,06
43	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00	39,98 39,98	119,95 119,95
44	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,00	51,74 51,74	258,72 258,72
45	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	36,70	14,11 14,11	517,91 517,91
46	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	14,00	2,82 2,82	39,51 39,51
47	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	37,16 37,16	222,97 222,97
48	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,00	26,34 26,34	52,68 52,68

1	2	3	4	5	6	7
49	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	29,00	42,34 42,34	1 227,74 1 227,74
50	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	29,00	20,90 11,29	606,23 327,40
51	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	9,00	14,11 14,11	127,01 127,01
52	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	27,70	104,23 29,64	2 887,15 820,89
53	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	9,00	109,99 29,64	989,93 266,72
54	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,00	49,19 11,76	688,66 164,64
55	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14,00	49,18 10,35	688,50 144,88
56	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	41,82 11,76	125,46 35,28
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	59,55 15,05	357,30 90,32

1	2	3	4	5	6	7
58	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	54,01 13,17	324,05 79,03
59	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	65,73 15,05	394,37 90,32
60	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00	184,63 14,11	1 477,06 112,90
61	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	159,19 11,29	318,38 22,58
62	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari)	buc	1,00	302,59 6,12	302,59 6,12
63	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Producator european)	buc	2,00	2 442,48 89,38	4 884,95 178,75
64	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar special pentru persoane cu dizabilitati - Producator european)	buc	1,00	2 597,01 89,38	2 597,01 89,38
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	3,00	603,62 77,62	1 810,85 232,85
66	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat	buc	4,00	3 244,02 206,98	12 976,06 827,90

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat (Producator european)				
67	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (in Wc pentru persoane cu dizabilitati)	buc	1,00	2 944,58 197,57	2 944,58 197,57
68	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din IONX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita)	buc	2,00	155,49 11,76	310,98 23,52
69	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent)	buc	1,00	150,53 150,53	150,53 150,53
70	CL20A	Usi de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	3,00	473,52 23,52	1 420,56 70,56
71	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini cu corp din INOX montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00	771,67 16,46	2 315,02 49,39
72	SE59A1 apl	Bara de siguranta rabatabila U pentru persoane cu dizabilitati, montate pe perete din beton. Cuprinde:- montarea diblurilor si asezarea la pozitie a barei cu lungime aproximativa: 800-900 mm	buc	1,00	990,98 21,17	990,98 21,17
73	SE59A1 apl	Bara de sprijin fixa pentru persoane cu dizabilitati, montate pe perete din beton. Cuprinde:- montarea diblurilor si asezarea la pozitie a barei cu lungime aproximativa: 1000 mm	buc	3,00	990,98 21,17	2 972,95 63,50
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				45 317,03 6 849,07
		1.1.7. Ventilare				
74	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor	m	4,00	3,76	15,05

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 75 mm - 110 mm			3,76	15,05
75	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pentru crearea golurilor)	m3	0,04	284,37 258,72	11,37 10,35
76	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.3 si 0.5mm se exclude)	m2	3,50	311,00 132,72	1 088,52 464,51
77	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (tabla de 0.3mm se exclude)	m2	0,60	318,09 185,59	190,85 111,35
78	VA10B	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm	m2	0,36	464,14 262,20	167,09 94,39
79	VA10C	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.5mm se exclude)	m2	0,40	464,19 207,71	185,68 83,08
80	IzH22A	Izolatie elastomerică cu folie din aluminiu gr. min 9mm	m2	4,86	66,65 22,30	323,93 108,36
81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)c- in resurse doar manopera si grila	buc	3,00	108,52 23,52	325,56 70,56
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 308,06 957,66
		1.1.8. Lucrari diverse				
82	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	11,80	58,80 58,80	693,84 693,84
83	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	11,80	52,21 52,21	616,13 616,13

1	2	3	4	5	6	7
84	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,80	103,20 0,00	1 217,76 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 527,73 1 309,97
		Total WC baieti, fete, persoane cu dizabilitati - Et. 1 Inclusiv salariu				206 963,92 65 931,07
		1.2. WC baieti, fete, personal - Et. 2 1.2.1. Tavane				
85	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate (tavan armstrong sau lambriu PVC)	m2	21,85	11,76 11,76	256,96 256,96
86	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatarea betonului deteriorat, si a ruginii de pe armaturi)	m2	21,85	5,92 5,17	129,45 113,06
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la tavan, preparare manuala a mortarului (Mortar fin de reparatie a betonului Ceresit CD 25/Sika MonoTop 612 sau similar)	m2	21,85	275,44 71,97	6 018,34 1 572,57
88	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug)	m2	21,85	196,94 89,85	4 303,23 1 963,14
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,85	4,78 1,41	104,36 30,83
90	CF52B k=0,4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gros. 2 mm, k=0,4)	m2	21,85	35,63 28,79	778,60 629,03

1	2	3	4	5	6	7
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,85	4,78 1,41	104,36 30,83
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,85	36,19 28,98	790,71 633,25
93	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m	42,00	39,79 24,46	1 671,21 1 027,35
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,00	4,78 1,41	114,63 33,87
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	24,00	38,98 25,87	935,64 620,93
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 207,48 6 911,82
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
96	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	120,30	75,60 75,26	9 095,04 9 054,26
97	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (pentru acces la tevi)	m2	6,50	63,42 62,09	412,25 403,60
98	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nesecica)	m2	120,30	5,92 5,17	712,71 622,48
99	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru cabluri)	m	21,00	42,34 42,34	889,06 889,06
100	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	21,00	20,90 11,29	439,00 237,08
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,30	4,78 1,41	574,58 169,77
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti	m2	120,30	79,41 57,39	9 553,36 6 903,87

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
103	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - K=5, gr.+5mm	m2	120,30	79,58 56,45	9 573,53 6 790,69
104	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi)	m2	9,30	272,45 175,46	2 533,81 1 631,77
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	120,30	308,65 115,25	37 130,35 13 864,33
106	CK26C	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)	m	44,70	20,13 4,23	899,97 189,24
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				71 813,65 40 756,16
		1.2.3. Pardoseli				
107	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	21,85	38,34 36,69	837,76 801,70
108	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (strat suport)	m3	3,05	181,93 160,88	554,88 490,67
109	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai	kg	198,00	21,15 2,68	4 187,66 530,89

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
110	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pardoseli	m3	2,18	1 730,76 272,83	3 773,05 594,77
111	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - tumba pentru vas de closet turcesc	m3	2,30	1 730,76 272,83	3 980,76 627,51
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,85	84,98 32,93	1 856,77 719,48
113	IzF30A apl	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclude: Masini de lustruit si masina de taiat, Ksal =0.6	m2	30,00	111,27 58,71	3 338,04 1 761,18
114	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	21,85	488,23 136,42	10 667,85 2 980,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 196,76 8 506,90
		1.2.4. Timplarie				
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, pereti despartitori WC)	m2	20,26	19,76 19,76	400,27 400,27
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	4,92	2 209,93 38,10	10 872,84 187,46

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) Usa de la WC pentru persoane cu dizabilitati va fi fara prag				
117	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2	15,34	1 866,15 37,63	28 626,77 577,27
		Total Timplarie Inclusiv salariu				39 899,88 1 165,01
		1.2.5. Incalzire				
118	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea lucrarilor de reparatii)	buc	2,00	6,47 6,47	12,95 12,95
119	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru efectuarea lucrarilor de reparatii	buc	8,00	5,39 5,39	43,16 43,16
120	IB05A	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente (Fara costul radiatorului)	buc	2,00	118,22 107,90	236,43 215,80
121	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton fara cost elemete de sustinere	buc	8,00	15,54 10,79	124,32 86,32
		Total Incalzire Inclusiv salariu				416,86 358,23
		1.2.6. Instalatii sanitare				
122	RpSE25A	Demontarea preparatorului de apa calda menajera, (doar manopera - Kman=0.5)	buc	1,00	82,32 82,32	82,32 82,32
123	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	44,69 44,69	134,06 134,06

1	2	3	4	5	6	7
124	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00	39,98 39,98	119,95 119,95
125	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,00	51,74 51,74	258,72 258,72
126	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	36,70	14,11 14,11	517,91 517,91
127	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	14,00	2,82 2,82	39,51 39,51
128	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	37,16 37,16	222,97 222,97
129	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,00	26,34 26,34	52,68 52,68
130	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	29,00	42,34 42,34	1 227,74 1 227,74
131	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	29,00	20,90 11,29	606,23 327,40
132	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	9,00	14,11 14,11	127,01 127,01
133	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	27,70	103,87 29,64	2 877,17 820,89
134	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	9,00	112,78 29,64	1 015,04 266,72

1	2	3	4	5	6	7
135	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,00	49,19 11,76	688,66 164,64
136	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14,00	49,18 10,35	688,50 144,88
137	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	41,82 11,76	125,46 35,28
138	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	59,55 15,05	357,30 90,32
139	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	54,01 13,17	324,05 79,03
140	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	65,73 15,05	394,37 90,32
141	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00	184,63 14,11	1 477,06 112,90
142	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	159,19 11,29	318,38 22,58
143	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari)	buc	1,00	302,59 6,12	302,59 6,12
144	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	3,00	2 442,48 89,38	7 327,43 268,13

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe piedestal (Producator european)				
145	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	3,00	603,62 77,62	1 810,85 232,85
146	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Producator european)	buc	5,00	3 244,02 206,98	16 220,08 1 034,88
147	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din IONX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita)	buc	2,00	155,49 11,76	310,98 23,52
148	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent)	buc	1,00	150,53 150,53	150,53 150,53
149	CL20A	Usi de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	3,00	473,52 23,52	1 420,56 70,56
150	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini cu corp din INOX montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00	771,67 16,46	2 315,02 49,39
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				41 513,14 6 773,81
		1.2.7. Ventilare				
151	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	4,00	3,76 3,76	15,05 15,05
152	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pentru crearea golurilor)	m3	0,04	284,37 258,72	11,37 10,35
153	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	3,50	311,00 132,72	1 088,52 464,51

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.3 si 0.5mm se exclude)				
154	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (tabla de 0.3mm se exclude)	m2	0,60	318,09 185,59	190,85 111,35
155	VA10B	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm	m2	0,36	464,14 262,20	167,09 94,39
156	VA10C	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.5mm se exclude)	m2	0,40	464,19 207,71	185,68 83,08
157	IzH22A	Izolatie elastomerică cu folie din aluminiu gr. min 9mm	m2	4,86	66,65 22,30	323,93 108,36
158	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)- in resurse doar manopera si grila	buc	3,00	108,52 23,52	325,56 70,56
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 308,06 957,66
		1.2.8. Lucrari diverse				
159	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,00	58,80 58,80	705,60 705,60
160	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	12,00	52,21 52,21	626,57 626,57
161	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,00	103,20 0,00	1 238,40 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 570,57 1 332,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total WC baieti, fete, personal - Et. 2 Inclusiv salariu				202 926,40 66 761,77
		1.3. WC baieti, fete, personal Et. 3 1.3.1. Tavane				
162	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate (tavan armstrong sau lambriu PVC)	m2	22,20	11,76 11,76	261,07 261,07
163	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatarea betonului deteriorat, si a ruginii de pe armaturi)	m2	22,20	5,92 5,17	131,52 114,87
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la tavan, preparare manuala a mortarului (Mortar fin de reparatie a betonului Ceresit CD 25/Sika MonoTop 612 sau similar)	m2	22,20	275,44 71,97	6 114,74 1 597,76
165	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug)	m2	22,20	196,94 89,85	4 372,16 1 994,59
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,20	4,78 1,41	106,03 31,33
167	CF52B k=0,4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gros. 2 mm, k=0,4)	m2	22,20	35,63 28,79	791,07 639,10
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,20	4,78 1,41	106,03 31,33
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,20	36,19 28,98	803,37 643,39
170	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete	m	42,30	39,79 24,46	1 683,15 1 034,69

1	2	3	4	5	6	7
		din polistiren, restul resurselor se exclud)				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,30	4,78 1,41	116,06 34,29
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	24,30	38,98 25,87	947,34 628,69
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 432,55 7 011,12
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
173	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	120,60	75,60 75,26	9 117,72 9 076,84
174	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (pentru acces la tevi)	m2	9,40	63,42 62,09	596,17 583,67
175	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nesecica)	m2	120,60	5,92 5,17	714,48 624,03
176	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru cabluri)	m	21,00	42,34 42,34	889,06 889,06
177	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	21,00	20,90 11,29	439,00 237,08
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,60	4,78 1,41	576,01 170,19
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	120,60	79,41 57,39	9 577,18 6 921,09
180	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	120,60	79,58 56,45	9 597,41 6 807,63

1	2	3	4	5	6	7
		in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - K=5, gr.+5mm				
181	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi)	m2	8,90	272,45 175,46	2 424,82 1 561,59
182	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	120,60	308,65 115,25	37 222,95 13 898,91
183	CK26C	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)	m	44,90	20,13 4,23	904,00 190,09
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				72 058,81 40 960,17
		1.3.3. Pardoseli				
184	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	22,20	38,34 36,69	851,17 814,54
185	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (strat suport)	m3	3,10	181,93 160,88	563,97 498,72
186	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (tumba la vas de closet turcesc)	m3	2,40	181,93 160,88	436,62 386,10
187	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	202,00	21,15 2,68	4 272,26 541,62
188	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35	m3	2,20	1 730,77	3 807,70

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pardoseli			272,83	600,23
189	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - tumba pentru vas de closet turcesc	m3	2,40	1 730,76 272,83	4 153,82 654,80
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,20	84,98 32,93	1 886,51 731,00
191	IzF30A apl	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclude: Masini de lustruit si masina de taiat, Ksal =0.6	m2	30,50	111,27 58,71	3 393,67 1 790,53
192	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	22,20	488,23 136,42	10 838,73 3 028,44
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				30 204,45 9 045,98
		1.3.4. Timplarie				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, pereti despartitori WC)	m2	17,60	19,76 19,76	347,72 347,72
194	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pna la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pna la 7 mp inclusiv (Profil min. 5 camere,	m2	5,07	2 209,93 38,10	11 204,33 193,18

1	2	3	4	5	6	7
		Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) Usa de la WC pentru persoane cu dizabilitati va fi fara prag				
195	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2	15,60	1 866,15 37,63	29 111,97 587,06
		Total Timplarie Inclusiv salariu				40 664,02 1 127,96
		1.3.5. Incalzire				
196	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea lucrarilor de reparatii)	buc	2,00	6,47 6,47	12,95 12,95
197	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru efectuarea lucrarilor de reparatii	buc	8,00	5,39 5,39	43,16 43,16
198	IB05A	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente (Fara costul radiatorului)	buc	2,00	118,22 107,90	236,43 215,80
199	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton fara cost elemete de sustinere	buc	8,00	15,54 10,79	124,32 86,32
		Total Incalzire Inclusiv salariu				416,86 358,23
		1.3.6. Instalatii sanitare				
200	RpSE25A	Demontarea preparatorului de apa calda menajera, (doar manopera - Kman=0.5)	buc	1,00	82,32 82,32	82,32 82,32
201	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	44,69 44,69	134,06 134,06
202	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00	39,98 39,98	119,95 119,95
203	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	5,00	87,02 87,02	435,12 435,12

1	2	3	4	5	6	7
204	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	36,70	14,11 14,11	517,91 517,91
205	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	14,00	2,82 2,82	39,51 39,51
206	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	37,16 37,16	222,97 222,97
207	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,00	26,34 26,34	52,68 52,68
208	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	29,00	42,34 42,34	1 227,74 1 227,74
209	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	29,00	20,90 11,29	606,23 327,40
210	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	9,00	14,11 14,11	127,01 127,01
211	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	27,70	104,23 29,64	2 887,15 820,89
212	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	9,00	109,99 29,64	989,93 266,72
213	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,00	49,19 11,76	688,66 164,64

1	2	3	4	5	6	7
214	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14,00	49,18 10,35	688,50 144,88
215	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	41,82 11,76	125,46 35,28
216	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	59,55 15,05	357,30 90,32
217	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	54,01 13,17	324,05 79,03
218	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	65,73 15,05	394,37 90,32
219	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00	184,63 14,11	1 477,06 112,90
220	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	159,19 11,29	318,38 22,58
221	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari)	buc	1,00	302,59 6,12	302,59 6,12
222	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Producator european)	buc	3,00	2 442,48 89,38	7 327,43 268,13
223	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	3,00	603,62 77,62	1 810,85 232,85

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)				
224	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Producator european)	buc	5,00	3 244,02 206,98	16 220,08 1 034,88
225	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din IONX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita)	buc	2,00	155,49 11,76	310,98 23,52
226	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent)	buc	1,00	150,53 150,53	150,53 150,53
227	CL20A	Usi de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	3,00	473,52 23,52	1 420,56 70,56
228	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini cu corp din INOX montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00	771,67 16,46	2 315,02 49,39
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				41 674,40 6 950,21
		1.3.7. Ventilare				
229	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	4,00	3,76 3,76	15,05 15,05
230	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pentru crearea golurilor)	m3	0,04	284,37 258,72	11,37 10,35
231	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.3 si 0.5mm se exclude)	m2	3,50	311,00 132,72	1 088,52 464,51

1	2	3	4	5	6	7
232	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (tabla de 0.3mm se exclude)	m2	0,60	318,09 185,59	190,85 111,35
233	VA10B	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm	m2	0,36	464,14 262,20	167,09 94,39
234	VA10C	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.5mm se exclude)	m2	0,40	464,19 207,71	185,68 83,08
235	IzH22A	Izolatie elastomerică cu folie din aluminiu gr. min 9mm	m2	4,86	66,65 22,30	323,93 108,36
236	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)c- in resurse doar manopera si grila	buc	3,00	108,52 23,52	325,56 70,56
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 308,06 957,66
		1.3.8. Lucrari diverse				
237	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	16,80	58,80 58,80	987,84 987,84
238	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	16,80	52,21 52,21	877,20 877,20
239	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,80	103,20 0,00	1 733,76 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 598,80 1 865,04
		Total WC baieti, fete, personal Et. 3 Inclusiv salariu				206 357,94 68 276,37
		1.4. WC baieti, fete, personal - Et. 4				
		1.4.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
240	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate (tavan armstrong sau lambriu PVC)	m2	19,10	11,76 11,76	224,62 224,62
241	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatarea betonului deteriorat, si a ruginei de pe armaturi)	m2	22,60	5,92 5,17	133,89 116,94
242	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la tavan, preparare manuala a mortarului (Mortar fin de reparatie a betonului Ceresit CD 25/Sika MonoTop 612 sau similar)	m2	22,60	275,44 71,97	6 224,91 1 626,55
243	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug)	m2	22,60	196,94 89,85	4 450,94 2 030,53
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,60	4,78 1,41	107,94 31,89
245	CF52B k=0,4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gros. 2 mm, k=0,4)	m2	22,60	35,63 28,79	805,33 650,62
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,60	4,78 1,41	107,94 31,89
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,60	36,19 28,98	817,84 654,98
248	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m	42,60	39,79 24,46	1 695,09 1 042,03
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,70	4,78 1,41	117,97 34,86

1	2	3	4	5	6	7
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	24,70	38,98 25,87	962,93 639,04
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 649,41 7 083,95
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
251	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	98,00	75,60 75,26	7 409,09 7 375,87
252	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (pentru acces la tevi)	m2	12,15	63,42 62,09	770,59 754,43
253	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nesecica)	m2	98,00	5,92 5,17	580,59 507,09
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (wc profesori)	m2	22,50	13,55 12,70	304,89 285,77
255	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru cabluri)	m	21,00	42,34 42,34	889,06 889,06
256	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	21,00	20,90 11,29	439,00 237,08
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,50	4,78 1,41	575,53 170,05
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,00	79,41 57,39	7 782,45 5 624,10
259	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.	m2	98,00	79,58 56,45	7 798,89 5 531,90

1	2	3	4	5	6	7
		CF50) - K=5, gr.+5mm				
260	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (wc profesori)	m2	22,50	90,94 56,45	2 046,21 1 270,08
261	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (k=6, gr. +3cm)	m2	22,50	155,38 101,61	3 496,08 2 286,14
262	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi)	m2	9,00	272,45 175,46	2 452,07 1 579,13
263	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	120,50	308,65 115,25	37 192,08 13 887,38
264	CK26C	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)	m	46,00	20,13 4,23	926,15 194,75
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				72 662,68 40 592,84
		1.4.3. Pardoseli				
265	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	19,10	38,34	732,32

1	2	3	4	5	6	7
		placi de gresie, placi ceramice, etc			36,69	700,80
266	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (strat suport)	m3	3,16	181,93 160,88	574,89 508,37
267	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (tumba la vas de closet turcesc)	m3	1,43	181,93 160,88	260,16 230,05
268	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	206,00	21,15 2,68	4 356,85 552,34
269	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pardoseli	m3	2,30	1 730,76 272,83	3 980,76 627,51
270	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - tumba pentru vas de closet turcesc	m3	2,40	1 730,76 272,83	4 153,82 654,80
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,60	84,98 32,93	1 920,50 744,17
272	IzF30A apl	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masins de lustruit si masina de taiat, Ksal =0.6	m2	31,00	111,27 58,71	3 449,31 1 819,88
273	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm,	m2	22,60	488,23 136,42	11 034,02 3 083,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)				
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				30 462,62 8 920,94
		1.4.4. Timplarie				
274	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, pereti despartitori WC)	m2	21,00	19,76 19,76	414,89 414,89
275	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil min. 5 camere, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) Usa de la WC pentru persoane cu dizabilitati va fi fara prag	m2	5,60	2 209,93 38,10	12 375,59 213,37
276	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2	15,40	1 866,15 37,63	28 738,74 579,53
		Total Timplarie Inklusiv salariu				41 529,23 1 207,80
		1.4.5. Incalzire				
277	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea lucrarilor de reparatii)	buc	2,00	6,47 6,47	12,95 12,95
278	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru efectuarea lucrarilor de reparatii	buc	8,00	5,39 5,39	43,16 43,16
279	IB05A	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente (Fara costul radiatorului)	buc	2,00	118,22 107,90	236,43 215,80
280	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid	buc	8,00	15,54 10,79	124,32 86,32

1	2	3	4	5	6	7
		de beton fara cost elemete de sustinere				
		Total Incalzire Inclusiv salariu				416,86 358,23
		1.4.6. Instalatii sanitare				
281	RpSE25A	Demontarea preparatorului de apa calda menajera, (doar manopera - Kman=0.5)	buc	1,00	82,32 82,32	82,32 82,32
282	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	44,69 44,69	89,38 89,38
283	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00	39,98 39,98	79,97 79,97
284	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	4,00	87,02 87,02	348,10 348,10
285	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	36,70	14,11 14,11	517,91 517,91
286	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	14,00	2,82 2,82	39,51 39,51
287	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	37,16 37,16	222,97 222,97
288	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,00	26,34 26,34	52,68 52,68
289	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	29,00	42,34 42,34	1 227,74 1 227,74
290	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	29,00	20,90 11,29	606,23 327,40
291	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	9,00	14,11 14,11	127,01 127,01
292	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	27,70	104,23 29,64	2 887,15 820,89

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm				
293	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	9,00	109,99 29,64	989,93 266,72
294	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,00	49,19 11,76	688,66 164,64
295	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14,00	49,18 10,35	688,50 144,88
296	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	41,82 11,76	125,46 35,28
297	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	59,55 15,05	357,30 90,32
298	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	54,01 13,17	324,05 79,03
299	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	65,73 15,05	394,37 90,32
300	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00	184,63 14,11	1 477,06 112,90
301	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si	buc	2,00	159,19	318,38

1	2	3	4	5	6	7
		mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"			11,29	22,58
302	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari)	buc	1,00	302,59 6,12	302,59 6,12
303	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Producator european)	buc	3,00	2 442,48 89,38	7 327,43 268,13
304	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	3,00	603,62 77,62	1 810,85 232,85
305	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Producator european)	buc	5,00	3 244,02 206,98	16 220,08 1 034,88
306	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din IONX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita)	buc	2,00	155,49 11,76	310,98 23,52
307	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent)	buc	1,00	150,53 150,53	150,53 150,53
308	CL20A	Usi de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	3,00	473,52 23,52	1 420,56 70,56
309	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini cu corp din INOX montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00	771,67 16,46	2 315,02 49,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				41 502,70 6 778,51
		1.4.7. Ventilare				
310	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	4,00	3,76 3,76	15,05 15,05
311	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pentru crearea golurilor)	m3	0,04	284,37 258,72	11,37 10,35
312	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.3 si 0.5mm se exclude)	m2	6,50	311,00 132,72	2 021,53 862,66
313	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (tabla de 0.3mm se exclude)	m2	0,60	318,09 185,59	190,85 111,35
314	VA10B	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm	m2	0,36	464,14 262,20	167,09 94,39
315	VA10C	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.5mm se exclude)	m2	1,20	464,19 207,71	557,03 249,25
316	IzH22A	Izolatie elastomerică cu folie din aluminiu gr. min 9mm	m2	8,66	66,65 22,30	577,22 193,09
317	VB28A1	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate (Palarie rotativa din otel galvanizat)	buc	1,00	691,03 312,91	691,03 312,91
318	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)c- in resurse doar manopera si grila	buc	3,00	108,52 23,52	325,56 70,56
		Total Ventilare				4 556,73

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 919,61
		1.4.8. Lucrari diverse				
319	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	16,80	58,80 58,80	987,84 987,84
320	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	16,80	52,21 52,21	877,20 877,20
321	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,80	103,20 0,00	1 733,76 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 598,80 1 865,04
		Total WC baieti, fete, personal - Et. 4 Inclusiv salariu				210 379,03 68 726,92
		1.5. Coloane de apa si canalizare				
322	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	32,00	17,88 17,88	572,01 572,01
323	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	38,00	37,16 37,16	1 412,14 1 412,14
324	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (K=3.6, gr.40cm)	buc	8,00	177,18 106,35	1 417,41 850,78
325	RCsB31L	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=3.6, gr. 40cm)	buc	10,00	271,32 143,60	2 713,25 1 436,04
326	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,00	27,03 23,74	54,06 47,48
327	IC38C	Piesa de racordare (Racord	buc	2,00	48,21	96,42

1	2	3	4	5	6	7
		olandez PPR 32x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm			11,33	22,66
328	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,00	204,38 13,64	408,76 27,28
329	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	159,19 11,29	318,38 22,58
330	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet de golire)	buc	2,00	302,59 6,12	605,18 12,23
331	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	22,00	71,27 10,35	1 567,85 227,67
332	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	10,00	68,77 9,41	687,73 94,08
333	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.32)	m	22,00	71,33 22,66	1 569,18 498,50
334	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.25)	m	10,00	63,76 22,66	637,56 226,59
335	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	38,00	59,55 15,05	2 262,91 572,01
336	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	22,00	54,01 13,17	1 188,19 289,77
337	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie	buc	24,00	85,73	2 057,47

1	2	3	4	5	6	7
		simplic sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			15,05	361,27
338	RpCE28B	Izolarea canalului de ventilare pe acoperis, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit	buc	2,00	506,10 150,53	1 012,19 301,06
		Total Coloane de apa si canalizare Inklusiv salariu				18 580,70 6 974,13
		<i>Total</i>	lei			845 207,98
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			66 400,86
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			5 529,32
		<i>Total</i>	100,00 +			917 138,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			9 171,38
		<i>Total</i>	100,00 +			926 309,55
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			9 263,10
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				935 572,64 276 670,26
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. WC baieti, fete, persoane cu dizabilitati - Et. 1				
339	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,00	11,87 11,87	59,34 59,34
340	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,24 3,24	19,42 19,42
341	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80,00	48,96 18,34	3 916,96 1 467,44

1	2	3	4	5	6	7
342	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	50,00	54,32 18,34	2 715,77 917,15
343	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	120,00	38,08 23,20	4 569,37 2 783,82
344	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	3,00	114,94 14,57	344,82 43,70
345	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	118,66 16,72	355,97 50,17
346	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea-1200 mm, inclusiv 2 lampi LED)	buc	5,00	501,83 15,11	2 509,13 75,53
347	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile)	buc	1,00	933,78 60,42	933,78 60,42
348	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	3,00	44,66 38,84	133,97 116,53
349	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat diferential la boiler (fara cost)	buc	1,00	39,66 38,84	39,66 38,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total WC baieti, fete, persoane cu dizabilitati - Et. 1 Inclusiv salariu				15 598,20 5 632,38
		2.2. Electricitate WC baieti, fete, personal - Et. 2				
350	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00	11,87 11,87	59,34 59,34
351	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,24 3,24	19,42 19,42
352	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80,00	48,96 18,34	3 916,96 1 467,44
353	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5- mmp VVGng	m	50,00	54,32 18,34	2 715,77 917,15
354	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	120,00	38,08 23,20	4 569,37 2 783,82
355	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	3,00	114,94 14,57	344,82 43,70
356	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc	3,00	118,66 16,72	355,97 50,17

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
357	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea-1200 mm, inclusiv 2 lampi LED)	buc	5,00	501,83 15,11	2 509,13 75,53
358	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile)	buc	1,00	933,78 60,42	933,78 60,42
359	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	3,00	44,66 38,84	133,97 116,53
360	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential la boiler (fara cost)	buc	1,00	39,66 38,84	39,66 38,84
		Total Electricitate WC baieti, fete, personal - Et. 2 Inclusiv salariu				15 598,20 5 632,38
		2.3. Electricitate WC baieti, fete, personal - Et. 3				
361	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00	11,87 11,87	59,34 59,34
362	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,24 3,24	19,42 19,42
363	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80,00	48,96 18,34	3 916,96 1 467,44
364	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5-	m	50,00	54,32 18,34	2 715,77 917,15

1	2	3	4	5	6	7
		mmp VVGng				
365	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	120,00	38,08 23,20	4 569,37 2 783,82
366	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	114,94 14,57	344,82 43,70
367	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	118,66 16,72	355,97 50,17
368	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea-1200 mm, inclusiv 2 lampi LED)	buc	5,00	501,83 15,11	2 509,13 75,53
369	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile)	buc	1,00	933,78 60,42	933,78 60,42
370	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	3,00	44,66 38,84	133,97 116,53
371	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential la boiler (fara cost)	buc	1,00	39,66 38,84	39,66 38,84
		Total Electricitate WC baieti, fete, personal - Et. 3 Inclusiv salariu				15 598,20 5 632,38
		2.4. Electricitate WC baieti, fete, personal - Et. 4				

1	2	3	4	5	6	7
372	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,00	11,87 11,87	59,34 59,34
373	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,24 3,24	19,42 19,42
374	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80,00	48,96 18,34	3 916,96 1 467,44
375	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5-mmp VVGng	m	50,00	54,32 18,34	2 715,77 917,15
376	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	120,00	38,08 23,20	4 569,37 2 783,82
377	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	114,94 14,57	344,82 43,70
378	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	118,66 16,72	355,97 50,17
379	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea-1200 mm,	buc	5,00	501,83 15,11	2 509,13 75,53

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv 2 lampi LED)				
380	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile)	buc	1,00	933,78 60,42	933,78 60,42
381	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	3,00	44,66 38,84	133,97 116,53
382	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential la boiler (fara cost)	buc	1,00	39,66 38,84	39,66 38,84
		Total Electricitate WC baieti, fete, personal - Et. 4 Inclusiv salariu				15 598,20 5 632,38
		<i>Total</i>	lei			62 392,79
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		5 407,08
		<i>Transportarea materialelor</i>		1,00 %		398,63
		<i>Total</i>		100,00 +		68 198,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>		1,00 %		225,30
		<i>Total</i>		100,00 +		68 423,80
		<i>Beneficiul de deviz</i>		1,00 %		684,24
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				69 108,04 22 529,52

		Total	lei			1 004 680,68
		TVA		20,00 %		200 936,14
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 205 616,81 299 199,78

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

IP LT Stefan cel Mare

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Achizitionarea lucrari de reparatie capitala in WC-uri etajele 1-4

Valoarea de deviz 1 205 616,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,835	47,04	86,32
2.	7122050013400	Zidar	h-om	124,5525	47,04	5 858,95
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,5775	53,95	2 135,21
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 287,5529	47,04	60 566,49
5.	7123010010200	Betonist	h-om	128,3155	47,04	6 035,96
6.	7123011000200	Betonist	h-om	34,056	47,04	1 601,99
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,20	47,04	2 032,13
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	14,35	47,04	675,02
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	149,8877	47,04	7 050,72
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 435,935	47,04	67 546,38
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	282,3195	47,04	13 280,31
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	32,9355	47,04	1 549,29
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	125,2266	47,04	5 890,66
14.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	11,0158	47,04	518,17
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	510,034	47,04	23 992,00
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,82	53,95	1 231,14
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,48	53,95	997,00
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	72,1144	53,95	3 890,57
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	417,60	53,95	22 529,52
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	79,45	47,04	3 737,33
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	59,6365	47,04	2 805,30
22.	7212030022700	Sudor	h-om	0,677	47,04	31,85
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,863	47,04	605,08
24.	7422010060100	Timplar	h-om	168,6318	47,04	7 932,44
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,714	47,04	2 997,11
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	683,0499	47,04	32 130,67
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	288,9073	47,04	13 590,20
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	167,9845	47,04	7 901,99
Total manopera						299 199,78

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0155	42,00	42,65
2.	1111000100024	Intreupator manual	buc	12,12	95,00	1 151,40
3.	11110001050020	Intreupator automat pina la 32 A	buc	12,00	5,00	60,00
4.	11111000100031	Izolatie elastromica cu folie din aluminiu gr.	m2	23,9372	42,30	1 012,54

		min 9mm				
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	12,5986	290,00	3 653,59
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,1439	290,00	1 491,73
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,0883	290,00	4 085,64
8.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	290,00	1,74
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,04	80,00	3,20
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,34	2,50	13,35
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,24	2,50	0,60
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 293,00	0,20	2 258,60
13.	2010237318750	Distantieri	buc	224,00	0,20	44,80
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	21,33	2 100,00	44 793,00
15.	20301129521150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC)	m2	61,58	1 800,00	110 844,00
16.	2051142950700	Dibluri	buc	72,64	0,20	14,53
17.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	145,8431	0,30	43,75
18.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	32,00	0,20	6,40
19.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	8,16	0,20	1,63
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	8,3888	2,50	20,97
21.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,6327	36,00	58,78
22.	21212227324783	Material de hidroizolare grupa "Ghidroizol"	kg	198,276	32,05	6 354,75
23.	22523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	12,00	28,40	340,80
24.	22875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1"	buc	2,04	187,00	381,48
25.	229241277356800	Bara de sprijin fixa pentru persoane cu dizabilitati	buc	3,06	950,00	2 907,00
26.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,206	23,60	4,86
27.	2320116200573	Benzina auto	l	0,14	23,80	3,33
28.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1257	75,00	9,40
29.	2320166200676	White spirit	kg	0,36	120,00	43,20
30.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,236	140,00	173,04
31.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	5,562	23,60	131,26
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8202	15,00	12,30
33.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1767	24,00	4,24
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4292	28,00	12,02
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,5178	78,50	1 610,65
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	112,35	21,60	2 426,76
37.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,612	45,00	27,54
38.	24301216103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	38,56	28,65	1 104,74
39.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,48	75,00	36,00
40.	24302261000001	Fuga	kg	183,696	4,20	771,52
41.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,3744	23,60	8,84
42.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,8017	28,40	22,77
43.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,7341	27,55	213,07
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,1812	85,00	610,39
45.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,18	46,59	8,39
46.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,9536	24,70	591,66
47.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,396	42,00	16,63
48.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	6,9523	80,00	556,19
49.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 906,80	3,20	6 101,76
50.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,2936	86,00	25,25
51.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	66,9552	9,40	629,38
52.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	20,41	42,00	857,22
53.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,00	38,00	912,00
54.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	19,38	5,50	106,59
55.	25211067125	Baghete din polistiren la tavane, inclusiv adeziv	m	176,715	14,60	2 580,04
56.	2521106718393	Baghete din mase plastice la teracota	m	180,00	15,70	2 826,00
57.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	514,08	6,80	3 495,74
58.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,515	32,00	16,48

59.	2521216717050	Teava din material plastic	m	31,926	14,20	453,35
60.	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	56,508	14,20	802,41
61.	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	46,92	19,85	931,36
62.	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	22,44	21,30	477,97
63.	252121671720050	Teava din material plastic 20	m	28,254	14,20	401,21
64.	25212167201160	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	39,14	42,00	1 643,88
65.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	44,574	21,30	949,43
66.	25212167230160	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	24,72	42,00	1 038,24
67.	25217216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	43,26	36,00	1 557,36
68.	2521721672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	14,42	36,00	519,12
69.	25223156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	24,00	45,00	1 080,00
70.	2523012672115	Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm	buc	8,08	142,00	1 147,36
71.	2523152552037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	56,00	38,00	2 128,00
72.	2523153015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	24,00	65,00	1 560,00
73.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	75,60	6,40	483,84
74.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	24,96	8,50	212,16
75.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	102,76	24,00	2 466,24
76.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	2,56	26,00	66,56
77.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	49,545	25,80	1 278,26
78.	252315671945020	Teu din material plastic20	buc	12,465	25,00	311,63
79.	252315671945025	Teu din material plastic25	buc	4,05	32,00	129,60
80.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	22,72	36,00	817,92
81.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	14,68	38,00	557,84
82.	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,52	38,50	135,52
83.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	146,80	26,40	3 875,52
84.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	207,7159	6,30	1 308,61
85.	25231567221037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110	buc	22,00	38,00	836,00
86.	25253156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110	buc	24,00	38,00	912,00
87.	2622102438000	Lavoar	buc	11,3322	1 800,00	20 397,96
88.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403	1 900,00	1 976,57
89.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	19,38	1 900,00	36 822,00
90.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	20,41	145,00	2 959,45
91.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	12,3624	170,00	2 101,61
92.	26222102438000	Lavoar special pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,0302	1 950,00	2 008,89
93.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,01	3,20	6,43
94.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 069,7627	2,90	20 502,31
95.	2652102100737	Var hidratat	kg	34,425	6,50	223,76
96.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	79,155	8,25	653,03
97.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	348,044	4,20	1 461,78
98.	2653102100831	Amestec uscat	kg	251,1852	2,10	527,49
99.	26531021008317	Amestec uscat de ciment	kg	3 242,988	2,80	9 080,37

100.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	92,7785	6,80	630,89
101.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,9785	8,40	8,22
102.	26531021800831	Amestec uscat de ciment	kg	3 247,53	2,95	9 580,21
103.	26531022100831	Mortar fin de reparatie a betonului Ceresit CD 25/Sika MonoTop 612 sau similar	kg	627,963	28,20	17 708,56
104.	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie 45*45	m2	90,5885	310,00	28 082,44
105.	26621022000	Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm hidrofulg	m2	92,8092	47,60	4 417,71
106.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hydro	buc	13,579	154,00	2 091,17
107.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,9024	0,00	0,00
108.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	356,1975	4,60	1 638,51
109.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,215	0,00	0,00
110.	2670112203000	Placi tip faianta 250*250	m2	500,535	165,00	82 588,27
111.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	86,35	2,50	215,88
112.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	2,06	120,00	247,20
113.	26821623032083	Panou electric dpentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile	buc	4,00	870,00	3 480,00
114.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	9,072	17,50	158,76
115.	2710403600409	Tabla neagra cal.I 0.8mm grosime	kg	23,40	17,50	409,50
116.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,5473	17,50	272,08
117.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0201	25,00	0,50
118.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	11,3928	18,00	205,07
119.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	123,624	19,00	2 348,86
120.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5728	17,50	10,02
121.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	820,00	17,50	14 350,00
122.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0744	17,50	1,30
123.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2412	17,50	4,22
124.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3115	17,50	5,45
125.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1608	17,50	2,81
126.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	35,0943	17,50	614,15
127.	27107035202284	Profil de ghidaj UD 27x28 mm	m	81,2302	6,80	552,37
128.	27107035220285	Profil de suport CD 60x27 mm	m	194,4575	6,50	1 263,97
129.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4221	17,50	42,39
130.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	8,1279	17,50	142,24
131.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,677	17,50	11,85
132.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,00	17,50	140,00
133.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,0458	17,50	18,30
134.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,7138	17,50	29,99
135.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1236	17,50	2,16
136.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	7,725	17,50	135,19
137.	2746167335100	Priza	buc	12,24	95,00	1 162,80
138.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	67,70	17,50	1 184,75
139.	28112236306200	Grila ventilatie (200x200mm)	buc	12,00	85,00	1 020,00
140.	281123206200	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	12,00	450,00	5 400,00
141.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	273,00	17,55	4 791,15
142.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	24,00	4,20	100,80
143.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	212,10	4,50	954,45
144.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,40	2,80	1,12
145.	2822115708000	Element de sustinere	buc	102,76	4,50	462,42
146.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	34,865	8,40	292,87
147.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	15,414	8,65	133,33
148.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3385	32,00	10,83
149.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,04	0,20	1,61
150.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	337,309	0,20	67,46
151.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,06	0,20	2,41
152.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	331,64	0,20	66,33
153.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 266,0301	0,20	653,21

154.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 064,30	0,20	212,86
155.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	40,00	0,20	8,00
156.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	32,00	0,20	6,40
157.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,04	0,20	1,61
158.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,04	0,20	1,61
159.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	336,304	0,20	67,26
160.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,2004	25,00	5,01
161.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	19,38	175,00	3 391,50
162.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	336,304	0,20	67,26
163.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	64,00	0,50	32,00
164.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	19,38	145,00	2 810,10
165.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	12,24	165,00	2 019,60
166.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	19,38	163,00	3 158,94
167.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	12,24	148,00	1 811,52
168.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,03	42,00	43,26
169.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,03	150,00	154,50
170.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	20,80	45,50	946,40
171.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	100,80	28,00	2 822,40
172.	28752742110102	Piesa de racordare - Racord olandez PPR 32x1"	buc	2,00	36,00	72,00
173.	28752742201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	10,20	145,00	1 479,00
174.	28752744002501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea -1200 mm)	buc	20,80	420,00	8 736,00
175.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,00	0,20	4,80
176.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	162,645	2,50	406,61
177.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,9639	2,50	2,41
178.	29131224202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet pentru umplere caldari)	buc	4,02	175,00	703,50
179.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	12,00	450,00	5 400,00
180.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	32,48	168,00	5 456,64
181.	2913124204200	Rozeta din alama pt.masca robinetelor	buc	6,03	120,00	723,60
182.	29131242202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet golire)	buc	2,01	175,00	351,75
183.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	20,41	178,00	3 632,98
184.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	20,41	175,00	3 571,75
185.	29224127356800	Uscator de miini cu corp de INOX	buc	12,24	740,00	9 057,60
186.	29241277356800	Bara de siguranta rabatabila U pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,02	950,00	969,00
187.	31301324817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	346,08	18,70	6 471,70
188.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	20,80	2,50	52,00
189.	32130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	216,30	23,65	5 115,49
190.	3220137315778	Decapant	kg	1,1108	38,40	42,65
191.	3320512735223	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25)	m	10,815	38,00	410,97
192.	3320517325223	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32)	m	23,793	45,00	1 070,68
193.	4011106202741	Energie electrica	kw	58,8196	15,00	882,29
194.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,1562	13,00	249,03
195.	4100126202818	Apa	m3	9,0417	13,00	117,54
196.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,7315	145,00	106,07
197.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,45	2,50	93,63
		Total materiale de constructii				592 794,97

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,7366	40,00	189,46
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,0948	20,00	121,90
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,2605	20,00	305,21
4.	2922140007000	Macara	h-ut	5,3525	300,00	1 605,75
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,6073	25,00	165,18
6.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,042	25,00	1,05

7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	102,1115	20,00	2 042,24
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	23,257	25,00	581,42
9.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	8,64	60,00	518,40
10.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	14,76	80,00	1 180,80
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,284	40,00	291,36
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,7366	20,00	94,73
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	5,9183	300,00	1 775,49
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,3704	120,00	524,45
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,10	80,00	8,00
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,5776	25,00	264,44
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4984	25,00	12,46
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,8092	400,00	5 923,68
		Total utilaje de constructii				15 606,02

Total	lei	1 004 680,68
TVA	20,00 %	200 936,14

Total deviz:

**1 205 616,
81**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IP LT Stefan cel Mare

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. WC baieti, fete, persoane cu dizabilitati - Et. 1				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate (tavan armstrong sau lambriu PVC)	m2			11,76 11,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,04	6,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,04	5,64
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatarea betonului deteriorat, si a ruginei de pe armaturi)	m2			5,92 5,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	47,04	5,17
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la tavan, preparare manuala a mortarului (Mortar fin de reparatie a betonului Ceresit CD 25/Sika MonoTop 612 sau similar)	m2			275,44 71,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	71,97
	26531022100831	Mortar fin de reparatie a betonului Ceresit CD 25/Sika MonoTop 612 sau similar	kg	7,1400	28,20	201,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
4	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug)	m2			196,94 89,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,04	89,85
	26621022000	Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm hidrofug	m2	1,0500	47,60	50,23
	27107035202284	Profil de ghidaj UD 27x28 mm	m	0,9190	6,80	6,28
	27107035220285	Profil de suport CD 60x27 mm	m	2,2000	6,50	14,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	6,30	14,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,40	7,16
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	24,70	6,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,55	2,42
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,78 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
6	CF52B k=0,4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			35,63

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gros. 2 mm, k=0,4)				28,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	28,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,19
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,78
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,19
						28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
9	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m			39,79
						24,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,04	24,46
	25211067125	Baghete din polistiren la tavane, inclusiv adeziv	m	1,0500	14,60	15,33
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,78
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			38,98
						25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301216103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	28,65	11,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.1.2. Pereti si glafuri interioare				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			75,60
						75,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
13	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (pentru acces la tevi)	m2			63,42
						62,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	13,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (largirea golului de usa)	m3			188,97
						185,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,04	164,64
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	13,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golului de	kg			28,46
						9,88

1	2	3	4	5	6	7
		usa cu coltar 63*5 din ambele parti)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	47,04	8,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,04	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,50	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,50	17,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	15,00	0,12
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	42,00	0,63
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			81,42
						51,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	47,04	51,74
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	23,60	2,45
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,62
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	46,59	2,33
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	45,00	7,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	120,00	12,00
17	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nsecica)	m2			5,92
						5,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	47,04	5,17
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
18	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru cabluri)	m			42,34
						42,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,63
19	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,90
						11,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	120,00	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,78
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CEMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,41
						57,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,39
	26531021008317	Amestec uscat de ciment	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
22	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CEMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - K=5, gr.-5mm	m2			79,58
						56,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	47,04	56,45
	26531021800831	Amestec uscat de ciment	kg	1,4300	2,95	21,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
23	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			272,45
						175,46

1	2	3	4	5	6	7
		(astupare tevi)				
	7422010060100	Timplari	h-om	3,4500	47,04	162,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hydro	buc	0,3700	154,00	56,98
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	8,40	7,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	8,65	3,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,50	12,60
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			308,65 ----- 115,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,04	105,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta 250*250	m2	1,0500	165,00	173,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,90	1,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,20	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
25	CK26C	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)	m			20,13 ----- 4,23
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800	47,04	3,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	2521106718393	Baghete din mase plastice la teracota	m	1,0000	15,70	15,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.1.3. Pardoseli				
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			38,34 ----- 36,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,04	18,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,04	18,35
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
27	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (strat suport)	m3			181,93 ----- 160,88
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	47,04	98,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	40,00	11,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
28	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,15 ----- 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	47,04	2,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	47,04	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
29	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pardoseli	m3			1 730,76 ----- 272,83
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	47,04	242,26

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,90	840,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	290,00	224,36
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	290,00	200,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,00	3,81
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
30	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - tumba pentru vas de closet turcesc	m3			1 730,76 272,83
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	47,04	242,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,90	840,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	290,00	224,36
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	290,00	200,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,00	3,81
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			84,98 32,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,90	37,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
32	IzF30A apl	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masini de lustruit si masina de taiat, Ksal =0.6	m2			111,27 58,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	47,04	46,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	47,04	11,74
	21212227324783	Material de hidroizilare grupa "Ghidroizol"	kg	1,6400	32,05	52,56
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			488,23 136,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,04	122,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,64
	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie 45*45	m2	1,0300	310,00	319,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,60	18,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,20	1,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,25	7,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.1.4. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, pereti despartitori WC)	m2			19,76 19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile	m2			2 209,93 38,10

1	2	3	4	5	6	7
		usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) Usa de la WC pentru persoane cu dizabilitati va fi fara prag				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,04	34,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,50	39,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	15,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
36	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2			1 866,15 ----- 37,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	47,04	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	47,04	1,88
	20301129521150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	78,50	12,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	85,00	4,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	15,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.1.5. Incalzire				
37	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea lucrarilor de reparatii)	buc			6,47 ----- 6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,95	6,47
38	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru efectuarea lucrarilor de reparatii	buc			5,39 ----- 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
39	IB05A	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente (Fara costul radiatorului)	buc			118,22 ----- 107,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	53,95	107,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	2,50	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	75,00	4,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,80	0,14
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,20	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
40	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton fara cost elemete de sustinere	buc			15,54 ----- 10,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		1.1.6. Instalatii sanitare				
41	RpSE25A	Demontarea preparatorului de apa calda menajera, (doar manopera - Kman=0.5)	buc			82,32 ----- 82,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	47,04	82,32
42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc			44,69 ----- 44,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	47,04	44,69
43	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			39,98 ----- 39,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	47,04	39,98
44	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			51,74 ----- 51,74

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	47,04	51,74
45	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			14,11
						14,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,04	14,11
46	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			2,82
						2,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,04	2,82
47	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,16
						37,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	47,04	37,16
48	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			26,34
						26,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	47,04	26,34
49	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,34
						42,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,63
50	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,90
						11,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	120,00	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
51	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			14,11
						14,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	47,04	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	47,04	13,17
52	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			104,23
						29,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	47,04	29,64
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	14,20	14,48
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	24,00	16,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	25,80	11,61
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	38,00	3,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	26,40	26,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	38,40	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	86,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
53	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			109,99
						29,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	47,04	29,64
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	19,85	20,25
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	24,00	16,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	25,80	11,61
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	38,00	3,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	26,40	26,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	38,40	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	86,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
54	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,19
						11,76

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,04	11,76
	2521721672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,0300	36,00	37,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
55	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			49,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,04	10,35
	2523152552037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
56	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,04	11,76
	22523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1,0000	28,40	28,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	80,00	1,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	2,50	0,06
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			59,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,04	15,05
	25212167230160	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,0300	42,00	43,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	80,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
58	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			54,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	47,04	13,17
	25253156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	80,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
59	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			65,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,04	15,05
	25223156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	80,00	5,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
60	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			184,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,04	14,11
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	168,00	170,52
61	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			159,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	47,04	11,29
	28752742201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	1,0000	145,00	147,90
62	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari)	buc			302,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	47,04	6,12
	29131224202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet pentru umplere caldari)	buc	1,0000	175,00	175,88
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	120,00	120,60
63	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Producator european)	buc			2 442,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	47,04	89,38
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 800,00	1 854,36

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	165,00	168,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	148,00	150,96
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,20	4,35
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	170,00	175,13
64	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar special pentru persoane cu dizabilitati - Producator european)	buc			2 597,01 89,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	47,04	89,38
	26222102438000	Lavoar special pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,0100	1 950,00	2 008,89
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	165,00	168,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	148,00	150,96
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,20	4,35
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	170,00	175,13
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			603,62 77,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,04	77,62
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,00	76,00
66	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Producator european)	buc			3 244,02 206,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	47,04	206,98
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 900,00	1 938,00
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	163,00	166,26
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	145,00	147,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	178,00	181,56
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	175,00	178,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	21,30	49,97
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	42,84
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	175,00	178,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	145,00	147,90
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,50	5,61
67	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (in Wc pentru persoane cu dizabilitati)	buc			2 944,58 197,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	47,04	197,57
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 900,00	1 976,57
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	178,00	183,34
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	175,00	180,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	154,50
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	42,00	43,26
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	32,00	16,48
68	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardoseala cu baza de PVC si grila din IONX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita)	buc			155,49 11,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,04	11,76
	2523012672115	Sifon de pardoseala cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm	buc	1,0000	142,00	143,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	80,00	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	2,50	0,03
69	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent)	buc			150,53 150,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	47,04	150,53
70	CL20A	Usi de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			473,52 23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,04	22,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,41
	281123206200	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1,0000	450,00	450,00
71	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini cu corp din INOX montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			771,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	47,04	16,46
	29224127356800	Uscator de miini cu corp de INOX	buc	1,0000	740,00	754,80
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,41
72	SE59A1 apl	Bara de siguranta rabatabila U pentru persoane cu dizabilitati, montate pe perete din beton. Cuprinde:- montarea diblurilor si asezarea la pozitie a barei cu lungime aproximativa: 800-900 mm	buc			990,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	47,04	21,17
	29241277356800	Bara de siguranta rabatabila U pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,0000	950,00	969,00
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,20	0,41
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,41
73	SE59A1 apl	Bara de sprijin fixa pentru persoane cu dizabilitati, montate pe perete din beton. Cuprinde:- montarea diblurilor si asezarea la pozitie a barei cu lungime aproximativa: 1000 mm	buc			990,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	47,04	21,17
	229241277356800	Bara de sprijin fixa pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,0000	950,00	969,00
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,20	0,41
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,41
		1.1.7. Ventilare				
74	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastificat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			3,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,04	3,76
75	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pentru crearea golurilor)	m3			284,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	47,04	188,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	47,04	70,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	40,00	14,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	20,00	4,00
76	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.3 si 0.5mm se exclude)	m2			311,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	53,95	132,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	28,40	1,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	36,00	1,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,00	0,20
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	75,00	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,50	0,71
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	19,00	138,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,20	3,23
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	20,00	1,40
77	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (tabla de 0.3mm se exclude)	m2			318,09
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	53,95	185,59
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	28,40	0,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	36,00	0,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,00	0,20
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	17,50	25,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,46
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	75,00	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,50	0,53
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	18,00	85,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
78	VA10B	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm	m2			464,14 ----- 262,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8600	53,95	262,20
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	24,00	0,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	36,00	8,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	75,00	0,29
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	17,50	2,10
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	17,50	110,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
79	VA10C	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.5mm se exclude)	m2			464,19 ----- 207,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	53,95	207,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	28,00	0,56
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	24,00	0,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	36,00	5,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	25,00	0,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	75,00	0,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	17,50	3,50
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	9,7500	17,50	170,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,20	3,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
80	IzH22A	Izolatie elastomerică cu folie din aluminiu gr. min 9mm	m2			66,65 ----- 22,30
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	47,04	22,30
	11111000100031	Izolatie elastomerică cu folie din aluminiu gr. min 9mm	m2	1,0300	42,30	43,57
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,50	0,79
81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)- in resurse doar manopera si grila	buc			108,52 ----- 23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,04	22,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,41
	28112236306200	Grila ventilatie (200x200mm)	buc	1,0000	85,00	85,00
		1.1.8. Lucrari diverse				
82	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			58,80 ----- 58,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	47,04	11,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	47,04	47,04
83	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			52,21

1	2	3	4	5	6	7
						52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
84	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		1.2. WC baieti, fete, personal - Et. 2				
		1.2.1. Tavane				
85	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate (tavan armstrong sau lambriu PVC)	m2			11,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,04	6,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,04	5,64
86	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatarea betonului deteriorat, si a ruginei de pe armaturi)	m2			5,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	47,04	5,17
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la tavan, preparare manuala a mortarului (Mortar fin de reparatie a betonului Ceresit CD 25/Sika MonoTop 612 sau similar)	m2			275,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	71,97
	26531022100831	Mortar fin de reparatie a betonului Ceresit CD 25/Sika MonoTop 612 sau similar	kg	7,1400	28,20	201,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
88	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug)	m2			196,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,04	89,85
	26621022000	Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm hidrofug	m2	1,0500	47,60	50,23
	27107035202284	Profil de ghidaj UD 27x28 mm	m	0,9190	6,80	6,28
	27107035220285	Profil de suport CD 60x27 mm	m	2,2000	6,50	14,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,30	14,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,40	7,16
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	24,70	6,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,55	2,42
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
90	CF52B k=0,4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gros. 2 mm, k=0,4)	m2			35,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	28,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,19
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,78

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,19
						28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
93	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m			39,79
						24,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,04	24,46
	25211067125	Baghete din polistiren la tavane, inclusiv adeziv	m	1,0500	14,60	15,33
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,78
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			38,98
						25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301216103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	28,65	11,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
96	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			75,60
						75,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
97	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (pentru acces la tevi)	m2			63,42
						62,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	13,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
98	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nsecica)	m2			5,92
						5,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	47,04	5,17
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
99	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru cabluri)	m			42,34
						42,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,63
100	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,90
						11,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	120,00	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,78 ----- 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,41 ----- 57,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,39
	26531021008317	Amestec uscat de ciment	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
103	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - K=5, gr. +5mm	m2			79,58 ----- 56,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	47,04	56,45
	26531021800831	Amestec uscat de ciment	kg	1,4300	2,95	21,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
104	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi)	m2			272,45 ----- 175,46
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	47,04	162,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hydro	buc	0,3700	154,00	56,98
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	8,40	7,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	8,65	3,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,50	12,60
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			308,65 ----- 115,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,04	105,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta 250*250	m2	1,0500	165,00	173,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,90	1,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,20	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
106	CK26C	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)	m			20,13 ----- 4,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	2521106718393	Baghete din mase plastice la teracota	m	1,0000	15,70	15,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2.3. Pardoseli				
107	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			38,34 ----- 36,69

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,04	18,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,04	18,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
108	RpCB 18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (strat suport)	m3			181,93
						160,88
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	47,04	98,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	40,00	11,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	20,00	3,00
109	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,15
						2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	47,04	2,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	47,04	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
110	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pardoseli	m3			1 730,76
						272,83
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	47,04	242,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,90	840,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	290,00	224,36
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	290,00	200,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,00	3,81
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
111	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - tumba pentru vas de closet turcesc	m3			1 730,76
						272,83
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	47,04	242,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,90	840,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	290,00	224,36
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	290,00	200,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,00	3,81
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			84,98
						32,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,90	37,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
113	IzF30A apl	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masins de lustruit si masina de taiat, Ksal =0.6	m2			111,27
						58,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	47,04	46,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	47,04	11,74
	21212227324783	Material de hidroizolare grupa "Ghidroizol"	kg	1,6400	32,05	52,56

1	2	3	4	5	6	7
114	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			488,23 ----- 136,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,04	122,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,64
	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie 45*45	m2	1,0300	310,00	319,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,60	18,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,20	1,26
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,25	7,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.2.4. Timplarie				
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, pereti despartitori WC)	m2			19,76 ----- 19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) Usa de la WC pentru persoane cu dizabilitati va fi fara prag	m2			2 209,93 ----- 38,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,04	34,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,50	39,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	15,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
117	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2			1 866,15 ----- 37,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	47,04	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	47,04	1,88
	20301129521150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	78,50	12,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	85,00	4,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	15,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.2.5. Incalzire				
118	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea lucrarilor de reparatii)	buc			6,47 ----- 6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,95	6,47
119	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru efectuarea lucrarilor de reparatii	buc			5,39 ----- 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
120	IB05A	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente (Fara costul	buc			118,22 -----

1	2	3	4	5	6	7
		radiatorului)				107,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	53,95	107,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	2,50	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	75,00	4,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,80	0,14
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,20	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
121	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton fara cost elemete de sustinere	buc			15,54
						10,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		1.2.6. Instalatii sanitare				
122	RpSE25A	Demontarea preparatorului de apa calda menajera, (doar manopera - Kman=0.5)	buc			82,32
						82,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	47,04	82,32
123	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,69
						44,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	47,04	44,69
124	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			39,98
						39,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	47,04	39,98
125	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			51,74
						51,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	47,04	51,74
126	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			14,11
						14,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,04	14,11
127	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			2,82
						2,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,04	2,82
128	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,16
						37,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	47,04	37,16
129	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			26,34
						26,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	47,04	26,34
130	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,34
						42,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,63
131	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,90
						11,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	120,00	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
132	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			14,11
						14,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	47,04	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	47,04	13,17
133	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m			103,87

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm				29,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	47,04	29,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	14,20	14,48
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	24,00	16,80
	252315671945020	Teu din material plastic20	buc	0,4500	25,00	11,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	38,00	3,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	26,40	26,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	38,40	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	86,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
134	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			112,78 29,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	47,04	29,64
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	19,85	20,25
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	24,00	16,80
	252315671945025	Teu din material plastic25	buc	0,4500	32,00	14,40
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	38,00	3,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	26,40	26,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	38,40	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	86,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
135	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,19 11,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,04	11,76
	25217216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,0300	36,00	37,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
136	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			49,18 10,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,04	10,35
	2523152552037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
137	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41,82 11,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,04	11,76
	22523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1,0000	28,40	28,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	80,00	1,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	2,50	0,06
138	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			59,55 15,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,04	15,05
	25212167230160	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,0300	42,00	43,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	80,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
139	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			54,01 13,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	47,04	13,17
	25253156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	80,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
140	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare,	buc			65,73

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				15,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,04	15,05
	25223156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	80,00	5,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
141	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			184,63
						14,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,04	14,11
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	168,00	170,52
142	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			159,19
						11,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	47,04	11,29
	28752742201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	1,0000	145,00	147,90
143	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari)	buc			302,59
						6,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	47,04	6,12
	29131224202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet pentru umplere caldari)	buc	1,0000	175,00	175,88
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	120,00	120,60
144	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Producator european)	buc			2 442,48
						89,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	47,04	89,38
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 800,00	1 854,36
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	165,00	168,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	148,00	150,96
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,20	4,35
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	170,00	175,13
145	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			603,62
						77,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,04	77,62
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,00	76,00
146	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Producator european)	buc			3 244,02
						206,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	47,04	206,98
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 900,00	1 938,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	163,00	166,26
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	145,00	147,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	178,00	181,56
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	175,00	178,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	21,30	49,97
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	42,84
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	175,00	178,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	145,00	147,90
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,50	5,61
147	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din IONX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita)	buc			155,49
						11,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,04	11,76
	2523012672115	Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm	buc	1,0000	142,00	143,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	80,00	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	2,50	0,03
148	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent)	buc			150,53
						150,53

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	47,04	150,53
149	CL20A	Usi de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			473,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,04	22,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,41
	281123206200	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1,0000	450,00	450,00
150	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini cu corp din INOX montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			771,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	47,04	16,46
	29224127356800	Uscator de miini cu corp de INOX	buc	1,0000	740,00	754,80
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,41
		1.2.7. Ventilare				
151	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			3,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,04	3,76
152	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pentru crearea golurilor)	m3			284,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	47,04	188,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	47,04	70,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	40,00	14,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	20,00	4,00
153	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.3 si 0.5mm se exclude)	m2			311,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	53,95	132,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	28,40	1,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	36,00	1,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,00	0,20
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	75,00	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,50	0,71
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	19,00	138,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,20	3,23
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	20,00	1,40
154	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (tabla de 0.3mm se exclude)	m2			318,09
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	53,95	185,59
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	28,40	0,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	36,00	0,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,00	0,20
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	17,50	25,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,46
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	75,00	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,50	0,53
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	18,00	85,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	20,00	1,00
155	VA10B	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 mm	m2			464,14

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm				262,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8600	53,95	262,20
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	24,00	0,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	36,00	8,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	75,00	0,29
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	17,50	2,10
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	17,50	110,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
156	VA10C	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.5mm se exclude)	m2			464,19 207,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	53,95	207,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	28,00	0,56
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	24,00	0,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	36,00	5,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	25,00	0,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	75,00	0,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	17,50	3,50
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	9,7500	17,50	170,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,20	3,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
157	IzH22A	Izolatie elastomerică cu folie din aluminiu gr. min 9mm	m2			66,65 22,30
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	47,04	22,30
	11111000100031	Izolatie elastomerică cu folie din aluminiu gr. min 9mm	m2	1,0300	42,30	43,57
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,50	0,79
158	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)c- in resurse doar manopera si grila	buc			108,52 23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,04	22,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,41
	28112236306200	Grila ventilatie (200x200mm)	buc	1,0000	85,00	85,00
		1.2.8. Lucrari diverse				
159	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			58,80 58,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	47,04	11,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	47,04	47,04
160	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			52,21 52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
161	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		1.3. WC baieti, fete, personal Et. 3				
		1.3.1. Tavane				
162	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,	m2			11,76

1	2	3	4	5	6	7
		PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate (tavan armstrong sau lambriu PVC)				11,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,04	6,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,04	5,64
163	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatarea betonului deteriorat, si a ruginii de pe armaturi)	m2			5,92 5,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	47,04	5,17
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la tavan, preparare manuala a mortarului (Mortar fin de reparatie a betonului Ceresit CD 25/Sika MonoTop 612 sau similar)	m2			275,44 71,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	71,97
	26531022100831	Mortar fin de reparatie a betonului Ceresit CD 25/Sika MonoTop 612 sau similar	kg	7,1400	28,20	201,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
165	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug)	m2			196,94 89,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,04	89,85
	26621022000	Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm hidrofug	m2	1,0500	47,60	50,23
	27107035202284	Profil de ghidaj UD 27x28 mm	m	0,9190	6,80	6,28
	27107035220285	Profil de suport CD 60x27 mm	m	2,2000	6,50	14,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	6,30	14,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,40	7,16
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	24,70	6,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,55	2,42
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,78 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
167	CF52B k=0,4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gros. 2 mm, k=0,4)	m2			35,63 28,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	28,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,20
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,78 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,19 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
170	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul	m			39,79

1	2	3	4	5	6	7
		resurselor se exclud)				24,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,04	24,46
	25211067125	Baghete din polistiren la tavane, inclusiv adeziv	m	1,0500	14,60	15,33
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,78
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			38,98
						25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301216103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	28,65	11,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
173	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			75,60
						75,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
174	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (pentru acces la tevi)	m2			63,42
						62,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	13,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
175	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nesecica)	m2			5,92
						5,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	47,04	5,17
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
176	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru cabluri)	m			42,34
						42,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,63
177	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,90
						11,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	120,00	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,78
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,41
						57,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,39
	26531021008317	Amestec uscat de ciment	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
180	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - K=5, gr.+5mm	m2			79,58 ----- 56,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	47,04	56,45
	26531021800831	Amestec uscat de ciment	kg	1,4300	2,95	21,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
181	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi)	m2			272,45 ----- 175,46
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	47,04	162,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hydro	buc	0,3700	154,00	56,98
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	8,40	7,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	8,65	3,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,50	12,60
182	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			308,65 ----- 115,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,04	105,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta 250*250	m2	1,0500	165,00	173,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,90	1,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,20	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
183	CK26C	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)	m			20,13 ----- 4,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	2521106718393	Baghete din mase plastice la teracota	m	1,0000	15,70	15,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.3.3. Pardoseli				
184	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			38,34 ----- 36,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,04	18,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,04	18,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
185	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (strat suport)	m3			181,93 ----- 160,88
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	47,04	98,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	40,00	11,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
186	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (tumba la vas de closet turcesc)	m3			181,93 ----- 160,88
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	47,04	98,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	40,00	11,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
187	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,15 ----- 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	47,04	2,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	47,04	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
188	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pardoseli	m3			1 730,77 ----- 272,83
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	47,04	242,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,90	840,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	290,00	224,37
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	290,00	200,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,00	3,81
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
189	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - tumba pentru vas de closet turcesc	m3			1 730,76 ----- 272,83
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	47,04	242,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,90	840,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	290,00	224,36
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	290,00	200,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,00	3,81
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			84,98 ----- 32,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,90	37,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
191	IzF30A apl	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masins de lustruit si masina de taiat, Ksal =0.6	m2			111,27 ----- 58,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	47,04	46,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	47,04	11,74
	21212227324783	Material de hidroizolare grupa "Ghidroizol"	kg	1,6400	32,05	52,56
192	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm,	m2			488,23 ----- 136,42

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,04	122,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,64
	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie 45*45	m2	1,0300	310,00	319,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,60	18,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,20	1,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,25	7,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.3.4. Timplarie				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, pereti despartitori WC)	m2			19,76 ----- 19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
194	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) Usa de la WC pentru persoane cu dizabilitati va fi fara prag	m2			2 209,93 ----- 38,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,04	34,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,50	39,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	15,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
195	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2			1 866,15 ----- 37,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	47,04	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	47,04	1,88
	20301129521150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	78,50	12,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	85,00	4,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	15,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.3.5. Incalzire				
196	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea lucrarilor de reparatii)	buc			6,47 ----- 6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,95	6,47
197	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru efectuarea lucrarilor de reparatii	buc			5,39 ----- 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
198	IB05A	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente (Fara costul radiatorului)	buc			118,22 ----- 107,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	53,95	107,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	2,50	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	75,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,80	0,14
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,20	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
199	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton fara cost elemete de sustinere	buc			15,54
						10,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		1.3.6. Instalatii sanitare				
200	RpSE25A	Demontarea preparatorului de apa calda menajera, (doar manopera - Kman=0.5)	buc			82,32
						82,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	47,04	82,32
201	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,69
						44,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	47,04	44,69
202	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			39,98
						39,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	47,04	39,98
203	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			87,02
						87,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	47,04	87,02
204	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			14,11
						14,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,04	14,11
205	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			2,82
						2,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,04	2,82
206	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,16
						37,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	47,04	37,16
207	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			26,34
						26,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	47,04	26,34
208	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,34
						42,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,63
209	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,90
						11,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	120,00	1,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
210	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			14,11
						14,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	47,04	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	47,04	13,17
211	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			104,23
						29,64

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	47,04	29,64
	252121671720050	Teava din material plastic 20	m	1,0200	14,20	14,48
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	24,00	16,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	25,80	11,61
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	38,00	3,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	26,40	26,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	38,40	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	86,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
212	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			109,99 29,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	47,04	29,64
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	19,85	20,25
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	24,00	16,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	25,80	11,61
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	38,00	3,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	26,40	26,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	38,40	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	86,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
213	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,19 11,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,04	11,76
	25217216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,0300	36,00	37,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
214	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			49,18 10,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,04	10,35
	2523152552037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
215	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41,82 11,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,04	11,76
	22523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1,0000	28,40	28,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	80,00	1,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	2,50	0,06
216	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			59,55 15,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,04	15,05
	25212167230160	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,0300	42,00	43,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	80,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
217	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			54,01 13,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	47,04	13,17
	25253156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	80,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
218	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			65,73 15,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,04	15,05

1	2	3	4	5	6	7
	25223156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	80,00	5,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
219	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			184,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,04	14,11
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	168,00	170,52
220	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			159,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	47,04	11,29
	28752742201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	1,0000	145,00	147,90
221	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari)	buc			302,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	47,04	6,12
	29131224202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet pentru umplere caldari)	buc	1,0000	175,00	175,88
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	120,00	120,60
222	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Producator european)	buc			2 442,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	47,04	89,38
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 800,00	1 854,36
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	165,00	168,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	148,00	150,96
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,20	4,35
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	170,00	175,13
223	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			603,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,04	77,62
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,00	76,00
224	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Producator european)	buc			3 244,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	47,04	206,98
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 900,00	1 938,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	163,00	166,26
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	145,00	147,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	178,00	181,56
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	175,00	178,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	21,30	49,97
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	42,84
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	175,00	178,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	145,00	147,90
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,50	5,61
225	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din IONX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita)	buc			155,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,04	11,76
	2523012672115	Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm	buc	1,0000	142,00	143,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	80,00	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	2,50	0,03
226	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent)	buc			150,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	47,04	150,53
227	CL20A	Usi de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si	buc			473,52

1	2	3	4	5	6	7
		usita)				23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,04	22,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,41
	281123206200	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1,0000	450,00	450,00
228	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini cu corp din INOX montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			771,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	47,04	16,46
	29224127356800	Uscator de miini cu corp de INOX	buc	1,0000	740,00	754,80
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,41
		1.3.7. Ventilare				
229	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			3,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,04	3,76
230	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pentru crearea golurilor)	m3			284,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	47,04	188,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	47,04	70,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	40,00	14,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
231	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.3 si 0.5mm se exclude)	m2			311,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	53,95	132,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	28,40	1,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	36,00	1,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,00	0,20
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	75,00	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,50	0,71
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	19,00	138,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,20	3,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
232	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (tabla de 0.3mm se exclude)	m2			318,09
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	53,95	185,59
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	28,40	0,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	36,00	0,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,00	0,20
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	17,50	25,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,46
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	75,00	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,50	0,53
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	18,00	85,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
233	VA10B	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm	m2			464,14
						262,20

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8600	53,95	262,20
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	24,00	0,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	36,00	8,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	75,00	0,29
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	17,50	2,10
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	17,50	110,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
234	VA10C	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.5mm se exclude)	m2			464,19 ----- 207,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	53,95	207,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	28,00	0,56
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	24,00	0,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	36,00	5,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	25,00	0,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	75,00	0,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	17,50	3,50
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	9,7500	17,50	170,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,20	3,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
235	IzH22A	Izolatie elastomerică cu folie din aluminiu gr. min 9mm	m2			66,65 ----- 22,30
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	47,04	22,30
	11111000100031	Izolatie elastomerică cu folie din aluminiu gr. min 9mm	m2	1,0300	42,30	43,57
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,50	0,79
236	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)c- in resurse doar manopera si grila	buc			108,52 ----- 23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,04	22,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,41
	28112236306200	Grila ventilatie (200x200mm)	buc	1,0000	85,00	85,00
		1.3.8. Lucrari diverse				
237	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			58,80 ----- 58,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	47,04	11,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	47,04	47,04
238	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			52,21 ----- 52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
239	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		1.4. WC baieti, fete, personal - Et. 4				
		1.4.1. Tavane				
240	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane	m2			11,76 -----

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate (tavan armstrong sau lambriu PVC)				11,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,04	6,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,04	5,64
241	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatarea betonului deteriorat, si a ruginii de pe armaturi)	m2			5,92 5,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	47,04	5,17
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
242	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CEMENT, la tavan, preparare manuala a mortarului (Mortar fin de reparatie a betonului Ceresit CD 25/Sika MonoTop 612 sau similar)	m2			275,44 71,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	71,97
	26531022100831	Mortar fin de reparatie a betonului Ceresit CD 25/Sika MonoTop 612 sau similar	kg	7,1400	28,20	201,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
243	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug)	m2			196,94 89,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,04	89,85
	26621022000	Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm hidrofug	m2	1,0500	47,60	50,23
	27107035202284	Profil de ghidaj UD 27x28 mm	m	0,9190	6,80	6,28
	27107035220285	Profil de suport CD 60x27 mm	m	2,2000	6,50	14,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	6,30	14,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,40	7,16
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	24,70	6,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,55	2,42
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,78 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
245	CF52B k=0,4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gros. 2 mm, k=0,4)	m2			35,63 28,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	28,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,20
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,78 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,19 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
248	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m			39,79

1	2	3	4	5	6	7
						24,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,04	24,46
	25211067125	Baghete din polistiren la tavane, inclusiv adeziv	m	1,0500	14,60	15,33
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,78
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			38,98
						25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301216103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	28,65	11,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
251	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			75,60
						75,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
252	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (pentru acces la tevi)	m2			63,42
						62,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	13,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
253	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nesecica)	m2			5,92
						5,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	47,04	5,17
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (wc profesori)	m2			13,55
						12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
255	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru cabluri)	m			42,34
						42,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,63
256	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,90
						11,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	120,00	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,78
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			79,41

1	2	3	4	5	6	7
		de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				57,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,39
	26531021008317	Amestec uscat de ciment	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
259	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - K=5, gr. +5mm	m2			79,58 56,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	47,04	56,45
	26531021800831	Amestec uscat de ciment	kg	1,4300	2,95	21,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
260	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (wc profesori)	m2			90,94 56,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,04	47,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,90	22,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,50	3,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	120,00	0,60
261	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (k=6, gr. +3cm)	m2			155,38 101,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	47,04	81,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,04	19,76
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,90	36,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,50	6,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	290,00	10,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	120,00	1,08
262	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi)	m2			272,45 175,46
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	47,04	162,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hydro	buc	0,3700	154,00	56,98
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	8,40	7,98
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	8,65	3,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,50	12,60
263	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea	m2			308,65 115,25

1	2	3	4	5	6	7
		se va coordona suplimentar cu beneficiarul)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,04	105,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta 250*250	m2	1,0500	165,00	173,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,90	1,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,20	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
264	CK26C	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)	m			20,13
						4,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	2521106718393	Baghete din mase plastice la teracota	m	1,0000	15,70	15,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.4.3. Pardoseli				
265	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			38,34
						36,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,04	18,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,04	18,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
266	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (strat suport)	m3			181,93
						160,88
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	47,04	98,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	40,00	11,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
267	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (tumba la vas de closet turcesc)	m3			181,93
						160,88
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	47,04	98,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	40,00	11,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
268	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,15
						2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	47,04	2,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	47,04	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
269	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pardoseli	m3			1 730,76
						272,83
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	47,04	242,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,90	840,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	290,00	224,36
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	290,00	200,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,00	3,81
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
270	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	m3			1 730,76

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - tumba pentru vas de closet turcesc				272,83
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	47,04	242,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,90	840,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	290,00	224,36
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	290,00	200,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,00	3,81
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			84,98
						32,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,90	37,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
272	IzF30A apl	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masins de lustruit si masina de taiat, Ksal =0.6	m2			111,27
						58,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	47,04	46,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	47,04	11,74
	21212227324783	Material de hidroizolare grupa "Ghidroizol"	kg	1,6400	32,05	52,56
273	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			488,23
						136,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,04	122,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,64
	266111280070045	Placi sau pisoturi de gresie 45*45	m2	1,0300	310,00	319,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,60	18,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,20	1,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,25	7,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.4.4. Timplarie				
274	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, pereti despartitori WC)	m2			19,76
						19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
275	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) Usa de la WC pentru persoane cu dizabilitati va fi fara prag	m2			2 209,93
						38,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,04	34,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,50	39,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	15,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
276	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2			1 866,15 37,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	47,04	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	47,04	1,88
	20301129521150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	78,50	12,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	85,00	4,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	15,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.4.5. Incalzire				
277	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea lucrarilor de reparatii)	buc			6,47 6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,95	6,47
278	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru efectuarea lucrarilor de reparatii	buc			5,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
279	IB05A	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente (Fara costul radiatorului)	buc			118,22 107,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	53,95	107,90
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0300	2,50	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	75,00	4,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,80	0,14
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,20	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
280	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton fara cost elemete de sustinere	buc			15,54 10,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		1.4.6. Instalatii sanitare				
281	RpSE25A	Demontarea preparatorului de apa calda menajera, (doar manopera - Kman=0.5)	buc			82,32 82,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	47,04	82,32
282	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,69 44,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	47,04	44,69
283	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			39,98 39,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	47,04	39,98
284	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			87,02 87,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	47,04	87,02
285	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			14,11 14,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,04	14,11
286	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			2,82 2,82

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,04	2,82
287	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,16
						37,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	47,04	37,16
288	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			26,34
						26,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	47,04	26,34
289	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,34
						42,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,63
290	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,90
						11,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	120,00	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
291	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			14,11
						14,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	47,04	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	47,04	13,17
292	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			104,23
						29,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	47,04	29,64
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	14,20	14,48
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	24,00	16,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	25,80	11,61
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	38,00	3,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	26,40	26,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	38,40	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	86,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
293	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			109,99
						29,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	47,04	29,64
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	19,85	20,25
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	24,00	16,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	25,80	11,61
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	38,00	3,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	26,40	26,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	38,40	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	86,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
294	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,19
						11,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,04	11,76
	25217216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,0300	36,00	37,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
295	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			49,18
						10,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,04	10,35

1	2	3	4	5	6	7
	2523152552037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
296	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,04	11,76
	22523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1,0000	28,40	28,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	80,00	1,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	2,50	0,06
297	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			59,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,04	15,05
	25212167230160	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,0300	42,00	43,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	80,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
298	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			54,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	47,04	13,17
	25253156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	80,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
299	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			65,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,04	15,05
	25223156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	80,00	5,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
300	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			184,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,04	14,11
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	168,00	170,52
301	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			159,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	47,04	11,29
	28752742201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	1,0000	145,00	147,90
302	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari)	buc			302,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	47,04	6,12
	29131224202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet pentru umplere caldari)	buc	1,0000	175,00	175,88
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	120,00	120,60
303	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Producator european)	buc			2 442,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	47,04	89,38
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 800,00	1 854,36
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	165,00	168,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	148,00	150,96
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,20	4,35
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	170,00	175,13
304	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			603,62
						77,62

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,04	77,62
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,00	76,00
305	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Producator european)	buc			3 244,02 206,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	47,04	206,98
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 900,00	1 938,00
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	163,00	166,26
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	145,00	147,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	178,00	181,56
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	175,00	178,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	21,30	49,97
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	42,84
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	175,00	178,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	145,00	147,90
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,50	5,61
306	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din IONX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita)	buc			155,49 11,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,04	11,76
	2523012672115	Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm	buc	1,0000	142,00	143,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	80,00	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	2,50	0,03
307	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent)	buc			150,53 150,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	47,04	150,53
308	CL20A	Usi de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			473,52 23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,04	22,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,41
	281123206200	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1,0000	450,00	450,00
309	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini cu corp din INOX montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			771,67 16,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	47,04	16,46
	29224127356800	Uscator de miini cu corp de INOX	buc	1,0000	740,00	754,80
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,41
		1.4.7. Ventilare				
310	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			3,76 3,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,04	3,76
311	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pentru crearea golurilor)	m3			284,37 258,72
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	47,04	188,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	47,04	70,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	40,00	14,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	20,00	4,00
312	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.3 si 0.5mm se exclude)	m2			311,00 132,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	53,95	132,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	28,40	1,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	36,00	1,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,00	0,20
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,50	23,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	75,00	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,50	0,71
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	19,00	138,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,20	3,23
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	20,00	1,40
313	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (tabla de 0.3mm se exclude)	m2			318,09 ----- 185,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	53,95	185,59
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,50	14,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	28,40	0,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	36,00	0,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,00	0,20
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	17,50	25,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,46
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	75,00	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,50	0,53
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	18,00	85,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	20,00	1,00
314	VA10B	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm	m2			464,14 ----- 262,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8600	53,95	262,20
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	17,50	73,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	24,00	0,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	36,00	8,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	75,00	0,29
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	17,50	2,10
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	17,50	110,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	20,00	0,40
315	VA10C	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (tabla de 0.5mm se exclude)	m2			464,19 ----- 207,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	53,95	207,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	28,00	0,56
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	17,50	61,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	24,00	0,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	36,00	5,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	25,00	0,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	75,00	0,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	17,50	3,50
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9,7500	17,50	170,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,20	3,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,60
316	IzH22A	Izolatie elastomerica cu folie din aluminiu gr. min 9mm	m2			66,65 ----- 22,30

1	2	3	4	5	6	7
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	47,04	22,30
	11111000100031	Izolatie elastomica cu folie din aluminiu gr. min 9mm	m2	1,0300	42,30	43,57
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,50	0,79
317	VB28A1	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate (Palarie rotativa din otel galvanizat)	buc			691,03 ----- 312,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8000	53,95	312,91
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	17,50	2,46
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	17,50	10,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	28,00	4,79
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	3,20	6,43
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	17,50	42,39
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	24,00	2,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	36,00	1,45
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	290,00	1,74
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	17,50	5,45
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	17,50	2,81
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	17,50	1,30
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	17,50	4,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	15,00	0,68
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,20	1,61
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	17,50	5,28
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	25,00	0,50
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	17,50	272,08
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,20	1,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,20	1,61
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,20	2,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
318	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)c- in resurse doar manopera si grila	buc			108,52 ----- 23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,04	22,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,41
	28112236306200	Grila ventilatie (200x200mm)	buc	1,0000	85,00	85,00
		1.4.8. Lucrari diverse				
319	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			58,80 ----- 58,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	47,04	11,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	47,04	47,04
320	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			52,21 ----- 52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
321	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		1.5. Coloane de apa si canalizare				
322	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			17,88 ----- 17,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,04	17,88
323	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,16 ----- 37,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	47,04	37,16
324	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (K=3.6, gr.40cm)	buc			177,18 ----- 106,35
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	47,04	74,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	47,04	31,84

1	2	3	4	5	6	7
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	145,00	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	13,00	0,86
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	60,00	64,80
325	RCsB31L	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=3.6, gr. 40cm)	buc			271,32 143,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5940	47,04	100,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2540	47,04	43,01
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0124	145,00	6,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0677	13,00	3,17
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4100	80,00	118,08
326	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			27,03 23,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	53,95	23,74
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	80,00	1,60
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	23,80	1,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,50	0,03
327	IC38C	Piesa de racordare (Racord olandez PPR 32x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			48,21 11,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,95	11,33
	28752742110102	Piesa de racordare - Racord olandez PPR 32x1"	buc	1,0000	36,00	36,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	38,40	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	25,00	0,53
328	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc			204,38 13,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	47,04	13,64
	22875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1"	buc	1,0000	187,00	190,74
329	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			159,19 11,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	47,04	11,29
	28752742201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	1,0000	145,00	147,90
330	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet de golire)	buc			302,59 6,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	47,04	6,12
	29131242202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet golire)	buc	1,0000	175,00	175,88
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	120,00	120,60
331	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			71,27 10,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,04	10,35
	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	1,0200	21,30	21,73
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	26,00	2,08
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	36,00	25,56
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	8,50	6,63
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1100	38,50	4,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	38,40	0,27
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	25,00	0,37
332	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			68,77 9,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	47,04	9,41
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	19,85	20,25
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	26,00	2,08
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	36,00	25,56
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	8,50	6,63
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1100	38,50	4,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	38,40	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	25,00	0,33
333	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.32)	m			71,33 ----- 22,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	53,95	22,66
	3320517325223	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32)	m	1,0300	45,00	48,67
334	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.25)	m			63,76 ----- 22,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	53,95	22,66
	3320512735223	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25)	m	1,0300	38,00	41,10
335	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			59,55 ----- 15,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,04	15,05
	25212167201160	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,0300	42,00	43,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	80,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
336	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			54,01 ----- 13,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	47,04	13,17
	25231567221037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	80,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
337	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			85,73 ----- 15,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,04	15,05
	2523153015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	80,00	5,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
338	RpCE28B	Izolarea canalului de ventilare pe acoperis, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 strat-uri de bitum topit	buc			506,10 ----- 150,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,2600	47,04	106,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9400	47,04	44,22
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	1,0000	120,00	123,60
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,7000	23,60	65,63
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,7500	17,50	67,59
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	17,50	1,08
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,6000	140,00	86,52
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	23,60	2,43
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4750	8,40	4,11
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0500	80,00	4,00
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. WC baieti, fete, persoane cu dizabilitati - Et. 1				
339	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,87 ----- 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
340	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24 ----- 3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
341	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la	m			48,96 -----

1	2	3	4	5	6	7
		propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng				18,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	53,95	18,34
	31301324817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,0300	18,70	20,22
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,55	9,21
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,50	1,18
342	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m			54,32
						18,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	53,95	18,34
	32130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,0300	23,65	25,58
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,55	9,21
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,50	1,18
343	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			38,08
						23,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	53,95	23,20
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	6,80	7,28
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	28,00	5,88
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	6,40	1,01
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	4,50	0,71
344	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			114,94
						14,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	95,00	95,95
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,20	0,21
345	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			118,66
						16,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,72
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	95,00	96,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
346	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea-1200 mm, inclusiv 2 lampi LED)	buc			501,83
						15,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,95	15,11
	28752744002501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea - 1200 mm)	buc	1,0000	420,00	436,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,50	2,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	45,50	47,32
347	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile)	buc			933,78
						60,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1200	53,95	60,42
	26821623032083	Panou electric dpentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile	buc	1,0000	870,00	870,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,20	1,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,20	0,80

1	2	3	4	5	6	7
348	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc			44,66 ----- 38,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	53,95	38,84
	11110001050020	Intrerupator automat pina la 32 A	buc	1,0000	5,00	5,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
349	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential la boiler (fara cost)	buc			39,66 ----- 38,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	53,95	38,84
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
		2.2. Electricitate WC baieti, fete, personal - Et. 2				
350	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87 ----- 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
351	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24 ----- 3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
352	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			48,96 ----- 18,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	53,95	18,34
	31301324817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,0300	18,70	20,22
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,55	9,21
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,50	1,18
353	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5-mmp VVGng	m			54,32 ----- 18,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	53,95	18,34
	32130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,0300	23,65	25,58
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,55	9,21
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,50	1,18
354	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			38,08 ----- 23,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	53,95	23,20
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	6,80	7,28
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	28,00	5,88
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	6,40	1,01
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	4,50	0,71
355	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			114,94 ----- 14,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	95,00	95,95
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,20	0,21
356	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,	buc			118,66

1	2	3	4	5	6	7
		dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				16,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,72
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	95,00	96,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
357	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea-1200 mm, inclusiv 2 lampi LED)	buc			501,83
						15,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,95	15,11
	28752744002501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea -1200 mm)	buc	1,0000	420,00	436,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,50	2,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	45,50	47,32
358	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile)	buc			933,78
						60,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1200	53,95	60,42
	26821623032083	Panou electric dpentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile	buc	1,0000	870,00	870,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,20	1,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,20	0,80
359	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc			44,66
						38,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	53,95	38,84
	11110001050020	Intrerupator automat pina la 32 A	buc	1,0000	5,00	5,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
360	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential la boiler (fara cost)	buc			39,66
						38,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	53,95	38,84
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
		2.3. Electricitate WC baieti, fete, personal - Et. 3				
361	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
362	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
363	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			48,96
						18,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	53,95	18,34
	31301324817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,0300	18,70	20,22
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,55	9,21
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,50	1,18
364	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu	m			54,32

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5-mmp VVGng				18,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	53,95	18,34
	32130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,0300	23,65	25,58
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,55	9,21
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,50	1,18
365	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			38,08 23,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	53,95	23,20
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	6,80	7,28
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	28,00	5,88
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	6,40	1,01
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	4,50	0,71
366	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			114,94 14,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	95,00	95,95
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,20	0,21
367	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			118,66 16,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,72
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	95,00	96,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
368	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea-1200 mm, inclusiv 2 lampi LED)	buc			501,83 15,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,95	15,11
	28752744002501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea - 1200 mm)	buc	1,0000	420,00	436,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,50	2,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	45,50	47,32
369	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile)	buc			933,78 60,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1200	53,95	60,42
	26821623032083	Panou electric dpentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile	buc	1,0000	870,00	870,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,20	1,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,20	0,80
370	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc			44,66 38,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	53,95	38,84
	11110001050020	Intrerupator automat pina la 32 A	buc	1,0000	5,00	5,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
371	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential la boiler (fara cost)	buc			39,66 ----- 38,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	53,95	38,84
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
		2.4. Electricitate WC baieti, fete, personal - Et. 4				
372	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,87 ----- 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
373	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24 ----- 3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
374	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			48,96 ----- 18,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	53,95	18,34
	31301324817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1,0300	18,70	20,22
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,55	9,21
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,50	1,18
375	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5-mmp VVGng	m			54,32 ----- 18,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	53,95	18,34
	32130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1,0300	23,65	25,58
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	17,55	9,21
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,50	1,18
376	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			38,08 ----- 23,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	53,95	23,20
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	6,80	7,28
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	28,00	5,88
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	6,40	1,01
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	4,50	0,71
377	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			114,94 ----- 14,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	95,00	95,95
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,20	0,21
378	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			118,66 ----- 16,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,72
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	95,00	96,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
379	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea-1200 mm, inclusiv 2 lampi LED)	buc			501,83 ----- 15,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,95	15,11
	28752744002501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea -1200 mm)	buc	1,0000	420,00	436,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,50	2,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	45,50	47,32
380	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile)	buc			933,78 ----- 60,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1200	53,95	60,42
	26821623032083	Panou electric dpentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile	buc	1,0000	870,00	870,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,20	1,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,20	0,80
381	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar pina la 32 A	buc			44,66 ----- 38,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	53,95	38,84
	11110001050020	Intreruptor automat pina la 32 A	buc	1,0000	5,00	5,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
382	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat diferential la boiler (fara cost)	buc			39,66 ----- 38,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	53,95	38,84
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.