

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1719493002737 din 27 iunie 2024
Obiectul achiziției: 44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul Importatorul Brand	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.1						
Var hidrant uscat 20 kg IET 35 (2) IET 40 (2) IET 77 (2) IET 98 (10) IET 141 (5) Gim. 68 (6) Gim. N. Costin (2) LT Iu Hașdeu (3) Șc-Gr 120 (2)	Var hidrant uscat Carmeuse 20 kg IET 35 (2) IET 40 (2) IET 77 (2) IET 98 (10) IET 141 (5) Gim. 68 (6) Gim. N. Costin (2) LT Iu Hașdeu (3) Șc-Gr 120 (2)	RO	Carmeuse/SIMC OR Var	Var hidrant uscat <u>Caracteristici</u> Ambalaj minim (kg) 20 Culoare Alb Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Var hidrant uscat <u>Caracteristici</u> Ambalaj (kg) 20 Culoare Alb Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Amestec uscat 30 kg	Amestec uscat Nota Bene 30 kg	MD	Supraten	Amestec uscat <u>Caracteristici</u> Baza: Ipsos Consum normal: 8-10 kg/m2 (la	Amestec uscat <u>Caracteristici</u> Baza: Ipsos Consum normal: 8-10 kg/m2 (la grosimea	

IET 9 (10) IET 40 (3) IET 91 (2) Gim. N. Costin (15) Șc-Gr 120 (5)	IET 9 (10) IET 40 (3) IET 91 (2) Gim. N. Costin (15) Șc-Gr 120 (5)			grosimea stratului de 10 mm) Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate minim: (kg) 30 Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	stratului de 10 mm) Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate : (kg) 30 Termen de valabilitate: (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Glet pe baza de ipsos IET 40 (5) IET 103 (5) IET 168 (2)	Glet pe baza de ipsos Eurofin 18kg IET 40 (5) IET 103 (5) IET 168 (2)	MD	Supraten	Glet pe baza de ipsos echivalent Eurofin <i>Caracteristici</i> <ul style="list-style-type: none"> • Adeziune înaltă; • Plasticitate; • Aplicabilitate ușoară; Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate minim 18 kg Pentru gletuire continuă — 1,2-3,0 kg/m ² la grosimea stratului de 1 mm; pentru chituiră încheieturilor PGC — 0,5 kg/m ² . Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Glet pe baza de ipsos Eurofin <i>Caracteristici</i> <ul style="list-style-type: none"> • Adeziune înaltă; Plasticitate; • Aplicabilitate ușoară; Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate 18 kg Pentru gletuire continuă — 1,2-3,0 kg/m ² la grosimea stratului de 1 mm; pentru chituiră încheieturilor PGC — 0,5 kg/m ² . Termen de valabilitate: (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Glet universal de ipsos IET 44	Glet universal de ipsos HP FINISH 25kg IET 44	MD	Supraten	Glet universal de ipsos echivalent HP FINIȘ ambalaj minim 20 kg Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Glet universal de ipsos HP FINIȘ ambalaj 25 kg Termen de valabilitate: (luni)6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Amestec uscat MP-75 IET 49 (4) IET 139 (13) CCC Luceafărul (25)	Amestec uscat MP-75 IET 49 (4) IET 139 (13) CCC Luceafărul (25)	MD	KNAUF	O tencuială mecanizată de ipsos, utilizată pentru încăperi cu umiditate normală, la pereți și tavane, disponibilă la sac minim de 30 kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	O tencuială mecanizată de ipsos, utilizată pentru încăperi cu umiditate normală, la pereți și tavane, disponibilă la sac de 30 kg. Termen de valabilitate: (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Amesetic final IET 49 (2) IET 139 (3)	Ghit pe baza de ipsos Fugenfuller, 25kg IET 49 (2) IET 139 (3)	MD	KNAUF	O tencuială pentru finisare destinat lucrărilor de interior, disponibil la sac minim de 25 kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în	O tencuială pentru finisare destinat lucrărilor de interior, disponibil la sac 25 kg. Termen de valabilitate: (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea	

				parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Amestec uscat finish IET 98	Amestec uscat finish Eurofin IET 98	MD	Supraten	Amestec uscat finish <i>Caracteristici</i> Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior și anume: chituirea suprafețelor din beton, ciment, gips, piatra, fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton Norma De Consum -1 kg/ m2 / strat 1 mm. disponibil la sac minim de 20-25 kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Amestec uscat finish <i>Caracteristici</i> Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior și anume: chituirea suprafețelor din beton, ciment, gips, piatra, fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton Norma De Consum -1 kg/ m2 / strat 1 mm. disponibil la sac de 18 kg. Termen de valabilitate: (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Tencuiala echivalent orizont IET 99 (6) LT Pro Succes (20)	Tencuiala Orizont IET 99 (6) LT Pro Succes (20)	MD	Supraten	tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.) disponibil la sac minim de 30 kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.) disponibil la sac de 30 kg. Termen de valabilitate: (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Tencuiala pe bază de ciment 25 kg IET 103	Tencuiala pe bază de ciment Optim 25kg IET 103	MD	Supraten	Tencuiala pe bază de ciment echivalent Optim ambalaj minim 25 kg destinat pentru tencuirea pereților din beton, cărămidă, blocuri din calcar, precum și a pereților din plăci de ipsos, a blocurilor de tip fortan, beton celular etc. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Tencuiala pe bază de ciment Optim ambalaj 25 kg destinat pentru tencuirea pereților din beton, cărămidă, blocuri din calcar, precum și a pereților din plăci de ipsos, a blocurilor de tip fortan, beton celular etc. Termen de valabilitate: (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Tencuială universal 30 kg IET 103 (9) LTPS Gloria (40)	Tencuială universal Moholit 30 kg IET 103 (9) LTPS Gloria (40)	MD	Supraten	Tencuială universal echivalent Moholit ambalaj minim 30 kg Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan etc. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție.	Tencuială universal Moholit ambalaj 30 kg Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan etc. Termen de valabilitate: (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către	

				Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Glet 20 kg IET 103 (5)	Glet Eurofin SV+ 20 kg IET 103 (5)	MD	Supraten	Glet echivalent Eurofin SV ambalaj minim 20 kg Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Glet t Eurofin SV ambalaj 20 kg Termen de valabilitate: (luni) 9 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Amestec uscat 25 kg IET 123 (2)	Amestec uscat Rotband 25 kg IET 123 (2)	MD	KNAUF	Amestec uscat echivalent Rotband, Sac de hârtie ambalaj minim 25kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Amestec uscat Rotband, Sac de hârtie ambalaj minim 25kg. Termen de valabilitate: (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Varul hidratat 3kg IET 168 (30) LT V. Alexandri (39)	Varul hidratat 3kg IET 168 (30) LT V. Alexandri (39)	MD	Supraten	Varul hidratat este un var universal pentru vâruirea tavanelor, pereților, copacilor. Vâruirea tavanelor și a pereților – o metodă bine cunoscută de redecare rapidă a încăperilor. Culoare :alb, ambalaj minim 3kg, Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Varul hidratat este un var universal pentru vâruirea tavanelor, pereților, copacilor. Vâruirea tavanelor și a pereților – o metodă bine cunoscută de redecare rapidă a încăperilor. Culoare :alb, ambalaj 3kg, Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Gletul IET 168 (2)	Glet Fugenfuller 25 IET 168 (2)	MD	KNAUF	Gletul echivalent Knauf Fugenfuller ambalaj minim 25kg glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior si anume: chituiră suprafețelor din beton, ciment, gips, piatra, fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Gletul echivalent Knauf Fugenfuller ambalaj 25kg glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior si anume: chituiră suprafețelor din beton, ciment, gips, piatra, fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton. Termen de valabilitate: (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Var hidratat 2,8 kg LT BP Hașdeu	Var hidratat 2,8 kg LT BP Hașdeu	MD	Supraten	Var hidratat umed echivalent GUD ambalaj minim 2,8 kg Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după	Var hidratat umed echivalent GUD ambalaj 2,8 kg Termen de valabilitate: (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea	

				înregistrarea contractului.	contractului.
Tencuială LT BP Hașdeu	Tencuială Eurofin LT BP Hașdeu	MD	Supraten	Tencuială universală pe bază de ipsos echivalent „Eurofen” ambalaj minim 30 kg., pentru interior, finis Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Tencuială universală pe bază de ipsos echivalent „Eurofin” ambalaj 18 kg., pentru interior, finis Termen de valabilitate: (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
Var Șc-Gr. 124	Var Șc-Gr. 124	RO	Carmeuse/SICO R Var	Var uscat, pulbere ambalaj minim 25 kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului	Var uscat, pulbere ambalaj 20 kg. Termen de valabilitate: (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului
Grund universal IET 9	Grund universal Supraton IET 9	MD	Supraten	Grund universal <u>Caracteristici</u> Baza Apă Consum normat 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se colorează) Destinație Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior exterior Greutate (kg) 14; 15 Luciu Mata Tara producătorului Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Timp de uscare (ore) 4 Livrrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Grund universal <u>Caracteristici</u> Baza Apă Consum normat 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se colorează) Destinație Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior exterior Greutate (kg) 15 Luciu Mata Tara producătorului Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Timp de uscare (ore) 4 Livrrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
Grund 5 kg IET 40 (3) Șc-Gr 120 (3)	Grund 5 kg Supraton IET 40 (3) Șc-Gr 120 (3)	MD	Supraten	Grund <u>Caracteristici</u> Destinație pentru amorsarea suprafețelor Domeniul de utilizare lucrări interior Ambalaj căldare minim 5 kg Luciu Lucioasa Timp de uscare 4ore Termen de valabilitate 18 luni din momentul livrării la instituție. Livrrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Grund <u>Caracteristici</u> Destinație pentru amorsarea suprafețelor Domeniul de utilizare lucrări interior Ambalaj căldare 5 kg Luciu Lucioasa Timp de uscare 4 ore Termen de valabilitate 18 luni din momentul livrării la instituție. Livrrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
Grund 10 kg IET 49 (1)	Grund 10 kg Supraton EXTRA	MD	Supraten	Grund ambalaj minim 10 kg Pentru lucrări de interior și exterior. Termen de valabilitate 18 luni din momentul livrării la instituție.	Grund ambalaj 10 kg Supraton extra Pentru lucrări de interior și exterior. Termen de valabilitate 18 luni din momentul livrării la instituție.

IET 139 (2)	IET 49 (1) IET 139 (2)			Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
Grund IET 98	Grund Supraton 5kg IET 98	MD	Supraten	Grund <i>Caracteristici</i> Destinație pentru amorsarea suprafețelor Domeniul de utilizare lucrări interior Ambalaj căldare minim 5 kg Luciu Lucioasa Timp de uscare 4ore Termen de valabilitate 18 luni din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Grund <i>Caracteristici</i> Destinație pentru amorsarea suprafețelor Domeniul de utilizare lucrări interior Ambalaj căldare 5 kg Luciu Lucioasa Timp de uscare 4ore Termen de valabilitate 18 luni din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
Grund 15 kg IET 99 (1) IET 103 (2)	Grund 15 kg Supraton IET 99 (1) IET 103 (2)	MD	Supraten	Grund echivalent Supraton Pentru lucrări de interior și exterior. Ambalaj minim 15 kg Termen de valabilitate 18 luni din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Grund echivalent Supraton Pentru lucrări de interior și exterior. Ambalaj 15 kg Termen de valabilitate 18 luni din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
Grund 20 kg IET 99	Grund Knauf Betokontakt 20kg IET 99	MD	Knauf	Grund echivalent Glet Finito SV se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj. Ambalaj minim 20 kg Termen de valabilitate 18 luni din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Grund Knauf Betokontakt 20kg KNAUF Betokontakt — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. CULOARE: Roz. PROPRIETĂȚI Aderență deosebită la suport; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Aplicare ușoară; Pentru lucrări la interior; DOMENIUL DE UTILIZARE Pentru utilizare în interiorul clădirilor în scopul creării punților de aderență înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Se recomandă pentru

					<p>amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, plăci de marmură și piatră, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.</p> <p>Ambalaj 20 kg</p> <p>Termen de valabilitate 9 luni din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>
Grund 13,5 kg IET 103	Grund 13,5 kg Betohgpuht IET 103	MD	Supraten	<p>Grund ambalaj minim 13,5 kg echivalent Betohgpuht</p> <p>Termen de valabilitate 18 luni din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Grund ambalaj 13,5 kg Betohgpuht</p> <p>Termen de valabilitate 18 luni din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>
Grund 2 kg IET 104	Grund 2,7 kg Coloriks 3 in 1 IET 104	MD	Cheton Grup	<p>Grund echivalent email –rugina MOLOTCO, Culoare :cafeniu- deschis. Conținut-3x1 (antirugină, email decorativ, grunt alchidic anticorozivne). Petru vopsirea obiectelor, ușilor din fier, exterior .</p> <p>Ambalată în cutii de minim 2kg, lucitoare, uscare rapidă, extrarezistentă .</p> <p>Termen de valabilitate 18 luni din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Grund email –rugina, Culoare :cafeniu- deschis. Conținut-3x1 (antirugină, email decorativ, grunt alchidic anticorozivne). Petru vopsirea obiectelor, ușilor din fier, exterior .</p> <p>Ambalată în cutii 2,7kg, lucitoare, uscare rapidă, extrarezistentă .</p> <p>Termen de valabilitate 18 luni din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>
Ciment bazic M 500 IET 9 (20) IET 104 (10) IET 112 (15) LT V. Alexandri (5)	Ciment bazic M 500 Lafarge IET 9 (20) IET 104 (10) IET 112 (15) LT V. Alexandri (5)	MD	Lafarge/BPM	<p>Ciment bazic M 500</p> <p><i>Caracteristici</i></p> <p>Ambalaj (kg) 40</p> <p>Marca 400</p> <p>Tara producătorului Moldova</p> <p>Tip Ciment</p> <p>Tipul cimentului 32, 5R</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Ciment bazic M 500 Lafarge</p> <p><i>Caracteristici</i></p> <p>Ambalaj (kg) 40</p> <p>Marca 500</p> <p>Tara producătorului Moldova</p> <p>Tip Ciment</p> <p>Tipul cimentului 32, 5R</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 6 din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>
Ciment bazic M 400 IET 40 (5)	Ciment bazic M 400 Lafarge IET 40 (5)	MD	Lafarge/BPM	<p>Ciment bazic 400</p> <p><i>Caracteristici</i></p> <p>Ambalaj (kg) 40</p> <p>Marca 400</p>	<p>Ciment bazic 400</p> <p><i>Caracteristici</i></p> <p>Ambalaj (kg) 40</p> <p>Marca 400</p>

<p>IET 44 (3) IET 49 (2) IET 96 (12) IET 98 (30) IET 103 (4) IET 139 (13) IET 181 (10) Gim. Galata (3) LT BP Haşdeu (6) LT Iu Haşdeu (1) Şc-Gr 120 (3)</p>	<p>IET 44 (3) IET 49 (2) IET 96 (12) IET 98 (30) IET 103 (4) IET 139 (13) IET 181 (10) Gim. Galata (3) LT BP Haşdeu (6) LT Iu Haşdeu (1) Şc-Gr 120 (3)</p>			<p>Tip Cement Tipul cimentului 32, 5R ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%). Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Tip Cement Tipul cimentului 32, 5R ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%). Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
<p>Nisip pentru construcții IET 44</p>	<p>Nisip pentru construcții IET 44</p>	MD	<p>Cariera Cobuşca</p>	<p>Nisip pentru construcții 20-26 kg se utilizează pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior și exterior, precum și microbetoane. Proprietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● nu conține impurități; ● spălat; <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Nisip pentru construcții 20 kg se utilizează pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior și exterior, precum și microbetoane. Proprietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● nu conține impurități; ● spălat; <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
<p>Adeziv pentru faianță IET 49 (1) IET 91 (5) IET 98 (20) LT Pro Succes (20)</p>	<p>Adeziv pentru faianță ANSWERGLOB 25kg IET 49 (1) IET 91 (5) IET 98 (20) LT Pro Succes (20)</p>	MD	<p>Answerglob</p>	<p>Adeziv pentru gresie, faianță, clincher și porțelan pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, polimeri, agenți reologici, plastifianți, nisip de cuarț și aditivi. Disponibil la sac de minim 25 kg. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Adeziv pentru gresie, faianță, clincher și porțelan pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, polimeri, agenți reologici, plastifianți, nisip de cuarț și aditivi. Disponibil la sac de 25 kg. Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
<p>Adeziv IET 112</p>	<p>Adeziv Class Extra gri IET 112</p>	MD	<p>Supraten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Class extra gri, - Rezisten la apă; - Rezistent la îngheț; - Elasticitate; - Termorezistență până la +70 C; <p>Ambalat în saci de hârtie de minim 25 kg Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Class extra gri, - Rezisten la apă; - Rezistent la îngheț; - Elasticitate; - Termorezistență până la +70 C; <p>Ambalat în saci de hârtie de 25 kg Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea</p>	

				parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	contractului.	
Adeziv IET 112	Adeziv Supra Universal IET 112	MD	Supraten	<ul style="list-style-type: none"> - Acrilic; - Cu dispersie pe bază de apă. - Pentru lipirea linoleumului. <p>Ambalat în vas de plastic de minim 15 kg Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acrilic; - Cu dispersie pe bază de apă. - Pentru lipirea linoleumului. <p>Ambalat în vas de plastic de 15 kg Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Adeziv pentru teracotă IET 139 (19) LT Iu Hașdeu (1)	Adeziv pentru teracotă Megalit IET 139 (19) LT Iu Hașdeu (1)	MD	Mac-stro SRL	<p>Adeziv pentru teracotă Echivalent Universal-MEGALIT ambalaj minim 25 kg Adeziv universal pentru faianța, gresie și polistiren, pentru lucrări exterioare și interioare, rezistent la apă și frig, păstrându-și capacitățile și proprietățile de bază la temperaturi de la - 25°C până la + 200°C. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Adeziv pentru teracotă Universal-MEGALIT ambalaj 25 kg Adeziv universal pentru faianța, gresie și polistiren, pentru lucrări exterioare și interioare, rezistent la apă și frig, păstrându-și capacitățile și proprietățile de bază la temperaturi de la - 25°C până la + 200°C. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Clei PVA Haus 10 kg Gim. Galata	Clei PVA Haus 10 kg Gim. Galata	MD	Supraten	<p>Clei echivalent PVA Haus Pe baza de - apa Culoare - alb Destinație - universal Domeniul de utilizare - pentru lucrări la interior Greutate minim (10 kg) Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Clei echivalent PVA Haus Pe baza de - apa Culoare - alb Destinație - universal Domeniul de utilizare - pentru lucrări la interior Greutate (10 kg) Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Clei pentru Teracotă LT V. Alexandri	Clei pentru Teracotă Class Extra gri LT V. Alexandri	MD	Supraten	<p>CLASS EXTRA — adeziv pentru gresie, faianță, clincher și porțelan pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, polimeri, agenți reologici, plastifianți, nisip de cuarț și aditivi. PROPRIETĂȚI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universalitate; • Rezistență la apă; • Rezistență la îngheț; • Elasticitate; • Termorezistență până la +70 °C; • Grad de tehnicitate înalt. 	<p>CLASS EXTRA — adeziv pentru gresie, faianță, clincher și porțelan pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, polimeri, agenți reologici, plastifianți, nisip de cuarț și aditivi. PROPRIETĂȚI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universalitate; • Rezistență la apă; • Rezistență la îngheț; • Elasticitate; • Termorezistență până la +70 °C; • Grad de tehnicitate înalt. • Pentru lucrări la exterior și interior 	

				<ul style="list-style-type: none"> Pentru lucrări la exterior și interior <p>Ambalaj minim (25 Kg) Culoare (gri) Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Ambalaj (25 Kg) Culoare (gri) Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Adeziv pentru sisteme termoizolante CCC Luceafărul	Adeziv pentru sisteme termoizolante Class Polistirol CCC Luceafărul	MD	Supraten	<p>Adeziv pentru sisteme termoizolante pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la lipirea materialelor termoizolante (polistiren, poliuretan expandat, vată minerală ș.a.), la armarea plăcilor termoizolante cu plasă din fibră de sticlă, la lipirea placajelor ceramice, artificiale sau a celor din piatră naturală. Ambalaj minim 25kg Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Adeziv pentru sisteme termoizolante pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la lipirea materialelor termoizolante (polistiren, poliuretan expandat, vată minerală ș.a.), la armarea plăcilor termoizolante cu plasă din fibră de sticlă, la lipirea placajelor ceramice, artificiale sau a celor din piatră naturală. Ambalaj minim 25kg Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Adeziv universal LTPS Gloria	Adeziv universal LTPS Gloria	MD	Supraten	<p>Adeziv universal gata de utilizare cu un conținut de hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi. Culoare - -alb, după uscare incolor. Rezistent la apă, îngheț. Pentru lucrări la interior și exterior. Ambalat în găleți de minim 5 l Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Adeziv universal gata de utilizare cu un conținut de hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi. Culoare - -alb, după uscare incolor. Rezistent la apă, îngheț. Pentru lucrări la interior și exterior. Ambalat în găleți de 5 l Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Lotul nr.2						
Laminat IET 99	Laminat IET 99	Turcia	Varioclick	<p>Clas- 33, grosimea-10mm, lungime-1380 m, latime-157mm Cularea la solicitarea instituției Livrarea și descărcarea se face de către agentul</p>	<p>Clas- 33, grosimea-10mm, lungime-1380 m, latime-157mm Cularea la solicitarea instituției Livrarea și descărcarea se face de către agentul</p>	

				economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului	economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului	
Laminat IET 106	Laminat IET 106	Turcia	AGT	Laminat predestinat amenajării pardoselilor, rezistent, densitate mare, finisaj decorativ. Culoarea maro. Dimensiuni de 1380 x 190 mm Grosimea 12 mm Class 33 garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Laminat predestinat amenajării pardoselilor, rezistent, densitate mare, finisaj decorativ. Culoarea maro. Dimensiuni de 1380 x 190 mm Grosimea 12 mm Class 33 garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Laminat LTPS Gloria	Laminat LTPS Gloria	Turcia	Varioclick	Laminat pentru pardoseală (clasa 32, 1380x193x8,0-8,4mm HDF, inclusiv folie pentru laminat(start syntetic)), culoarea lemnului garanție minim 2 ani	Laminat pentru pardoseală (clasa 32, 1380x193x8,0-8,4mm HDF, inclusiv folie pentru laminat(start syntetic)), culoarea lemnului garanție minim 2 ani	

				Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Lotul nr.5						
Mănuși de lucru din bumbac LTPS Gloria	Mănuși de lucru din bumbac LTPS Gloria	Polonia	Lider	Mănuși de lucru din bumbac Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Mănuși de lucru din bumbac Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Lotul nr.7						
Mixer electric LTPS Gloria	Mixer electric LTPS Gloria	CH	Total	Mixer electric V220 Diametrul maxim al duzei – 150 mm Putere – 1400W garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Mixer electric V220 Diametrul maxim al duzei – 150 mm Putere – 1400W garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Ciocan rotopercutor LTPS Gloria	Ciocan rotopercutor LTPS Gloria	PL/CH	Profmet/TOTAL	Ciocan rotopercutor SDS plus Diametrul maxim de găurire în beton – 26 mm Diametrul maxim de găurire în lemn – 40 mm Diametrul maxim de găurire în metal – 13 mm Frecvența loviturilor – 4500-5500 lovituri/minut Putere – 850-920W	Ciocan rotopercutor SDS plus Diametrul maxim de găurire în beton – 26 mm Diametrul maxim de găurire în lemn – 40 mm Diametrul maxim de găurire în metal – 13 mm Frecvența loviturilor – 4500-5500 lovituri/minut Putere – 900W	

				garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
Dălți LTPS Gloria	Dălți LTPS Gloria	Germania	Projahn	Set dalti SDS-Plus ECO 3buc. Lungime 250 mm Material – oțel Tip cartuș SDS plus garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Set dalti SDS-Plus ECO 3buc. Lungime 250 mm Material – oțel Tip cartuș SDS plus Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
Burghiu LTPS Gloria	Burghiu LTPS Gloria	Polonia	Lider	Burghiu pe beton SDS-Plus ECO 10x210mm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Burghiu pe beton SDS-Plus ECO 10x210mm Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
Burghiu LTPS Gloria	Burghiu LTPS Gloria	Polonia	Lider	Burghiu beton SDS-Plus 8x160mm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Burghiu beton SDS-Plus 8x160mm Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
Burghiu LTPS Gloria	Burghiu LTPS Gloria	Polonia	Lider	Burghiu beton SDS-Plus 12x260mm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Burghiu beton SDS-Plus 12x260mm Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
Burghiu LTPS Gloria	Burghiu LTPS Gloria	Polonia	Lider	Burghiu SDS-Plus 4 muchii 6x160mm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul	Burghiu SDS-Plus 4 muchii 6x160mm Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.

				operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.		
Burghiu LTPS Gloria	Burghiu LTPS Gloria	Polonia	Lider	Burghiu beton SDS-Plus 6x110mm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Burghiu beton SDS-Plus 6x110mm Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Burghiu LTPS Gloria	Burghiu LTPS Gloria	Polonia	Lider	Burghiu beton SDS-Plus 14x210mm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Burghiu beton SDS-Plus 14x210mm Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	

Semnat:*MSign* Numele, Prenumele:*Negru Ruslan* În calitate de:*Administrator*

Ofertantul: *SRL Arta Zidarului* Adresa:*or.Cimislia str.Alexandru cel bun 129 of 17*

