

**Lucrari de reparatiia sala de
mese / festivitati a IP LT
"Constantin Stere"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie.**

Valoarea de deviz **522 001,59 lei**

Intocmit in prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	194,0000	18,44 16,94	3 577,36 3 286,36
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Desfacerea placajului csenei).	m2	9,0000	72,38 72,38	651,42 651,42
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,4000	32,34 32,34	142,30 142,30
		<i>Total</i>	lei			4 371,08
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 371,08 4 080,08
		2. Lucrari de terasamente				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,3000	2 385,00 0,00	715,50 0,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	48,0000	32,00 0,00	1 536,00 0,00
6	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare,	t	60,0000	79,31	4 758,60

1	2	3	4	5	6	7
		asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m			79,31	4 758,60
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	30,0000	13,86 13,86	415,80 415,80
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,9400	3 756,67 524,37	7 287,94 1 017,28
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,6000	2 753,73 679,13	1 652,24 407,48
		<i>Total</i>	lei			16 366,08
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				16 366,08 6 599,16
		3. Pardoseli.				
10	CC03C1	Montare plase sudate la ipardoselii.(Plasa sudata pentru armare VR 100x100x4mm)	kg	383,0000	24,00 2,69	9 192,00 1 032,18
11	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 15/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, cu plase sudate 4VR 100X100 MM in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	194,0000	434,37 111,65	84 267,78 21 660,10
12	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	194,0000	16,89 3,08	3 277,63 597,52
13	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm	m2	194,0000	199,74 50,67	38 749,32 9 829,20

1	2	3	4	5	6	7
		(pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100				
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	194,0000	111,35 53,90	21 601,90 10 456,60
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm.(Culoarea gresiei se va coordona cu "Beneficiarul Grosimea gresiei nu mai micr de 10mm) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	194,0000	372,55 84,70	72 274,50 16 431,80
16	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	56,0000	120,37 65,45	6 740,86 3 665,20
		<i>Total</i>	lei			236 103,99
		Total Pardoseli. Inclusiv salariu				236 103,99 63 672,60
		4. Scena.				
17	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	2,1000	560,40 238,70	1 176,85 501,27
18	RpCR12B1	Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei	m2	2,1000	98,54 83,93	206,94 176,25
		<i>Total</i>	lei			1 383,79
		Total Scena. Inclusiv salariu				1 383,79 677,52
		5. Camera nr.1 pe scena.				
19	RpCR41A Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. (Este exclus resursul "Autoturn")	m2	24,6000	16,94 16,94	416,72 416,72

1	2	3	4	5	6	7
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	4,8000	322,07 147,07	1 545,94 705,94
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,6000	6,36 2,31	156,46 56,83
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,6000	129,30 93,94	3 180,78 2 310,92
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,6000	49,25 42,35	1 211,60 1 041,81
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,4000	6,36 2,31	186,98 67,91
25	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat	m2	29,4000	69,30 33,11	2 037,56 973,43
26	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7500	2 575,32 70,07	4 506,81 122,62
		<i>Total</i>	lei			13 242,85
		Total Camera nr.1 pe scena. Inclusiv salariu				13 242,85 5 696,18
		6. Camera nr. 2 depe scena.				
27	RpCR41A Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. (Este exclus resursul "Autoturn")	m2	24,6000	16,94 16,94	416,72 416,72

1	2	3	4	5	6	7
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	4,8000	322,07 147,07	1 545,94 705,94
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,6000	6,36 2,31	156,46 56,83
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,6000	129,30 93,94	3 180,78 2 310,92
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,6000	49,25 42,35	1 211,60 1 041,81
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,4000	6,36 2,31	186,98 67,91
33	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat	m2	29,4000	69,30 33,11	2 037,56 973,43
34	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7500	2 575,32 70,07	4 506,81 122,62
		<i>Total</i>	lei			13 242,85
		Total Camera nr. 2 depe scena. Inclusiv salariu				13 242,85 5 696,18
		7. Camera nr. 3 de pe scena.				
35	RpCR41A Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. (Este exclus resursul "Autoturn")	m2	42,5600	16,94 16,94	720,97 720,97
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	12,0000	322,07	3 864,85

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050			147,07	1 764,84
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	42,5600	6,36 2,31	270,68 98,31
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,5600	129,30 93,94	5 503,01 3 998,09
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	42,5600	49,25 42,35	2 096,16 1 802,41
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	54,5600	6,36 2,31	347,00 126,03
41	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat	m2	54,5600	69,30 33,11	3 781,28 1 806,48
42	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7500	2 575,32 70,07	4 506,81 122,62
		<i>Total</i>	lei			21 090,76
		Total Camera nr. 3 de pe scena. Inclusiv salariu				21 090,76 10 439,75
		8. Scari.				
43	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,0500	m	35,0000	682,32 296,45	23 881,37 10 375,75
44	RpCP13A	Instalarea balustradelor, instalate pe scari din otel de inox teava cu	kg	41,0000	100,25 7,70	4 110,34 315,70

1	2	3	4	5	6	7
		d40x3mm (bara de sprijin) . i teava d 12x1,5 mm 3linii (grile decorative)				
45	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	18,0000	76,68 46,20	1 380,24 831,60
		<i>Total</i>	lei			29 371,95
		Total Scari. Inclusiv salariu				29 371,95 11 523,05

		Total	lei	335 173,35
		Fondul social	24 %	26 012,28
		Transport	4 %	8 713,46
		Total		369 899,09
		Cheltuieli de regie	12 %	44 387,89
		Total		414 286,98
		Beneficiu de deviz	5 %	20 714,34
		Total		435 001,32
		TVA	20 %	87 000,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		522 001,59 108 384,52

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatiia sala de
mese / festivitati a IP LT
"Constantin Stere"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie.**

Valoarea de deviz 522 001,59 lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,7500	77,00	673,75
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,8400	77,00	64,68
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	41,2920	77,00	3 179,48
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	111,9472	77,00	8 619,93
5.	7123010010200	Betonist	h-om	252,2000	77,00	19 419,40
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,5750	77,00	737,27
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,2525	77,00	327,45
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	371,8000	77,00	28 628,60
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	21,3400	77,00	1 643,18
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,7600	77,00	597,52
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	67,9874	77,00	5 235,01
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,2800	77,00	252,56
13.	7422010060100	Timplar	h-om	125,7990	77,00	9 686,52
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	85,7034	77,00	6 599,16
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	99,9960	77,00	7 699,68
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,9740	77,00	460,00
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	189,0952	77,00	14 560,33
Total manopera						108 384,52

Materiale:

1.	1329	Teevi inox d12x1,5mm	kg	7,9950	85,00	679,58
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,8940	540,00	5 342,76
3.	1412122100880	Filer de calcar	kg	58,2000	10,00	582,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,4840	400,00	3 393,60
5.	1421302200467	Concentrat celular	l	48,9850	50,00	2 449,25
6.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	7,8376	50,00	391,88
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,0310	55,00	111,71
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,6310	10,00	66,31
9.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	2,2050	6 000,00	13 230,00
10.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	194,0000	35,00	6 790,00
11.	2010232958990	Lemn de foc	kg	194,0000	2,20	426,80
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 918,8000	0,15	587,82
13.	2010237318750	Distantieri	buc	114,9000	2,00	229,80
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,2500	2 400,00	12 600,00

15.	2051142950700	Dibluri	buc	0,9797	3,00	2,94
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	35,8182	4,00	143,28
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	19,4000	3,00	58,20
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0194	2 500,00	48,50
19.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0630	22,00	1,39
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5400	22,00	11,88
21.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	58,2000	33,00	1 920,60
22.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	29,1000	22,00	640,20
23.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	194,0000	22,00	4 268,00
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,8875	88,00	254,10
25.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	1,5675	77,00	120,70
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,7680	25,00	769,20
27.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,8800	77,00	221,76
28.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	68,0160	50,00	3 400,80
29.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,9000	100,00	90,00
30.	2430126105072	Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706	kg	0,1050	100,00	10,50
31.	24302261000001	Fuga	kg	80,3354	55,00	4 418,45
32.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,2104	40,00	8,42
33.	2430226100801	Grund din acril	kg	29,3910	40,00	1 175,64
34.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,8994	40,00	75,97
35.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,6420	25,00	91,05
36.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,0131	235,00	238,08
37.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,8829	5,50	32,36
38.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	16,4438	2,50	41,12
39.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei „Knauf"	m	51,0138	2,50	127,53
40.	2651122100000	Ciment	kg	5 878,2000	3,00	17 634,60
41.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,6000	3,00	16,80
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 639,6680	3,00	7 919,00
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8417	4,40	3,70
44.	2653102100831	Amestec uscat	kg	655,1664	4,50	2 948,25
45.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	96,7975	6,50	629,19
46.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	201,8182	220,00	44 400,00
47.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	22,7934	66,00	1 504,36
48.	2663102100001	Beton clasa..C 15/20 (Bc 25/B 330)	m3	19,8850	2 500,00	49 712,50
49.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,6820	0,00	0,00
50.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 254,0160	4,50	5 643,07
51.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,8938	350,00	662,83
52.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	57,1200	45,00	2 570,40
53.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,6500	6,00	45,90
54.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	18,3750	15,00	275,62
55.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,9150	15,00	28,73
56.	2710703519894	(teava inox, cu d40 x3mm)	kg	33,0050	85,00	2 805,43
57.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	19,9497	20,00	399,00
58.	2710703520285	Profil de suport	m	47,7576	22,00	1 050,66
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,8300	22,00	84,26

60.	2812106306003	Profil din metal usor	m	137,1580	45,00	6 172,11
61.	2873122004100	Plase sudate	kg	386,8300	20,00	7 736,60
62.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,2050	60,00	12,30
63.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	21,0000	1,00	21,00
64.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	351,4526	1,00	351,45
65.	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,0820	1,00	0,08
66.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5250	6,00	3,15
67.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,2500	3,30	17,34
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7311	15,00	40,97
69.	4100126202818	Apa	m3	2,2374	15,00	33,57
70.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,2560	6,00	61,54
Total materiale de construcții						217 836,59

Utilaje de construcții:

1.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	12,4696	50,00	623,48
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,4602	50,00	323,01
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0388	50,00	1,94
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2681	300,00	80,43
5.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	9,1180	50,00	455,90
6.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,4100	120,00	49,20
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,6400	120,00	196,80
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,5754	30,00	1 127,27
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4682	50,00	73,41
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	13,1920	50,00	659,60
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,4310	500,00	715,50
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,1640	120,00	139,68
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,3280	50,00	116,40
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,8412	50,00	192,06
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,8096	220,00	2 158,11
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,1340	55,00	117,37
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,7216	50,00	386,08
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,0720	500,00	1 536,00
Total utilaje de construcții						8 952,24

Total	lei	335 173,35
Fondul social	24 %	26 012,28
Transport	4 %	8 713,46
Total		369 899,09
Cheltuieli de regie	12 %	44 387,89
Total		414 286,98
Beneficiu de deviz	5 %	20 714,34
Total		435 001,32
TVA	20 %	87 000,27

Total deviz:

**522 001,5
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatiia sala de mese /
festivitati a IP LT "Constantin Stere"

Investitor IP LT "Constantin Stere" din s.
Abaclia raionul Basarabeasca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			18,44 ----- 16,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	77,00	8,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	77,00	8,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Desfacerea placajului csenei).	m2			72,38 ----- 72,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	77,00	36,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	77,00	36,19
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			32,34 ----- 32,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	77,00	16,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	77,00	16,17
		2. Lucrari de terasamente				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 385,00 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			32,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	500,00	32,00
6	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			79,31 ----- 79,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0300	77,00	79,31
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			13,86 ----- 13,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	77,00	13,86
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 756,67 ----- 524,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	77,00	524,37
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	540,00	2 754,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	220,00	470,80
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 753,73 ----- 679,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	77,00	679,13
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	220,00	2 074,60
		3. Pardoseli.				

1	2	3	4	5	6	7
10	CC03C1	Montare plase sudate la ipardoselii.(Plasa sudata pentru armare VR 100x100x4mm)	kg			24,00 2,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	77,00	1,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	77,00	0,77
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	300,00	0,21
11	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 15/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, cu plase sudate 4VR 100X100 MM in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			434,37 111,65
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	77,00	100,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	77,00	11,55
	2663102100001	Beton clasa..C 15/20 (Bc 25/B 330)	m3	0,1025	2 500,00	256,25
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	2,20	2,20
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	10,00	3,00
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	22,00	22,00
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	35,00	35,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
12	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			16,89 3,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	77,00	3,08
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	22,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	2 500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	3,00	0,30
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	33,00	9,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	50,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	55,00	0,06
13	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2			199,74 50,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	77,00	50,67
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	3,00	90,90
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	50,00	12,62
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	50,00	2,02
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	45,00	31,82
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	40,00	6,06
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	77,00	0,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	3,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	50,00	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	50,00	1,62
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	50,00	2,35
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,35 53,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	77,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	77,00	7,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec	m2			372,55

1	2	3	4	5	6	7
		uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm.(Culoarea gresiei se va coordona cu "Beneficiarul Grosimea gresiei nu mai micr de 10mm) Materiale marunte (cirpe)=1,0100				84,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	77,00	84,70
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	55,00	22,78
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
16	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			120,37 ----- 65,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	77,00	57,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	77,00	7,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,00	45,90
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		4. Scena.				
17	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cheresirea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			560,40 ----- 238,70
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	77,00	188,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	77,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	77,00	19,25
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,9000	350,00	315,63
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,40	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
18	RpCR12B1	Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei	m2			98,54 ----- 83,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0900	77,00	83,93
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1100	55,00	6,05
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0200	25,00	0,50
	2430126105072	Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706	kg	0,0500	100,00	5,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0300	22,00	0,66
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2500	6,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		5. Camera nr.1 pe scena.				
19	RpCR41A Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. (Este exclus resursul "Autoturn")	m2			16,94 ----- 16,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	77,00	16,94
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			322,07 ----- 147,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	77,00	147,07
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	66,00	69,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	20,00	18,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	4,00	6,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,36 2,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	77,00	2,31
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,30 93,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	77,00	93,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,25 42,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	77,00	34,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	77,00	7,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,36 2,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	77,00	2,31
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
25	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat	m2			69,30 33,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4300	77,00	33,11
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	50,00	30,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1100	50,00	5,50
26	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 575,32 70,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	77,00	62,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	77,00	7,70
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	88,00	48,40
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	235,00	45,35
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		6. Camera nr. 2 de pe scena.				
27	RpCR41A Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autotururi: fatade simple, de vopsea de var. (Este exclus resursul "Autotur")	m2			16,94 16,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	77,00	16,94
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu	m2			322,07

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				147,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	77,00	147,07
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	66,00	69,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	20,00	18,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	4,00	6,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,36 2,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	77,00	2,31
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,30 93,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	77,00	93,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,25 42,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	77,00	34,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	77,00	7,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,36 2,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	77,00	2,31
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
33	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat	m2			69,30 33,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4300	77,00	33,11
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	50,00	30,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1100	50,00	5,50
34	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 575,32 70,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	77,00	62,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	77,00	7,70
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	88,00	48,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	235,00	45,35
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		7. Camera nr. 3 de pe scena.				
35	RpCR41A Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. (Este exclus resursul "Autoturn")	m2			16,94 ----- 16,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	77,00	16,94
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			322,07 ----- 147,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	77,00	147,07
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	66,00	69,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	20,00	18,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	4,00	6,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,36 ----- 2,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	77,00	2,31
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,30 ----- 93,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	77,00	93,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,25 ----- 42,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	77,00	34,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	77,00	7,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,36 ----- 2,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	77,00	2,31
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
41	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat	m2			69,30 ----- 33,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4300	77,00	33,11
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	50,00	30,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1100	50,00	5,50
42	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 575,32 ----- 70,07

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	77,00	62,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	77,00	7,70
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	88,00	48,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	235,00	45,35
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		8. Scari.				
43	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,0500	m			682,32 ----- 296,45
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	77,00	19,25
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	77,00	254,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	77,00	23,10
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	6 000,00	378,00
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	15,00	7,87
44	RpCP13A	Instalarea balustradelor, instalate pe scari din otel de inox teava cu d40x3mm (bara de sprijin) .i teava d 12x1,5 mm 3linii (grile decorative)	kg			100,25 ----- 7,70
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0800	77,00	6,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	77,00	1,54
	1329	Teevi inox d12x1,5mm	kg	0,1950	85,00	16,58
	2710703519894	(teava inox, cu d40 x3mm)	kg	0,8050	85,00	68,43
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,0020	1,00	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,75
45	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			76,68 ----- 46,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	77,00	46,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	77,00	12,32
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	55,00	5,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	100,00	5,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	22,00	0,66
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	6,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	25,00	5,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.