

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Imprejmuire Tip 1

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol .1Imprejmuire Tip 1				
1	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare.	100 buc			820 820
1.1	1	Muncitor	h-om	10,99000	74,64	820
2	CL 18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Stilpii gardului 60x60 mm, gata fabricati)	kg			36 16
2.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	14,93	0
2.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (Stilpii gardului 60x60 mm, gata fabricati)	kg	1,00000	18,91	19
2.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	74,64	0
2.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,49	0
2.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	84,59	1
2.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	74,64	14
2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	74,64	1
2.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	74,64	1
3	CO06B1	Imprejmuiri din plasa cu panouri de gard pe stilpi din profil metalic 60x60 montati cu btumbe de beton in oamint la 2,5 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1,85 m(de exclus resursa stilpi din beton , care este inclusa in poz.2)	m			876 90
3.1	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,90000	248,78	473
3.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,48000	19,90	10
3.3	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,03300	348,30	11
3.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,03100	417,96	13
3.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,60000	1,99	15
3.6	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,20000	1 094,65	219
3.7	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,75000	0,00	0
3.8	7123010010200	Betonist	h-om	0,20000	74,64	15
3.9	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,92000	74,64	69
3.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	74,64	6
3.11	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,02000	24,88	0
3.12	2410520006700	Automacara	h-ut	0,05000	497,57	25
		TOTAL Capitol 1.Imprejmuire Tip 1				422 287
		Capitol 2. Poarta				
4	TsA19C	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare.	m3			247 247
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,31000	74,64	247
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B7.5	m3			1 616 287
5.1	2663102100000	Beton B7.5	m3	1,02500	1 144,41	1 173
5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,90	2
5.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
5.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,45000	74,64	257
5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	74,64	30
5.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	19,90	12
5.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	497,57	124
6	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel	kg			86 36
6.1	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	0,90000	19,90	18
6.2	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	0,20000	34,83	7
6.3	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,02000	84,59	2
6.4	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	0,06000	1,19	0
6.5	2735725901235	Electrod invellit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,01000	74,64	1
6.6	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,10000	64,68	6
6.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02000	64,68	1
6.8	4011106202741	Energie electrica	kw	0,02000	1,49	0
6.9	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,01000	298,54	3

6.10	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,02000	447,81	9
6.11	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,40000	74,64	30
6.12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08000	74,64	6
6.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,12000	14,93	2
6.14	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,05000	9,95	0
6.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05000	14,93	1
7	pret piata	Balama	buc			149
						0
8	pret piata	Lacat	buc			398
						0
9	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul.	m2			101
						75
9.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,08000	64,68	5
9.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10000	64,68	6
9.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,03000	64,68	2
9.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,07000	64,68	5
9.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10000	9,95	1
9.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	14,93	1
9.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	64,68	6
9.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00000	74,64	75
		TOTAL Capitol 2. Poarta				29 587
		Capitol 3.Portita Pt-1 - 2 buc				
10	TsA19C	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare.	m3			247
						247
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,31000	74,64	247
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B7.5	m3			1 616
						287
11.1	2663102100000	Beton B7.5	m3	1,02500	1 144,41	1 173
11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,90	2
11.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
11.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,45000	74,64	257
11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	74,64	30
11.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	19,90	12
11.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	497,57	124
12	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel	kg			86
						36
12.1	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	0,90000	19,90	18
12.2	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	0,20000	34,83	7
12.3	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,02000	84,59	2
12.4	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	0,06000	1,19	0
12.5	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,01000	74,64	1
12.6	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,10000	64,68	6
12.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02000	64,68	1
12.8	4011106202741	Energie electrica	kw	0,02000	1,49	0
12.9	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,01000	298,54	3
12.10	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,02000	447,81	9
12.11	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,40000	74,64	30
12.12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08000	74,64	6
12.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,12000	14,93	2
12.14	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,05000	9,95	0
12.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05000	14,93	1
13	pret piata	Balama	buc			149
						0
14	pret piata	Lacat	buc			398
						0
15	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul.	m2			101
						75
15.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,08000	64,68	5
15.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10000	64,68	6
15.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,03000	64,68	2
15.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,07000	64,68	5
15.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10000	9,95	1
15.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	14,93	1
15.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	64,68	6
15.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00000	74,64	75
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite	m2			21
						20
16.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	19,90	1
16.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	74,64	9
16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	74,64	11

16.4	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	14,93	0
17	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu,(grosimea medie a stratului de tencuire = 9 cm)	m2			208
						134
17.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,02600	1 044,90	27
17.2	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,00600	1 094,65	7
17.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,20000	1,99	12
17.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,50000	3,98	14
17.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03900	348,30	14
17.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,90	0
17.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,60000	74,64	119
17.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	74,64	15
17.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00900	24,88	0
17.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	24,88	0
18	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B15	m3			2 957
						343
18.1	2663102100001	Beton clasa.b-15	m3	1,02500	1 293,68	1 326
18.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,00000	1,99	565
18.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76000	348,30	265
18.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68000	417,96	284
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	19,90	6
18.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
18.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,95000	74,64	295
18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	74,64	49
18.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	24,88	1
18.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	547,33	10
18.11	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	497,57	124
18.12	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	19,90	8
19	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile.	m2			248
						149
19.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05000	19,90	1
19.2	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10000	14,93	1
19.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	34,83	4
19.4	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	24,88	3
19.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00300	4 478,12	13
19.6	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	4 478,12	4
19.7	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,01600	4 478,12	72
19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	74,64	13
19.9	7124010010700	Dulgher	h-om	1,82000	74,64	136
20	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta.	100 m2			2 969
						508
20.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,10000	417,96	2 132
20.2	4100126202818	Apă	m3	0,50000	19,90	10
20.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81000	74,64	508
20.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14000	149,27	319
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			23
						2
21.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	19,90	20
21.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	14,93	0
21.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	14,93	0
21.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,50	0
21.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	74,64	2
21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	74,64	0
21.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	497,57	0
22	pet piata	Scaun din plastic	buc			279
						0
23	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton	buc			11
						8
23.1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,00000	2,49	2
23.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,11000	74,64	8
24	Tsl50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km	t			53
						0
24.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,10600	497,57	53
		TOTAL Capitol 3.Portita Pt-1 - 2 buc				165 158

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;