

Investitor **Primaria orasului Drochia**
 Obiect **Reparația curentă a unor sectoare de străzi din orașul Drochia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|----------------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. str. Eternității | | | | |
| 1 | DI158B | Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 7 cm | m ² | | | 469,21 77,19 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 94,60 | 77,19 |
| | 410011620 2806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m ³ | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 142210220 5518 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1610 | 1 815,00 | 292,21 |
| | 882320322 6001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 294042000 7200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 900,00 | 58,50 |
| | 291234000 2517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 275,00 | 13,75 |
| | 295227000 4033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 5008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |
| | 295224000 4127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 150,00 | 9,75 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 3,00 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea în auto asfalt frezat | t | | | 105,01 105,01 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |
| 3 | TsI50A2 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanța de 2 km | t | | | 35,19 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 550,00 | 35,19 |
| | | 2. str. Cuzima Cecal | | | | |
| 4 | DI158B | Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 7 cm | m ² | | | 469,21 77,19 |
| | 712904001 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 94,60 | 77,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------------|---|----------------|--------|-----------|---------------------------|
| | 0110 | | | | | |
| | 410011620 2806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 142210220 5518 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1610 | 1 815,00 | 292,21 |
| | 882320322 6001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 294042000 7200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 900,00 | 58,50 |
| | 291234000 2517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 275,00 | 13,75 |
| | 295227000 4033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 5008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |
| | 295224000 4127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 150,00 | 9,75 |
| | 341054000 5603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 3,00 |
| 5 | TsH92B | Încărcarea în auto asfalt frezat | t | | | 105,01 ----- 105,01 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |
| 6 | TsI50A2 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km | t | | | 35,20 ----- 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculantă-5t | h-ut | 0,0640 | 550,00 | 35,20 |
| | | 3. str. Dimitrie Cantemir | | | | |
| 7 | DI158A | Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 5 cm | m ² | | | 358,43 ----- 55,15 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 410011620 2806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 142210220 5518 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1150 | 1 815,00 | 208,72 |
| | 232032260 01101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 294042000 7200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 900,00 | 54,00 |
| | 291234000 2517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 275,00 | 13,75 |
| | 295227000 4033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 5008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |
| | 295224000 4127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | 341054000 5603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 3,00 |
| 8 | TsH92B | Încărcarea în auto asfalt frezat | t | | | 105,01 ----- 105,01 |
| | 931006001 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|-----------|------------------|
| | 9900 | | | | | |
| 9 | TsI50A2 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 35,21 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 550,00 | 35,21 |
| | | 4. str. Industriala | | | | |
| 10 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 358,43 55,15 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 142210220 5518 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1150 | 1 815,00 | 208,72 |
| | 232032260 01101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 294042000 7200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 900,00 | 54,00 |
| | 291234000 2517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 275,00 | 13,75 |
| | 295227000 4033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 5008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |
| | 295224000 4127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 3,00 |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto asfalt frezat | t | | | 105,01 105,01 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |
| 12 | TsI50A2 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 35,20 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 550,00 | 35,20 |
| | | 5. str. 27 August (sector str. Nicolae Grigorescu - str.Mircea cel Batrin) | | | | |
| 13 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 358,43 55,15 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 142210220 5518 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1150 | 1 815,00 | 208,72 |
| | 232032260 01101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 294042000 7200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 900,00 | 54,00 |
| | 291234000 2517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 275,00 | 13,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|-----------|---------------------------|
| | 295227000 4033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 5008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |
| | 295224000 4127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 3,00 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto asfalt frezat | t | | | 105,01 ----- 105,01 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |
| 15 | TsI50A2 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 35,20 ----- 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 550,00 | 35,20 |
| | | 6. str. 27 August (sector str.Mircea cel Batrin - str. Vladimir Boiarnitchi) | | | | |
| 16 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 358,43 ----- 55,15 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 142210220 5518 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1150 | 1 815,00 | 208,72 |
| | 232032260 01101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 294042000 7200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 900,00 | 54,00 |
| | 291234000 2517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 275,00 | 13,75 |
| | 295227000 4033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 5008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |
| | 295224000 4127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 3,00 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto asfalt frezat | t | | | 105,01 ----- 105,01 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |
| 18 | TsI50A2 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 35,20 ----- 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 550,00 | 35,20 |
| | | 7. str. Vladimir Boiarnitchi | | | | |
| 19 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate | m2 | | | 358,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|-----------|--------|
| | | pina la 1 m2: grosime 5 cm | | | | 55,15 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 410011620 2806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 142210220 5518 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1150 | 1 815,00 | 208,72 |
| | 232032260 01101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 294042000 7200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 900,00 | 54,00 |
| | 291234000 2517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 275,00 | 13,75 |
| | 295227000 4033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 5008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |
| | 295224000 4127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 3,00 |
| 20 | TsH92B | Incarcarea în auto asfalt frezat | t | | | 105,01 |
| | | | | | | 105,01 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |
| 21 | TsI50A2 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 35,21 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 550,00 | 35,21 |
| | | 8. str. Constantin Brincusi | | | | |
| 22 | DI158A | Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 358,43 |
| | | | | | | 55,15 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 410011620 2806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 142210220 5518 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1150 | 1 815,00 | 208,72 |
| | 232032260 01101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 294042000 7200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 900,00 | 54,00 |
| | 291234000 2517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 275,00 | 13,75 |
| | 295227000 4033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 5008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |
| | 295224000 4127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 3,00 |
| 23 | TsH92B | Incarcarea în auto asfalt frezat | t | | | 105,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|-----------|--------|
| | | | | | | 105,01 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |
| 24 | TsI50A2 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 35,20 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 550,00 | 35,20 |
| | | 9. str. Stefan cel Mare si Sfint | | | | |
| 25 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 358,43 |
| | | | | | | 55,15 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 410011620 2806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 142210220 5518 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1150 | 1 815,00 | 208,72 |
| | 232032260 01101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 294042000 7200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 900,00 | 54,00 |
| | 291234000 2517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 275,00 | 13,75 |
| | 295227000 4033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 5008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |
| | 295224000 4127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 3,00 |
| 26 | TsH92B | Incarcarea in auto asfalt frezat | t | | | 105,01 |
| | | | | | | 105,01 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |
| 27 | TsI50A2 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 35,20 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 550,00 | 35,20 |
| | | 10. str. Vasile Alecsandri | | | | |
| 28 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 358,43 |
| | | | | | | 55,15 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 410011620 2806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 142210220 5518 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1150 | 1 815,00 | 208,72 |
| | 232032260 01101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 294042000 7200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 900,00 | 54,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|-----------|---------------------------|
| | 291234000 2517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 275,00 | 13,75 |
| | 295227000 4033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 5008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |
| | 295224000 4127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 3,00 |
| 29 | TsH92B | Incarcarea in auto asfalt frezat | t | | | 105,01 ----- 105,01 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |
| 30 | TsI50A2 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 35,20 ----- 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 550,00 | 35,20 |
| | | 11. str. Dorohoi 11.1. sector L.T.Mihai Eminescu - str.Stefan cel Mare si Sfint L=170.0 m, b=6.0 m | | | | |
| 31 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 358,43 ----- 55,15 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 410011620 2806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 142210220 5518 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1150 | 1 815,00 | 208,72 |
| | 232032260 01101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 294042000 7200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 900,00 | 54,00 |
| | 291234000 2517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 275,00 | 13,75 |
| | 295227000 4033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 5008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |
| | 295224000 4127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 3,00 |
| 32 | TsH92B | Incarcarea in auto asfalt frezat | t | | | 105,01 ----- 105,01 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |
| 33 | TsI50A2 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 35,20 ----- 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 550,00 | 35,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|--------|-----------|---------------------------|
| | | 11.2. sector str.Stefan cel Mare si Sfint - str. Alexandru cel Bun L=260.0 m, b=6.0 m | | | | |
| 34 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 358,43 ----- 55,15 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 410011620 2806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 142210220 5518 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1150 | 1 815,00 | 208,72 |
| | 232032260 01101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 294042000 7200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 900,00 | 54,00 |
| | 291234000 2517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 275,00 | 13,75 |
| | 295227000 4033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 5008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |
| | 295224000 4127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 3,00 |
| 35 | TsH92B | Incarcarea in auto asfalt frezat | t | | | 105,01 ----- 105,01 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |
| 36 | TsI50A2 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 35,20 ----- 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 550,00 | 35,20 |
| | | 12. str. Hotin 12.1. sector str. Industriala | | | | |
| 37 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 469,21 ----- 77,19 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 94,60 | 77,19 |
| | 410011620 2806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 142210220 5518 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1610 | 1 815,00 | 292,21 |
| | 882320322 6001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 294042000 7200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 900,00 | 58,50 |
| | 291234000 2517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 275,00 | 13,75 |
| | 295227000 4033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 5008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|-------|--------|----------|---------------------------|
| | 295224000 4127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 150,00 | 9,75 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 3,00 |
| 38 | TsH92B | Incarcarea in auto asfalt frezat | t | | | 105,01 ----- 105,01 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |
| 39 | TsI50A2 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 35,20 ----- 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 550,00 | 35,20 |
| | | 12.2. sector str. Hotin L=550.0 m, b=5.5 m | | | | |
| 40 | RpDB41 A | Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma | m3 | | | 584,01 ----- 11,92 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,1260 | 94,60 | 11,92 |
| | 295250000 5009 | Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper" | h-ut | 0,0722 | 1 650,00 | 119,13 |
| | 295250000 5010 | Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 " | h-ut | 0,2500 | 1 650,00 | 412,50 |
| | 295222000 3548 | Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP | h-ut | 0,0476 | 850,00 | 40,46 |
| 41 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 | 100m2 | | | 224,40 ----- 0,00 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 850,00 | 224,40 |
| 42 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=15 cm | m3 | | | 809,67 ----- 56,76 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 141112220 1646 | Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30 | m3 | 0,2030 | 398,30 | 80,85 |
| | 141112220 1672 | Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 | 385,20 | 469,56 |
| | 410011620 2806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 850,00 | 35,70 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 600,00 | 154,80 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 600,00 | 9,00 |
| 43 | RpAcF0 1A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | | | 843,47 ----- 118,25 |
| | 712205001 | Zidar | h-om | 0,8000 | 94,60 | 75,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|--|------|---------|-----------|----------------------------|
| | 3400 | | | | | |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57 |
| | 264011230 0739 | Caramizi | buc | 44,0000 | 15,00 | 673,20 |
| | 266310210 1183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 | 1 700,00 | 52,02 |
| 44 | RpAcF0 2A | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | | | 222,30 ----- 170,28 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 1,1500 | 94,60 | 108,79 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,6500 | 94,60 | 61,49 |
| | 266310210 1183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 | 1 700,00 | 52,02 |
| 45 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50 | t | | | 15 524,64 ----- 0,00 |
| | 442320322 6000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 449,63 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 75,00 |
| 46 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat) | m2 | | | 246,91 ----- 5,68 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 94,60 | 5,68 |
| | 111100440 10001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 0,1410 | 1 590,40 | 224,25 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 600,00 | 4,74 |
| | 295224000 4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 600,00 | 4,74 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 950,00 | 7,50 |
| 47 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50 | t | | | 15 525,39 ----- 0,00 |
| | 442320322 6000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 450,40 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 74,99 |
| 48 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat) | m2 | | | 186,74 ----- 4,73 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 94,60 | 4,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | 111188000 10001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 815,00 | 170,61 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 600,00 | 3,18 |
| | 295224000 4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 600,00 | 3,18 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 950,00 | 5,04 |
| 49 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm | m2 | | | 60,44 ----- 3,00 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 94,60 | 3,00 |
| | 141112220 16601 | Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm | m3 | 0,1260 | 380,70 | 47,97 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 850,00 | 2,98 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 600,00 | 0,58 |
| | 295224000 4105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 500,00 | 5,50 |
| | 295224000 4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 600,00 | 0,27 |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub rigole H=15 cm | m3 | | | 700,70 ----- 93,65 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 | 93,65 |
| | 141112220 1752 | Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30 | m3 | 1,1500 | 398,30 | 458,04 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 291234000 2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 240,00 | 50,40 |
| | 259227000 4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 230,00 | 96,60 |
| 51 | DI119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 (amenajarea rigolei de acostament H=15 cm) Alte utilaje =1.03 | m3 | | | 2 494,23 ----- 301,77 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 94,60 | 301,77 |
| | 266310210 0000 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 | 1 750,00 | 1 785,00 |
| | 201010290 3495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 700,00 | 173,83 |
| | 292214000 7000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 530,00 | 233,63 |
| | | 12.3. sector str. Aerodromului L=162.0 m, b=6.0 m | | | | |
| 52 | RpDB41 A | Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma | m3 | | | 584,01 ----- 11,92 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,1260 | 94,60 | 11,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|--------|--------|----------|---------------------------|
| | 295250000 5009 | Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper" | h-ut | 0,0722 | 1 650,00 | 119,13 |
| | 295250000 5010 | Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 " | h-ut | 0,2500 | 1 650,00 | 412,50 |
| | 295222000 3548 | Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP | h-ut | 0,0476 | 850,00 | 40,46 |
| 53 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm | m3 | | | 809,67 ----- 56,76 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 141112220 1646 | Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30 | m3 | 0,2030 | 398,30 | 80,85 |
| | 141112220 1672 | Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 | 385,20 | 469,56 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 850,00 | 35,70 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 600,00 | 154,80 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 600,00 | 9,00 |
| 54 | TsC02D 1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 2 861,98 ----- 0,00 |
| | 295226000 3521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 600,00 | 2 861,98 |
| 55 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 13,92 ----- 0,00 |
| | 341054000 0007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 600,00 | 13,92 |
| 56 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 363,71 ----- 34,06 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 94,60 | 34,06 |
| | 141112220 1752 | Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30 | m3 | 0,0040 | 398,30 | 1,65 |
| | 295226000 3554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 820,00 | 328,00 |
| 57 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure | m3 | | | 700,70 ----- 93,65 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 | 93,65 |
| | 141112220 1752 | Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30 | m3 | 1,1500 | 398,30 | 458,05 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 291234000 2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 240,00 | 50,40 |
| | 259227000 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - | h-ut | 0,4200 | 230,00 | 96,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|--|-------|--------|-----------|--------------------|
| | 4021 | 200 kg | | | | |
| 58 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundatie de beton C16/20 | m | | | 285,88 55,81 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 94,60 | 41,62 |
| | 266310210 0001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0450 | 1 750,00 | 78,75 |
| | 265112210 0024 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | kg | 2,9200 | 2,50 | 7,30 |
| | 142110220 0513 | Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,0080 | 400,00 | 3,20 |
| | 266612280 0285 | Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm | m | 1,0050 | 140,00 | 140,70 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| 59 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | | | 17,03 17,03 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03 |
| 60 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | | | 1 208,37 455,97 |
| | 712902001 2880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 94,60 | 455,97 |
| | 022110720 4435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 190,00 | 752,40 |
| 61 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50 | t | | | 15 525,37 0,00 |
| | 442320322 6000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 450,39 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 74,98 |
| 62 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat) | m2 | | | 246,91 5,68 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 94,60 | 5,68 |
| | 111100440 10001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 0,1410 | 1 590,40 | 224,25 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 600,00 | 4,74 |
| | 295224000 4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 600,00 | 4,74 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 950,00 | 7,50 |
| 63 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de | t | | | 15 522,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|--|------|--------|-----------|------------------|
| | | beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50 | | | | 0,00 |
| | 442320322 6000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 447,98 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 74,98 |
| 64 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat) | m2 | | | 186,74 4,73 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 94,60 | 4,73 |
| | 111188000 10001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 815,00 | 170,61 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 600,00 | 3,18 |
| | 295224000 4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 600,00 | 3,18 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 950,00 | 5,04 |
| | | 13. str. Alexandru Plamadeala 13.1. sector str. Stefan cel Mare si Sfint - str. Alexandru cel Bun L=160.0 m, b=6.0 m | | | | |
| 65 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 358,43 55,15 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 142210220 5518 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1150 | 1 815,00 | 208,72 |
| | 232032260 01101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 294042000 7200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 900,00 | 54,00 |
| | 291234000 2517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 275,00 | 13,75 |
| | 295227000 4033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 5008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |
| | 295224000 4127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 3,00 |
| 66 | TsH92B | Incarcarea in auto asfalt frezat | t | | | 105,01 105,01 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |
| 67 | TsI50A2 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 35,20 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|--------|--------|----------|------------------|
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 550,00 | 35,20 |
| 68 | TsC02D 1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 2 861,99 0,00 |
| | 295226000 3521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 600,00 | 2 861,99 |
| 69 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | | 18,42 0,00 |
| | 341054000 0007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 600,00 | 18,42 |
| 70 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 363,28 34,03 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 94,60 | 34,03 |
| | 141112220 1752 | Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30 | m3 | 0,0040 | 398,30 | 1,50 |
| | 295226000 3554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 820,00 | 327,75 |
| 71 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure | m3 | | | 700,70 93,65 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 | 93,65 |
| | 141112220 1752 | Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30 | m3 | 1,1500 | 398,30 | 458,05 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 291234000 2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 240,00 | 50,40 |
| | 259227000 4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 230,00 | 96,60 |
| 72 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundatie de beton C16/20 | m | | | 285,88 55,81 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 94,60 | 41,62 |
| | 266310210 0001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0450 | 1 750,00 | 78,75 |
| | 265112210 0024 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | kg | 2,9200 | 2,50 | 7,30 |
| | 142110220 0513 | Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,0080 | 400,00 | 3,20 |
| | 266612280 0285 | Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm | m | 1,0050 | 140,00 | 140,70 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| 73 | DB01D | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu | m2 | | | 0,73 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|--------|--------|-----------|----------------------------|
| | | matura mecanica fixata pe tractor | | | | |
| | 410011620 2806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 | 600,00 | 0,30 |
| | 286230683 0000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0006 | 550,00 | 0,33 |
| 74 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | | | 105,01 ----- 105,01 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 94,60 | 105,01 |
| 75 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | | 18,42 ----- 0,00 |
| | 341054000 0007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 600,00 | 18,42 |
| 76 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 363,83 ----- 34,08 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 94,60 | 34,08 |
| | 141112220 1752 | Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30 | m3 | 0,0040 | 398,30 | 1,24 |
| | 295226000 3554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 820,00 | 328,51 |
| 77 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50 | t | | | 15 523,28 ----- 0,00 |
| | 442320322 6000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 448,28 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 75,00 |
| 78 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm | t | | | 1 983,74 ----- 19,87 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,2100 | 94,60 | 19,87 |
| | 142210212 055070 | Beton asfaltic | t | 1,0100 | 1 815,00 | 1 833,15 |
| | 295224000 4105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 | 500,00 | 19,95 |
| | 295224000 40101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 | 600,00 | 79,80 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 | 950,00 | 30,97 |
| | | 14. str. Mitropolit Varlaam (sector str. Serghei Lazo - str. Alexandru cel Bun) 14.1. Partea carosabila L=531.0 m, b=6.0 m | | | | |
| 79 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 358,43 ----- 55,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|--------|--------|-----------|------------------|
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 94,60 | 55,15 |
| | 410011620 2806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 142210220 5518 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1150 | 1 815,00 | 208,72 |
| | 232032260 01101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 294042000 7200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 900,00 | 54,00 |
| | 291234000 2517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 275,00 | 13,75 |
| | 295227000 4033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 5008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |
| | 295224000 4127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | 341054000 5603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 3,00 |
| 80 | TsC02D 1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II. | 100 m3 | | | 2 861,96 0,00 |
| | 295226000 3521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 600,00 | 2 861,96 |
| 81 | TsI51A5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km | t | | | 22,98 0,00 |
| | 341054000 0007 | Autobasculantă-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| 82 | TsC54B | Strat de fundație din piatră spartă LA30 sub bordure | m3 | | | 700,70 93,65 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 | 93,65 |
| | 141112220 1752 | Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30 | m3 | 1,1500 | 398,30 | 458,05 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 291234000 2506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 240,00 | 50,40 |
| | 259227000 4021 | Compactoare pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 230,00 | 96,60 |
| 83 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundație de beton C16/20 | m | | | 285,88 55,81 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 94,60 | 41,62 |
| | 266310210 0001 | Beton clasă C16/20 | m3 | 0,0450 | 1 750,00 | 78,75 |
| | 265112210 0024 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | kg | 2,9200 | 2,50 | 7,30 |
| | 142110220 | Nisip pentru construcții sort. 0-4 mm | m3 | 0,0080 | 400,00 | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|-------|--------|-----------|-------------------|
| | 0513 | conform SM SR EN 13242+A1:2010 | | | | |
| | 266612280 0285 | Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm | m | 1,0050 | 140,00 | 140,70 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| 84 | DB01D | Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | | | 0,73 0,00 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 | 600,00 | 0,30 |
| | 286230683 0000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0006 | 550,00 | 0,33 |
| 85 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50 | t | | | 15 525,40 0,00 |
| | 442320322 6000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 450,41 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 74,99 |
| 86 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm | t | | | 1 983,74 19,87 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,2100 | 94,60 | 19,87 |
| | 142210212 055070 | Beton asfaltic | t | 1,0100 | 1 815,00 | 1 833,15 |
| | 295224000 4105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 | 500,00 | 19,95 |
| | 295224000 40101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 | 600,00 | 79,80 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 | 950,00 | 30,97 |
| | | 14.2. Drumuri laterale L=7.0 m, b=4.0 m (5 buc) | | | | |
| 87 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | | | 112,20 0,00 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 850,00 | 112,20 |
| 88 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=10 cm | m3 | | | 842,70 156,09 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 1,6500 | 94,60 | 156,09 |
| | 141112220 1646 | Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30 | m3 | 0,2030 | 398,30 | 80,85 |
| | 141112220 1672 | Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 | 385,20 | 469,56 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|--------|--------|-----------|-------------------|
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 | 600,00 | 124,20 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 600,00 | 9,00 |
| 89 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50 | t | | | 15 521,43 0,00 |
| | 442320322 6000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 446,43 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 75,00 |
| 90 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice Hmed=6 cm | t | | | 1 983,73 19,87 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,2100 | 94,60 | 19,87 |
| | 142210212 055070 | Beton asfaltic | t | 1,0100 | 1 815,00 | 1 833,15 |
| | 295224000 4105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 | 500,00 | 19,95 |
| | 295224000 40101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 | 600,00 | 79,80 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 | 950,00 | 30,97 |
| | | 14.3. Parcare pentru autoturisme la IET Nr.1 Florile dalbe (inclusiv supralargirea drumului pentru aducerea la latimea necesara b=6.0 m) L=60.0 m, b=2.5 m | | | | |
| 91 | TsC02D 1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 2 862,00 0,00 |
| | 295226000 3521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 600,00 | 2 862,00 |
| 92 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,98 0,00 |
| | 341054000 0007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| 93 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure | m3 | | | 700,70 93,65 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 | 93,65 |
| | 141112220 1752 | Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30 | m3 | 1,1500 | 398,30 | 458,05 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 291234000 2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 240,00 | 50,40 |
| | 259227000 4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 230,00 | 96,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|-------|--------|----------|--------------------|
| 94 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundatie de beton C16/20 | m | | | 285,88 55,81 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 94,60 | 41,62 |
| | 266310210 0001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0450 | 1 750,00 | 78,75 |
| | 265112210 0024 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | kg | 2,9200 | 2,50 | 7,30 |
| | 142110220 0513 | Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,0080 | 400,00 | 3,20 |
| | 266612280 0285 | Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm | m | 1,0050 | 140,00 | 140,70 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| 95 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | | | 1 714,24 854,24 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 94,60 | 854,24 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 295224000 4004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 600,00 | 840,00 |
| 96 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast H=10 cm | m3 | | | 780,66 108,79 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 94,60 | 108,79 |
| | 142140220 0393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 428,40 | 561,63 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 20,00 | 4,64 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 600,00 | 91,80 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 600,00 | 13,80 |
| 97 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=30 cm | m3 | | | 809,67 56,76 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 141112220 1646 | Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30 | m3 | 0,2030 | 398,30 | 80,85 |
| | 141112220 1672 | Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 | 385,20 | 469,56 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 850,00 | 35,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------|---|--------|---------|-----------|----------------------|
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 600,00 | 154,80 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 600,00 | 9,00 |
| 98 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50 | t | | | 15 528,70 0,00 |
| | 442320322 6000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 453,70 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 75,00 |
| 99 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bitumat si otelul patrat se exclude) | m2 | | | 249,34 15,14 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 | 94,60 | 15,14 |
| | 111100440 10001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 0,1410 | 1 590,40 | 224,25 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 | 600,00 | 9,96 |
| 100 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50 | t | | | 15 519,44 0,00 |
| | 442320322 6000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 444,44 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 75,00 |
| 101 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat si otelul patrat se exclude) | m2 | | | 186,74 4,73 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 94,60 | 4,73 |
| | 111188000 10001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 815,00 | 170,61 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 600,00 | 3,18 |
| | 295224000 4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 600,00 | 3,18 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 950,00 | 5,04 |
| 102 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 29,33 29,33 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 94,60 | 29,33 |
| 103 | TsE03C | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare | 100m2 | | | 1 609,15 1 609,15 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,0100 | 94,60 | 1 609,15 |
| 104 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de | 100 m3 | | | 3 431,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|--------|---------|--------|----------|
| | | 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | | | | 834,38 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 | 834,38 |
| | 295227000 4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 250,00 | 2 597,49 |
| | | 15. str. 31 August 1989 (Acces spre Scoala Sportiva or. Drochia) | | | | |
| 105 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | 570,59 |
| | | | | | | 151,36 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 94,60 | 151,36 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 850,00 | 16,23 |
| | 295227000 3370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 250,00 | 193,75 |
| | 123400025 06 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 270,00 | 209,25 |
| 106 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | | | 46,68 |
| | | | | | | 13,53 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 94,60 | 13,53 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 850,00 | 20,32 |
| | 295226000 3544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 400,00 | 5,52 |
| | 295250000 5607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 530,00 | 7,31 |
| 107 | TsC35A 1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m | 100 m3 | | | 2 951,22 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 295227000 7403 | Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 | 620,00 | 2 951,22 |
| 108 | TsI51A5 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,98 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 341054000 0007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| 109 | TsC02B 1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | | | 2 633,98 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 295226000 3521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 600,00 | 2 633,98 |
| 110 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,98 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 341054000 0007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| 111 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure | m3 | | | 700,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|----------|------------------|
| | | | | | | 93,65 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 | 93,65 |
| | 141112220 1752 | Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30 | m3 | 1,1500 | 398,30 | 458,05 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 291234000 2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 240,00 | 50,40 |
| | 259227000 4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 230,00 | 96,60 |
| 112 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundatie de beton C16/20 | m | | | 285,88 55,81 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 94,60 | 41,62 |
| | 266310210 0001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0450 | 1 750,00 | 78,75 |
| | 265112210 0024 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | kg | 2,9200 | 2,50 | 7,30 |
| | 142110220 0513 | Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,0080 | 400,00 | 3,20 |
| | 266612280 0285 | Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm | m | 1,0050 | 140,00 | 140,70 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| 113 | RpAcF0 1A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | | | 843,47 118,25 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,8000 | 94,60 | 75,68 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57 |
| | 264011230 0739 | Caramizi | buc | 44,0000 | 15,00 | 673,20 |
| | 266310210 1183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 | 1 700,00 | 52,02 |
| 114 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | | | 809,67 56,76 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 141112220 1646 | Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30 | m3 | 0,2030 | 398,30 | 80,86 |
| | 141112220 1672 | Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 | 385,20 | 469,56 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 850,00 | 35,70 |
| | 295224000 | Compactor static autopropulsat cu rulouri | h-ut | 0,2580 | 600,00 | 154,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------|--|------|--------|-----------|-------------------|
| | 4010 | valturi R 8-14 de 14tf | | | | |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 600,00 | 9,00 |
| 115 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50 | t | | | 15 526,81 0,00 |
| | 442320322 6000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 451,81 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 75,00 |
| 116 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat) | m2 | | | 249,34 15,14 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 | 94,60 | 15,14 |
| | 111100440 10001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 0,1410 | 1 590,40 | 224,25 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 | 600,00 | 9,96 |
| 117 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50 | t | | | 15 526,81 0,00 |
| | 442320322 6000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 451,81 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 75,00 |
| 118 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat) | m2 | | | 188,80 11,35 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 94,60 | 11,35 |
| | 111188000 10001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 815,00 | 170,61 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 | 600,00 | 6,84 |
| | | 16. str. B.P.Hasdeu (sector str.Alexandru cel Bun - str. Petru Rares) 16.1. Demolari | | | | |
| 119 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | 570,59 151,36 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 94,60 | 151,36 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 850,00 | 16,23 |
| | 295227000 3370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 250,00 | 193,75 |
| | 123400025 06 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 270,00 | 209,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|--------|---------|--------|------------------------------|
| 120 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | | | 46,68 ----- 13,53 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 94,60 | 13,53 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 850,00 | 20,32 |
| | 295226000 3544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 400,00 | 5,52 |
| | 295250000 5607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 530,00 | 7,31 |
| 121 | RpDA14 A | Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc. | m2 | | | 8,51 ----- 8,51 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
| 122 | TsC35C 12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri | 100 m3 | | | 4 755,29 ----- 0,00 |
| | 295227000 7403 | Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 7,6700 | 620,00 | 4 755,29 |
| 123 | TsI50A4 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | | | 50,05 ----- 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0910 | 550,00 | 50,05 |
| | | 16.2. Refaceri | | | | |
| 124 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 11 810,51 ----- 467,32 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 94,60 | 467,32 |
| | 141112220 1661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 385,20 | 7 280,28 |
| | 141112220 17521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 398,30 | 597,45 |
| | 141112220 1645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 398,30 | 398,30 |
| | 112020620 10361 | Savura | m3 | 1,0000 | 256,60 | 256,60 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 850,00 | 35,70 |
| | 295226000 3552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 820,00 | 211,56 |
| | 295224000 4105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 500,00 | 560,00 |
| | 295224000 40101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 600,00 | 1 626,00 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 600,00 | 248,40 |
| | 295227000 76111 | Distribuitoer de criblura | h-ut | 0,1060 | 650,00 | 68,90 |
| 125 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de | 100m2 | | | 1 456,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------|---|-------|--------|-----------|-----------|
| | | grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3 | | | | 0,00 |
| | 141112220 1661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 | 385,20 | 1 456,06 |
| 126 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,60 l/m2 | t | | | 15 519,44 |
| | 442320322 6000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 444,44 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 75,00 |
| 127 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude otel patrat si nisip bitumat) | m2 | | | 246,91 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 94,60 | 5,68 |
| | 111100440 10001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 0,1410 | 1 590,40 | 224,25 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 600,00 | 4,74 |
| | 295224000 4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 600,00 | 4,74 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 950,00 | 7,50 |
| 128 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | | | 339,02 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 94,60 | 72,84 |
| | 142210212 055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 815,00 | 208,73 |
| | 882320322 6001101 | Bitum | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00 |
| | 291234000 25101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 275,00 | 34,38 |
| | 295224000 40040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 600,00 | 8,40 |
| | 295227000 04029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 160,00 | 1,28 |
| | 295250000 50040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 550,00 | 4,40 |
| 129 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 15,00 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 600,00 | 15,00 |
| 130 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 | t | | | 15 526,03 |
| | 442320322 6000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 451,03 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 75,00 |
| 131 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere | m2 | | | 186,74 |
| | | | | | | 4,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
| | | mecanica (se exclude otel patrat si nisip bitumat) | | | | |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 94,60 | 4,73 |
| | 111188000 10001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 815,00 | 170,61 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 600,00 | 3,18 |
| | 295224000 4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 600,00 | 3,18 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 950,00 | 5,03 |
| 132 | RpDE10 C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 | | | 155,34 ----- 56,76 |
| | 714102001 3400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 94,60 | 11,35 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 94,60 | 45,41 |
| | 243011610 3220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 70,00 | 51,91 |
| | 243022610 9418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 25,00 | 9,01 |
| | 251320662 9274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 55,00 | 6,46 |
| | 294034000 4200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 650,00 | 31,20 |

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)