

# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP IC
2. Organizatorul procedurii de achiziție: OGP AE
3. Obiectul achizițiilor: Lucrărilor de construcții și reparații pentru Amenajarea Sălii pentru Tomograf la Etajul 2 - Clinica de pe strada Testimițeanu 29/1

## IMSP IC Amenajare Spatii pu Computer Tamograf

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1. LC

Deviz-oferta № 2-1-1. LC

### Lucrari de constructii et.2. Modificat

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Sala de investigatie. Acces</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	55,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	7,150		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,600		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,050		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,050		
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	60,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om.	16,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	16,200		
	2320166200729	Parchetin	l	1,500		
	4100116202806	Apa	m3	1,800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,400		
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	60,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om.	9,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	9,000		
	4100116202806	Apa	m3	3,000		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	2,400		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane	m2	20,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200		
<b>Total Demolari</b>						
		<b>1.1.2. Pardose lenolium medicale 38.0m2</b>				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,800		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,254		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	494,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,596		
	4100116202818	Apa	m3	0,380		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,140		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,456		
7	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,892		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	584,307		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,437		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,596		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,380		
8	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade 7 mm	m2	38,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,118		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	406,980		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,064		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,266		
9	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	40,000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	80,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,600		
	2523116716346	Linoleum medical (pardoseli)	m2	42,210		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,030		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	14,070		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	211,050		
	2710503808004	Fir de sudare	m	41,004		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	6,030		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	44,220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,400		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,480		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pardose lenolium medicale 38.0m2</b>						
		<b>1.1.3. Pereti despartitori din PGC tip, Cnauf Safebuard ( cu protectie la radioactiva).</b>				
10	CD12A1	Compartimentari din pereti ( Comp,3)aplicat pe zidarie de d.c.a alcatuiti din panouri ghips-carton (75.00+12.5+12.5mm) tip, Cnauf Safebuard cu protectie( in si miez din vata minerala(Roscvod 100x61x6cm, dens.50kg/m2), in grosime totala de 100mm (2foi) montati pe structura metalica	m2	40,000		
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	120,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	24,000		
	2662102701000 10	Placi ghips-carton tip,Cnauf Savebuard, 12,5mm	m2	94,600		
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	37,400		
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	79,200		
	2682162605829	Vata minerala	m2	44,000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400		
11	CD12A	Pereti despartitori(Comp1) alcatuiti din doua panouri duble ghips-carton tip, Cnauf Safebuard cu protectie( in 2 straturi)((12,5+12.5)+75.0+(12.5+12.5) ) si miez din vata minerala,tip( Raskwool, Rackton100x61x7cm den.50cg/m3 ), in grosime totala de 12,5 cm,(4 foi) montati pe structura metalica	m2	19,000		
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	57,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	11,400		
	2662102701000 104	Placi ghips-carton tip,Cnauf Savebuard, 12,5mm	m2	86,735		
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	17,765		
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	37,620		
	2682162605829	Vata minerala	m2	20,900		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,190		
12	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton ,cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, b.c.a. sau pe suprafete de beton, (pe suprafete netede) pe zidarie din caramida sau b.c.a. in incaperi cu umiditate normala	m2	5,000		
	7122050013400	Zidar	h-om.	10,500		
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	6,120		
	2513206621500	Banda de armare	m	30,600		
	2662102700201 31	Placa normala de gips-carton ,rd 12,5 mm	m2	5,355		
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	30,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		

1	2	3	4	5	6	7
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	79,300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	464,100		
	4100116202818	Apa	m3	0,260		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,135		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,040		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	65,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,950		
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	9,750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,250		
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor.	m2	65,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	29,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	68,569		
16	RpCR07A 1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual	m2	10,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,900		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,600		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,500		
17	CK 18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	40,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	10,400		
	2743123549025 -1	Cornier perforat din aluminiu	m	42,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,040		
18	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	58,000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	145,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	91,060		
	2523116716347	Covor P.V.C.linoleum medical (pereti)	m2	61,204		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	8,743		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	24,773		
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	102,007		
	2710503808004	Fir de sudare	m	59,456		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,464		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,870		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,060		
19	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se	m	15,000		

1	2	3	4	5	6	7
		concreteziata materialul de baza si culoare.				
	7422010060100	Timplar	h-om	4,500		
	2670112202903	Baghete de lemn nelaminat pal 10 mm	m	15,750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,375		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,015		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,015		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,045		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,030		
	2320166200729	Parchetin	l	0,030		
20	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	10,000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om.	18,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,500		
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,300		
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	10,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	80,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100		
21	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziata materialul de baza si culoarea.	m	12,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,600		
	2670112202900 1	Baghete din lemn melaminat pal 16mm	m	12,600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,300		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,012		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,096		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,036		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,024		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,024		
	2320166200729	Parchetin	l	0,024		
<b>Total Pereti despartitori din PGC tip, Cnauf Safebaud ( cu protectie la radioactiva).</b>						
<b>1.1.4. Tavan cu protectie (la radioactiv) in doua straturi PGC</b>						
22	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi cu placi ghips-carton baritat grosime 12,5	m2	35,150		

1	2	3	4	5	6	7
		mm (se scade profil, suruburi, dibluri, se adauga dibluri cu surub KRK 10x50-5x60 - 10 buc/m2, Dibluri cu surub cu cap hexagonal KKX 10x60-6x80 - 14 buc/m2)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	56,999		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton Baritat	m2	74,184		
	2874115833876 1	Diblu cu surub KRK 10x50-5x60	buc	353,257		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	83,016		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	53,519		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	17,239		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,091		
	2051142950711 11	Dibluri cu surub cu cap hexagonal KKX 10x60-6x80	buc	494,560		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	204,889		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,267		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,993		
23	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (perforarea placii de beton pentru fixarea PGC)	buc	844,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	101,280		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1 329,300		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	265,860		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	50,640		
24	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate (tip 1) din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	35,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	84,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,000		
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	36,750		
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	36,750		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,525		
<b>Total Tavan cu protectie (la radioactiv) in doua straturi PGC</b>						
		<b>1.1.5. Tavane suspendate din PGC.</b>				
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2	5,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,550		
	2662102701000 2	Placi ghips-carton 9.5 mm	m2	5,276		
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	4,618		
	2710703520285	Profil de suport	m	11,055		

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	11,809		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,806		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,362		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,440		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	8,291		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	81,355		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,023		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,237		
26	CK 18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	5,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,300		
	2743123549025 -1	Cornier perforat din aluminiu	m	5,250		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,274		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,150		
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	0,750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,250		
29	RpCR07A 1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2	5,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,450		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,250		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050		
<b>Total Tavane suspendate din PGC.</b>						
		<b>1.1.6. Usi metalica (cu protectie radioactiva (2buc)</b>				
30	CK12B	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat,(1100x2100mm) profiluri din banda de otel fasonate la rece( cu protectie folie de plumb 2.3mm), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv(DZ-1)	m2	2,500		

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,125		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,075		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,550		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,500		
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,500		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,338		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,500		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,013		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,250		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,625		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,050		
31	CK12B	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat(920 x 2100mm), profiluri din banda de otel fasonate la rece, (cu protectie folie de plumb 2.3mm)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv(DZ-2)	m2	1,890		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,386		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,813		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,416		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,378		
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,890		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,255		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,646		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,009		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,945		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,228		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,038		
32	CK08A	Ferestre cu rama - profiluri din otel (cu pritectie folie de plumb2-3mm) cu sticla radioprotectoare pentru cabinete de tomografie camputerizata , cu demensiunea sticlei L-1600 x H- 850 (demensiune fara rama),Echivalent de plumb-2,1MM la 150 kV, pentru tensiune indicata a tubului cu raze X. grosime -7- 8.5mm(40.8kg/m2).Densitate->4.8g/cm3, la constructii cu inaltimei pina la 35 m, montate pe zidarie de orce fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv	m2	1,360		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om.	3,822		
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,299		
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,006		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,830		



1	2	3	4	5	6	7
	2875276310003 2	Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm	kg	0,082		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,109		
	2523146720000	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla din otel fasonata la rece cu sticla radioprotectoare 1600 x 850mm	m2	1,360		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,136		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,258		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,272		
	4100116202818	Apa	m3	0,001		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,027		
33	CK07B	Pervazuri montate la ferestre	m	3,000		
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,240		
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	3,150		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,045		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,450		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
34	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,800		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,016		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie)	m3	0,080		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,098		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,020		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,020		
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,458		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,900		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	43,830		
	4100126202818	Apa	m3	0,034		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,237		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,089		
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,165		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		

1	2	3	4	5	6	7
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090		
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	0,450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,150		
38	RpCR07A 1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2	3,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,070		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,180		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030		
<b>Total Usi metalice (cu protectie radoactiva (2buc)</b>						
<b>Total Sala de investigatie. Acces.</b>						
		<b>1.2. Sala de comanda 1.2.1. Pardose lenolium medicale 18.0m2</b>				
39	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,212		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	276,777		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,628		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,756		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180		
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,594		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	234,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,756		
	4100116202818	Apa	m3	0,180		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,540		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,216		
41	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade 7 mm	m2	18,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,898		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	192,780		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,504		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,126		
42	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen,	m2	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	40,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,800		
	2523116716346	Linoleum medical (pardoseli)	m2	21,105		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	3,015		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	7,035		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	105,525		
	2710503808004	Fir de sudare	m	20,502		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	3,015		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	22,110		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,240		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,000		
<b>Total. Pardose lenolium medicale 18.0m2</b>						
		<b>1.2.2. Pereti despartitori din PGC tip, Cnauf Safebuard ( cu protectie la radioactiva).</b>				
43	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, ,cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, b.c.a. sau pe suprafete de beton, (pe suprafete netede) pe zidarie din caramida sau b.c.a. in incaperi cu umiditate normala	m2	5,000		
	7122050013400	Zidar	h-om.	10,500		
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	6,120		
	2513206621500	Banda de armare	m	30,600		
	266210270020131	Placa normala de gips-carton ,rd 12,5 mm	m2	15,555		
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	30,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,320		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	399,840		
	4100116202818	Apa	m3	0,224		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,424		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,896		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	56,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,680		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	8,400		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,800		

1	2	3	4	5	6	7
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor.	m2	46,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,600		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	48,525		
47	RpCR07A 1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual	m2	10,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,900		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,600		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,500		
48	CK 18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	40,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	10,400		
	2743123549025 -1	Cornier perforat din aluminiu	m	42,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,040		
49	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	48,000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	120,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,360		
	2523116716347	Covor P.V.C.linoleum medical (pereti)	m2	50,652		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,236		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	20,502		
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	84,420		
	2710503808004	Fir de sudare	m	49,205		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,384		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,720		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,360		
50	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.	m	5,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,500		
	2670112202903	Baghete de lemn nelaminat pal 10 mm	m	5,250		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,005		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,040		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,015		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,010		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,010		
	2320166200729	Parchetin	l	0,010		
51	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau	m2	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile				
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om.	18,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,500		
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,300		
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	10,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	80,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100		
52	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziata materialul de baza si culoarea.	m	12,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,600		
	2670112202900 1	Baghete din lemn melaminat pal 16mm	m	12,600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,300		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,012		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,096		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,036		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,024		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,024		
	2320166200729	Parchetin	l	0,024		
<b>Total Pereti despartitori din PGC tip, Cnauf Safebuard ( cu protectie la radioactiva).</b>						
		<b>1.2.3. Tavane suspendate din PGC.</b>				
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2	5,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,550		
	2662102701000 2	Placi ghips-carton 9.5 mm	m2	5,276		
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	4,618		
	2710703520285	Profil de suport	m	11,055		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	11,809		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,806		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,362		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,440		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	8,291		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	81,355		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,023		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,237		
54	CK 18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	5,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,300		
	2743123549025-1	Cornier perforat din aluminiu	m	5,250		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,274		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005		
56	RpCR07A 1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2	5,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,450		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,250		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050		
<b>Total Tavane suspendate din PGC.</b>						
<b>1.2.4. Tavane suspendate tip,Amstrog</b>						
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate(tip2) "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	36,900		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	72,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,270		
<b>Total Tavane suspendate tip,Amstrog</b>						
<b>1.2.5. Usi , PVC.</b>						
58	CK25A	Usi (recuperata) din profiluri din mase plastice ( 1100x 2100mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,300		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,679		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,184		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	9,200		

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,150		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,402		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,046		
59	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,400		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,040		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,049		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010		
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,229		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,450		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	21,915		
	4100126202818	Apa	m3	0,017		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,044		
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,500		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,675		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,582		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	1,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,045		
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	0,225		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,075		
63	RpCR07A 1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2	1,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,035		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,090		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,075		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015		
<b>Total Usi , PVC.</b>						

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Sala de comanda</b>						
		<b>1.3. Incaperea auxiliara</b>				
		<b>1.3.1. Demolari</b>				
64	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200		
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,630		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,630		
66	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	10,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om.	7,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	8,300		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,100		
<b>Total Demolari</b>						
		<b>1.3.2. Pardose din placi laminat</b>				
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm)	m2	40,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,360		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	615,060		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,618		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,680		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400		
68	CG56A1 k=4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-40,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-3,680		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-244,800		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,640		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,160		
69	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	30,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	41,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,100		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	31,815		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	31,815		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	30,300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,900		
<b>Total. Pardosele din placi laminat</b>						
		<b>1.3.3. Pereti despartitori din PVC,PGC</b>				
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	50,000		



1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	357,000		
	4100116202818	Apa	m3	0,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,950		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,800		
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor.	m2	50,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,745		
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	50,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500		
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	7,500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,500		
73	RpCR07A 1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual	m2	50,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,500		
74	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m	12,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,600		
	2670112202900 1	Baghete din lemn melaminat pal 16mm	m	12,600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,300		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,012		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,096		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,036		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,024		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,024		
	2320166200729	Parchetin	l	0,024		
<b>Total Pereti despartitori din PVC,PGC</b>						
<b>1.3.4. Tavane suspendate tip, Armstrong</b>						
75	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate(tip2) "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500		
	7422010060100	Timplar	h-om	61,500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	120,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	31,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,450		
<b>Total Tavane suspendate tip, Amstrong</b>						
<b>Total Incaperea auxiliara</b>						
		<b>1.4. Grupul sanitar</b>				
		<b>1.4.1. Pardoseli</b>				
76	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,340		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,340		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300		
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,404		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	92,259		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,543		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,252		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060		
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	6,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,180		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	24,300		
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,800		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	120,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,270		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,072		
<b>Total Pardoseli</b>						
		<b>1.4.2. Pereti interiori.</b>				
79	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	15,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,225		
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100		
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	21,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	157,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,450		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,360		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,120		
82	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	15,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	42,750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	15,750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	300,000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,950		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	60,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,180		
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,150		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,250		
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,650		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,700		
	4100116202818	Apa	m3	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,395		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,098		
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	5,500		

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,750		
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,274		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005		
87	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual	m2	5,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,450		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,250		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,050		
<b>Total Pereti interiori.</b>						
<b>Total Grupul sanitar</b>						
<b>1.5. Lucrari diverse la exterior</b>						
88	CP10B1	Demntare elementelor prefabricate (la balcon) din beton armat la cladiri social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea intre 20-35 m, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc	1,000		
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300		
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,300		
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,590		
89	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (imprejmuirea la balcon ET 2) la cladiri ( material Benefeciar)de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc	1,000		
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300		
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,300		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,550		
90	CC13A	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	8,000		
	7212030022700	Sudor	h-om.	2,000		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,200		
91	CL13B	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata intre 0,1-0,2 t inclusiv	t	0,015		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	1,282		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,142		
	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	15,000		
	2874125881200	Saibe M 8	buc	3,000		
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	3,000		
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	3,000		
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	0,150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,018		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,027		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,007		
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC cu recuperarea materialului. (usi, ferestre.)	m2	12,000		
	7422010060100	Timplar	h-om.	2,520		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	2,520		
93	CK25D	Montare vitrale (material beneficiar) din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	9,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,200		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,600		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,316		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,240		
<b>Total Lucrari diverse la exterior</b>						
<b>1.6. Evacuarea deseurilor</b>						
94	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (in depozit), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	20,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,600		
95	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si	t	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,400		
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,060		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,500		
96	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	20,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,000		
97	TsI50B5	Transportarea disecilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,000		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	5,160		
<b>Total Evacuarea deseurilor</b>						
Прямые затраты lei						
Asigurarea sociala 24,00 %						
Transport 7,00 %						
Total 100,00 +						
Ch. reg. 14,50 %						
Total 100,00 +						
Ben. deviz 6,00 %						
<b>Total Lucrari de constructii</b>						
Прямые затраты lei						
TVA 20,00 %						

Preşedintele grupului de lucru:  
CAZACU

/semnat electronic/

Andrei

