

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Scule manuale, electrice*

prin procedura de achiziție *Achiziție de valoare mică*

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

* Hotărârea Guvernului nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

1. **Denumirea entității contractante:** Î.M. Parcul urban de autobuze

2. **IDNO:** 1004600054327

3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 51

4. **Numărul de telefon/fax:** 022-83-73-35/022-55-60-30

5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** achizitii.pua@gmail.com /www.autourban.md

6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:**
Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor

8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U. M.	Ca ntit .	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimativă fără TVA
Lotul 1						
1	44510000-8	Ciocan rotopercutor SDS-plus	buc	1	Alimentare: Retea electrica Diametrul maxim de gaurire in beton (mm): 36 Forta de impact (J): 7 Frecventa loviturilor (lovituri/min): 4200 Model: TH118366 Total sau analog Putere (W): 1800 Tensiune de alimentare (V): 230 Tip cartus: SDS-plus Turatia de mers in gol (rot/min): 850 Termenul de garanție: 12 luni	
2		Ciocan rotopercutor SDS-plus 950W	buc	2	Alimentare: Retea electrica Diametrul maxim de gaurire in beton (mm): 28 Diametrul maxim de gaurire in lemn (mm): 30 Diametrul maxim de gaurire in metal (mm): 13 Forta de impact (J): 2,5 Frecventa loviturilor (lovituri/min): 4670 Model: TH309288 Total sau analog Putere (W): 950 Tensiune de alimentare (V): 220-240 Tip cartus: SDS-plus Turatia de mers in gol (rot/min): 1050 Termenul de garanție: 12 luni	
3		Polizor unghiular 125mm 1100W	buc	2	Alimentare: Retea electrica Diametrul discului (mm): 125 Model: TG11012536 Total sau analog Putere (W): 1100 Tip: Polizor unghiular Termenul de garanție: 12 luni	

4	Polizor unghiular 2400W, 230mm	buc	1	Diametrul discului (mm): 230 Puterea (W): 2400 Tensiune AC (V): 230/50 Nr. de rotații în gol (rpm): 6300 Diametrul interior a discului (mm): 22.23 Model: TG1252306 Total sau analog Brand: Total sau analog Termenul de garanție: 12 luni
5	Mașină de amestecat mortar	buc	1	Tip Motor Cu perii Putere 1600 w Numar palete malaxor 1 buc. Volum amestec finit 40 L Filet arbore M14 Ø Paleta malaxor 140 mm Numar de viteze 2 Cuplu maxim 80 Nm Control turatie Da Limitare curent pornire Da Sistem stabilizare turatii Da Cod: STANLEY FME190-QS sau analog Termenul de garanție: 12 luni
6	Disc slefuitor polizor pneumatic Ø 15mm x 10mm	buc	5	diametru 6" = 150 mm 6 GAURI Cod produs: P-G66VC sau analog
7	Masca de sudura	buc	2	Camp vizual (mm) 100x97 Gradul de clarificare (DIN) 4 Gradul de umbra (DIN) 13 Cod produs: Yato YT-73932 (Black) sau analog
8	Masina de slefuit pneumatica orbitala	buc	3	Masina de slefuit pneumatica orbitala Ø150mm x 10.000Rot/min x 170L/min Cod produs: SUMAKE ST-7109VC-6 sau analog Termenul de garanție: 12 luni
9	Mașină de găurit cu percuție pe acumulator	buc	3	Acumulator 2 x 4.0 Ah (Li-Ion) Tip motor Fără perii Mandrine 1.5 - 13 mm Trepte ale momentului de torsiune 20 Greutatea 1.12 kg Tensiune (V) 18 V Turații la mersul în gol 0 - 21000 rot/min Număr percuții 0 - 27000 percuții/min Cod produs: B06019N3307 Bosch sau analog Termenul de garanție: 12 luni
10	Mandrină universală de găurit B18, 3-16mm	buc	1	Mandrină universală de găurit B18, 3-16mm
11	Burghiu pentru beton 10 mm	buc	5	Lungime 210 mm Lungime de lucru 150 mm Destinație pentru beton Diametru 10 mm Cod: B2608680274 sau analog
12	Burghiu pentru beton 12 mm	buc	2	Lungime de lucru 150 mm Lungime 210 mm Destinație pentru beton Diametru 12 mm Cod: B2608680278 sau analog
13	Burghiu pentru beton 14 mm	buc	2	Lungime 210 mm Lungime de lucru 150 mm Diametru 14 mm Destinație pentru beton Cod: B2608680282 sau analog
14	Burghiu pentru beton 16 mm	buc	2	Lungime de lucru 150 mm Diametru 16 mm Lungime 210 mm Destinație pentru beton Cod: B2608680285 sau analog
15	Burghiu pentru beton 20 mm	buc	1	Lungime 460 mm

					Sistem de prindere SDS Plus Lungime de lucru 400 mm Diametru 20 mm Destinație pentru beton Cod: B2608680291 sau analog	
16		Burghiu pentru metal 5 mm Oțel	buc	5	Sistem de prindere Cilindric Diametru 5 mm Tip material Oțel HSS Lungime 86 mm Lungime de lucru 52 mm Destinație metal Cod: K248650 sau analog	
17		Burghiu pentru metal 6 mm Oțel	buc	5	Lungime 93 mm Sistem de prindere Cilindric Lungime de lucru 57 mm Destinație pentru metal Diametru 6 mm Cod: K209660 sau analog	
18		Burghiu pentru metal 8 mm Oțel	buc	5	Diametru: 8 mm Lungime totală: 117 mm Lungime de lucru: 75 mm Sistem de prindere: Cilindric Cod: P10800 sau analog	
19		Burghiu pentru metal 10 mm Oțel	buc	5	Lungime totală: 133 mm Lungime de lucru: 87 mm Sistem de prindere: Cilindric Destinație: pentru metal Cod: P16100 sau analog	
20		Burghiu pentru metal 12 mm Oțel	buc	3	Lungime 151 mm Lungime de lucru 101 mm Diametru 12 mm Sistem de prindere Cilindric Destinație pentru metal Tip material Oțel HSS Cod: K159120 sau analog	
21		Burghiu pentru metal 14 mm Oțel	buc	3	Lungime 160 mm Lungime de lucru 108 mm Sistem de prindere Cilindric Destinație pentru metal Tip material Oțel HSS Diametru 14 mm Cod: K159140 sau analog	
22		Burghiu pentru metal 16 mm Oțel	buc	3	Diametru: 16 mm Lungime totală: 165 mm Lungime de lucru: 110 mm Sistem de prindere: Cilindric Material: Oțel HSS Cod: K159160 sau analog	
Valoarea estimativă totală a lotului , fără TVA						47578,00 lei MD
Lotul 2						
23	44510000-8	Palan cu lant profesional Tractel Tralift 5t, 5 m	buc	1	Dispozitiv de ridicat cu lant profesional, heavy-duty, pentru utilizari in constructii, ateliere si industrie. Design robust, cu actionare manuala a lantului. 2 randuri de lanturi Carlig pivotant cu siguranta de captura. EN13157 Dimensiuni: - latime (A): 229 mm - adancime (B): 180 mm - deschidere max. carlig (E): 44 mm - distanta minima intre carlige (Hmin): 700 mm Cod: TR-222479 sau analog Frana automata cu 2 clicheti de siguranta	

				Posibilitatea rotirii cu 360° datorita sistemului de ancorare. Tralift 5T poate fi echipat si cu alte lungimi ale lantului, inaltimea maxima de ridicare fiind de 90m Termenul de garanție: 12 luni	
Valoarea estimativă totală a lotului , fără TVA					28400,00 lei MD
Valoarea estimativă totală, fără TVA					75978,00 lei MD

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru un singur lot;

pentru mai multe loturi;

pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Livrarea bunurilor se va efectua în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data emiterii comenzii, în tranșe, la depozitul Beneficiarului, în condiția DDP – INCOTERMS 2020. La livrare, produsele vor fi însoțite de **Certificatul de Garanție** (în original), care va asigura o perioadă de garanție de minim 12 luni de la data semnării actului de predare-primire. Certificatul va fi autentificat prin ștampila și semnătura Furnizorului sau prin semnătură electronică calificată.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 12 luni din data semnării.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Specificația de preț	Formular, confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatoriu
2	Specificația tehnică	Formular, confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatoriu
3	Declarație privind beneficiari efectivi	Declarație pe proprie răspundere , confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatoriu
4	Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont	Certificat, semnătura electronică	Obligatoriu
5	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice (maximum 6 luni),confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatoriu
6	Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Copia certificatului SFS privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național,confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatoriu

7	Certificat de proveniență / conformitate a bunului.	Certificat, semnătura electronică	Obligativ
8	Documentația standard conform anexelor	Formular, semnătura electronică	Obligativ
9	Garanție pentru bunuri minim 12 luni din data livrării.	Declarație pe proprie răspundere, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătura electronică	Obligativ
10	Autorizația (de mediu) privind numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” (Certificatul DEEE – deșeuri de echipamente electrice și electronice).	Copie confirmată prin ștampilă și semnătura participantului sau semnătură electronică.	Obligativ

16. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** nu se aplică.
17. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):**
18. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** nu se aplică.
19. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** *cel mai mic preț, cu respectarea tuturor criteriilor de calificare va acumula 100% din evaluarea ofertei*
20. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	<i>Cel mai mic preț</i>	<i>100</i>

21. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la data și ora: Conform SIA RSAP , prin intermediul www.achizitii.md
22. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** *60 zile.*
24. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP
25. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba română.
27. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu se aplică.
28. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 (et. 4), MD 2001 Tel./Fax/email: 022 820652, 022 820651, contestatii@ansc.md
29. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** -
30. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** -
31. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:**
32. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** Reflectat în SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	Nu se va utiliza
Facturarea electronică	Se va utiliza (după caz)
Plățile electronice	Nu se va utiliza

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): MD 115

36. Informația privind garanțiile solicitate: Garanție pentru bunuri minim 12 luni din data livrării.

37. Alte informații relevante:

1. Toate documentele solicitate vor fi încărcate în SIA RSAP "MTender" pînă la termenul limită de depunere ofertelor, în caz contrar oferta va fi respinsă.
2. Ofertantul a cărui ofertă este desemnată câștigătoare, va semna contractul de achiziții sectoriale în termen de 10 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare.
3. În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut mai sus, ofertantul care a primit comunicare de acceptare a ofertei nu a semnat contractul de achiziții sectoriale sau nu a prezentat garanția de bună execuție a contractului, entitatea contractanta va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia va fi în vigoare.

Președintele Grupului de lucru

pentru achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii:



Zadeseneț Ghenadie