

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1636184881151 din 06.11.2021	
Obiectul achiziției: <u>Procurarea mobilierului școlar</u>	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
Lotul 1							
Banca școlară ajustabilă pentru 1 persoană +scaun ajustabil	MG 29-01 MG 25-01	Republica Moldova Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L. „MAGDA” S.R.L.		Bancă școlară ajustabilă pentru 1 persoană Dimensiuni: 700 (mm) * 500 (mm) * H660 / 780 (mm), reglabilă pe 5 niveluri. Structura: profil oval din otel, grosimea perete min. 1,4 mm, sudat în mediu argon, vopsit electrostatic. Elemente curbate, fără urme de riduri. Mecanism de reglare a înălțimii băncii, realizat prin îmbinarea a două țevi de oțel cu profil oval cu dimensiunile de 60 * 30 (mm) și respectiv 50 * 25mm, grosimea profilului țevii minim 1,4 mm. Îmbinarea țevelor se realizează printr-o garnitură din PVC. Talpile picioarelor sunt realizate din teava cu profil oval, cu capetele captusite cu garnituri PVC montate rigid.	Conform legislației în vigoare	

					Blatul bancii realizat din MDF 18mm, colturi rotunjite. Marginea blatului si a nisei pentru rechizite scolare, formata prin injectare de PU (poliuretan), prin metoda de vacumare in matrice (cant ABS nu se acceptat). Caracteristici: Banca trebuie sa fie echipată cu o polită din plasa metalica amplasată sub blatul băncii, prinsă rigid de picioarele băncii si formand o nisa cu inaltimea de 14 cm. Partea laterală a băncii să fie dotată cu un cuier durabil. Culoare blat: textura lemn bej. Culoarea structurii: gri.  Scaun ajustabil pe inaltime: Dimensiuni: Sezut 385 (mm) * 375 (mm); Spătar 155 (mm)*385 (mm) Înălțimea scaunului reglabilă pe 5 niveluri. Înălțimea pînă la sezut: de la 380 (mm) /460 (mm) Înălțimea totală :710 (mm) /790 (mm) Mecanism de reglare a înălțimii scaunului, realizat prin îmbinarea a unei țevi de oțel cu profil oval,vopsit electrostatic cu dimensiunile de 50 * 25 (mm) ,grosime		
--	--	--	--	--	--	--	--

					minim 1,4 mm, suprapusă cu tablă profilată pentru reglarea înălțimii ,cu grosimea min.de 1,4 mm. Teava spetezei scaunului este din profil pătrat 20*20 mm, grosimea min.1,4mm, care trebuie sa se combine prin sudură cu argon cu tabla profilată pentru reglarea înălțimii. Tălpile picioarelor sunt realizate dintr-o țevă cu profil oval, cu capetele căptușite cu garnituri din PVC montate rigid. Spătar și șezut realizate din placaj de lemn stratificat de înaltă densitate cu grosimea de 10 mm, pentru utilizare intensivă, cu formă ergonomică ,curbate în forme anatomice. Marginea șezutului și spetezei formate prin injectare de PU (poliuretan), prin metoda de vacuumare în matrice (cant ABS nu se acceptat). Culoare placajului: textura lemnului nuanta bej. Culoarea structurii metalice - gri		
Total lot 1							



Semnat_____

Numele, prenumele

Munteanu Mihail

În calitate de Director

Ofertant „MAGDA” S.R.L.

Adresa Republica Moldova,

mun. Chișinău, bd. Mircea cel

Bătrîn 3 ap.70

