

## MEMORIU TEHNIC

Privind ordinea operațiunilor executate,  
tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrărilor

1. Denumirea/numele ADRIKA SRL
2. Codul fiscal 1014600026086
3. Adresa sediului central MD-2028, str. Lech Kaczynski, 2/3, mun. Chișinău, Republica Moldova.
4. Telefon 069177775 E-mail ninacovas@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare 05.08.14.
6. Ordinea operațiunilor executate conform devizului ofertă  
Lucrari de desfaceri si demontari, Lucrari de reparatie, Lucrari de montare.
7. Tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrării/lucrărilor  
Confrom SNIP-urilor în domeniul construcțiilor
8. Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor (caracteristici, producător, etc.)  
Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  
Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  
Adeziv pentru placaje faianta  
Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "pos30"  
Amestec "Nivelir-Rapid"  
Amestec uscat  
Amorsa-grund  
Apa  
Apa pentru mortare si betoane  
Aparat de conditionare a aerului, 24 BTU (racire/incalzire (-25 grade C)  
Aracet CPMB  
Ate aspre  
Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm  
Banda "K226"  
Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  
Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  
Baterie de perete pt. baie cu dus  
Betongrund  
Boiler electric 50 litri  
Bolt de impuscat, M 6  
Bratară fixare  
Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"  
Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze D50mm  
Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25mm  
Bumbac de sters  
Burghiu cu cap widia cu D=8  
Butoane de montaj  
Buton pt. oglinda  
Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm<sup>2</sup>  
Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm<sup>2</sup>  
Cablu UTP cat. 5e  
Canal de ventilatie din ALP

Capace de izolatie  
Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm  
Carton bitumat tip CA 400  
Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  
Cartus pentru impuscat  
Cartus pistol 6,3 mm  
Cherestea, rasin., calitatea IV  
Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78  
Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  
Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  
Chit siliconic  
Ciment M-400  
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  
Ciment portland P 40 saci S388  
Cinepa fuior  
Cirpe de sters  
Clei "-5k"  
Clei "Uzin KE 418"  
Clei neopren pentru plinte  
Conector  
Corp de iluminat LED pt Armstrong  
Corp de iluminat LED pentru Gips carton  
Corp de iluminat LED cu senzor de miscare  
Cot canalizare 50 din material plastic pentru canalizare  
COT canalizare 160  
Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm  
Cot din material plastic pt. electrofuziune d63  
Cot din material plastic 25mm  
Cot din material plastic 20mm  
Cot racord olandez 3/4  
Cot, 110 din material plastic pentru canalizare  
Cruce din material plastic pentru canalizare 110x50x50x50  
Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  
Cuier baie 10 carlige  
Cuier pentru prosoape cu 2 agatatori Metalife  
Cutie interior hidrant, cu perete din spate, neechipata, SP-B 60/60 (rosu) 600x600x230 mm  
Decapant  
Diblu cu expandare cu D= 8  
Diblu cu expandare marimea 6  
Diblu din metal  
Diblu din lemn  
Dibluri  
Dibluri metalice  
Dibluri P.V.C  
Dibluri pentru conexiune  
Dispenser de perete pt sapun lichid  
Dispozitiv de stringere - ramificare  
Dispozitiv de stringere cuplare  
Distantieri  
Distantieri de rost  
Dop de curatire din fonta maleabila D=3/4 "  
Doze pentru aparate  
Dulapi de rasinoase

Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela  
Electrozi de sudura  
Electrozi E42À, diametru 4 mm  
Element de sustinere (cronstein)  
Element de sustinere  
Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta  
Energie electrica  
Energie electrica  
Extinctor cu spuma OP-5  
Ferestre din mase plastice  
Ferestre din mase plastice 1.50 x 2.50 fara deschidere  
Fir de sudare  
Fisa de izolatie  
Fise de conexiune  
Fise de marcare  
Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor  
Flansa rotunda cu guler filetat  
Flanse  
Fuga  
Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m  
Gaz butan (butelii)  
Glasvanduri din profiluri din mase plastice  
Grila din PVC 180 x 250cm  
Grila din PVC 180 x 250cm  
Grund "Tifengrund"  
Grund (Uni - Grund)  
Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  
Hirtie absorbanta  
Hirtie pentru slefuit uscata  
Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  
Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  
Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  
Intrerupator automat C25A  
Intrerupator automat C16A  
Intrerupator manual (triple)  
Intrerupator manual  
Intrerupator manual duble  
Intrerupator automat C25A  
Intrerupator automat C16A  
Intrerupator automat 3P 25 A 400 V  
Intreruptor de sarcina 3P 25 A 400 V  
Intreruptor de sarcina 3P 32A 400 V  
Intreruptor de sarcina 3P 32A 400 V  
Ipsos pentru constructii tip A  
Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii  
Lac electro-izolator "318"  
Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5  
Lavoar 50x45x19  
Lemn rotund de rasinoase  
Linoleum medical - mimim 2 mm (pardosea)  
Masa utilajului  
Membrane bituminoase LINOCROM strat inferior  
Mortar ciment 100-T(pt.informatie)

Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50  
Mortar hidroizolant "Hidrostop"  
Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  
Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)  
Motor pentru ventilator (utilaj)  
Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm  
Mufa din material plastic pt. electrofuziune d63  
Mufa din material plastic 25mm  
Mufa din material plastic 20mm  
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  
Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm  
Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)  
Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  
Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate  
Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) rezistent la umiditateprefabricate  
Parchetin  
Pasta etansare pentru filete metalice  
Perdea de dus MSV 40524 120x200cm  
Petrol distilat tip 18/200  
PFL dur de 6 mm  
Piedestal din portelan sanitar  
Pietris de cheramzit marimea granulelor 10-20 mm  $\gamma = 600 \text{ kg/m}^3$   
Pisoar din portelan sanitar  
Pistol de incendiu d 50 mm  
Piulite uzuale patrate M 10  
Piulite uzuale hexagonale M 6  
Placi BCA  
Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO  
Placi sau piscoturi de gresie portelanat culoare deschisa 450 x 450 mm  
Placi tip faianta 250 x 400  
Plase sudate  
Plinte PVC medicala  
Priza dubla  
Priza ordinara  
Priza RJ-45 Legrand  
Priza telefocnie  
Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  
Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  
Racord drept M x Fe  
Racord flexibil cu  $dn=1/2"$   
Racord flexibil cu  $dn=3/8"$  mm  
Racord PPR25x1/2  
Racordari  
Radiator bimetal corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm)  
Radiator bimetal corpul de radiator avind 15 sectii (500x80x90mm)  
Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm  
Reductie din material plastic pt. electrofuziune 63x25  
Reductie din material plastic 25mm  
Reductie din material plastic 20mm  
REVIZIE de canalizare d=110mm

Robinet coltar, dn=3/8"  
Robinet cu dublu reglaj  
Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord  
Robinet de incendiu d 50 mm  
Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "  
Robinet pt Pisoar  
Role de plumb, marca "Ñ1", grosime 1,0 mm  
Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor  
Saibe uzuale M 10  
Scinduri de rasinoase (lemn 50x50)  
Scinduri de rasinoase (lemn 50x50)  
Scoabe  
Scoabe din otel pentru constructii  
Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"  
Sifon pt.lavoar  
Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  
Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  
Sirma neagra moale d = 2 mm  
Solutie de etansare  
Solutie unguenta  
Spuma de poliuretan  
Suport pt hartie igienica metalic  
Surub cap inecat crestas L 3 x 40  
Suruburi  
Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  
Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  
Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  
Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama  
Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm  
Tabla de plumb de 3 x 500 mm  
Tablou electric metal 585x570x140mm IP30 alb SRn-36 (2x36) TITAN  
Tablou electric metal 265 x 440 x 120mm  
Talc maruntit cat. I  
Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm  
Teava din material plastic D25mm Fiberglass  
Teava din material plastic pentru canalizare d110mm  
Teava din material plastic pentru canalizare D50mm  
Teava din material plastic  
Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm  
Teava din plumb de scurgere D=54 x 2 mm  
Teava din material plastic pentru canalizare D160mm  
Teava flexibila D=25mm  
Teava flexibila D=25mm  
Teava gofrata pt closet  
Teava PPR Fiber Glass D. 63 x 10.5 mm PN25 KAS (fibra rosu)  
Teava PPR D25  
Teava PPR armat D20 mm  
Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  
TEU canalizare 160  
Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm  
Teu din material plastic pt. electrofuziune d63  
TEU din material plastic pentru canalizare d110  
TEU din material plastic pentru canalizare d50

Teu din material plastic 25mm

Teu din material plastic 20mm

Trap pentru baie PP cu gratar Inox 150x150xHreglabil 70-110mm, cu iesire orizontala D50

Uscator de maini MDF-8820 2000 W 220 - 240 V

Usi din MDF

Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare

Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel

Var hidratat

Vas pentru closet, complet echipat, portelan sanitar 355x660

Vata minerala tip I

Ventil de scurgere

Ventilator de fereastră (utilaj)

Ventilator axial pentru tubulatura D.150 E-EXTRA EK150 - 200 m3/h

Vopsea

Vopsea pe baza de copolimeri vinilici

Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic

Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic

Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90

## **9. Mașinile, utilajul și tehnica folosită la executarea lucrării**

Agregat pentru ridicat mortar

Aparat de sudura

Aparat de sudura 28-35 Kw

Arzator cu flacara

Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m

Aspirator industrial

Autobasculanta-10t

Automacara

Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t

Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)

Ciocan abataj 10-15 kg

Compresor

Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t

Dreptar de aluminiu = 2,00 m

Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)

Macara

Macara de fereastră

Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)

Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t

Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM

Malaxor

Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric

Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric

Malaxor mobil, electric

Masina de perforat cu burghiu vidia

Masina de gaurit electrica

Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw

Mixer electric

Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min

Perforatoare electrice

Schela metalica tubulara de exterior

Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj

**10. Echipamentul individual sau colectiv de protecție a lucrătorilor**

Cască de protecție, mănuși, salopetă reflectorizantă, ochelari de protecție, încălțăminte cu protecție metalică; \_\_\_\_\_;

**11. Instructajul personalului privind respectarea tehnicii securității în muncă**

Realizat de SSM EXPERT; Completarea fișelor personale, Inscripțiile în jurnalul tehnicii securității în muncă

**12. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor**

Conform cerințelor din domeniul construcțiilor ISO 9001, ISO 14001; \_\_\_\_\_;

**13. Alte mențiuni proprii \_\_\_\_\_.**

Data completării 19.03.2026

Semnătura: \_\_\_\_\_

Ștampila