

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție: 21388925

Obiectul de achiziției: Achiziționarea materialelor de uz gospodăresc

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Fuga	Fuga	MD	Supraten	Chid pentru rosturi 5kg, ambalaj pelicula culoare (gri)	Chid pentru rosturi 5kg, ambalaj pelicula culoare (gri)	
Stelute	Stelute	CN	Yato	Pentru gresie si faianta 2mm	Pentru gresie si faianta 2mm	Conform Standardelor RM
Capse	Capse	CN	Yato	Pentru capsatro 12 mm (constructie 1000 buc.)	Pentru capsator 12 mm (constructie 1000 buc.)	Conform Standardelor RM
Baghete	Baghete	CN	Décor	Decorative din polistiren extrudat 30x30x 2 m pentru tavan/perete	Decorative din polistiren extrudat 30x30x 2 m pentru tavan/perete	Conform Standardelor RM
Cuie	Cuie	UA	Modem	Cuie simple cu cap conic tip A 80 mm	Cuie simple cu cap conic tip A 80 mm	Conform Standardelor RM
Cuie	Cuie	UA	Modem	Cuie simple cu cap conic tip A 120 mm	Cuie simple cu cap conic tip A 120 mm	Conform Standardelor RM
Polisteren	Polistiren extrudat XPS Penoplex. 1185 x 585 x 50 mm. 8 buc/cutie.	UA	Penoplex	Extrudat pentru izolatie termica pereți, podea și tavan de 1185x585x50mm (cu falt in forma de litera L)	Extrudat pentru izolatie termica pereți, podea și tavan de 1185x585x50mm (cu falt in forma de litera L)	Conform Standardelor RM
Nituri	Nituri 4,8 x 35 (50 buc.)	CN	Profmet	Aluminiu 4,8 x 35 (50 buc.)	Aluminiu 4,8 x 35 (50 buc.)	Conform Standardelor RM
Burghiu	Burghiu d8mm, p/gresie	CN	Profmet	Pentru sticla si gresie D 8mm	Pentru sticla si gresie D 8mm	Conform Standardelor RM
Burghiu	Burghiu d5mm, p/metal	CN	Profmet	Pentru metal D 5mm	Pentru metal D 5mm	Conform Standardelor RM
Adeziv	Izopol 25kg	MD	Supraten	Pentru aplicarea plasei pe placa din polistiren si vata mineral (exterior si interior)	Pentru aplicarea plasei pe placa din polistiren si vata mineral (exterior si interior)	Conform Standardelor RM
Cot	Cot d110*90"	MD	Uniplast	Din polipropilena PP 110 x 90	Din polipropilena PP 110 x 90	Conform Standardelor RM

Cot	Cot d110*45"	MD	Uniplast	Din polipropilena PP 110 x 45	Din polipropilena PP 110 x 45	Conform Standardelor RM
Cot	Cot d50*45"	MD	Uniplast	Din polipropilena PP 50 x 45	Din polipropilena PP 50 x 45	Conform Standardelor RM
Cot	Cot d50*90"	MD	Uniplast	Din polipropilena PP 50 x 90	Din polipropilena PP 50 x 90	Conform Standardelor RM
Bită	Bită PH2	CN	Profmet	Hexagonala PH2 50mm (in forma de cruce)	Hexagonala PH2 50mm (in forma de cruce)	Conform Standardelor RM
Burchiu	STH23999	CN	Sthor	Pentru betoane D 30mm x 500cm	Pentru beton D 30mm x 550mm	Conform Standardelor RM
Pensula	Pensula 30mm	UA	Panciuk	Universal 30x15 miner plastic	Universal 30x15 miner plastic	Conform Standardelor RM
Perie	Perie 240mm	UA	Panciuk	Din sirma cu miner din plastic 240 mm	Din sirma cu miner din plastic 240 mm	Conform Standardelor RM
Șuruburi	Șuruburi 3,5x25mm 1000 buc.	CN	ProfiBox	Autofiletate pentru chips-carton 3,5x25mm 1000 buc.	Autofiletate pentru chips-carton 3,5x25mm 1000 buc.	Conform Standardelor RM
Șuruburi	Șuruburi 4,2x13mm 200 buc.	CN	ProfiBox	Autofiletate cap plat și șaibă de metal 4,2x13mm 200 buc.	Autofiletate cap plat și șaibă de metal 4,2x13mm 200 buc.	Conform Standardelor RM
Diblu	Diblu d10x120mm	CN	ProfiBox	Pentru polistiren cu cui metalic și cap termic din polietiena, diametru flansei 60 mm dimensiuni 10x120mm	Pentru polistiren cu cui metalic și cap termic din polietiena, diametru flansei 60 mm dimensiuni 10x120mm	Conform Standardelor RM
Plasă	Plasă 160gr/m2	MD	Supraten	din fibră de sticlă pentru lucrări de fațade 160g/m2, 1 x 50m	din fibră de sticlă pentru lucrări de fațade 160g/m2, 1 x 50m	Conform Standardelor RM
Grunt	Betonokontakt 13,5 kg	MD	Supraten	Acrilat Betonokontakt 13,5 kg Hidroemulsie acrilica cu nisip de cuarț	Acrilat Betonokontakt 13,5 kg Hidroemulsie acrilica cu nisip de cuarț	Conform Standardelor RM

