

**Reconstructia blocurilor din str.
Dunari, 34 s. Crihana Veche, r.
Cahul in blocuri locative**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 5
Reteaua de gaze exterioare

Valoarea de deviz 115 455,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 5:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4,887	57,66	281,78
2.	7112020030100	Specialist	h-om	11,988	57,66	691,23
3.	7123010010200	Betonist	h-om	0,315	57,66	18,16
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,534	57,66	203,77
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,727	57,66	99,58
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1,400	57,66	80,72
7.	7135010011000	Galvanizator	h-om	6,187	57,66	356,74
8.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,910	57,66	167,79
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,890	57,66	166,63
10.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,558	57,66	32,17
11.	7136080025000	Montator conducte	h-om	39,240	57,66	2 262,58
12.	7137010011500	Electrician	h-om	0,080	57,66	4,61
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,235	57,66	301,85
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,680	57,66	961,77
15.	7212030022700	Sudor	h-om	90,618	57,66	5 225,05
16.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,470	57,66	200,08
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,344	57,66	77,50
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	129,102	57,66	7 444,01
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,134	57,66	1 449,23
20.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,001	57,66	0,06
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,991	57,66	864,38
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,931	57,66	226,66
Total manopera						21 116,35

Materiale:


1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,984	5,00	9,92
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,008	11 000,00	88,00
3.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000	11 000,00	0,00
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	20,00	0,00
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,191	38,00	7,25

TEHNOCOMPLEX
Nr.1003600131616
REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU

6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	20,00	0,08
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	20,00	0,98
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,368	10,00	13,68
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	100,00	1,40
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,368	50,00	68,40
11.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,005	11 000,00	55,00
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,020	20,00	0,40
13.	1019852	Vopsea	kg	0,071	26,00	1,85
14.	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	1,000	15,00	15,00
15.	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 1 1/4 ds	buc	1,000	16,00	16,00
16.	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,000	10,00	10,00
17.	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1,000	20,00	20,00
18.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	180,00	1,08
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,614	180,00	110,52
20.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004	180,00	0,72
21.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,983	600,00	589,80
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,542	5,00	42,72
23.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300	5,00	1,50
24.	1714227322000	Cilti de cinepa sort I	kg	0,033	15,00	0,49
25.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	15,00	0,30
26.	1724107361935	Banda de marcaj	m	8,100	0,20	1,62
27.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 000,00	6,00
28.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	3 000,00	30,00
29.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 000,00	3,00
30.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001	3 000,00	3,00
31.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	11 000,00	22,00
32.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	45,00	5,85
33.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,400	70,00	98,00
34.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,150	17,00	2,55
35.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,119	17,00	2,02
36.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,372	16,00	69,96
37.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,500	16,00	24,00
38.	2320166200676	White spirit	kg	2,405	20,00	48,10
39.	2320187315789	Decofrol	kg	0,186	18,00	3,35
40.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,500	15,00	67,50
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,850	16,00	141,59
42.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,037	15,00	0,55
43.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,449	7,00	45,14
44.	2416526101467	Mastic	kg	0,112	15,00	1,68
45.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,894	15,00	13,41
46.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	8,407	26,00	218,59
47.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,036	26,00	0,94
48.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162	26,00	4,21
49.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,056	26,00	1,46
50.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,363	26,00	9,44
51.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	26,00	1,04
52.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,023	26,00	0,60
53.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,018	26,00	156,47
54.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,064	26,00	1,66
55.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	5,801	26,00	150,83

3,801 26,00
SOCIETATEA COMERCIALA
0,120 26,90
"TEHNOCOMPLEX"
Nr. 1000000001910
TEHNOLOGIA, PROD. CHIM.
IND. PETROL. SI METALURGIE

57.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,419	26,00	10,89
58.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,024	26,00	0,62
59.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	1,160	26,00	30,16
60.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,601	26,00	15,63
61.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,050	10,00	0,50
62.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,800	10,00	8,00
63.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,301	12,00	3,61
64.	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,150	60,00	9,00
65.	252121670100017	Teava din otel diametrul de 25x2.8	m	0,500	17,00	8,50
66.	25212167010009	Футляр из металлической трубы d=100mm	m	1,020	48,00	48,96
67.	252121671000116	Труба п/э PE80 SDR11.0 d=40x3.7mm	m	1,504	24,00	36,10
68.	25212167100014	Teava polietilena PE80 SDR11 40mm	m	6,018	24,00	144,43
69.	2523156713811	Mufa PE d=50mm	buc	0,300	75,00	22,50
70.	2523156713811418	Mufa PE d=50mm	buc	1,010	75,00	75,75
71.	2523156713811419	Переход п/е / сталь 40x32	buc	1,010	105,00	106,05
72.	25231567138117	Teu de otel 40mm	buc	1,010	90,00	90,90
73.	25231567138118	Переход стальной 40/32mm	buc	1,010	105,00	106,05
74.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,112	1,40	0,16
75.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,750	1,40	2,45
76.	2663102100000	Beton	m3	0,083	1 200,00	99,60
77.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,381	1 200,00	457,20
78.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,831	25,00	20,78
79.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,080	5,00	0,40
80.	2710503808003	Fir trasor	m	8,250	2,00	16,50
81.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	7,240	11,00	79,64
82.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,938	11,00	21,32
83.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	1,405	11,00	15,46
84.	272210310700037	Conducta de otel diametrul de 89x4mm	m	26,104	92,00	2 401,57
85.	272210310700038	Conducta de otel diametrul de 57x3mm	m	33,132	44,00	1 457,81
86.	272210310700039	Conducta de otel diametrul de 48x3mm	m	82,328	36,52	3 006,62
87.	272210310700040	Conducta de otel D42x3mm ГОСТ 10704-91*	m	70,280	37,00	2 600,36
88.	272210310700041	Conducta de otel D20x2.8mm ГОСТ 10704-91*	m	64,256	18,00	1 156,61
89.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	5,561	60,00	333,66
90.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,320	11,00	3,52
91.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,322	11,00	14,55
92.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,102	11,00	1,13
93.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,002	11,00	0,02
94.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	8,760	38,00	332,88
95.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,037	11,00	0,41
96.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,015	11,00	0,16
97.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	132,280	11,00	1 455,08
98.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	23,416	11,00	257,58
99.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,400	11,00	4,40
100.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,166	14,00	2,33
101.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,140	38,00	5,32
102.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,823	38,00	31,27



103.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	5,600	1,00	5,60
104.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,390	2,00	0,78
105.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,390	1,20	0,47
106.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	5,600	1,20	6,72
107.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	5,600	1,00	5,60
108.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,007	1,00	0,01
109.	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,000	12,00	12,00
110.	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	12,00	12,00
111.	28752740400004 50	Cot din otel 89mm	buc	2,000	80,00	160,00
112.	28752740400004 7	Reductie din otel 89x57mm	buc	2,000	52,50	105,00
113.	28752740400004 8	Reductie din otel 57x48mm	buc	3,000	30,00	90,00
114.	28752740400004 9	Reductie din otel 48x42mm	buc	4,000	20,00	80,00
115.	28752740400005 1	Cot din otel 57mm	buc	8,000	30,00	240,00
116.	28752740400005 2	Cot din otel 48mm	buc	16,000	20,00	320,00
117.	28752740400005 3	Cot din otel 42mm	buc	16,000	20,00	320,00
118.	2875274201200	Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10	buc	2,000	20,00	40,00
119.	28752742052006	Robinet sferic cu flansa d=25mm ГИИК-25	buc	1,000	25,00	25,00
120.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,039	12,00	0,47
121.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,381	3,00	4,14
122.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,763	0,00	0,00
123.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	10,00	0,09
124.	4100116202820	Apa potabila	m3	2,677	10,00	26,77
125.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	2,066	10,00	20,66
126.	5009031	Scoabe	10 buc	0,027	5,00	0,14
127.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000	19,00	19,00
128.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	0,241	10,00	2,41
129.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,031	100,00	3,10
130.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,200	100,00	20,00
131.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	0,00	0,00
132.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,020	20,00	0,40
133.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,040	30,00	1,20
134.	55	Post de reglare a presiunii zazelor cu 2 regulatoare tip FE100	buc	1,000	30 000,00	30 000,00
Total materiale de constructii						48 210,77

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,025	200,00	5,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,633	99,00	62,67
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,028	200,00	5,60
4.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,000	25,00	0,00
5.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	2,949	25,00	73,72
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,019	5,00	0,10
7.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,310	100,00	31,00

SOCIETATEA COMERCIALA
 "TEHNOCOMPLEX"
 Nr. 1003800131618
 Chisinau, Republica Moldova

8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,490	99,00	246,51
9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,300	50,00	15,00
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,187	150,00	28,05
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,048	15,00	0,72
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,060	25,00	1,50
13.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	4,950	25,00	123,75
14.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	87,258	99,00	8 638,56
15.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,290	99,00	28,71
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,149	99,00	14,75
17.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
18.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,300	100,00	30,00
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,021	200,00	4,20
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,028	80,00	2,24
21.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,480	150,00	72,00
22.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,025	100,00	2,50
		Total utilaje de constructii				9 387,98


Total:

Total	lei	96 212,86
TVA	20,00 %	19 242,57

Total deviz:

**115 455,4
3**

Intocmit



(funcția, semnătura)




Verificat


(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Reconstrucția blocurilor din str. Dunari, 34 s.
Crihana Veche, r. Cahul în blocuri locative****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5**
Reteaua de gaze exterioare
(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Rețele de gaze exterioare				
		supraterane de presiune medie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,61 68,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88 17,88
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,16 50,16
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
4	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm	m			43,33 5,19
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,0360	57,66	2,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	252121671 00014	Teava polietilena PE80 SDR11 40mm	m	1,0030	24,00	24,07
	252315671	Mufa PE d=50mm	buc	0,0400	75,00	3,00


 SOCIETATEA S.R.L.
 Nr. 0003000131818
 MOLDOVA, mun. CHISINAU
 S.R.L.


1	2	3	4	5	6	7
	3811					
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	2,00	2,20
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	0,20	0,22
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	15,00	0,23
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	99,00	1,19
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	99,00	1,19
5	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km			10,00 10,00
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	57,66	10,00
	291234000 2500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150	25,00	0,00
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Robinet sferic cu flansa d=25mm ГШК-25)	buc			69,58 43,24
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	287527420 52006	Robinet sferic cu flansa d=25mm ГШК-25	buc	1,0000	25,00	25,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	15,00	0,30
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	26,00	1,04
		1.2. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 40x32, УПГ-14-1 (40x32), 1шт				
7	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm	buc			255,83 46,13
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671 38117	Teu de otel 40mm	buc	1,0100	90,00	90,90
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	99,00	59,40
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	99,00	59,40
8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm (Переход 40/32mm)	buc			270,98 46,13




1	2	3	4	5	6	7
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671 38118	Переход стальной 40/32mm	buc	1,0100	105,00	106,05
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	99,00	59,40
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,6000	99,00	59,40
		1.3. УПГ-1-2 Вход выход из земли п/э газопровода (Д=40) - 1шт				
9	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm (Футляр из металлической трубы d=100mm)	m			346,25 119,94
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	1,6600	57,66	95,72
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4200	57,66	24,22
	252121670 10009	Футляр из металлической трубы d=100mm	m	1,0200	48,00	48,96
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	15,00	67,50
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	26,00	3,12
	201010291 8809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	38,00	5,32
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	16,00	0,80
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	17,00	2,55
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	16,00	24,00
	251320662 1000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	10,00	8,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	7,00	0,35
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,50
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	99,00	28,71
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	100,00	31,00
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	25,00	1,50
10	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (уголок 40x40 - 0,8м -1шт, патрубок Д20мм - 1шт, кожух 350x450x3-1шт) = 7,24кг-1шт	kg			24,26 13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	271070000 0000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	11,00	11,00
11	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a	t			65,71



1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare				65,71
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,2000	57,66	65,71
12	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			331,43 238,57
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	57,66	98,57
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	140,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	26,00	85,71
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2300	20,00	5,71
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0770	5,00	1,43
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			365,71 222,86
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	222,86
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	26,00	134,29
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	20,00	8,57
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 495,00 225,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	202,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,00
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 200,00	1 200,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	60,00
15	08-03-54 5-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			362,80 190,85
	1	Muncitor	h-om	3,3100	57,66	190,85
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40



1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	50,00	61,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	20,00	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	26,00	0,78
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 000,00	22,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	19,00	19,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	100,00	3,10
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	100,00	20,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	30,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	99,00	24,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
16	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Труба п/э PE80 SDR11.0 d=40x3.7mm в том числе 2% на укладку труб змейкой	m			43,31 5,19
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,0360	57,66	2,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,07
	252121671 000116	Труба п/э PE80 SDR11.0 d=40x3.7mm	m	1,0030	24,00	24,07
	252315671 3811	Mufa PE d=50mm	buc	0,0400	75,00	3,00
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	2,00	2,20
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	0,20	0,21
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	15,00	0,22
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	99,00	1,19
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	99,00	1,19
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.8 Гост 3262-75*mm	m			74,44 54,78




1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
	252121670 100017	Teava din otel diametrul de 25x2.8	m	1,0000	17,00	17,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	16,00	1,18
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	7,00	1,12
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	11,00	0,32
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	11,00	0,04
18	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) Myфra din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm MB40	buc			240,68 46,13
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671 3811418	Mufa PE d=50mm	buc	1,0100	75,00	75,75
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	99,00	59,40
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	99,00	59,40
19	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 40/32mm Переход п/е / сталь 40x32	buc			270,98 46,13
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671 3811419	Переход п/е / сталь 40x32	buc	1,0100	105,00	106,05
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	99,00	59,40
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	99,00	59,40
		1.4. Размещение ШГРП на опоре в ограждении - 2шт 1.4.1. Ограждение площадки 1шт				
20	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Ограждение из сетки H=1,5м по опорам из труб Ф57х3 L=2,1м - 5шт, Соединит. элементы - 7,07кг бетон B12,5-0,35м3	m			239,12 52,47
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	273210364 6250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	60,00	58,54
	271070370	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	11,00	2,71

SOCIETATEA COMPLEXA S.R.L.

 Nr. 204300024618

 BUCURESTI, mun. CHIȘINAŢI

1	2	3	4	5	6	7
	0340					
	281110630 2005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,0000	11,00	45,19
	266310210 0908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 200,00	80,21
21	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			92,71 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,55
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	11,54
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	2,31
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Колитка из сетки	m2			195,60 98,61
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,36
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	203011293 0150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	70,00	70,00
	287411581 7604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,20	4,80
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	26,00	2,60
	287315590	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	38,00	s.r. 4,37




1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300	3,00	0,69
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,40	1,75
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	180,00	0,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
23	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 062,15 616,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	57,66	616,71
	243022610 1755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	26,00	137,85
	243011610 4213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	26,00	119,49
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	26,00	171,52
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	3,3000	5,00	16,58
24	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ-100мм)	m3			327,39 66,28
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,28
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	180,00	236,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	23,08
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	80,00	1,88
25	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Щебеночное покрытие толщ.-160мм	m3			877,48 66,27
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,27
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	600,00	786,40
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	23,00
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0230	80,00	1,81

* "TEHNOCOMPLEX"

 Nr. 100260013/1618

 S.C. DOVA, mun. CHISINAU


1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
		1.4.2. Установка ШГРП - 1шт				
26	TsC39A 1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			191,72 115,32
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	57,66	110,71
	281123630 9848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	11,00	4,40
	352020000 5303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	150,00	72,00
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, (Фундамент Ф2 под опоры для ШГРП из бетона В12,5)	m3			1 566,43 253,57
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,00
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 200,00	1 251,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	51,43
28	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			189,04 97,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,28
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,48
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	11,00	1,64
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,48
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	12,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	12,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Опора для ШГРП из трубы Д100 L=2.4m	kg			23,51 12,11




1	2	3	4	5	6	7
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,00	11,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
30	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Крепление уголок 50x50x3,0	kg			38,33 17,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	57,66	17,30
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	7,00	0,28
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,40	0,09
	271070350 4760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	11,00	11,46
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,30
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,39
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	16,00	0,32
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	11,00	0,22
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	99,00	7,93
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
31	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска опоры и уголка)	m2			67,69 57,66
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,0800	26,00	2,07
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	26,00	2,60
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	26,00	0,77
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,0700	26,00	1,82
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25



1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
		1.4.3. Змляные работы для заземления ШГРП-1шт				
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,63 68,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,63
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,86 17,86
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,86
		1.4.4. Заземление для ШГРП - 1шт				
34	08-02-47 2-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Заземлитель из полосы стальной 40x10мм)	100 m			3 588,33 1 226,67
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 226,67
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	11 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	38,00	48,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,22
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	50,00	411,11
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	11 000,00	1 222,22
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	26,00	59,44
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	5,00	7,78
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	10,00	133,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	44,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	99,00	330,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	100,00	22,22
35	08-02-47 2-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 870,00 956,82
	1	Muncitor	h-om	16,6000	57,66	956,82
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	20,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	38,00	34,55
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	11 000,00	1 500,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	45,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	99,00	310,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	100,00	22,73



1	2	3	4	5	6	7
36	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm l _{ut} =3M	10 buc			1 681,10 478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 000,00	880,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	20,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	38,00	29,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	99,00	251,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
		1.4.5. Retele de gaze supraterane de presiune joasa				
37	TfA01B 1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x4mm ГOCT 10704-91*	m			143,01 36,90
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1900	57,66	10,96
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	57,66	17,87
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1400	57,66	8,07
	272210310 700037	Conducta de otel diametrul de 89x4mm	m	1,0040	92,00	92,37
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	38,00	0,61
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	16,00	0,05
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,03
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	25,00	0,05
	251320662 2068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	12,00	0,02
	410011620 2844	Apa dedurizata	m3	0,0220	10,00	0,22
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0090	10,00	0,09
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	16,00	0,10
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	7,00	0,01
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	99,00	11,88
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	295227000 4702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	25,00	0,45
38	TfA01A 1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la	m			86,14



1	2	3	4	5	6	7
		o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D57x3mm GOCT 10704-91*				29,98
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,50
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,99
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	272210310 700038	Conducta de otel diametrul de 57x3mm	m	1,0040	44,00	44,18
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	38,00	0,38
	241111590 4512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,0010	16,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	25,00	0,03
	251320662 2068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	12,00	0,01
	410011620 2844	Apa dedurizata	m3	0,0060	10,00	0,06
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0030	10,00	0,03
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	16,00	0,06
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	7,00	0,01
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	99,00	10,69
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,22
	295227000 4702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	25,00	0,45
39	TfA01A 1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D48x3mm GOCT 10704-91*	m			78,63 29,98
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,50
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,99
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	272210310 700039	Conducta de otel diametrul de 48x3mm	m	1,0040	36,52	36,67
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	38,00	0,38
	241111590 4512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,0010	16,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02

SOCIETATE COMERCIALA


 "TEHNOCOMPLEX"

 Nr. 1003600123818


 S.A. MULTISERVIS

 J. 13/2007/13.02.2007


1	2	3	4	5	6	7
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	25,00	0,03
	251320662 2068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	12,00	0,01
	410011620 2844	Apa dedurizata	m3	0,0060	10,00	0,06
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0030	10,00	0,03
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	16,00	0,06
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	7,00	0,01
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	99,00	10,69
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	295227000 4702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	25,00	0,45
40	TfA01A 1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D42x3mm ΓOCT 10704-91*	m			79,11 29,98
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,50
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,99
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	272210310 700040	Conducta de otel D42x3mm ΓOCT 10704-91*	m	1,0040	37,00	37,15
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	38,00	0,38
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	25,00	0,03
	251320662 2068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	12,00	0,01
	410011620 2844	Apa dedurizata	m3	0,0060	10,00	0,06
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0030	10,00	0,03
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	16,00	0,06
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	7,00	0,01
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	99,00	10,69
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	295227000 4702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	25,00	0,45
41	TfA01A	Conducta de otel, montata in canal, la o	m			60,04

SOCIETATEA
 S.R.L.
 "TEHNOCOMPLEX"
 Nr. 108/8601376/18
 18.05.2018



1	2	3	4	5	6	7
	1	adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D20x2.8mm GOCT 10704-91*				29,98
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,50
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,99
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	272210310 700041	Conducta de otel D20x2.8mm GOCT 10704-91*	m	1,0040	18,00	18,07
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	38,00	0,38
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	25,00	0,03
	251320662 2068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	12,00	0,01
	410011620 2844	Apa dedurizata	m3	0,0060	10,00	0,06
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0030	10,00	0,03
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	16,00	0,06
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	7,00	0,01
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	99,00	10,69
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	295227000 4702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	25,00	0,45
42	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			29,34
						24,79
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	57,66	15,57
	243022610 0837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	26,00	3,90
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0200	20,00	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
43	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			38,13
						27,10
	711202003 0100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,88
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	57,66	9,23




1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	26,00	5,25
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	26,00	3,95
	243022610 9301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	26,00	0,78
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0400	20,00	0,80
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suportul conductei de gaze DN108.3buc) cep 5.905-18.05 вып.1 УКГ 11.00-04	kg			23,51 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,00	11,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Dispozitiv de ficsare gazoductului - 61buc. cep 5.905-18.05 вып.1 УКГ 15.00-05	kg			23,51 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,00	11,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
46	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul	m2			37,48




1	2	3	4	5	6	7
		exterior peste 34 mm (Окраска креплений)				32,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	57,66	32,29
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	26,00	2,60
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	15,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	17,00	0,34
47	TfA02B 1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89mm (Reductie din otel 89x57mm)	buc			372,79 167,22
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	57,66	86,49
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,4000	57,66	80,72
	287527404 000047	Reductie din otel 89x57mm	buc	1,0000	52,50	52,50
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	38,00	4,71
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	16,00	3,62
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	25,00	0,38
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0480	10,00	0,48
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	16,00	1,60
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	7,00	0,79
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	99,00	140,78
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,23
48	TfA02A 1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Reductie din otel 57x48mm	buc			261,93 119,36
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,70
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287527404 000048	Reductie din otel 57x48mm	buc	1,0000	30,00	30,00


 SOCIETATEA COMERCIALA
 "TEHNOCOMPLEX"
 S.R.L.
 16.10.2008 13:16:16
 JUDEȚUL BOTOȘANI, municipiul BOTOȘANI
 Căminul de Cultură și Sport nr. 1
 711000 BOTOȘANI, județul BOTOȘANI
 ROMANIA
 Tel: 0238 510001
 Fax: 0238 510002
 E-mail: tehnocomplex@botox.ro
 Web: www.tehnocomplex.ro

1	2	3	4	5	6	7
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	38,00	4,33
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	16,00	2,32
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	25,00	0,25
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0320	10,00	0,32
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,00	0,96
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	7,00	0,51
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	99,00	103,36
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,23
49	TfA02A 1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Reductie din otel 48x42mm	buc			251,93 119,36
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,70
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287527404 000049	Reductie din otel 48x42mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	38,00	4,33
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	16,00	2,32
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	25,00	0,25
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0320	10,00	0,32
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,00	0,96
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	7,00	0,51
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	99,00	103,36
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,23
50	TfA02B 1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind	buc			400,29 167,22



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 89mm (Cot din otel 89mm)				
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	57,66	86,49
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,4000	57,66	80,72
	287527404 0000450	Cot din otel 89mm	buc	1,0000	80,00	80,00
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	38,00	4,71
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	16,00	3,62
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	25,00	0,38
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0480	10,00	0,48
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	16,00	1,60
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	7,00	0,79
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	99,00	140,78
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,23
51	TfA02A 1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot din otel 57mm	buc			261,93 119,36
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,70
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287527404 000051	Cot din otel 57mm	buc	1,0000	30,00	30,00
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	38,00	4,33
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	16,00	2,32
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	25,00	0,25
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0320	10,00	0,32
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,00	0,96
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	7,00	0,51
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	99,00	103,36
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,23
52	TfA02A	Cot sau reductie de otel gata	buc			251,93


 SOCIETATEA COMERCIALA
 "TEHNOCOMPLEX"
 S.R.L.
 Nr. 7002600131618
 02.02.2012

1	2	3	4	5	6	7
	1	confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot din otel 48mm				119,36
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,70
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287527404 000052	Cot din otel 48mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	38,00	4,33
	241111590 4512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,1450	16,00	2,32
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	25,00	0,25
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0320	10,00	0,32
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,00	0,96
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	7,00	0,51
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	99,00	103,36
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,23
53	TfA02A 1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot din otel 42mm	buc			251,93 119,36
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,70
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287527404 000053	Cot din otel 42mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	38,00	4,33
	241111590 4512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,1450	16,00	2,32
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	268111600 1329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	25,00	0,25
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0320	10,00	0,32
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,00	0,96
	241354730	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	7,00	0,51

SOCIETATE COMERCIALA

 "TEHNOCOMPLEX"

 Nr. 1003600/2018

 S.C. TEHNOCOMPLEX S.R.L.

 S.C. TEHNOCOMPLEX S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
	8164					
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	99,00	103,36
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,23
		2. Lucrari de montare				
54	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h Post de reglare a presiunii zazelor cu 2 regulatoare tip FE100	buc			335,81 167,79
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	57,66	167,79
	245131734 4000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	10,00	0,50
	171422732 2000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0330	15,00	0,49
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	7,00	14,42
	111100020 0200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	251373660 1900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,1500	60,00	9,00
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1620	26,00	4,21
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	16,00	10,88
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	11,00	3,52
	287527420 1200	Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10	buc	2,0000	20,00	40,00
	111100010 0300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	1,0000	16,00	16,00
	111100010 0200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	1,0000	15,00	15,00
	111100010 1000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,0000	10,00	10,00
	287527403 0300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,0000	12,00	12,00
	287527403 0700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	12,00	12,00
		3. Valoarea utilajului				
55	Pretul firmei	Post de reglare a presiunii zazelor cu 2 regulatoare tip FE100	buc			30 000,00 0,00
	55	Post de reglare a presiunii zazelor cu 2 regulatoare tip FE100	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00


Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

0



Reconstructia blocurilor din str. Dunari, 34 s. Crihana Veche, r. Cahul in blocuri locative

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5 Reteaua de gaze exterioare


Valoarea de deviz 115 455,43 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Retele de gaze exterioare supraterane de presiune medie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,800	68,61 68,61	329,35 329,35
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,800	17,88 17,88	85,80 85,80
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,800	50,16 50,16	240,79 240,79
4	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm	m	6,000	43,33 5,19	259,97 31,13
5	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,006	10,00 10,00	0,06 0,06
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Robinet sferic cu flansa d=25mm)	buc	1,000	69,58 43,24	69,58 43,24

S.R.L.
 "TEHNOCOMPLEX"
 1003800134818


1	2	3	4	5	6	7
		ГШК-25)				
Total Retele de gaze exterioare supraterrane de presiune medie						985,55
Incluziv salariu						730,37
		1.2. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 40x32, УПГ- 14-1 (40x32), 1шт				
7	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm	buc	1,000	255,83 46,13	255,83 46,13
8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm (Переход 40/32mm)	buc	1,000	270,98 46,13	270,98 46,13
Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 40x32, УПГ-14-1 (40x32), 1шт						526,81
Incluziv salariu						92,26
		1.3. УПГ-1-2 Вход выход из земли п/э газопровода (Д=40) - 1шт				
9	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm (Футляр из металлической трубы d=100mm)	m	1,000	346,25 119,94	346,25 119,94
10	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (уголок 40x40 - 0,8м - 1шт, патрубков Д20мм - 1шт, кожух 350x450x3-1шт) = 7,24кг-1шт	kg	7,240	24,26 13,26	175,64 96,00
11	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,007	65,71 65,71	0,46 0,46
12	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,007	331,43 238,57	2,32 1,67
13	IzD04A	Vopsirea conductiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,007	365,71 222,86	2,56 1,56
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de	m3	0,010	1 495,00	14,95



1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....			225,00	2,25
15	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,000	362,80 190,85	362,80 190,85
16	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Труба п/э PE80 SDR11.0 d=40x3.7mm в том числе 2% на укладку труб змейкой	m	1,500	43,31 5,19	64,96 7,78
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.8 Гост 3262-75*mm	m	0,500	74,44 54,78	37,22 27,39
18	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) Муфта din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm MB40	buc	1,000	240,68 46,13	240,68 46,13
19	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 40/32mm Переход п/э / сталь 40x32	buc	1,000	270,98 46,13	270,98 46,13
Total УПГ-1-2 Вход выход из земли п/э газопровода (Д=40) - 1шт						1 518,82
Incluziv salariu						540,16
		1.4. Размещение ШГРП на опоре в ограждении - 2шт 1.4.1. Ограждение площадки 1шт				
20	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Ограждение из сетки H=1,5м по опорам из труб Ф57х3 L=2,1м - 5шт, Соединит. элементы - 7,07кг бетон B12,5-0,35м3	m	5,700	239,12 52,47	1 362,98 299,08
21	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	1,300	92,71 69,19	120,52 89,95




1	2	3	4	5	6	7
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Колитка из сетки	m2	1,400	195,60 98,61	273,84 138,05
23	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,079	1 062,15 616,71	83,91 48,72
24	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ-100мм)	m3	0,468	327,39 66,28	153,22 31,02
25	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Щебеночное покрытие толщ.-160мм	m3	0,750	877,48 66,27	658,11 49,70
Total Ограждение площадки 1шт						2 652,58
Incluziv salariu						656,52
		1.4.2. Установка ШГРП - 1шт				
26	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	1,000	191,72 115,32	191,72 115,32
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, (Фундамент Ф2 под опору для ШГРП из бетона В12,5)	m3	0,070	1 566,43 253,57	109,65 17,75
28	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	0,250	189,04 97,76	47,26 24,44
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Опора для ШГРП из трубы Д100 L=2.4m	kg	17,600	23,51 12,11	413,74 213,12
30	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din oțel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Крепление	kg	1,860	38,33 17,30	71,30 32,17



1	2	3	4	5	6	7
		уголок 50x50x3,0				
31	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска опоры и уголка)	m2	0,800	67,69 57,66	54,15 46,13
Total Установка ШГРП - 1шт					887,82	
Incluziv salariu					448,93	
		1.4.3. Змляные работы для заземления ШГРП-1шт				
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,130	68,63 68,63	77,55 77,55
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,130	17,86 17,86	20,18 20,18
Total Змляные работы для заземления ШГРП-1шт					97,73	
Incluziv salariu					97,73	
		1.4.4. Заземление для ШГРП - 1шт				
34	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Заземлитель из полосы стальной 40x10мм)	100 m	0,018	3 588,33 1 226,67	64,59 22,08
35	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,022	2 870,00 956,82	63,14 21,05
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 1шт=3м	10 buc	0,100	1 681,10 478,00	168,11 47,80
Total Заземление для ШГРП - 1шт					295,84	
Incluziv salariu					90,93	
		1.4.5. Retele de gaze supraterrane de presiune joasa				
37	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau	m	26,000	143,01 S.R.L.	3 718,14

S.R.L.


1	2	3	4	5	6	7
		suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x4mm ГOCT 10704-91*			36,90	959,46
38	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D57x3mm ГOCT 10704-91*	m	33,000	86,14 29,98	2 842,63 989,44
39	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D48x3mm ГOCT 10704-91*	m	82,000	78,63 29,98	6 447,68 2 458,63
40	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D42x3mm ГOCT 10704-91*	m	70,000	79,11 29,98	5 537,86 2 098,83
41	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D20x2.8mm ГOCT 10704-91*	m	64,000	60,04 29,98	3 842,32 1 918,92
42	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	38,670	29,34 24,79	1 134,73 958,77
43	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	38,670	38,13 27,10	1 474,66 1 047,97
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suportul conductei de gaze DN108.3buc) cep 5.905-18.05 вып.1 УКТ 11.00-04	kg	32,940	23,51 12,11	774,32 398,83
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Dispozitiv de fixare gazoductului - 61buc. cep 5.905-18.05 вып.1 УКТ 15.00-05	kg	81,740	23,51 12,11	1 921,50 989,74
46	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	5,960	37,48 32,29	223,40 192,47



1	2	3	4	5	6	7
		(Окраска креплений)				
47	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89mm (Reductie din otel 89x57mm)	buc	2,000	372,79 167,22	745,58 334,43
48	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Reductie din otel 57x48mm	buc	3,000	261,93 119,36	785,80 358,07
49	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Reductie din otel 48x42mm	buc	4,000	251,93 119,36	1 007,71 477,42
50	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89mm (Cot din otel 89mm)	buc	2,000	400,29 167,22	800,58 334,43
51	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot din otel 57mm	buc	8,000	261,93 119,36	2 095,45 954,85
52	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot din otel 48mm	buc	16,000	251,93 119,36	4 030,89 1 909,70
53	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o	buc	16,000	251,93 119,36	4 030,89 1 909,70

SOCIETATEA COMERCIALA
 S.R.L.
 "TEHNOCOMPLEX"
 Nr. 1003600131676
 REPUBLICA MOLDOVA, INCALZIRII SI RACII

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot din otel 42mm				
Total Retele de gaze supraterrane de presiune joasa						41 414,14
Incluziv salariu						18 291,66
Total Размещение ШГРП на опоре в ограждении - 2шт						45 348,11
Incluziv salariu						19 585,77
Total			lei		48 379,29	
CASM			22,50 %		4 713,43	
Cheltuieli de transport			4,00 %		721,71	
Total			100,00 +		53 814,43	
Cheltuieli de regie			14,50 %		7 803,10	
Total			100,00 +		61 617,53	
Beneficiu de deviz			6,00 %		3 697,06	
Total Lucrari de constructii						65 314,59
Incluziv salariu						20 948,56
		2. Lucrari de montare				
54	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h Post de reglare a presiunii zazelor cu 2 regulatoare tip FE100	buc	1,000	335,81 167,79	335,81 167,79
Total			lei		335,81	
CASM			22,50 %		37,75	
Cheltuieli de transport			4,00 %		6,72	
Total			100,00 +		380,28	
Cheltuieli de regie			76,00 %		127,52	
Total			100,00 +		507,80	
Beneficiu de deviz			6,00 %		30,47	
Total Lucrari de montare						538,27
Incluziv salariu						167,79
		3. Valoarea utilajului				



1	2	3	4	5	6	7
55	Pretul firmei	Post de reglare a presiunii zazelor cu 2 reglatoare tip FE100	buc	1,000	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00
Total			lei			30 000,00
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			360,00
Total Valoarea utilajului						30 360,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei			96 212,86
TVA			20,00 %			19 242,57

Total deviz:
Incluziv salariu

115 455,43
21 116,35

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

