

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]

Numărul procedurii de achiziție 21438642 din 01.07.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2025

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
Lotul 2. Vopsele și materiale de acoperire a pereților							
Lotul 3. Acoperitoare de podea							
3.1	Parchet laminat	Laminat C33, H-12mm	TR	Kastamonu	Parchet laminat. Clasa de abraziune – 33. Grosime – 12mm. Culoarea și designul vor fi coordonate cu beneficiarul	Parchet laminat. Clasa de abraziune – 33. Grosime – 12mm. Culoarea și designul vor fi coordonate cu beneficiarul	Conform Standardelor RM
3.2	Plintă	Plintă	MD	Harvaus	Plintă PVC. Cu canal trecere cablu. Lungimea - 200 cm. Lățimea – 8-10 cm. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.	Plintă PVC. Cu canal trecere cablu. Lungimea - 200 cm. Lățimea – 8-10 cm. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.	Conform Standardelor RM
3.3	Element de îmbinare pentru plintă	îmbinare pentru plintă	MD	Harvaus	Element de îmbinare pentru plintă. Material PVC. Culoarea și dimensiunile după cerințele coordonate cu beneficiarul.	Element de îmbinare pentru plintă. Material PVC. Culoarea și dimensiunile după cerințele coordonate cu beneficiarul.	Conform Standardelor RM
3.4	Cornier pentru plintă exterior	Cornier exterior	MD	Harvaus	Cornier pentru plintă exterior. Material PVC	Cornier pentru plintă exterior. Material PVC	Conform Standardelor RM
3.5	Cornier pentru plintă interior	Cornier interior	MD	Harvaus	Cornier pentru plintă interior. Material PVC	Cornier pentru plintă interior. Material PVC	Conform Standardelor RM
3.6	Substrat profilat pentru parchet	Substrat 5mm	MD	Harvaus	Substrat profilat pentru parchet. Grosime – minim 5 mm. Densitatea – minim 40kg/m³. Pentru izolare termică și fonică	Substrat profilat pentru parchet. Grosime – minim 5 mm. Densitatea – minim 40kg/m³. Pentru izolare	Conform Standardelor RM

						termică și fonică	
Lotul 4. Lacăte, mânere, balamale și accesorii							
4.1	Balama pentru mobilă	Balama pentru mobilă	TR	Sebas	Balama aplicată pentru mobilă, cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, aplicată cu Click deschidere, deschidere la 110°, material oțel, finisaj nichel.	Balama aplicată pentru mobilă, cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, aplicată cu Click deschidere, deschidere la 110°, material oțel, finisaj nichel.	Conform Standardel or RM
4.2	Lacăte cu broască și mâner pentru uși de interior	Lacăte cu broască și mâner 180x30x20 mm	RU	Zenit	Lacăte cu broască și mâner pentru uși de interior (180x30x20 mm)	Lacăte cu broască și mâner pentru uși de interior (180x30x20 mm)	Conform Standardel or RM
4.3	Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 60mm	Mecanism cilindric 60cm	RU	Zenit	Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 60mm.	Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 60mm.	Conform Standardel or RM
4.4	Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 80mm	Mecanism cilindric 80cm	CN	Imperia	Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 80mm	Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 80mm	Conform Standardel or RM
4.5	Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 100mm	Mecanism cilindric 100cm	CN	Imperia	Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 100mm	Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 100mm	Conform Standardel or RM
4.6	Mâner pentru ușă termopan	Mâner pentru ușă termopan	CN	Imperia	Mâner pentru ușă termopan	Mâner pentru ușă termopan	Conform Standardel or RM
4.7	Lacăt pentru uși PVC 153U	Lacăt pentru uși PVC 153U	TR	Kale	Lacăt pentru uși PVC 153U, tip Mauer sau analog. Cu șuruburi de fixare, cu contra placă.	Lacăt pentru uși PVC 153U, tip Mauer sau analog. Cu șuruburi de fixare, cu contra placă.	Conform Standardel or RM
4.8	Lacăt pentru uși PVC 153P	Lacăt pentru uși PVC 153P	TR	Kale	Lacăt pentru uși PVC 153P, tip Mauer sau analog. Cu șuruburi de fixare, cu contra placă.	Lacăt pentru uși PVC 153P, tip Mauer sau analog. Cu șuruburi de fixare, cu contra placă.	Conform Standardel or RM
4.9	Lacăt pentru uși PVC 155U	Lacăt pentru uși PVC 155U	TR	Kale	Lacăt pentru uși PVC 155U, tip Mauer sau analog. Cu șuruburi de fixare, cu contra placă.	Lacăt pentru uși PVC 155U, tip Mauer sau analog. Cu șuruburi de fixare, cu contra placă.	Conform Standardel or RM
Lotul 5. Diverse materiale de construcții							
5.1	Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare	Scară pliantă, dublă	TR	Kanat	Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare, cu 3 trepte late antiderapante și sistemul de blocare. Protecție din cauciuc pe picioare pentru prevenirea alunecării. Încărcătură maximală – 150 kg.	Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare, cu 3 trepte late antiderapante și sistemul de blocare. Protecție din cauciuc pe	Conform Standardel or RM

					Înălțime minimă– 100-120 cm.	picioare pentru prevenirea alunecării. Încărcătură maximală – 150 kg. Înălțime minimă– 100-120 cm.	
5.2	Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă	Distanțiere, 2 mm, 200 buc	CN	Profmet	Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă. Mărimea - 2 mm. Ambalaj – cutii a câte 200 buc.	Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă. Mărimea - 2 mm. Ambalaj – cutii a câte 200 buc.	Conform Standardel or RM
5.3	Disc pentru metal 230	Disc pentru metal 230	CN	Profmet	Disc pentru tăiere metal. D 230	Disc pentru tăiere metal. D 230	Conform Standardel or RM
5.4	Disc pentru metal 125	Disc pentru metal 125	CN	Profmet	Disc pentru tăiere metal. D 125	Disc pentru tăiere metal. D 125	Conform Standardel or RM
5.5	Mănuși tricotate PVC	Mănuși tricotate PVC	CN	MPN	Mănuși tricotate PVC. Material: bumbac și poliester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC.	Mănuși tricotate PVC. Material: bumbac și poliester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC.	Conform Standardel or RM
5.6	Perie de sârmă	Perie de sârmă	CN	Profemet	Perie de sârmă, 24 cm, cu mâner de plastic	Perie de sârmă, 24 cm, cu mâner de plastic	Conform Standardel or RM
5.7	Hârtie abrazivă 80 în rulou	Hârtie abrazivă	CN	Profemet	Hârtie abrazivă 80 în rulou	Hârtie abrazivă 80 în rulou	Conform Standardel or RM
5.8	Hârtie abrazivă 100 în rulou	Hârtie abrazivă	CN	Profemet	Hârtie abrazivă 100 în rulou	Hârtie abrazivă 100 în rulou	Conform Standardel or RM
5.9	Hârtie abrazivă 150 în rulou	Hârtie abrazivă	CN	Profemet	Hârtie abrazivă 150 în rulou	Hârtie abrazivă 150 în rulou	Conform Standardel or RM
5.10	Topor	Topor 500gr	CN	Somafix	Topor cu mâner, 500 grame	Topor cu mâner, 500 grame	Conform Standardel or RM
5.11	Ciocan	Ciocan 200gr	CN	Profmet	Ciocan cu mâner, 200 grame	Ciocan cu mâner, 200 grame	Conform Standardel or RM
5.12	Pensulă pentru vopsea	Pensulă 5cm	UA	Vest	Pensulă pentru vopsea. Lățimea – 5 cm	Pensulă pentru vopsea. Lățimea – 5 cm	Conform Standardel or RM
5.13	Pensulă pentru vopsea	Pensulă 8cm	UA	Vest	Pensulă pentru vopsea. Lățimea – 8 cm	Pensulă pentru vopsea. Lățimea – 8 cm	Conform Standardel or RM
5.14	Tavă cu rulou 25 cm	Tavă cu rulou 25 cm	PL	Kaem	Set din tavă și rulou (lățime de 25 cm) cu mâner	Set din tavă și rulou (lățime de 25 cm) cu mâner	Conform Standardel or RM

5.15	Tavă cu rulou 10-12 cm	Tavă cu rulou 10-12 cm	PL	Kaem	Set din tavă și rulou (lățime 10-12 cm) cu mâner	Set din tavă și rulou (lățime 10-12 cm) cu mâner	Conform Standardel or RM
5.16	Spaclu, 10 cm	Spaclu, 10 cm	CN	BauWelt	Spaclu din oțel inoxidabil, lățime 10 cm	Spaclu din oțel inoxidabil, lățime 10 cm	Conform Standardel or RM
5.17	Spaclu, 18 cm	Spaclu, 18 cm	CN	BauWelt	Spaclu din oțel inoxidabil, lățime 18 cm	Spaclu din oțel inoxidabil, lățime 18 cm	Conform Standardel or RM
5.18	Spaclu, 30 cm	Spaclu, 30 cm	CN	BauWelt	Spaclu din oțel inoxidabil, lățime 30 cm	Spaclu din oțel inoxidabil, lățime 30 cm	Conform Standardel or RM
5.19	Diblu cu șurub (8x45)	Diblu cu șurub (8x45)	PL	WretMet	Diblu cu șurub (8x45)	Diblu cu șurub (8x45)	Conform Standardel or RM
5.20	Șurub pe lemn (3,5x1,5)	Șurub pe lemn (3,5x1,5)	PL	WretMet	Șurub pe lemn (3,5x1,5)	Șurub pe lemn (3,5x1,5)	Conform Standardel or RM
5.21	Șurub pe lemn (3,5x4)	Șurub pe lemn (3,5x4)	PL	WretMet	Șurub pe lemn (3,5x4)	Șurub pe lemn (3,5x4)	Conform Standardel or RM
5.22	Diblu (fluturaș) cu șurub (6x45)	Diblu (fluturaș) cu șurub (6x45)	PL	WretMet	Diblu (fluturaș) cu șurub (6x45)	Diblu (fluturaș) cu șurub (6x45)	Conform Standardel or RM
5.23	Diblu cu șurub (8x50)	Diblu cu șurub (8x50)	PL	WretMet	Diblu cu șurub (8x50)	Diblu cu șurub (8x50)	Conform Standardel or RM
5.24	Diblu cu șurub (6x40)	Diblu cu șurub (6x40)	PL	WretMet	Diblu cu șurub (6x40)	Diblu cu șurub (6x40)	Conform Standardel or RM
5.25	Electrozi 2,5 mm	Electrozi 2,5 mm	RO	Supertit Fin	Electrozl de sudură de tip Supertit Fin sau echivalentul 2,5x350mm D-2,5mm. Greutatea pachet - 4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	Electrozl de sudură de tip Supertit Fin sau echivalentul 2,5x350mm D-2,5mm. Greutatea pachet - 4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum	Conform Standardel or RM

						din uzină.	
5.26	Electrozi 3,2 mm	Electrozi 3,2 mm	RO	Supertit Fin	Electrozl de sudură de tip Supertit Fin sau echivalentul 3,2x350mm D - 3,2mm. Greutatea pachet - 4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	Electrozl de sudură de tip Supertit Fin sau echivalentul 3,2x350mm D - 3,2mm. Greutatea pachet - 4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	Conform Standardel or RM
5.27	Cuie lichide	Cuie lichide	RO	POINT	Cuie lichide, echivalent POINT 92, alb 280 ml. Adeziv de montaj pe bază de dispersie stiren-acrilică, conceput pentru lipirea polistirenului expandat, polistirenului extrudat, lemnului, ceramicii, plutei, gipsului și altor materiale. Forța de prindere: 70 kg/mp. Timp de ajustare: 5-10 minute. Timp de întărire completă: 48 ore. Temperatură de aplicare: de la +15°C la +30°C. Rezistență termică după întărire: de la -20°C la +80°C.	Cuie lichide, echivalent POINT 92, alb 280 ml. Adeziv de montaj pe bază de dispersie stiren-acrilică, conceput pentru lipirea polistirenului expandat, polistirenului extrudat, lemnului, ceramicii, plutei, gipsului și altor materiale. Forța de prindere: 70 kg/mp. Timp de ajustare: 5-10 minute. Timp de întărire completă: 48 ore. Temperatură de aplicare: de la +15°C la +30°C. Rezistență termică după întărire: de la -20°C la +80°C.	Conform Standardel or RM
5.28	Spumă poliuretanică	Spumă poliuretanică	CN	Profmet	Spumă PU Proffesional P70+ 1000gr/870 ml sau analog. Baza – poliuretanică. Pentru interior și exterior. Termorezinstență -40/+90°C	Spumă PU Proffesional P70+ 1000gr/870 ml sau analog. Baza – poliuretanică. Pentru interior și exterior. Termorezinstență - 40/+90°C	Conform Standardel or RM
5.29	Membrană bituminoasă	Bicrost XPP	UA	Budman	Membrană bituminoasă de tip Bicroelast Tehnonicoli. Dimensiune rulou – 10 m². Tip – hidroizolație.	Membrană bituminoasă de tip Bicroelast Tehnonicoli. Dimensiune rulou – 10 m². Tip – hidroizolație.	Conform Standardel or RM

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Savcenco Elena În calitate de: Contabil

Ofertantul: SR SOVERANG Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10]

	Numărul procedurii de achiziție 21438642 din 01.07.2025
	Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2025

N/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul 3. Acoperitoare de podea									
3.1	44112200-0	Parchet laminat	m²	100	197,00	236,40	19700,00	23640,00	
3.2		Plintă	buc	30	27,00	32,40	810,00	972,00	
3.3		Element de îmbinare pentru plintă	buc	30	4,50	5,40	135,00	162,00	
3.4		Cornier pentru plintă exterior	buc	20	4,50	5,40	90,00	108,00	
3.5		Cornier pentru plintă interior	buc	50	4,50	5,40	225,00	270,00	
3.6		Substrat profilat pentru parchet	m²	100	8,00	9,60	800,00	960,00	
	Total lotul 3						21760,00	26112,00	
Lotul 4. Lacăte, mânere, balamale și accesorii									
4.1	44190000-0 ∞	Balama pentru mobilă	buc	50	10,00	12,00	500,00	600,00	
4.2		Lacăte cu broască și mâner pentru uși de interior	set	10	200,00	240,00	2000,00	2400,00	
4.3		Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt	set	10	45,00	54,00	450,00	540,00	

		60mm						
4.4		Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 80mm	set	5	80,00	96,00	400,00	480,00
4.5		Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 100mm	set	2	90,00	108,00	180,00	216,00
4.6		Mâner pentru ușă termopan	buc	10	75,00	90,00	750,00	900,00
4.7		Lacăt pentru uși PVC 153U	buc	8	100,00	120,00	800,00	960,00
4.8		Lacăt pentru uși PVC 153P	buc	5	95,00	114,00	475,00	570,00
4.9		Lacăt pentru uși PVC 155U	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
	Total lotul 4						5755,00	6906,00
Lotul 5. Diverse materiale de construcții								
5.1	44190000-8	Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare	buc	1	470	564,00	470,00	564,00
5.2		Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă	cutii	5	8	9,60	40,00	48,00
5.3		Disc pentru metal 230	buc	50	20	24,00	1000,00	1200,00
5.4		Disc pentru metal 125	buc	60	8	9,60	480,00	576,00
5.5		Mănuși tricotate PVC	buc	100	6	7,20	600,00	720,00
5.6		Perie de sârmă	buc	2	16	19,20	32,00	38,40
5.7		Hârtie abrazivă 80 în rulou	m	5	8,4	10,08	42,00	50,40
5.8		Hârtie abrazivă 100 în rulou	m	10	8,4	10,08	84,00	100,80
5.9		Hârtie abrazivă 150 în rulou	m	5	8,4	10,08	42,00	50,40
5.10		Topor	buc	5	85	102,00	425,00	510,00
5.11		Ciocan	buc	3	38	45,60	114,00	136,80
5.12		Pensulă pentru vopsea	buc	5	8	9,60	40,00	48,00
5.13		Pensulă pentru vopsea	buc	5	12	14,40	60,00	72,00

5.14	Tavă cu rulou 25 cm	set	10	55	66,00	550,00	660,00
5.15	Tavă cu rulou 10-12 cm	set	10	30	36,00	300,00	360,00
5.16	Spaclu, 10 cm	buc	2	9	10,80	18,00	21,60
5.17	Spaclu, 18 cm	buc	2	13	15,60	26,00	31,20
5.18	Spaclu, 30 cm	buc	2	18	21,60	36,00	43,20
5.19	Diblu cu șurub (8x45)	buc	200	0,8	0,96	160,00	192,00
5.20	Șurub pe lemn (3,5x1,5)	buc	200	0,1	0,12	20,00	24,00
5.21	Șurub pe lemn (3,5x4)	buc	200	0,1	0,12	20,00	24,00
5.22	Diblu (fluturaș) cu șurub (6x45)	buc	100	1	1,20	100,00	120,00
5.23	Diblu cu șurub (8x50)	buc	200	0,55	0,66	110,00	132,00
5.24	Diblu cu șurub (6x40)	buc	200	0,25	0,30	50,00	60,00
5.25	Electrozi 2,5 mm	cutie	1	306	367,20	306,00	367,20
5.26	Electrozi 3,2 mm	cutie	1	300	360,00	300,00	360,00
5.27	Cuie lichide	buc	10	50	60,00	500,00	600,00
5.28	Spumă poliuretanică	buc	5	76	91,20	380,00	456,00
5.29	Membrană bituminoasă	rulou	10	579	694,80	5790,00	6948,00
	Total lotul 5					12095,00	14514,00
	TOTAL					39610,00	47532,00

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Savcenko Elena În calitate de: Contabil

Ofertantul: SR SOVERANG Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105

