

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1735640532441					Data: 01/02/2025		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSB beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 2)							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	252	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (suplimentar)	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (suplimentar)	Hartmann Atrauman Ag Pansament impregnat cu unguent neutru si argint 10 x 10cm (Codul produsului:499573)	Germania	PAUL HARTMAN N AG	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. (TDS pag. 1-5) Facturare N10	DM000570229
33100000-1	253	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm (suplimentar)	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm (suplimentar)	Hartmann Atrauman Ag Pansament impregnat cu unguent neutru si argint 5 x 5cm (Codul produsului :499571)	Germania	PAUL HARTMAN N AG	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. TDS (pag. 1-5) Facturare N10	DM000570230

331000 00-1	287	Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (suplimentar)	Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (suplimentar)	Container deșeuri întepatoare 1L (Codul produsului :BPTA000 04)	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. Capacitate 1L, dimensiuni 8*8*15cm. Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari. Culoare galbenă; marcaj pictograma „pericol biologic”, calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. Capacitate 1L, dimensiuni 10,3*8,7*17,7cm. Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari. Culoare galbenă; marcaj pictograma „pericol biologic”, calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. TDS (pag 1-2) Facturare N1	DM000555 022
331000 00-1	292	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351)	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351)	Robinet tridirecțional (Codul produsului :IT453W)	India	Nubeno Healthcare Pvt Ltd	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (Consumabil nr. 1351)	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (TDS pag 1) Facturare N1	DM000701 524
331000 00-1	297	Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356)	Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356)	Saci deșeuri PE 30L (Codul produsului :123206)	China	Adsure Packaging Limited	1.volum: 30 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 500x600mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile oferite. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	1.volum: 30 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune 500x600mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. (TDS pag.1) Facturare N50	Aviz sanitar
331000 00-1	298	Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357)	Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357)	Saci deșeuri PE 50L (Codul produsului :123206)	China	Adsure Packaging Limited	1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 600x700mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile oferite. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune 600x700mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor.(TDS pag.1) Facturare N50	Aviz sanitar
331000 00-1	299	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359)	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359)	Saci deșeuri autoclavabil PP 10L (Codul produsului :123206)	China	Adsure Packaging Limited	1.Volumul - 10-20 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6.Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	1.Volumul - 10 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul poate fi închis ușor și sigur 6.Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. (TDS pag.2) Facturare N50	Aviz sanitar
331000 00-1	300	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360)	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360)	Saci deșeuri autoclavabil PP 50L (Codul produsului :123206)	China	Adsure Packaging Limited	1.Volumul - 50 - 80 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	1. Volumul - 50 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul poate fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. (TDS pag.2) Facturare N50	Aviz sanitar

331000 00-1	301	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362)	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362)	Saci deșeuri autoclavabile PP 110L (Codul produsului :123206)	China	Adsure Packaging Limited	1.Volumul - 120 litri (±10) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	1.Volumul - 110 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul poate fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. (TDS pag.2) Facturare N50	Aviz sanitar
331000 00-1	304	Scutece-copii 11-18 kg (1372)	Scutece-copii 11-18 kg (1372)	Scutece copii 11-18kg (Codul produsului :PB 00036)	Turcia	ARKAN GRUP SAĞLIK ÜRÜNLER A.Ş.	Scutece pentru copii, N5/11-18 kg, cu benzi flexibile laterale, unică folosiță, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.	Scutece pentru copii, N5/11-18 kg, cu benzi flexibile laterale, unică folosiță, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, permite circulația aerului prevenind iritațiile pielii. (TDS pag.1) Facturare N58	Aviz sanitar
331000 00-1	334	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide (suplimentar)	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide (suplimentar)	Set chirurgical craniotomie (Codul produsului :INT-5080-29)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. STI	Componența setului: • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (± 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrate ovală; Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm (±10 cm) de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi cu bandă velcro- 2 buc; • pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separarea a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(±5cm); • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (± 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm (±5 cm) – din SMS – 1 buc • Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona ranforsată cu SMS. 160x280 cm (±10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu ranforsare SMS. 80x150 cm (±5 cm) – 1buc • Șervetele sterile pentru absorbție de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (±5cm) - 2 buc • pungă pentru suturi din celuloză - 1 buc	Componența setului: • Câmp pentru Craniotomie 310x190x350 cm - 1 buc (TDS pag.6) • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrate ovală; Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm (±10 cm) de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi cu bandă velcro- 2 buc; • pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separarea a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60x115 cm; • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (± 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm – din SMS – 1 buc (TDS pag.1) • Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente (TDS pag.7) • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona ranforsată cu SMS. 150x280 cm – 1 buc (TDS pag.2) • Câmp pentru Masa Mayo cu ranforsare SMS. 80x150 cm – 1buc (TDS pag.3) • Șervetele sterile pentru absorbție de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm - 2 buc (TDS pag.4) • pungă pentru suturi din celuloză - 1 buc (TDS pag.5) Facturare N1	DM000430 506

331000 00-1	341	Set de perfuzie cu filtru (1452)	Set de perfuzie cu filtru (1452)	Set perfuzie cu filtru (Codul produsului :BQIV250 26)	China	BQ PLUS MEDICAL CO., LTD	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 2 bar) diametru tub 3mm x 4,0mm (±0, 3mm), lungime 180cm (±30cm); canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅ 1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 µm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 2 bar) diametru tub 2,9mm x 4,05mm (±0, 07mm), lungime 180cm (±30cm); canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅ 1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 µm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.(TDS pag.1-3) Facturare N1	DM000639 371	
331000 00-1	375	Set pentru insuflarea oxigenului în nas (1519)	Set pentru insuflarea oxigenului în nas (1519)	Canulă nazală pentru oxigen (Codul produsului :T20169)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIŞ TICARET LIMITED ŞIRKETI	Set pentru insuflarea oxigenului în nas. 1. Canula Nazală. Material: Silicon sau PVC medical. Lungime: 1,8-2,1 metri (pentru a oferi mobilitate). Diametru Tub: 1,2-2 mm. Dimensiuni Prindere Nazală: 4-6 mm fiecare prindere. Forma: Tuburi cu două deschideri flexibile care se introduc în nări; design ergonomic pentru confort și ajustare. 2. Tub de Conectare Material: PVC flexibil sau material similar medical. Lungime: 1-2 metri. Diametru: 3-5 mm. Specificare: Tubul trebuie să fie rezistent la presiune și să nu se îndoie sau să se deformeze ușor. 3. Regulator de Flux Tip: Regulator de flux sau controler de debit. Capacitate: Reglează fluxul de oxigen între 0,1 și 15 litri pe minut (L/min), în funcție de necesitățile pacientului. Precizie: Regulatorul ar trebui să permită ajustări precise și să aibă indicatoare clare pentru citirea fluxului de oxigen.	Set pentru insuflarea oxigenului în nas. 1. Canula Nazală. Material: PVC medical. Lungime: 2 metri (pentru a oferi mobilitate). Diametru Tub: 1,2-2 mm. Dimensiuni Prindere Nazală: 4-6 mm fiecare prindere. Forma: Tuburi cu două deschideri flexibile care se introduc în nări; design ergonomic pentru confort și ajustare. 2. Tub de Conectare Material: PVC flexibil. Lungime: 2 metri. Diametru: 3-5 mm. Specificare: Tubul este rezistent la presiune și nu se îndoie și nu se deformează ușor. 3. Regulator de Flux Tip: nu are (TDS pag.1) Facturare N1	DM000656 134	
		Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator								
		Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23								