

LOT 1

Specificații de preț:

Obiectul: *Achiziția complexului mobil de sudare*

Numărul : MTG-L-04/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Complexul mobil de sudare	buc	1	4 583 333.33 lei	5 500 000 lei	4 583 333.33 lei	5 500 000 lei	Trim. II anul 2022
Valoarea totală (lei fără TVA):						4 583 333.33 lei		

Semnatar:  Numele, Prenumele: *Ghermanov Vitalie*

În calitate de: *Director*

Ofertantul: *Omega Trade SRL*

Adresa: *MD 2020, str. Calea Orheiului 112, Chisinau,*

Data *08.02.2022*

Specificații tehnice:

Obiectul: *Achiziția complexului mobil de sudare*

Numărul : MTG-L-04/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură / Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Complexul mobil de sudare	1 buc	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)	<i>Колёсная формула бхб Кабина со спальным местом Класс экологичности - EURO V ЗИП в комплектации завода-производителя Изотермический теплоизолированный контейнерного типа из пятислойных панелей, изготовлен по бескаркасной технологии. Изоляция - экструдированный пенополистирол плотностью не менее 35 кг/м куб., толщиной 50 / 70 мм, внешняя обшивка и</i>		<i>Rusia</i>	МПЗ

теплоизоляционный слой составляют единое целое - монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надежность кузова. Позволяет производить работы при температуре окружающего воздуха -40... +40С°

Перегородки

Пол в бытовом отсеке покрыт износостойким покрытием типа Автолин

Пол в генераторном отсеке покрыт рифленным металлом

Пол в рабочем отсеке покрыт износостойким покрытием типа Автолин

Боковая одностворчатая дверь, фиксатором открытого положения, внутренним замком и поручнем

Боковые распашные двери

Задняя полупоротворчатая дверь с фиксатором открытого положения и внутренним замком

Одностворчатая дверь

Водозащитный козырек

Открывающиеся окно из двойного автомобильного стеклопакета

Люк аварийно вентиляционный термоизолированный с фиксатором открытого положения

Люк вентиляционный, радиатора охлаждения генератора. С амортизатором фиксации открытого положения и



внутренним замком
Вентиляция
Установка
маркерных фонарей
Установка
габаритных фонарей
Электроцит с
автоматической
защитой
Электропроводка
24В, 220В; 380В
Освещение 24В,
220В;
Диван-рундук
Полка верхняя
Стол
Отопитель Webasto
Air_Top
Переговорное
устройство "кабина-
кузов"
Огнетушитель ОП-4
Шкаф для одежды
Дизельный генератор
100 кВт
Пульт управления
дизель-генератором
и контроля
параметров работы
(с приборами
контроля и
управления
генератором и
счетчиком
моточасов)
Топливный бак 250 л.
АКБ "6 СТ 190"
Стол-верстак
однотумбовый с
покрытием из
нержавеющей стали
Тиски 200мм
Переносной
термопенал для
переноски и хранения
электродов типа ТП
6/130 металлический
корпус
Провод-удлинитель,
20м
Грузоподъемное
устройство 250кг
Шкаф навесной
Фара-искатель ФГ-
16
Устройство
громкоговорящее
типа ГУ-20М
Газовый пост
Выходная панель с
розетками для
подключения внешних
источников
потребления тока
220В
Огнетушитель ОП-4



[Handwritten signature]

				<p>Брызговики передние</p> <p>Кронштейн запасного колеса за кузовом</p> <p>Ящик подкузовной</p> <p>Катушка с сетевым кабелем для подключения к внешнему источнику тока</p> <p>Катушка для намотки сварочного кабеля</p> <p>Раскладная лестница для входа в рабочий отсек</p> <p>Раскладная лестница для входа в бытовой отсек</p> <p>Приспавная лестница для входа в генераторный отсек</p> <p>Ящик инструментальный</p> <p>Подкузовной ящик для принадлежностей</p> <p>Выносной галогеновый прожектор 500Вт на штативе и с кабелем 50м</p> <p>Кольцевые горелки на трубы</p> <p>Палатка сварочная с крепезом</p> <p>Печь для прокали и сушки электродов. Максимальная масса разовой загрузки электродов типа СШО 3,2,2,6.5/4,0</p> <p>Пирометр инфракрасный С-20.2</p> <p>Устройство для размагничивания</p> <p>Аппарат воздушно плазменной резки ДС120П,33</p> <p>Труборез ТР-2 с резаком 25м.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: *Ghermanov Vitalie*

În calitate de: *Director*

Ofertantul: *Omega Trade SRL* Adresa: *MD-2020, str. Calea Orheiului 112, Chisinau*

Data *08.02.2022*

