



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

16.01.2014

Dosar Nr. 1014600000370

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 09.01.2014 s-a solicitat înregistrarea
Societatea cu Răspundere Limitată "ATTRACTIV INVEST"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 09.01.2014
2. Decizia nr.1 a fondatorului unic din 09.01.2014
3. Statutul
4. Ordin de încasare din 09.01.2014

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1014600000370** din 16.01.2014

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ATTRACTIV INVEST"

Sediul: MD-2075, Mircea cel Bătrîn bd., 39, ap.(of.) 470, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: MANOLE DRAGOȘ, anul nașterii 10.02.1979, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42127199 eliberat la data de 12.03.2004, codul de identitate 0971908426033, domiciliu: MD-2060, str. Independenței, 18, ap. 54, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările,
2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări
3. Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție
4. Activitatea de evaluare a bunurilor imobile

Capitalul social: 5400 lei.

Fondator(i):

1. MANOLE DRAGOȘ, anul nașterii 10.02.1979, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, CA

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare a unităților de drept (DÎUD)

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 201531 din 05.02.2026**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ATTRACTIV INVEST"**

Denumirea prescurtată: **"ATTRACTIV INVEST" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600000370**

Data înregistrării de stat: **16.01.2014**

Sediu: **MD-2075, bulevardul Mircea cel Bătrân 39, ap. 470, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție;**
- 2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 3. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 4. Activitatea de evaluare a bunurilor imobile;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **MANOLE DRAGOȘ IDNP 0971908426033**

Asociați:

- 1. MANOLE DRAGOȘ (IDNP 0971908426033), partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **MANOLE DRAGOȘ (IDNP 0971908426033)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 05.02.2026

Specialist coordonator

Ludmila Ciur

tel. 022-207-837

Digitally signed by Ciur Ludmila
Date: 2026.02.05 14:23:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

nr. 1257/25 din 11.03.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "ATRACTIV INVEST" S.R.L., IDNO 1014600000370 conform cererii cu nr. de intrare 2994/25 din 07.03.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,B
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A,B,C, D,E
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,F, G,H,I
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.	DA		A,B,C, D

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.03.11 08:21:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

Nicolae Moroi
Tel: 022 22-62-59

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
Nº

0853370

Din
Ot

17.02.2026 08:53



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1014600000370

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "ATRACTIV INVEST"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI
INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

04.03.2026 08:53



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 17.02.2026 08:53

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)

Handwritten signature and blue circular stamp of "ATRACTIV INVEST" S.R.L. with tax identification number 1014600000370.

Nr. CIF27-2976.2025

Data: 04.06.2025

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania ATRACTIV INVEST S.R.L. cod fiscal (IDNO) 1014600000370, detine următoarele conturi curente la OTP Bank S.A., Sucursala Nr. 20 Marita:

1. **MDL - MD82MO2224ASV31326227100**
2. **USD - MD12MO2224ASV31326657100**
3. **EUR - MD16MO2224ASV31326577100**

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră *prin telefon din* **04.06.2025**.

Numele, Prenumele și Semnătura
Director sucursalei 20,, Marita
Octavian Butuleac



Executor : Colesnic Natalia
Tel: 022-812-983

	I.P. OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE Director General și Inspector în Construcții Secția Construcții și Inspector de Laborator	CONTRACT DE COLABORARE Nr. 74 din 27.02.2025		Cod: CC-7.1
				Ediția: 12
				Data: 17.05.2024
				Pagina: 1 / 2

Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, str. Independenței, 6/1, mun. Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax: 77-69-30, IBAN MD92TRPCCC518430A02102AA, MF-TT Chișinău-Bugetul de Stat, cod TREZMD2X, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Nicolae Lupușor care activează în baza Statului și:

SRL „Atractiv Invest”

Rep. Moldova, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 39 of. 470

c/f: 1014600000370

cod TVA: 0404889

IBAN: MD82MO2224ASV31326227100

B.C., Mobiasbanca-OTP Group” SA

C/b: MOBBMD22 (tel/fax: 022-28-70-20)

reprezentat de Director **Dragoș Manole**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 08.02.2024.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

- 2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.
- 2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
- 2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
- 2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
- 2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
- 2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.
- 2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.
- 2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.

 I.P. OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, CONSTRUCȚII ȘI LĂCĂȘURI Departamentul Certificării și Încercării în Construcții Secția Certificării și Încercării de Laborator	CONTRACT DE COLABORARE Nr. 74 din 27.02.2025	Cod: CC-7.1
		Ediția: 12
		Data: 17.05.2024
		Pagina: 2 / 2

2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care SCÎL este obligat să anunțe OCP.

2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reliziere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:


Director

 **N. Lupușor**



BENEFICIAR:

Director

 **D. Manole**



28 05 2025
Data primirii

[Signature]



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2024

Entitatea Atractiv Invest SRL (Denumirea completă) 4 0 9 4 7 2 1 2
Cod CUIIO
1 0 1 4 6 0 0 0 0 3 7 0
Cod IDNO

Sediul: MD MD-2075, mun.Chisinau, bd.Mircea cel Batrin, 39, ap.(of.) 470
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 0 1 4 0
Cod CUATM

Activitatea principală 4299 strada, nr, bl. 5 1 5 3 9
Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata
Cod CFP
Forma organizatorico-juridică societate cu raspundere limitata 5 3 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 069242111 WEB
e-mail atractivinvest@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Bordian Marin
Tel. 69242111

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 28 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*
Manole Dragos Andrei

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



Bordian Marin
[Signature]

BILANȚUL

la 31 decembrie 2024

Nr. crt. rd.	A C T I V	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 544	1 544
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1 544	1 544
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	-	-
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	-	-
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1 544	1 544
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	-	-
	2. Terenuri	070	-	-
	3. Mijloace fixe, total	080	803 865	3 465 376
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	28 404	7 651
	3.3. mijloace de transport	084	629 858	3 327 867
	3.4. inventar și mobilier	085	89 448	50 385
	3.5. alte mijloace fixe	086	56 155	79 473
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	-	-
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	803 865	3 465 376
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	-	-
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	-	-
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	-	-
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	-	-
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	-	-
	2.4. alte investiții financiare	154	-	-
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	-	-
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	-	-
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	-	-
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	-	-
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	-	-
	5. Alte active imobilizate	210	-	-
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	-	-
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	805 409	3 466 920
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 178 541	485 960
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	13 343 761	11 959 521
	3. Produse și mărfuri	270	-	-

4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14 522 302	12 445 481
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5 016 531	4 764 998
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	195 872	204 644
4. Creanțele ale personalului	330	278 853	426 555
5. Alte creanțe curente	340	606 625	7 629 695
6. Cheltuieli anticipate curente	350	111 722	234 134
7. Alte active circulante	360	34 040	55 152
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6 243 643	13 315 178
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	628 373	1 992 761
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	-	-
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	-	-
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	-	-
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	-	-
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	-	-
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	628 373	1 992 761
IV. Numerar și documente bănești	410	7 150 795	9 794 080
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	28 545 113	37 547 500
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	29 350 522	41 014 420

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfinalul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevărsat	450	-	-
	3. Capital neînregistrat	460	-	-
	4. Capital retras	470	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	-	-
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	(995)	(995)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6 006 882	6 006 882
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	4 273 543
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6 005 887	10 279 430
	V. Rezerve din reevaluare	600	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	-	-
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	6 011 287	10 284 830
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1 233 000	1 081 936
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10 335 167	10 335 167
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	-	-

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	-	-
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	-	-
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	-	-
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	-	-
	7. Alte datorii pe termen lung	690	-	-
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	11 568 167	11 417 103
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	2 480 645
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	10 280 603	12 210 036
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	10 280 603	12 210 036
	3. Datorii comerciale curente	730	1 202 610	3 524 236
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	23 014	109 380
	6. Datorii față de personal	760	31 311	38 296
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	50	4 314
	8. Datorii față de buget	780	226 640	938 543
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	6 841	7 037
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	11 771 069	19 312 487
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	-	-
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	-	-
	3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
	4. Alte provizioane	860	-	-
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	-	-
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	29 350 523	41 014 420

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2024

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	55 773 620	43 262 934
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	-	-
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	55 773 620	43 262 934
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	-	-
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor, total	020	49 104 711	35 951 558
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	-	-
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	49 104 711	35 951 558
costuri aferente contractelor de construcție	023	-	-
costuri aferente contractelor de leasing	024	-	-
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	-
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6 668 909	7 311 376
Alte venituri din activitatea operațională	040	16 461	260 053
Cheltuieli de distribuie	050	406 044	27 679
Cheltuieli administrative	060	2 311 625	2 941 238
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 946 794	772 609
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 020 907	3 829 903
Venituri financiare, total	090	181 268	158 716
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	45 572	67 743
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	-	-
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	-	-
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	-	-
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	-	-
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	135 696	90 973
Cheltuieli financiare, total	100	168 789	80 635
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	-	-
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	-	-
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	-	-
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	-	-
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	168 789	80 635
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	12 479	78 081
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	373 106	572 792
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	218 387	207 233
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (rd.120 -rd.130)	140	154 719	365 559
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	167 198	443 640
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2 188 105	4 273 543

cheltuieli privind impozitul pe venit	170	265 168	-
profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1 922 937	4 273 543

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	66 976 396	51 978 855
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	55 241 866	46 503 314
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și	030	2 868 740	2 511 610
Dobînzî plătite	040	271 514	203 843
Plata impozitului pe venit	050	55 000	-
Alte încasări	060	491 439	72 222
Alte plăți	070	3 617 106	2 195 549
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 –	080	5 413 609	636 761
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobonzi oncasate	110	-	67 743
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	270 795	(1 356 388)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	270 795	(1 288 645)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14 282 000	17 772 391
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14 408 322	14 462 455
Dividende plătite	170	1 000 000	-
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	45 572	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1080750	3 309 936
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4 603 654	2 658 052
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(43 841)	(14 767)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 590 982	7 150 795
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7 150 795	9 794 080

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5 400	-	-	5 400
	2. Capital nevărsat	020	-	-	-	-
	3. Capital neînregistrat	030	-	-	-	-
	4. Capital retras	040	-	-	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	-	-	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400	-	-	5 400
	II. Prime de capital	070	-	-	-	-
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	-	-	-	-
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	(995)	-	-	(995)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4 083 945	1 922 937	-	6 006 882
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	1 922 937	-	1 922 937	-
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	4273543	-	4273543
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6 005 887	6 196 480	1 922 937	10 279 430
	V. Rezerve din reevaluare	170	-	-	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	6 011 287	6 196 480	1 922 937	10 284 830

Adresa: Republica Moldova, MD-2075
mün. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 39,
of. 470
tel: (+373)69067746
e-mail: atractivinvest@mail.ru
tel/fax: (022) 28 70 20



c/f 1014600000370
cod IBAN
MD94ML000000002251649160
BC "Moldindconbank" SA
Filiala „Ciocana”
c/b MOLDMD2X349

Calculul lichiditate Atractiv Invest SRL, pentru anul 2024:

Active curente/ datorii pe termen scurt x 100 % =

37 547 500 lei / 19 312 487 lei x 100 % = 194,42 %

Dragoş Manole
Funcţia în cadrul firmei: Director



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DLS

Numărul 0471

Eliberat domnului (doamnei): **Cernei Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

5. Instalații de automatizare.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;


E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **17 martie 2021**

Valabil pînă la **17 martie 2026**



Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

Mihail LUPASCU

Secretar de Stat


REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DLS Nr. 0471

Numele **Cernei**

prenumele **Ion**



Atestat în calitate de **Diriginte cu**
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **17 martie 2021**

Valabilă până la **17 martie 2026**

Mihail CUPAȘCU

Secretar de Stat

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

5. Instalații de automatizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria 2025-RTLS

de atestare

Nr. 0056

P-0784/2025

Eliberat domnului (doamnei): **CERNEI ION**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic pentru executarea
lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la

07.04.2025

Valabil până la

02.04.2030

Digitally signed by Șipitca Veaceslav

Date: 2025.04.07 09:51:35 EEST

Location: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Șipitca

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0056 din 07 aprilie 2025

Domeniile de atestare

42.10. instalații de semnalizare

42.10.1. privind semnalizarea incendiului și de pază

-----SFÎRȘIT-----



ÎNȚEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 10

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

23 februarie 2024

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Gavrilto Anatolii – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 9 din « 19 » februarie 2024

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din întreprinderile economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Evaluarea cunoștințelor
22	Cernei Ion	Inginer electric	SRL „Atractiv Invest” c/f: 1014600000370	Promovat

Președintele comisiei

Mircea Cebotari



Membrii comisiei

Anatolii Gavrilto

Vitalie Nidelcu



ÎNȚEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
RELAȚIILOR
DE MUNCĂ

ADEVERINȚA nr. 22

Prezenta adeverință este eliberată dlui

Cernei Ion

precum că el de la 19 februarie 2024
până la 23 februarie 2024
a audiat cursul de lecții prevăzut de programul de
instruire în domeniul securității și sănătății în
muncă pentru **lucrătorii desemnați (nivelul II)** și
a susținut examenul de verificare a cunoștințelor.


Valabilă până la 23 februarie 2027

Administrator



23 februarie 2024
proces-verbal nr. 10

Adresa: Republica Moldova, MD-2075
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 39,
of. 470
tel: (+373)69067746
e-mail: atractivinvest@mail.ru



c/f 1014600000370
cod IBAN
MD94ML000000002251649160
BC "Moldindconbank" SA
Filiala „Ciocana”
c/b MOLDM2X349

ORDIN

Nr.13/1-R

din 23 februarie 2026

Cu privire la întărirea ca responsabil tehnic

ORDON:

1. Se întărește ca responsabil tehnic dl Cernei Ion, pentru executarea lucrărilor din cadrul companiei la *„Achiziționarea lucrărilor de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu în clădirea administrativă din str. PMAN nr.1”* începând cu data de 23.02.2026;
2. Se numește responsabil dl Cernei Ion de a petrece instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă la locul de muncă.
3. A aduce la cunoștință Salariatului sub semnătură conținutul prezentului ordin.

Director



/Manole Dragoș

Am luat cunoștință

Adresa: Republica Moldova, MD-2075
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 39,
of. 470
tel: (+373)69067746
e-mail: atractivinvest@mail.ru



c/f 1014600000370
cod IBAN
MD94ML000000002251649160
BC "Moldindconbank" SA
Filiala „Ciocana”
c/b MOLDMD2X349

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele **“Atractiv Invest” SRL**
2. Codul fiscal **1014600000370**
3. Adresa sediului central **mun.Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn 39, of.470**
4. Telefon **28-70-20**
- Fax **28-70-20**
- Telex
- E-mail **atractivinvest@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare Decizie de înregistrare

(numărul, data înregistrării)

Camera înregistrării de stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: comerț, construcții

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: -

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

8. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei Atractiv Invest SRL	Cifra medie de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent EURO Atractiv Invest SRL
1.	2024	50 574 310	2 619 073
2.	2023	55 773 620	2 881 256
3.	2022	24 256 204	1 190 243
Total		130 604 134	6 690 572
Media		43 534 711	2 230 191

Semnat: _____

Nume: Dorogan Iurie

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

Adresa: Republica Moldova, MD-2075
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 39,
of. 470
tel: (+373)69067746
e-mail: atractivinvest@mail.ru
tel/fax: (022) 28 70 20



c/f 1014600000370
cod IBAN
MD94ML000000002251649160
BC "Moldindconbank" SA
Filiala „Ciocana”
c/b MOLDMD2X349

ORDIN

Nr.01-R
din 02.05.2024

Cu privire la dreptul la semnătură

În legătură cu modificările apărute în cadrul achizițiilor publice privind publicarea ofertelor:

ORDON:


1. Se acordă dreptul la semnătură dlui Dorogan Iurie pe documentele ce vizează ofertele prezentate de către "Atractiv Invest" SRL pentru achizițiile publice, începînd cu data de 02.05.2024;
2. A aduce la cunoștință Salariatului sub semnătură conținutul prezentului ordin.

Director



/ Manole Dragoș

Am luat cunoștință



PROCES-VERBAL
de vizită a șantierului

Privind examinarea obiectivului: *Achiziționarea lucrărilor de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu în clădirea administrativă Casa Guvernului RM, la clădirea administrativă situată în PMAN nr. 1, municipiul Chișinău*

Data vizitei: 12/02/2026

Participanți:

1. Autoritatea contractantă:

Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova

Reprezentant: Brenici Mircea

Funcția: șef Dir nr 1

2. Operator economic:

Denumirea: SRL Atractiv Invest

Reprezentant: Dl. Ion Cernei

Funcția: Inginer

Comentarii / Observații privind vizita la șantier:

am eu fost

Semnături:

Reprezentant al autorității contractante: _____

Nume, prenume Brenici Mircea

Funcția șef Dir nr 1

Semnătura: _____

Reprezentant al operatorului economic: SRL Atractiv Invest

Nume, prenume Ion Cernei

Funcția Inginer

Semnătura: _____



CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

CERTIFICATE No. **1767**

CERTIFICATO No.:

APPLICANT: **INIM ELECTRONICS S.r.l**

RICHIEDENTE:

Via dei Lavoratori 10 – Frazione Centobuchi – 63076 Monteprandone (AP) – Italy

MANUFACTURER: **Various (see next pages – Articles)**

COSTRUTTORE:

Vari (vedere pagine seguenti – Articoli)

PRODUCT: **Fire detection and fire alarm systems**

PRODOTTO:

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio

MODEL(S): **Various (see next pages – Articles)**

MODELLO(I):

Vari (vedere pagine seguenti – Articoli)

TRADE MARK: **Various (see next pages – Articles)**

MARCA COMMERCIALE:

Vari (vedere pagine seguenti – Articoli)

IMQ declares that a sample of the above product was found to be in compliance with the Technical specification / standard listed below: / IMQ dichiara che un campione del prodotto qui sopra specificato è risultato conforme alle seguenti norme / specifiche tecniche:

EN 54-13:2017+A1:2019

Compatibility and connectability assessment of system components

Valutazione della compatibilità e connettività dei componenti di un sistema

FIRST ISSUE: 2024-06-17

PRIMA EMISSIONE:

REPLACES: 2024-06-17

SOSTITUISCE:

CURRENT ISSUE: 2024-11-13

EMISSIONE CORRENTE

EXPIRES: 2028-11-12

SCADE:

PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT B.U.
CERTIFICATION MANAGER

This Certificate is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the specified Technical Specifications / Standards. It is issued according to product certification system 1a of ISO/IEC 17067; therefore, it does not imply any judgment on the production and it does not permit the use of a mark of conformity. Only full reproductions of this Certificate are allowed without written permission of IMQ.
Questo Certificato è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corrispondenti norme / specifiche tecniche citate. Esso è emesso in conformità al sistema di certificazione di prodotto 1a della norma ISO/IEC 17067; pertanto, esso non implica un giudizio sulla produzione e non permette l'uso di un marchio di conformità. Solo la completa riproduzione di questo Certificato è permessa senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.



PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

TEST REPORT(S) | RAPPORTO(I) DI PROVA

SS24-0102028-01; SS24-0109547-01

ARTICLES (WITH DETAILS) | ARTICOLI (CON DETTAGLI)

No.	MANUFACTURER	DESCRIPTION	MODEL	CERTIFICATE No.	CLASSIFICATION
01	INIM ELECTRONICS	Control and indicating equipment with power supply and alarm transmission and fault warning routing equipment and electrical automatic control and delay device	PREVIDIA-C200LZEX	0051-CPR-1498	TYPE 1
02			PREVIDIA-C200SZEX	0051-CPR-1499	TYPE 1
03			PREVIDIA216 PREVIDA216R	0051-CPR-1863	TYPE 1
04		Control and indicating equipment with power supply, alarm transmission and fault warning routing equipment, voice alarm control and indicating equipment and electrical automatic control and delay device	PREVIDIA-ULTRAVOX PREVIDIA-ULTRAVOXR PREVIDIA-ULTRAVOXD	0051-CPR-2741	TYPE 1
05		Control and indicating equipment with power supply, alarm transmission and fault warning routing equipment and electrical automatic control and delay device	PREVIDIA-ULTRA216 PREVIDIA-ULTRA216R PREVIDIA-ULTRA216D	0051-CPR-2826	TYPE 1
06		Voice alarm control and indicating equipment with integrated power supply equipment	PREVIDIA-VOX PREVIDIA-VOXR PREVIDIA-VOXD	0051-CPR-2827	TYPE 1
07		Control and indicating equipment with power supply and alarm transmission and fault warning routing equipment and electrical automatic control and delay device	PREVIDIA-MLZEG	0051-CPR-3155	TYPE 1
08			PREVIDIA-MSZEG	0051-CPR-3156	TYPE 1
09		Aspirating smoke detector	FA100	2831-CPR-F4883	TYPE 1
10		Smoke detector with short circuit isolator	ED100	0051-CPR-1878	TYPE 1
11		Heat detector with short circuit isolator	ED200	0051-CPR-1877	TYPE 1
12		Heat and smoke detector with short circuit isolator	ED300	0051-CPR-1876	TYPE 1
13		I/O device with short circuit isolator	EM312SR	0051-CPR-1872	TYPE 1
14			EU311	0051-CPR-1871	TYPE 1
15			EM344R	0051-CPR-1870	TYPE 1

No.	MANUFACTURER	DESCRIPTION	MODEL	CERTIFICATE No.	CLASSIFICATION
16	INIM ELECTRONICS	I/O device with short circuit isolator	EM344S	0051-CPR-1869	TYPE 1
17			EM322AC	0051-CPR-2257	TYPE 1
18			EM411R	0051-CPR-2029	TYPE 1
19			EM110	0051-CPR-2028	TYPE 1
20			EM500	0051-CPR-2027	TYPE 1
21		Input device with short circuit isolator	EM340	0051-CPR-1868	TYPE 1
22		Output device with short circuit isolator	EM304S	0051-CPR-1866	TYPE 1
23			EM304R	0051-CPR-1867	TYPE 1
24		Silence button	EM600	CE	TYPE 2
25		Manual call point with short circuit isolator	EC0020	0051-CPR-1865	TYPE 1
26		Power supply equipment	SPS24060S	0051-CPR-0434	TYPE 1
27			SPS24160S	0051-CPR-0433	TYPE 1
28		Sounders and visual alarm device with short circuit isolator	ESB1020, ESB1050, ES1020, ES1050, ES2020xE, ES2050xE	0051-CPR-1316	TYPE 1
29		Sounders with short circuit isolator	ESB1030, ESB1010, ES1030, ES1010, ES2030xE, ES2010xE	0051-CPR-1317	TYPE 1
30		Sounders and visual alarm device with short circuit isolator	ESB1021 ES1021 ES2021xE	0051-CPR-2035	TYPE 1
31		Sounders with short circuit isolator	ESB1011 ES1011 ES2011xE	0051-CPR-2036	TYPE 1
32		Sounders and visual alarm device	ISB1021 IS1021 IS2021xE	0051-CPR-2037	TYPE 1
33		Sounders	ISB1011 IS1011 IS2011xE	0051-CPR-2038	TYPE 1
34		Smoke detector	ID100	0051-CPR-1875	TYPE 1
35		Heat detector	ID200	0051-CPR-1874	TYPE 1
36		Heat and smoke detector	ID300	0051-CPR-1873	TYPE 1
37		Manual call point	IC0020	0051-CPR-1864	TYPE 1
38		Sounder	ISB1030, ISB1010, IS1030, IS1010, IS2030xE, IS2010xE	0051-CPR-1319	TYPE 1
39		Sounder and visual alarm device	ISB1020, ISB1050, IS1020, IS1050, IS2020xE, IS2050xE	0051-CPR-1318	TYPE 1

No.	MANUFACTURER	DESCRIPTION	MODEL	CERTIFICATE No.	CLASSIFICATION
40	INIM ELECTRONICS	Power supply equipment	SPS24060G	0051-CPR-0170	TYPE 1
41			SPS24160G	0051-CPR-0171	TYPE 1
42		Smoke detectors – Line detectors using an optical beam	BDH160	0786-CPR-21736	TYPE 1
43		I/O with short circuit isolator device using radio links	EWT100, EWT100B	0051-CPR-2844	TYPE 1
44		I/O device using radio links	XWT100, XWT100B	0051-CPR-2786	TYPE 1
45		Smoke detector using radio links	WD100; WD100B	0051-CPR-2765	TYPE 1
46		Heat detector using radio links	WD200; WD200B	0051-CPR-2764	TYPE 1
47		Heat and smoke detector using radio links	WD300; WD300B	0051-CPR-2763	TYPE 1
48		Manual call point using radio links	WC00100	0051-CPR-2778	TYPE 1
49		Output device using radio links	WM202SR	0051-CPR-2779	TYPE 1
50		Input device using radio links	WM110	0051-CPR-2780	TYPE 1
51		Sounder using radio links	WSB1010, WSB1010B	0051-CPR-2781	TYPE 1
52		Sounder and visual alarm device using radio links	WSB1020, WSB1020B, WSB1021, WSB1021B	0051-CPR-2782	TYPE 1
53		Sounder using radio links	WS2010RE, WS2010WE	0051-CPR-2783	TYPE 1
54		Sounder and visual alarm device using radio links	WS2020RE, WS2020WE	0051-CPR-2784	TYPE 1
55		Remote indicator using radio link	WIL0010	CE	TYPE 2
56		Loudspeakers	SPI-C56100	0068-CPR-197/2024	TYPE 1
57			SPI-C66100	0068-CPR-200/2024	TYPE 1
58			SPI-C810100	0068-CPR-199/2024	TYPE 1
59			SPI-DP40110	0068-CPR-201/2024	TYPE 1
60			SPI-CP620100	0051-CPR-3008	TYPE 1
61			SPI-P620100	0051-CPR-3006	TYPE 1
62			SPI-P620110	0051-CPR-3007	TYPE 1
63			SPI-W56100	0068-CPR-198/2024	TYPE 1
64			SPI-W420200	0051-CPR-3003	TYPE 1
65			SPI-W520200	0051-CPR-3004	TYPE 1
66			SPI-W640200	0051-CPR-3005	TYPE 1

No.	MANUFACTURER	DESCRIPTION	MODEL	CERTIFICATE No.	CLASSIFICATION
67	SYNAPS TECHNOLOGY	Manual call point	CWC99	2831-CPR-F2708	TYPE 1
68		Sounder and visual alarm device	LF24W	0370-CPR-6119	TYPE 1
69		Sounder	LF20W	0370-CPR-6121	TYPE 1
70	ARGUS SECURITY	I/O device using radio links	VW2W100	2831-CPR-F2170	TYPE 1
71			SGWE100	2831-CPR-F2169	TYPE 1
72		Smoke detector	L-OP-SG	2831-CPR-F1303	TYPE 1
73		Heat detector	L-HT-SG	2831-CPR-F1302	TYPE 1
74		Heat and smoke detector	L-MC-SG	2831-CPR-F1304	TYPE 1
75		Manual call point using radio link	SGCP200	2831-CPR-F2651	TYPE 1
76		Output module using radio link	SGMCB200	2831-CPR-F0690	TYPE 1
77		Input module using radio link	SGMI200	2831-CPR-F0691	TYPE 1
78		Sounder	SGWS-MOD+CWS100	0051-CPR-0464	TYPE 1
79		Sounder and visual alarm device using radio link	SGWS-MOD+CWS100-AV	0051-CPR-0465	TYPE 1
80		Sounder using radio link	SGRBS100/L SGRBS100-AV/L	0051-CPR-1815	TYPE 1
81	APOLLO FIRE DETECTORS	Smoke detector	55000-885	2531-CPR-CSP10930	TYPE 1
82		Heat detector	55000-401	2531-CPR-CSP10916	TYPE 1
83		Smoke detector	55000-620	2531-CPR-CSP10924	TYPE 1
84			55000-600		
85		Heat detector	55000-400	2531-CPR-CSP10913	TYPE 1
86			55000-420		
85		Sounder	45681-278	2531-CPR-CSP11034	TYPE 1
86			45681-276	2531-CPR-CSP11122	TYPE 1
87		Sounder with short circuit isolator	45681-277	2531-CPR-CSP11032	TYPE 1
88		Visual alarm device with short circuit isolator	45681-709	2531-CPR-CSP11169	TYPE 1
89		Sounder and visual alarm device with short circuit isolator	45681-707	2531-CPR-CSP11168	TYPE 1
90			45681-705	2531-CPR-CSP11167	TYPE 1
91		Sounder	45681-331	2531-CPR-CSP11170	TYPE 1

No.	MANUFACTURER	DESCRIPTION	MODEL	CERTIFICATE No.	CLASSIFICATION
92	APOLLO FIRE DETECTORS	Sounder with short circuit isolator	45681-330	2531-CPR-CSP11177	TYPE 1
93			45681-332	2531-CPR-CSP11171	TYPE 1
94		Manual call point	55100-905	2531-CPR-CSP11011	TYPE 1
95			58100-910	2531-CPR-CSP11018	TYPE 1
96		Manual call point with short circuit isolator	55100-908	2531-CPR-CSP11013	TYPE 1
97		Heat detector	58000-305	2531-CPR-CSP10932	TYPE 1
98			58000-400	2531-CPR-CSP10936	TYPE 1
99			58000-600	2531-CPR-CSP10942	TYPE 1
100		Heat and smoke detector	58000-700	2531-CPR-CSP10946	TYPE 1
101		Manual call point with short circuit isolator	58100-908	2531-CPR-CSP11017	TYPE 1
102		Sounder with short circuit isolator	58000-030 58000-040	2531-CPR-CSP11148	TYPE 1
103			58000-010 58000-020	2531-CPR-CSP11147	TYPE 1
104		Sounder	58000-005 58000-007	2831-CPR-F1494	TYPE 1
105		Sounder with short circuit isolator	45681-702	2531-CPR-CSP11166	TYPE 1
106		Sounder and visual alarm device with short circuit isolator	45681-700	2531-CPR-CSP11165	TYPE 1
107		Heat detector	55000-440	2531-CPR-CSP10920	TYPE 1
108		Smoke detector	55000-640	2531-CPR-CSP10929	TYPE 1
109		Manual call point	55200-940	0905-CPR-00188	TYPE 1
110		Heat detector	ORB-HT-11016-APO ORB-HT-11004-APO	2531-CPR-CSP10961	TYPE 1
111			ORB-HT-11003-APO ORB-HT-11015-APO	2531-CPR-CSP10960	TYPE 1
112		Smoke detector	ORB-OP-12001-APO ORB-OP-12003-APO	2531-CPR-CSP10968	TYPE 1
113		Heat detector	ORB-HT-11166-APO ORB-HT-11167-APO	2531-CPR-CSP10966	TYPE 1

No.	MANUFACTURER	DESCRIPTION	MODEL	CERTIFICATE No.	CLASSIFICATION
114	APOLLO FIRE DETECTORS		ORB-HT-11006-APO ORB-HT-11018-APO	2531-CPR-CSP10963	TYPE 1
115			ORB-HT-11013-APO ORB-HT-11001-APO	2531-CPR-CSP10954	TYPE 1
116		Smoke detector	ORB-OH-13001-APO ORB-OH-13003-APO	2531-CPR-CSP11156	TYPE 1
1127		Heat detector	ORB-HT-11014-APO ORB-HT-11002-APO	2531-CPR-CSP10959	TYPE 1
118		I/O with short circuit isolator device	SA6700-100	2531-CPR-CSP11050	TYPE 1
119			55000-760	2531-CPR-CSP11042	TYPE 1
120			55000-845	2531-CPR-CSP11143	TYPE 1
121			SA4700-100 SA4700-302 SA4700-300 SA4700-102	2531-CPR-CSP10991	TYPE 1
122		I/O device	55000-182	2531-CPR-CSP11127	TYPE 1
123			55000-856	2531-CPR-CSP11048	TYPE 1
124			55000-855	2531-CPR-CSP11047	TYPE 1
125			55000-797	2531-CPR-CSP11043	TYPE 1
126		I/O with short circuit isolator device	55000-852	2531-CPR-CSP11144	TYPE 1
127			55000-812	2531-CPR-CSP11045	TYPE 1
128		Short circuit isolator device	55000-802	2531-CPR-CSP11044	TYPE 1
129		I/O with short circuit isolator device	SA4700-103	2531-CPR-CSP11049	TYPE 1
130	THE FIRE BEAM COMPANY	Smoke detectors – Line detectors using an optical beam	FIREBEAM XTRA	0786-CPR-20241	TYPE 1
131			FIREBEAM BLUE	0786-CPR-21735	TYPE 1
132	HORING LIH IND. CO.		EDB01	2831-CPR-F2179	TYPE 1

No.	MANUFACTURER	DESCRIPTION	MODEL	CERTIFICATE No.	CLASSIFICATION
133	INIM ELECTRONICS	Luminaires for emergency lighting	DVBA080342	CE	TYPE 2
134		Luminaires for emergency lighting	DVBA110242	CE	TYPE 2
135		Luminaires for emergency lighting	DVBA110342	CE	TYPE 2
136		Luminaires for emergency lighting	DVBA180142	CE	TYPE 2
137		Luminaires for emergency lighting	DVBA180242	CE	TYPE 2
138		Luminaires for emergency lighting	DVBA241542	CE	TYPE 2
139		Luminaires for emergency lighting	DXBA360142	CE	TYPE 2
140		Luminaires for emergency lighting	DXBA240142	CE	TYPE 2
141		Luminaires for emergency lighting	DZBA36	CE	TYPE 2
142		Luminaires for emergency lighting	DZBA24	CE	TYPE 2
143		Luminaires for emergency lighting	VRBA20	CE	TYPE 2
144		Luminaires for emergency lighting	VRBA50	CE	TYPE 2
145		Luminaires for emergency lighting	HP100BE110140	CE	TYPE 2
146		Luminaires for emergency lighting	HP100BE240140	CE	TYPE 2
147		Luminaires for emergency lighting	HP100BE110340	CE	TYPE 2
148		Luminaires for emergency lighting	HP100BE240340	CE	TYPE 2
149		Luminaires for emergency lighting	HP100BA110140	CE	TYPE 2
150		Luminaires for emergency lighting	HP100BA240140	CE	TYPE 2
151		Luminaires for emergency lighting	HP100BA110340	CE	TYPE 2
152		Luminaires for emergency lighting	HP100BA240340	CE	TYPE 2
153		Luminaires for emergency lighting	HP100BE110165	CE	TYPE 2
154		Luminaires for emergency lighting	HP100BE240165	CE	TYPE 2

No.	MANUFACTURER	DESCRIPTION	MODEL	CERTIFICATE No.	CLASSIFICATION
155	INIM ELECTRONICS	Luminaires for emergency lighting	HP100BE110365	CE	TYPE 2
156		Luminaires for emergency lighting	HP100BE240365	CE	TYPE 2
157		Luminaires for emergency lighting	HP100BA110165	CE	TYPE 2
158		Luminaires for emergency lighting	HP100BA240165	CE	TYPE 2
159		Luminaires for emergency lighting	HP100BA110365	CE	TYPE 2
160		Luminaires for emergency lighting	HP100BA240365	CE	TYPE 2
161		Luminaires for emergency lighting	HP200BE180142	CE	TYPE 2
162		Luminaires for emergency lighting	HP200BE360142	CE	TYPE 2
163		Luminaires for emergency lighting	HP200BE180342	CE	TYPE 2
164		Luminaires for emergency lighting	HP200BE360342	CE	TYPE 2
165		Luminaires for emergency lighting	HP200BA180142	CE	TYPE 2
166		Luminaires for emergency lighting	HP200BA360142	CE	TYPE 2
167		Luminaires for emergency lighting	HP200BA180342	CE	TYPE 2
168		Luminaires for emergency lighting	HP200BA360342	CE	TYPE 2
169		Luminaires for emergency lighting	HP200BE180165	CE	TYPE 2
170		Luminaires for emergency lighting	HP200BE360165	CE	TYPE 2
171		Luminaires for emergency lighting	HP200BE180365	CE	TYPE 2
172		Luminaires for emergency lighting	HP200BE360365	CE	TYPE 2
173		Luminaires for emergency lighting	HP200BA180165	CE	TYPE 2
174		Luminaires for emergency lighting	HP200BA360165	CE	TYPE 2
175		Luminaires for emergency lighting	HP200BA180365	CE	TYPE 2
176		Luminaires for emergency lighting	HP200BA360365	CE	TYPE 2

No.	MANUFACTURER	DESCRIPTION	MODEL	CERTIFICATE No.	CLASSIFICATION
177	INIM ELECTRONICS	Luminaires for emergency lighting	HP320AA000340	CE	TYPE 2
178		Luminaires for emergency lighting	HP320BA000340	CE	TYPE 2
179		Luminaires for emergency lighting	HP330AA000140	CE	TYPE 2
180		Luminaires for emergency lighting	HP330AA000340	CE	TYPE 2
181		Luminaires for emergency lighting	HP330BA000140	CE	TYPE 2
182		Luminaires for emergency lighting	HP330BA000340	CE	TYPE 2
183		Luminaires for emergency lighting	HP330LA000040	CE	TYPE 2
184		Luminaires for emergency lighting	SPBA240140	CE	TYPE 2
185		Luminaires for emergency lighting	SPBA240340	CE	TYPE 2
186		Electronic power supply luminaires for emergency lighting	CNBA01	CE	TYPE 2

ADDITIONAL INFORMATION | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Classification Options / Opzioni di classificazione:

Components Type 1: devices performing EN 54-1 defined functionality

Componenti di tipo 1: dispositivi che eseguono funzionalità definite dalla EN 54-1

Components Type 2: other types of devices connected to component type 1

Componenti di tipo 2: altri tipi di dispositivi collegati al componente di tipo

CERTIFICATION SCHEME INFORMATION / INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

This certificate has been issued according to the IMQ Rules Ref. Reg. PRD/IMQ/TIPO - "General Regulation for the issuing of Type Certificates on products" (ISO 17067; Certification System Type 1a) / Questo certificato è stato emesso in accordo al Regolamento IMQ Rif. Reg. PRD / IMQ / TIPO - "Regolamento generale per il rilascio dei Certificati di Tipo sui prodotti" (ISO 17067; Schema di Certificazione Tipo 1a).

Despite the expiring date mentioned in the first page, this certificate has to be considered expired if the standard(s) (or Technical document) has been withdrawal by the Standardisation Organisation or by the Owner of the document.

A prescindere dalla data di scadenza indicata nella prima pagina, questo certificato è da considerarsi scaduto se la norma (o il documento tecnico) è stato ritirato dall'Organismo di Standardizzazione o dal Proprietario del documento.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

N. 0051-CPR-1865

Modello di prodotto/prodotto:

EC0020

Fabbricante:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Oggetto della dichiarazione:

Modello di prodotto/prodotto: **EC0020**

Descrizione: **Punto di allarme manuale ripristinabile da interno di Tipo A indirizzabile con isolatore di corto circuito per sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio per edifici**

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

2011/65/UE (RoHSD)**2014/30/UE (EMCD)**

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche usate in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

RoHSD**EN IEC 63000:2018****EMCD****EN 61000-6-3:2007 + A1:2011****EN 50130-4:2011 + A1:2014**



EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-17:2005

Monteprandone, 08/11/2021

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Amministratore Delegato)



Evolving Security



EU DECLARATION OF CONFORMITY

No. **0051-CPR-1865**

Product model/product:

EC0020

Manufacturer:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration:

Product model/product: **EC0020**

Description: **Addressable Type A indoor re-settable manual call point with short circuit isolator for fire detection and fire alarm systems installed in buildings**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2011/65/EU (RoHSD)

2014/30/EU (EMCD)

References to the relevant harmonised standards or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN 50130-4:2011 + A1:2014



EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-17:2005

Monteprandone, 08/11/2021

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Baldovino Ruggieri
(Managing Director)



Evolving Security



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nr. **0051-CPR-1865**

Produktmodell/Produkt:

EC0020

Hersteller:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Gegenstand der Erklärung:

Produktmodell/Produkt: **EC0020**

Beschreibung: **Adressierbare Typ A rücksetzbaren Handfeuermelder den Innenbereich mit Kurzschlussisolator für Branderkennung und Brandmeldeanlagen in Gebäuden installiert**

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

2011/65/EU (RoHSD)

2014/30/EU (EMCD)

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der anderen technischen Spezifikationen, in Bezug auf die die Konformität erklärt wird:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN 50130-4:2011 + A1:2014



EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-17:2005

Monteprandone, 08/11/2021

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Generaldirektor)



Evolving Security



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

n° 0051-CPR-1865

Modelo de producto/producto:

EC0020

Fabricante:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Objeto de la declaración:

Modelo de producto/producto: **EC0020**

Descripción: ***Pulsador manual Tipo A direccionable rearmable para interior con aislador de cortocircuito para los sistemas de detección y alarma contra incendios instalados en edificios***

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

2011/65/UE (RoHSD)**2014/30/UE (EMCD)**

Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a las otras especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad:

RoHSD**EN IEC 63000:2018****EMCD****EN 61000-6-3:2007 + A1:2011****EN 50130-4:2011 + A1:2014**



EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-17:2005

Monteprandone, 08/11/2021

Firmado en nombre del fabricante por:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Consejero Delegado)



Evolving Security



ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. **0051-CPR-1865**

Toote mudel/toode:

EC0020

Tootja:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Käesolev vastavausdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Deklareeritav toode:

Toote mudel/toode: **EC0020**

Kirjeldus: **Adresseeritav tüüp A hoonesisene nullitav käsikutsungipunkt lühiseisolaatoriga hoonetesse paigaldatud tulekahju avastamise ja häire süsteemidele**

Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:

2011/65/EL (RoHSD)

2014/30/EL (EMCD)

Viited kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN 50130-4:2011 + A1:2014



EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-17:2005

Monteprandone, 08/11/2021

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Peädirektor)



Evolving Security



EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

N:o 0051-CPR-1865

Tuotemalli/tuote:

EC0020

Valmistaja:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde:

Tuotemalli/tuote: **EC0020**

Kuvaus: **Oikosulkuerottimella varustettu analoginen osoitteellinen tyyppin A sisätilojen resetoitava palopainike rakennuksiin asennetut palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät**

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:

2011/65/EU (RoHSD)

2014/30/EU (EMCD)

Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN 50130-4:2011 + A1:2014



EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-17:2005

Monteprandone, 08/11/2021

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Toimitusjohtaja)



Evolving Security



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

n° 0051-CPR-1865

Modèle de produit/produit:

EC0020

Fabricant:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Objet de la déclaration:

Modèle de produit/produit: **EC0020**

Description: **Déclencheur manuel d'alarme réarmable intérieur de Type A adressable avec isolateur de court-circuit pour les systèmes de détection et signalisation de incendie pour les bâtiments**

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

2011/65/UE (RoHSD)

2014/30/UE (EMCD)

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN 50130-4:2011 + A1:2014



EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-17:2005

Monteprandone, 08/11/2021

Signé par et au nom du fabricant par:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Chef de la Direction)



Evolving Security



EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Br. **0051-CPR-1865**

Uzorak proizvoda/proizvod:

EC0020

Proizvođač:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač

Predmet izjave:

Uzorak proizvoda/proizvod: **EC0020**

Opis: **Adresabilni resetabilni ručni javljač Tipa A s izolatorom kratkog spoja za unutarnju ugradnju namijenjen sustavima za otkrivanje i dojavu požara u građevinama**

Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

2011/65/EU (RoHSD)

2014/30/EU (EMCD)

Pozivanja na relevantne primijenjene usklađene norme ili pozivanja na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN 50130-4:2011 + A1:2014



EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-17:2005

Monteprandone, 08/11/2021

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Generalni Direktor)



Evolving Security



EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

0051-CPR-1865 SZ.

Termékmodell/termék:

EC0020

Gyártó:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

A nyilatkozat tárgya:

Termékmodell/termék: **EC0020**

Leírás: **Analóg címezhető 'A' típusú beltéri visszaállítható kézi jelzésadó rövidzár elleni szakaszolóval tűzjelzésre beépített tűzjelző rendszerekhez**

A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

2011/65/EU (RoHSD)

2014/30/EU (EMCD)

Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN 50130-4:2011 + A1:2014



EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-17:2005

Monteprandone, 08/11/2021

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Ügyvezető Igazgató)



Evolving Security



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

nr **0051-CPR-1865**

Model produktu/produkt:

EC0020

Producent:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

Model produktu/produkt: **EC0020**

Opis: **Adresowalny typu A resetowalny ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem zwarcia do zastosowań wewnątrz budynków przeznaczony do systemów sygnalizacji pożarowej instalowanych w budynkach**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2011/65/UE (RoHSD)**2014/30/UE (EMCD)**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

RoHSD**EN IEC 63000:2018****EMCD****EN 61000-6-3:2007 + A1:2011****EN 50130-4:2011 + A1:2014**



EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-17:2005

Monteprandone, 08/11/2021

W imieniu producenta podpisał:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Dyrektor Naczelny)



Evolving Security



DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

N° 0051-CPR-1865

Modelo do produto/produto:

EC0020

Fabricante:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Objeto da declaração:

Modelo do produto/produto:

EC0020

Descrição: **Ponto de chamada manual rearmavel para interior Tipo A endereçável com isolador de curto circuito para os sistemas de detecção e alarme de incêndios para edifícios**

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

2011/65/UE (RoHSD)**2014/30/UE (EMCD)**

Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas ou a outras especificações técnicas em relação às quais é declarada a conformidade:

RoHSD**EN IEC 63000:2018****EMCD****EN 61000-6-3:2007 + A1:2011****EN 50130-4:2011 + A1:2014**



EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-17:2005

Monteprandone, 08/11/2021

Assinado por e em nome do fabricante por:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Diretor Executivo)



Evolving Security



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

N. 0051-CPR-1878

Modello di prodotto/prodotto:

ED100

Fabbricante:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
 tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
 web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Oggetto della dichiarazione:

Modello di prodotto/prodotto:

ED100

Base/i: **EB0010 o EB0110 (base standard)**
EB0020 o EB0120 (base relè)

Descrizione: **Sensore di fumo ottico analogico indirizzabile intelligente con isolatore di cortocircuito per sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio per edifici**

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

2011/65/UE (RoHSD)

2014/30/UE (EMCD)

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche usate in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

(1)

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012

(1)

EN 50130-4:2011 + A1:2014

(1)



L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è anche conforme alle seguenti norme:

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Informazioni supplementari:

La conformità alle norme sopra indicate con (1) è assicurata anche quando il prodotto è usato con gli accessori EB0030, EB0040, EB0040H, EB0050, EB0060, DD001 e EB0010SC.

Monteprandone, 29/06/2023

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Baldovino Ruggieri
(Amministratore Delegato)



Evolving Security



EU DECLARATION OF CONFORMITY

No. **0051-CPR-1878**

Product model/product:

ED100

Manufacturer:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
 tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
 web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration:

Product model/product:

ED100

Base/es: **EB0010 or EB0110 (standard base)**
EB0020 or EB0120 (relay base)

Description: **Intelligent analogue addressable optical smoke detector with short circuit isolator for fire detection and fire alarm systems installed in buildings**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2011/65/EU (RoHSD)

2014/30/EU (EMCD)

References to the relevant harmonised standards or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

(1)

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012

(1)

EN 50130-4:2011 + A1:2014

(1)



The object of the declaration described above is also in conformity with the following standards:

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Additional information:

Conformity with the standards indicated above with (1) is also ensured when the product is used with accessories EB0030, EB0040, EB0040H, EB0050, EB0060, DD001 and EB0010SC.

Monteprandone, 29/06/2023

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Managing Director)



Evolving Security



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nr. **0051-CPR-1878**

Produktmodell/Produkt:

ED100

Hersteller:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
 tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
 web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Gegenstand der Erklärung:

Produktmodell/Produkt:

ED100

Basis:

EB0010 oder EB0110 (Standardbasis)
EB0020 oder EB0120 (Relaisbasis)

Beschreibung:

Intelligente analog adressierbaren optische Rauchmelder mit
Kurzschlussisolator für Branderkennung und
Brandmeldeanlagen in Gebäuden installiert

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

2011/65/EU (RoHSD)

2014/30/EU (EMCD)

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der anderen technischen Spezifikationen, in Bezug auf die die Konformität erklärt wird:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

(1)

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012

(1)

EN 50130-4:2011 + A1:2014

(1)



Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht auch den folgenden Normen:

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Zusatzangaben:

Die Konformität mit den oben genannten Normen (1) ist auch bei Verwendung des Produkts mit den Zubehörteilen EB0030, EB0040, EB0040H, EB0050, EB0060, DD001 und EB0010SC gewährleistet.

Monteprandone, 29/06/2023

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Generaldirektor)



Evolving Security



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

n° 0051-CPR-1878

Modelo de producto/producto:

ED100

Fabricante:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
 tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
 web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Objeto de la declaración:

Modelo de producto/producto:

ED100

Base/es: **EB0010 o EB0110 (base estándar)**
EB0020 o EB0120 (base relé)

Descripción: **Detector de humo óptico analógico direccionado inteligente con aislador de cortocircuito para sistemas de detección y alarma de incendios para edificios**

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

2011/65/UE (RoHSD)

2014/30/UE (EMCD)

Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a las otras especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

(1)

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012

(1)

EN 50130-4:2011 + A1:2014

(1)



El objeto de la declaración descrita anteriormente también cumple con las siguientes normas:

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Información adicional:

También se garantiza la conformidad con las normas indicadas arriba con (1) cuando el producto se utiliza con los accesorios EB0030, EB0040, EB0040H, EB0050, EB0060, DD001 y EB0010SC.

Monteprandone, 29/06/2023

Firmado en nombre del fabricante por:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Consejero Delegado)



Evolving Security



ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. **0051-CPR-1878**

Toote mudel/toode:

ED100

Tootja:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
 tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
 web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Käesolev vastavausdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Deklareeritav toode:

Toote mudel/toode:

ED100

Alus/-ed: **EB0010 või EB0110 (standardne alus)**
EB0020 või EB0120 (releealus)

Kirjeldus: **Arukas analoogadresseeritav optiline suitsuandur lühiseisolaatoriga**
hoonetesse paigaldatud tulekahju avastamise ja häire süsteemidele

Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:

2011/65/EL (RoHSD)

2014/30/EL (EMCD)

Viited kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

(1)

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012

(1)

EN 50130-4:2011 + A1:2014

(1)



Ülalesitatud avalduse objekt on samuti vastavuses järgmiste standarditega:

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Lisateave:

Vastavus ülaltoodud (1)-ga tähistatud normidele kinnitatakse ka siis, kui toodet kasutatakse koos tarvikutega EB0030, EB0040, EB0040H, EB0050, EB0060, DD001 ja EB0010SC.

Monteprandone, 29/06/2023

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Peädirektor)



Evolving Security



EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

N:o 0051-CPR-1878

Tuotemalli/tuote:

ED100

Valmistaja:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
 VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
 63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
 tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
 web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde:

Tuotemalli/tuote:

ED100

Asennuskannat: **EB0010 tai EB0110 (normaalikanta)**
EB0020 tai EB0120 (releasennuskanta)

Kuvaus: **Oikosulkuerottimella varustettu älykäs analoginen osoitteellinen optinen savuilmaisin rakennuksiin asennetut palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät**

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:

2011/65/EU (RoHSD)

2014/30/EU (EMCD)

Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

(1)

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012

(1)

EN 50130-4:2011 + A1:2014

(1)



Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on myös seuraavien standardien mukainen:

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Lisätietoja:

Yllä (1) merkittyjen standardien noudattaminen varmistetaan myös käytettäessä tuotetta lisävarusteiden EB0030, EB0040, EB0040H, EB0050, EB0060, DD001 ja EB0010SC kanssa.

Monteprandone, 29/06/2023

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Toimitusjohtaja)



Evolving Security



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

n° 0051-CPR-1878

Modèle de produit/produit:

ED100

Fabricant:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
 VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
 63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
 tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
 web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Objet de la déclaration:

Modèle de produit/produit:

ED100

Base/es: **EB0010 ou EB0110 (base standard)**
EB0020 ou EB0120 (base relais)

Description: **Détecteur optique de fumée analogique adressable intelligente avec isolateur de court-circuit pour systèmes de détection et signalisation de incendie pour les bâtiments**

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

2011/65/UE (RoHSD)

2014/30/UE (EMCD)

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

(1)

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012

(1)

EN 50130-4:2011 + A1:2014

(1)



L'objet de la déclaration ci-dessus est également conforme aux normes suivantes:

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Informations complémentaires:

La conformité aux normes indiquées ci-dessus avec (1) est également assurée lorsque le produit est utilisé avec les accessoires EB0030, EB0040, EB0040H, EB0050, EB0060, DD001 et EB0010SC.

Monteprandone, 29/06/2023

Signé par et au nom du fabricant par:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Chef de la Direction)



Evolving Security



EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Br. **0051-CPR-1878**

Uzorak proizvoda/proizvod:

ED100

Proizvođač:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
 tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
 web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

Predmet izjave:

Uzorak proizvoda/proizvod:

ED100

Podnožje: **EB0010 ili EB0110 (standardno podnožje)**
EB0020 ili EB0120 (relejno podnožje)

Opis: **Inteligentni analogno adresabilni optički detektor dima s izolatorom kratkog spoja u sustavima za otkrivanje i dojavu požara u građevinama**

Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

2011/65/EU (RoHSD)

2014/30/EU (EMCD)

Pozivanja na relevantne primijenjene usklađene norme ili pozivanja na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

(1)

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012

(1)

EN 50130-4:2011 + A1:2014

(1)



Gore navedeni proizvod također je sukladan zahtjevima sljedećih normi:

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Dodatne informacije:

Usklađenost s gore navedenim standardima pod (1) također je osigurana kada se proizvod koristi s dodacima EB0030, EB0040, EB0040H, EB0050, EB0060, DD001 i EB0010SC.

Monteprandone, 29/06/2023

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Generální Direktor)



Evolving Security



EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

0051-CPR-1878 SZ.

Termékmodell/termék:

ED100

Gyártó:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
 VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
 63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
 tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
 web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

A nyilatkozat tárgya:

Termékmodell/termék:

ED100

Aljzat(ok): **EB0010 vagy EB0110 (normál aljzat)**
EB0020 vagy EB0120 (relés aljzat)

Leírás: **Intelligens analóg címezhető optikai füstérzékelő rövidzár elleni szakaszolóval tűzjelzésre beépített tűzjelző rendszerekhez**

A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

2011/65/EU (RoHSD)

2014/30/EU (EMCD)

Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

(1)

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012

(1)

EN 50130-4:2011 + A1:2014

(1)



A fentiekben ismertetett nyilatkozat tárgya szintén megfelel a következő szabványoknak:

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

További információk:

A fenti (1) ponttal jelzett szabványoknak való megfelelés akkor is biztosított, ha a terméket az EB0030, EB0040, EB0040H, EB0050, EB0060, DD001 és EB0010SC tartozékokkal együtt használják.

Monteprandone, 29/06/2023

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Ügyvezető Igazgató)



Evolving Security



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

nr **0051-CPR-1878**

Model produktu/produkt:

ED100

Producent:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

Model produktu/produkt:

ED100

Gniazdo(a): **EB0010 lub EB0110 (gniazdo standardowe)**
EB0020 lub EB0120 (gniazdo z przekaźnikiem)

Opis: **Inteligentna analogowa adresowalna optyczna czujka dymu z izolatorem zwarcia przeznaczona do systemów sygnalizacji pożarowej instalowanych w budynkach**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2011/65/UE (RoHSD)**2014/30/UE (EMCD)**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

RoHSD**EN IEC 63000:2018****(1)****EMCD****EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012****(1)****EN 50130-4:2011 + A1:2014****(1)**



Urządzenie opisane powyżej jest również zgodne z następującymi normami:

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Informacje dodatkowe:

Zgodność z powyższymi normami (1) jest również zapewniona, gdy produkt jest używany z akcesoriami EB0030, EB0040, EB0040H, EB0050, EB0060, DD001 i EB0010SC.

Monteprandone, 29/06/2023

W imieniu producenta podpisał:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Dyrektor Naczelny)



Evolving Security



DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

Nº 0051-CPR-1878

Modelo do produto/produto:

ED100

Fabricante:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
 tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
 web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Objeto da declaração:

Modelo do produto/produto:

ED100

Base/es: **EB0010 ou EB0110 (base padrão)**
EB0020 ou EB0120 (base relé)

Descrição: **Detector de fumaça óptico analógico endereçável inteligente com isolador de curto circuito para os sistemas de detecção e alarme de incêndios para edifícios**

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

2011/65/UE (RoHSD)

2014/30/UE (EMCD)

Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas ou a outras especificações técnicas em relação às quais é declarada a conformidade:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

(1)

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012

(1)

EN 50130-4:2011 + A1:2014

(1)



O objeto da declaração acima também está em conformidade com as seguintes normas:

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Informações complementares:

A conformidade com as normas listadas acima em (1) também é garantida quando o produto é usado com os acessórios EB0030, EB0040, EB0040H, EB0050, EB0060, DD001 e EB0010SC.

Monteprandone, 29/06/2023

Assinado por e em nome do fabricante por:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Diretor Ejecutivo)



Evolving Security



DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE

Nr. **0051-CPR-1878**

Modelul de produs/produsul:

ED100

Producătorului:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
 tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
 web: www.inim.biz, e-mail: info@inim.biz

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Obiectul declarației:

Modelul de produs/produsul:

ED100

Soclu/ri: **EB0010 sau EB0110 (soclu stantard)**
EB0020 sau EB0120 (soclu cu releu)

Descriere: **Detector optic de fum, adresabil, inteligent, cu izolator de scurtcircuit pentru sisteme de detectare și alarmare la incendiu, instalate în clădiri**

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

2011/65/UE (RoHSD)

2014/30/UE (EMCD)

Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

(1)

EMCD

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012

(1)

EN 50130-4:2011 + A1:2014

(1)



Obiectul declarației de mai sus este în conformitate cu următoarele standarde:

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005 + AC:2007

Informații suplimentare:

Conformitatea cu standardele indicate mai sus cu (1) este asigurată și atunci când produsul este utilizat cu accesorii EB0030, EB0040, EB0040H, EB0050, EB0060, DD001 și EB0010SC.

Monteprandone, 29/06/2023

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baldovino Ruggieri".

Baldovino Ruggieri
(Director General)



Evolving Security

⁽⁰⁾ DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

N. 0051-CPR-2741

(1) Modello di prodotto/prodotto:

PREVIDIA-ULTRAVOX

(2) Fabbricante:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.it, e-mail: info@inim.it

(3) La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

(4) Oggetto della dichiarazione:



(4.1) Modello di prodotto/prodotto:

PREVIDIA-ULTRAVOX

(4.2) Serie:

PREVIDIA-ULTRA

(4.3) Variante/i:

PREVIDIA-ULTRAVOXR, PREVIDIA-ULTRAVOXD

(4.4) Descrizione:

Centrale di controllo e segnalazione con apparecchiatura di alimentazione, apparecchiatura di trasmissione allarme e segnalazione guasto, dispositivo elettrico automatico di comando e gestione spegnimento e di ritardo ed apparecchiatura di controllo e segnalazione per sistemi di allarme vocale integrati per sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio per edifici e per sistemi di estinzione a gas installati in edifici come parte di un sistema operativo completo

(5) L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

2011/65/UE (RoHSD)

2014/53/UE (RED)

(6) Riferimento alle pertinenti norme armonizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche usate in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

RED

(6.1) SALUTE E SICUREZZA (art. 3.1a)

EN 62311:2008

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

(6.2) COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA (art. 3.1b)

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.3.2

EN 301 489-52 V1.3.1

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + A1:2011/AC:2012

EN 50130-4:2011 + A1:2014

(6.3) USO EFFICACE ED EFFICIENTE DELLO SPETTRO RADIO (art. 3.2)

EN 300 220-2 V3.1.1

EN 301 511 V12.5.1

(6.4) ALTRI REQUISITI ESSENZIALI (art. 3.3, art. 3.4)

art. 3.3d

EN 18031-1:2024

art. 3.3e

EN 18031-2:2024

art.3.3a, 3.3b, 3.3c, 3.3f, 3.3g, 3.3h, 3.3i, 3.4

(6.4.1) **NON APPLICABILI**

(6.5) L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è anche conforme alle seguenti norme:

EN 54-2:1997 + A1:2006

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-16:2008

EN 54-21:2006

EN 12094-1:2003

(7) Informazioni supplementari:

(7.1) **Accessori inclusi in questa dichiarazione:**

Moduli installabili in centrale:

FPMCPU-c	modulo CPU
FPAMIAS-c	modulo CPU controllo funzioni EVAC
FPMLED-c	modulo LED
FPMLEDPRN-c	modulo LED con stampante
FPMEXT-c	modulo LED per modulo estinzione
IFAMPSU	modulo CAN alimentatore da 1000W
IFM24160	modulo CAN alimentatore
IFAMEVAC	modulo CAN matrice audio
IFAMAMP	modulo CAN amplificatore
IAS-ADAPT1000	modulo adattatore audio
IPG-PTT	microfono locale
IFAMFFT	modulo CAN telefoni di emergenza
IFAMIDANET	modulo CAN per connessione in rete IDANET
IFM2L	modulo CAN 2 loop
IFM4R	modulo CAN 4 relè
IFM4IO	modulo CAN 4 I/O
IFM16IO	modulo CAN 16 I/O
IFMDIAL	modulo CAN comunicatore
IFMLAN	modulo CAN per connessione LAN
IFMNET	modulo CAN per connessione in rete Hornet+
IFMEXT	modulo CAN estinzione

Dispositivi esterni utilizzabili con la centrale:

IPG-GOOSNECK	microfono a stelo
IPG-PTT	microfono locale
IPGE06	base microfonica d'emergenza
IPGE18	base microfonica d'emergenza
IPG12	base microfonica non d'emergenza
IPG24	base microfonica non d'emergenza
IAS-EOL1000	fine linea per linee altoparlanti
IFFT-SOCKET	presa di piano per telefono d'emergenza, colore bianco
IFFT-SOCKETR	presa di piano per telefono d'emergenza, colore rosso

Parti meccaniche utilizzabili con la centrale:

FPMNUL-c	tappo cieco in plastica
PRCAB+	cabinet aggiuntivo
PRCAB+R	cabinet aggiuntivo rosso
PRCAB+D	cabinet aggiuntivo grigio scuro
PRREP	contenitore metallico per FPMCPU nella configurazione repeater
PRCAB+SP	kit per montaggio cabinet distanziato
PRCAB+SPR	kit per montaggio cabinet distanziato rosso
PRCAB+SPD	kit per montaggio cabinet distanziato grigio scuro
PRCAB-RK+	staffe per il fissaggio dell'armadio PRCAB+ ad un rack 19" per centrali serie PREVIDIA-ULTRA
IPGECAB-S	armadio metallico per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE06
IPGECAB-SR	armadio metallico rosso per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE06
IPGECAB-D	armadio metallico per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE18
IPGECAB-DR	armadio metallico rosso per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE18

dove "c" è un parametro colore.

Le norme vengono qui citate in riferimento ad una configurazione completa della centrale, inclusi i moduli e le periferiche opzionali a marchio INIM e compatibili con PREVIDIA-ULTRAVOX.
I modelli che finiscono per "R" e "D" sono varianti di colore.

Monteprandone, 31/10/2025

(7.2) Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


Baldovino Ruggieri
(7.3) (Amministratore Delegato)

⁽⁰⁾ EU DECLARATION OF CONFORMITY

No. **0051-CPR-2741**

(1) Product model/product:

PREVIDIA-ULTRAVOX

(2) Manufacturer:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.it, e-mail: info@inim.it

(3) This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

(4) Object of the declaration:



(4.1) Product model/product:

PREVIDIA-ULTRAVOX

(4.2) Series:

PREVIDIA-ULTRA

(4.3) Variant(s):

PREVIDIA-ULTRAVOXR, PREVIDIA-ULTRAVOXD

(4.4) Description:

Control and indicating equipment with power supply equipment, alarm transmission and fault warning routing equipment, electrical automatic control and delay device and voice alarm control and indicating equipment integrated for fire detection and fire alarm systems installed in buildings and for gas extinguishing systems installed in buildings and part of a complete system

(5) The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2011/65/EU (RoHSD)

2014/53/EU (RED)

(6) References to the relevant harmonised standards or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

RoHSD

EN IEC 63000:2018

RED

(6.1) HEALTH & SAFETY (art. 3.1a)

EN 62311:2008

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

(6.2) ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (art. 3.1b)

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.3.2

EN 301 489-52 V1.3.1

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + A1:2011/AC:2012

EN 50130-4:2011 + A1:2014

(6.3) EFFECTIVE AND EFFICIENT USE OF RADIO SPECTRUM (art. 3.2)

EN 300 220-2 V3.1.1

EN 301 511 V12.5.1

(6.4) OTHER ESSENTIAL REQUIREMENTS (art. 3.3, 3.4)

art. 3.3d

EN 18031-1:2024

art. 3.3e

EN 18031-2:2024

art.3.3a, 3.3b, 3.3c, 3.3f, 3.3g, 3.3h, 3.3i, 3.4

(6.4.1) **NOT APPLICABLE**

(6.5) The object of the declaration described above is also in conformity with the following standards:

EN 54-2:1997 + A1:2006

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-16:2008

EN 54-21:2006

EN 12094-1:2003

(7) Additional information:

(7.1) **Accessories included in this declaration:**

Modules installable in the control panel:

FPMCPU-c	CPU module
FPAMIAS-c	EVAC functions control CPU module
FPMLED-c	LED module
FPMLEDPRN-c	LED module with printer
FPMEXT-c	LED module for extinguishant CAN module
IFAMPSU	1000W power-supply CAN module
IFM24160	power-supply CAN module
IFAMEVAC	audio matrix CAN module
IFAMAMP	amplifier CAN module
IAS-ADAPT1000	audio adapter module
IPG-PTT	local microphone
IFAMFFT	emergency telephones CAN module
IFAMIDANET	IDANET network connection CAN module
IFM2L	2 loops CAN module
IFM4R	4 relays CAN module
IFM4IO	4 I/O CAN module
IFM16IO	16 I/O CAN module
IFMDIAL	dialler CAN module
IFMLAN	LAN connection CAN module
IFMNET	Hornet+ network connection CAN module
IFMEXT	extinguishant CAN module

External devices usable with the control panel:

IPG-GOOSNECK	stem microphone
IPG-PTT	local microphone
IPGE06	emergency microphonic base
IPGE18	emergency microphonic base
IPG12	non-emergency microphonic base
IPG24	non-emergency microphonic base
IAS-EOL1000	end of line for speaker lines
IFFT-SOCKET	floor socket for emergency telephone, white
IFFT-SOCKETR	floor socket for emergency telephone, red

Mechanical parts usable with the control panel:

FPMNUL-c	plastic blind-plate
PRCAB+	spare cabinet
PRCAB+R	spare cabinet, red
PRCAB+D	spare cabinet, dark grey
PRREP	metal box for FPMCPU assembly in repeater configuration
PRCAB+SP	mounting kit for back cabinet spacing
PRCAB+SPR	mounting kit for back cabinet spacing, red
PRCAB+SPD	mounting kit for back cabinet spacing, dark grey
PRCAB-RK+	brackets for fixing the PRCAB+ cabinet to a 19" rack for PREVIDIA-ULTRA series control panels
IPGECAB-S	metal cabinet for housing IPGE06 emergency microphonic bases
IPGECAB-SR	red metal cabinet for housing IPGE06 emergency microphonic bases
IPGECAB-D	metal cabinet for housing IPGE18 emergency microphonic bases
IPGECAB-DR	red metal cabinet for housing IPGE18 emergency microphonic bases

where "c" is a colour parameter.

The standards are cited here in reference to a complete configuration of the control panel, including the optional modules and peripherals with INIM brand and compatible with PREVIDIA-ULTRAVOX.
Models ending in "R" and "D" are colour variations.

Monteprandone, 31/10/2025

(7.2) Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Baldovino Ruggieri
(7.3) (Managing Director)

BG	(0)	ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, №
	(1)	Модел на продукт/продукт:
	(4.1)	
	(2)	Производител:
	(3)	Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя:
	(4)	Предмет на декларацията:
	(4.2)	Серия:
	(4.3)	Вариант(и):
	(4.4)	Описание: Контролно-индикаторно оборудване със захранващо оборудване, оборудване за предаване на аларми и маршрутизиране на предупреждения за повреди, устройство за електрическо автоматично управление и забавяне и оборудване за гласово алармиране, интегрирано за пожароизвестителни и пожароизвестителни системи, инсталирани в сгради, и за газови пожарогасителни системи, инсталирани в сгради и част от цялостна система
	(5)	Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:
	(6)	Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие:
	(6.1)	ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ (чл. 3.1а)
	(6.2)	ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ (чл. 3.1б)
	(6.3)	ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОСПЕКТЪРА (чл. 3.2)
	(6.4)	ДРУГИ СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ (чл. 3.3, 3.4)
	(6.4.1)	НЕПРИЛОЖИМИ
	(6.5)	Предметът на декларацията, описан по-горе, също е в съответствие със следните стандарти:
	(7)	Допълнителна информация:
	(7.1)	Акcesoари, включени в тази декларация: Модули, инсталирани в контролния панел: FPMCPU-с CPU модул FPAMIAS-с CPU модул за управление на EVAC функции FPMLED-с LED модул FPMLEDPRN-с LED модул с принтер FPMEXT-с LED модул за пожарогасителен агент CAN модул IFAMPSU 1000W захранващ CAN модул IFM24160 захранващ CAN модул IFAMEVAC аудио матричен CAN модул IFAMAMP усилвателен CAN модул IAS-ADAPT1000 аудио адаптерен модул IPG-PTT локален микрофон IFAMFT аварийни телефони CAN модул IFAMIDANET IDANET мрежова връзка CAN модул IFM2L 2 контура CAN модул IFM4R 4 релеен CAN модул IFM4IO 4 I/O CAN модул IFM16IO 16 I/O CAN модул IFMDIAL CAN модул за дайлер IFMLAN LAN модул за връзка IFMNET Hornet+ мрежов модул за връзка IFMMEXT CAN модул за пожарогасителен апарат Външни устройства, използваеми с контролния панел: IPG-GOOSNECK микрофонен щифт IPG-PTT локален микрофон IPGE06 аварийна микрофонна основа IPGE18 аварийна микрофонна основа IPG12 неаварийна микрофонна основа IPG24 неаварийна микрофонна основа IAS-EOL1000 край на линия за високоговорители IFFT-SOCKET подов контакт за аварийен телефон, бял IFFT-SOCKETR подов контакт за аварийен телефон, червен Механични части, използваеми с контролния панел: FPMNUL-с пластмасова затваряща плоча PRCAB+ резервен шкаф PRCAB+R резервен шкаф, червен PRCAB+D резервен шкаф, тъмносив PRREP метална кутия за монтаж на FPMCPU в конфигурация с ретранслатор PRCAB+SP монтажен комплект за заден шкаф разстояние Монтажен комплект PRCAB+SPR за разстояние между задните шкафове, червен Монтажен комплект PRCAB+SPD за разстояние между задните шкафове, тъмносив

		Скоби PRCAB-RK+ за закрепване на шкафа PRCAB+ към 19" шкаф за контролни панели от серията PREVIDIA-ULTRA Метален шкаф IPGECAB-S за поставяне на аварийни микрофонни основи IPGE06 Червен метален шкаф IPGECAB-SR за поставяне на аварийни микрофонни основи IPGE06 Метален шкаф IPGECAB-D за поставяне на аварийни микрофонни основи IPGE18 Червен метален шкаф IPGECAB-DR за поставяне на аварийни микрофонни основи IPGE18 където „с“ е цветен параметър. Стандартите са цитирани тук по отношение на пълната конфигурация на контролния панел, включително опционалните модули и периферни устройства с марка INIM и съвместими с PREVIDIA-ULTRAVOX. Моделите, завършващи на „R“ и „D“, са цветови вариации. Подписано за и от името на производителя от: Главен изпълнителен директор
	(7.2)	
	(7.3)	
CS	(0)	EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, č.
	(1)	Model výrobku/výrobek:
	(4.1)	
	(2)	Výrobce:
	(3)	Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
	(4)	Předmět prohlášení:
	(4.2)	Série:
	(4.3)	Varianta/y:
	(4.4)	Popis:
		Řídicí a indikační zařízení s napájecím zdrojem, zařízením pro přenos alarmu a směrování poruch, elektrickým automatickým řídicím a zpožďovacím zařízením a řídicím a indikačním zařízením hlasového poplachu integrovaným pro systémy detekce požáru a požárního poplachu instalované v budovách a pro systémy plynového hašení instalované v budovách a součást kompletního systému
	(5)	Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:
	(6)	Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:
	(6.1)	ZDRAVÍ A BEZPEČNOST (článek 3.1a)
	(6.2)	ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (článek 3.1b)
	(6.3)	EFEKTIVNÍ A EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ RÁDIOVÉHO SPEKTRA (čl. 3.2)
	(6.4)	DALŠÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY (čl. 3.3, 3.4)
	(6.4.1)	NEUPLATNITELNÉ
	(6.5)	Předmět výše popsaného prohlášení je také v souladu s následujícími normami:
	(7)	Další informace:
	(7.1)	Příslušenství zahrnuté v tomto prohlášení: Moduly instalovatelné v ústředně: Moduly instalovatelné v ústředně: Modul CPU FPMCPU-c Modul CPU pro řízení funkcí EVAC FPAMIAS-c LED modul FPMLED-c LED modul FPMLEDPRN-c s tiskárnou Modul LED pro hasicí prostředek FPMEXT-c Modul CAN s napájecím zdrojem IFAMPSPU 1000W Modul CAN s napájecím zdrojem IFM24160 Modul CAN s audio maticí IFAMEVAC Modul CAN se zesilovačem IFAMAMP Modul audio adaptéru IAS-ADAPT1000 Místní mikrofon IPG-PTT Modul CAN s nouzovými telefony IFAMFFT Modul CAN s připojením k síti IDANET Modul CAN s 2 smyčkami IFM2L Modul CAN s 4 relé IFM4R Modul CAN s 4 I/O IFM4IO modul Modul CAN IFM16IO 16 I/O Modul CAN komunikátoru IFMDIAL Modul CAN pro připojení LAN IFMLAN Modul CAN pro připojení sítě IFMNET Hornet+ Modul CAN pro hasicí přístroj IFMEXT Externí zařízení použitelná s ústřednou: Střavý mikrofon IPG-GOOSNECK Lokální mikrofon IPG-PTT Nouzová mikrofonní základna IPGE06

		Nouzová mikrofonní základna IPGE18 Nenouzová mikrofonní základna IPG12 Nenouzová mikrofonní základna IPG24 Konec linky IAS-EOL1000 pro reproduktorové linky Podlahová zásuvka IFFT-SOCKET pro nouzový telefon, bílá Podlahová zásuvka IFFT-SOCKETR pro nouzový telefon, červená Mechanické díly použitelné s ústřednou: Plastová záslepka FPMNUL-c Náhradní skříň PRCAB+ Náhradní skříň PRCAB+R, červená Náhradní skříň PRCAB+D, tmavě šedá Kovová krabička PRREP pro sestavu FPMCPU v konfiguraci opakovače Montážní sada PRCAB+SP pro zadní skříň rozteč Montážní sada PRCAB+SPR pro rozteč zadní skříně, červená Montážní sada PRCAB+SPD pro rozteč zadní skříně, tmavě šedá Konzoly PRCAB-RK+ pro upevnění skříně PRCAB+ do 19" racku pro ovládací panely řady PREVIDIA-ULTRA Kovová skříň IPGECAB-S pro uložení nouzových mikrofonních základn IPGE06 Kovová skříň IPGECAB-SR pro uložení nouzových mikrofonních základn IPGE06 Kovová skříň IPGECAB-D pro uložení nouzových mikrofonních základn IPGE18 Kovová skříň IPGECAB-DR pro uložení nouzových mikrofonních základn IPGE18 kde „c“ je barevný parametr. Normy jsou zde citovány s odkazem na kompletní konfiguraci ovládacího panelu, včetně volitelných modulů a periférií se značkou INIM a kompatibilních s PREVIDIA-ULTRAVOX. Modely končící na „R“ a „D“ jsou barevné varianty. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Generálního ředitele
DA	(0)	EU-OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING, Nr.
	(1)	Produktmodel/product:
	(4.1)	
	(2)	Fabrikant:
	(3)	Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.
	(4)	Erklæringens genstand:
	(4.2)	Serie:
	(4.3)	Variant(er):
	(4.4)	Beskrivelse: Styrings- og indikationsudstyr med strømforsyning, alarmtransmission og fejlmeldeudstyr, elektrisk automatisk styring og forsinkelsesenhed samt integreret styrings- og indikationsudstyr til stemmealarm til branddetekterings- og brandalarmsystemer installeret i bygninger og til gasslukningssystemer installeret i bygninger og som en del af et komplet system
	(5)	Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:
	(6)	Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller til de andre tekniske specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med:
	(6.1)	SUNDHED OG SIKKERHED (art. 3.1a)
	(6.2)	ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (art. 3.1b)
	(6.3)	EFFEKTIV OG EFFEKTIV BRUG AF RADIOSPEKTRUM (art. 3.2)
	(6.4)	ANDRE VÆSENTLIGE KRAV (art. 3.3, 3.4)
	(6.4.1)	IKKE ANVENDELIG
	(6.5)	Formålet med den ovenfor beskrevne erklæring er også i overensstemmelse med følgende standarder:
	(7)	Supplerende oplysninger:
	(7.1)	Tilbehør inkluderet i denne erklæring: Moduler, der kan installeres i centralen: FPMCPU-c CPU-modul FPAMIAS-c CPU-modul til EVAC-funktionsstyring FPMLD-c LED-modul FPMLDPRN-c LED-modul med printer FPMEXT-c LED-modul til brandslukningsmiddel CAN-modul IFAMPSU 1000W strømforsyning CAN-modul IFM24160 strømforsyning CAN-modul IFAMEVAC audiomatrix CAN-modul IFAMAMP forstærker CAN-modul IAS-ADAPT1000 audioadaptermodul

		IPG-PTT lokal mikrofon IFAMFFT nødtelefoner CAN-modul IFAMIDANET IDANET netværksforbindelse CAN-modul IFM2L 2 sløjfer CAN-modul IFM4R 4 relæ CAN-modul IFM4IO 4 I/O CAN modul IFM16IO 16 I/O CAN-modul IFMDIAL opkalds-CAN-modul IFMLAN LAN-forbindelse CAN-modul IFMNET Hornet+ netværksforbindelse CAN-modul IFMEXT brandsluknings-CAN-modul Eksterne enheder, der kan bruges med kontrolpanelet: IPG-GOOSNECK-stempelmikrofon IPG-PTT lokal mikrofon IPGE06 nødmikrofonbase IPGE18 nødmikrofonbase IPG12 ikke-nødmikrofonbase IPG24 ikke-nødmikrofonbase IAS-EOL1000 endestik til højttalerlinjer IFFT-SOCKET gulvstik til nødtelefon, hvid IFFT-SOCKET gulvstik til nødtelefon, rød Mekaniske dele, der kan bruges med kontrolpanelet: FPMNUL-c plastikblindplade PRCAB+ reserveskab PRCAB+R reserveskab, rødt PRCAB+D reserveskab, mørkegrå PRREP metalboks til FPMCPU-samling i repeaterkonfiguration PRCAB+SP monteringssæt til bagskab afstand PRCAB+SPR monteringssæt til afstand mellem bagskabe, rød PRCAB+SPD monteringssæt til afstand mellem bagskabe, mørkegrå PRCAB-RK+ beslag til fastgørelse af PRCAB+ skabet til et 19" rack til PREVIDIA-ULTRA serie kontrolpaneler IPGECAB-S metalskab til husning af IPGE06 nødmikrofonbaser IPGECAB-SR rødt metalskab til husning af IPGE06 nødmikrofonbaser IPGECAB-D metalskab til husning af IPGE18 nødmikrofonbaser IPGECAB-DR rødt metalskab til husning af IPGE18 nødmikrofonbaser hvor "c" er en farveparameter. Standarderne citeres her med henvisning til en komplet konfiguration af kontrolpanelet, inklusive de valgfrie moduler og periferiudstyr af mærket INIM og kompatibelt med PREVIDIA-ULTRAVOX. Modeller, der ender på "R" og "D", er farvevariationer. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Administrerende direktør
DE	(0)	EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG, Nr.
	(1)	Produktmodell/Produkt:
	(4.1)	
	(2)	Hersteller:
	(3)	Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
	(4)	Gegenstand der Erklärung:
	(4.2)	Serie:
	(4.3)	Variante(n):
	(4.4)	Beschreibung: Steuerungs- und Anzeigeeinrichtungen mit Stromversorgung, Alarmübertragungs- und Störungsmeldungsweiterleitung, elektrischer automatischer Steuerung und Verzögerungseinrichtung sowie Sprachalarmsteuerung und -anzeige, integriert für Brandmeldeanlagen und Gaslöschanlagen in Gebäuden und als Teil eines Gesamtsystems
	(5)	Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
	(6)	Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der anderen technischen Spezifikationen, in Bezug auf die die Konformität erklärt wird:
	(6.1)	GESUNDHEIT UND SICHERHEIT (Art. 3.1a)
	(6.2)	ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (Art. 3.1b)
	(6.3)	EFFEKTIVE UND EFFIZIENTE NUTZUNG DES FUNKSPEKTRUMS (Art. 3.2)
	(6.4)	WEITERE WESENTLICHE ANFORDERUNGEN (Art. 3.3, 3.4)

	(6.4.1)	NICHT ANWENDBAR
	(6.5)	Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung ist zudem konform mit folgenden Normen:
	(7)	Zusatzangaben:
	(7.1)	In dieser Erklärung enthaltenes Zubehör: Im Bedienfeld installierbare Module: FPMCPU-c CPU-Modul FPAMIAS-c EVAC-Funktionssteuerungs-CPU-Modul FPMLED-c LED-Modul FPMLEDPRN-c LED-Modul mit Drucker FPMEXT-c LED-Modul für Löschmittel-CAN-Modul IFAMPSU 1000W Netzteil-CAN-Modul IFM24160 Netzteil-CAN-Modul IFAMEVAC Audio-Matrix-CAN-Modul IFAMAMP Verstärker-CAN-Modul IAS-ADAPT1000 Audio-Adaptermodul IPG-PTT Lokales Mikrofon IFAMFFT Notruftelefon-CAN-Modul IFAMIDANET IDANET Netzwerkverbindungs-CAN-Modul IFM2L 2 Schleifen-CAN-Modul IFM4R 4 Relais-CAN-Modul IFM4IO 4 I/O-CAN-Modul Modul IFM16IO 16 I/O CAN-Modul IFMDIAL Wählgerät CAN-Modul IFMLAN LAN-Verbindungs-CAN-Modul IFMNET Hornet+ Netzwerk-Verbindungs-CAN-Modul IFMEXT Löschergerät CAN-Modul Mit dem Bedienfeld verwendbare externe Geräte: IPG-GOOSNECK Stielmikrofon IPG-PTT Lokales Mikrofon IPGE06 Notmikrofonbasis IPGE18 Notmikrofonbasis IPG12 Nicht-Notfallmikrofonbasis IPG24 Nicht-Notfallmikrofonbasis IAS-EOL1000 Leitungsende für Lautsprecherleitungen IFFT-SOCKET Bodendose für Notruftelefon, weiß IFFT-SOCKETR Bodendose für Notruftelefon, rot Mit dem Bedienfeld verwendbare mechanische Teile: FPMNUL-c Kunststoff-Blindplatte PRCAB+ Ersatzschrank PRCAB+R Ersatzschrank, rot PRCAB+D Ersatzschrank, dunkelgrau PRREP Metallgehäuse für FPMCPU-Baugruppe in Repeater-Konfiguration PRCAB+SP Montagesatz für die Rückwandmontage PRCAB+SPR Montagesatz für die Rückwandmontage, rot PRCAB+SPD Montagesatz für die Rückwandmontage, dunkelgrau PRCAB-RK+ Halterungen zur Befestigung des PRCAB+-Gehäuses an einem 19"-Rack für Bedienfelder der PREVIDIA-ULTRA-Serie IPGECAB-S Metallgehäuse für IPGE06 Notmikrofonbasen IPGECAB-SR rotes Metallgehäuse für IPGE06 Notmikrofonbasen IPGECAB-D Metallgehäuse für IPGE18 Notmikrofonbasen IPGECAB-DR rotes Metallgehäuse für IPGE18 Notmikrofonbasen „c“ steht für einen Farbparameter. Die hier genannten Normen beziehen sich auf eine vollständige Konfiguration des Bedienfelds, einschließlich der optionalen Module und Peripheriegeräte der Marke INIM, die mit PREVIDIA-ULTRAVOX kompatibel sind. Modelle mit den Endungen „R“ und „D“ sind Farbvarianten.
	(7.2)	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
	(7.3)	Geschäftsführer
EL	(0)	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ, αριθ.
	(1)	Μοντέλο προϊόντος / Προϊόν:
	(4.1)	
	(2)	Κατασκευαστής:
	(3)	Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.
	(4)	Στόχος της δήλωσης:

(4.2)	Σειρά:
(4.3)	Παραλαγή/λλαγές:
(4.4)	Περιγραφή: Εξοπλισμός ελέγχου και ένδειξης με εξοπλισμό τροφοδοσίας, εξοπλισμό μετάδοσης συναγερμού και δρομολόγησης προειδοποίησης σφαλμάτων, ηλεκτρική συσκευή αυτόματου ελέγχου και καθυστέρησης και ενσωματωμένο εξοπλισμό ελέγχου και ένδειξης φωνητικού συναγερμού για συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και συναγερμού πυρκαγιάς εγκατεστημένα σε κτίρια και για συστήματα κατάσβεσης με αέριο εγκατεστημένα σε κτίρια και μέρος ενός πλήρους συστήματος
(5)	Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης:
(6)	Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή μνεία των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:
(6.1)	ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ (άρθρο 3.1α)
(6.2)	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (άρθρο 3.1β)
(6.3)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ (άρθρο 3.2)
(6.4)	ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (άρθρο 3.3, 3.4)
(6.4.1)	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ
(6.5)	Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι επίσης σύμφωνο με τα ακόλουθα πρότυπα:
(7)	Συμπληρωματικές πληροφορίες:
(7.1)	Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται σε αυτή τη δήλωση: Μονάδες που μπορούν να εγκατασταθούν στον πίνακα ελέγχου: Μονάδα CPU FPMCPU-c Μονάδα CPU ελέγχου λειτουργιών EVAC FPAMIAS-c Μονάδα LED FPMLED-c Μονάδα LED FPMLEDPRN-c με εκτυπωτή Μονάδα LED FPMEXT-c για μονάδα CAN πυρόσβεσης Μονάδα CAN τροφοδοσίας IFAMPSU 1000W Μονάδα CAN τροφοδοσίας IFM24160 Μονάδα CAN μήτρας ήχου IFAMEVAC Μονάδα CAN ενισχυτή IFAMAMP Μονάδα προσαρμογέα ήχου IAS-ADAPT1000 Τοπικό μικρόφωνο IPG-PTT Μονάδα CAN τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης IFAMFFT Μονάδα CAN σύνδεσης δικτύου IFAMIDANET IDANET Μονάδα CAN IFM2L 2 βρόχων Μονάδα CAN IFM4R 4 ρελέ Μονάδα CAN IFM4IO 4 εισόδων/εξόδων IFM16IO Μονάδα CAN 16 εισόδων/εξόδων Μονάδα CAN επιλογέα IFMDIAL Μονάδα CAN σύνδεσης IFMLAN LAN Μονάδα CAN σύνδεσης δικτύου IFMNET Hornet+ Μονάδα CAN πυροσβεστικού μέσου IFMEXT Εξωτερικές συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον πίνακα ελέγχου: Μικρόφωνο με στέλεχος IPG-GOOSNECK Τοπικό μικρόφωνο IPG-PTT Βάση μικροφώνου έκτακτης ανάγκης IPGE06 Βάση μικροφώνου έκτακτης ανάγκης IPGE18 Βάση μικροφώνου μη έκτακτης ανάγκης IPG12 Βάση μικροφώνου μη έκτακτης ανάγκης IPG24 Άκρο γραμμής IAS-EOL1000 για γραμμές ηχείων Πρίζα δαπέδου IFFT-SOCKET για τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης, λευκή Πρίζα δαπέδου IFFT-SOCKET για τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης, κόκκινη Μηχανικά μέρη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον πίνακα ελέγχου: Πλαστική πλάκα τυφλού FPMNUL-c Εφεδρικό ντουλάπι PRCAB+ Εφεδρικό ντουλάπι PRCAB+R, κόκκινο Εφεδρικό ντουλάπι PRCAB+D, σκούρο γκρι Μεταλλικό κουτί PRREP για συναρμολόγηση FPMCPU σε διαμόρφωση επαναλήπτη Κιτ τοποθέτησης PRCAB+SP για απόσταση πίσω ντουλαπιού Κιτ τοποθέτησης PRCAB+SPR για την απόσταση των πίσω ντουλαπιών, κόκκινο Κιτ τοποθέτησης PRCAB+SPD για την απόσταση των πίσω ντουλαπιών, σκούρο γκρι Βάσεις PRCAB-RK+ για τη στερέωση του ντουλαπιού PRCAB+ σε rack 19" για πίνακες ελέγχου σειράς PREVIDIA-ULTRA Μεταλλικό ντουλάπι IPGECAB-S για τη στερέωση βάσεων μικροφώνων έκτακτης ανάγκης IPGE06 Κόκκινο μεταλλικό ντουλάπι IPGECAB-SR για τη στερέωση βάσεων μικροφώνων έκτακτης ανάγκης

		IPGE06 Μεταλλικό ντουλάπι IPGECAB-D για τη στερέωση βάσεων μικροφώνων έκτακτης ανάγκης IPGE18 Κόκκινο μεταλλικό ντουλάπι IPGECAB-DR για τη στερέωση βάσεων μικροφώνων έκτακτης ανάγκης IPGE18 όπου το "c" είναι μια παράμετρος χρώματος. Τα πρότυπα αναφέρονται εδώ σε σχέση με μια πλήρη διαμόρφωση του πίνακα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών μονάδων και περιφερειακών με μάρκα INIM και συμβατών με PREVIDIA-ULTRAVOX. Τα μοντέλα που τελειώνουν σε "R" και "D" είναι παραλλαγές χρώματος. Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: Διευθύνων Σύμβουλος
ES	(0)	DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD, nº
	(1)	Modelo de producto/product:
	(4.1)	
	(2)	Fabricante:
	(3)	La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
	(4)	Objeto de la declaración:
	(4.2)	Serie:
	(4.3)	Variante(s):
	(4.4)	Descripción: Equipos de control e indicación con alimentación eléctrica, transmisión de alarmas y enrutamiento de avisos de fallos, control automático eléctrico y dispositivo de retardo, y control e indicación de alarmas por voz integrados para sistemas de detección y alarma de incendios y sistemas de extinción de incendios por gas instalados en edificios, formando parte de un sistema completo
	(5)	El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:
	(6)	Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a las otras especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad:
	(6.1)	SALUD Y SEGURIDAD (art. 3.1a)
	(6.2)	COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (art. 3.1b)
	(6.3)	USO EFICAZ Y EFICIENTE DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO (art. 3.2)
	(6.4)	OTROS REQUISITOS ESENCIALES (art. 3.3, 3.4)
	(6.4.1)	NO APLICA
	(6.5)	El objeto de la declaración descrita anteriormente se ajusta también a las siguientes normas:
	(7)	Información adicional:
	(7.1)	Accesorios incluidos en esta declaración: Módulos instalables en el panel de control: Módulo CPU FPMCPU-c Módulo CPU de control de funciones de evacuación FPAMIAS-c Módulo LED FPMLED-c Módulo LED con impresora FPMLEDPRN-c Módulo LED para módulo CAN de extinción FPMEXT-c Módulo CAN de fuente de alimentación IFAMPSU de 1000 W Módulo CAN de fuente de alimentación IFM24160 Módulo CAN de matriz de audio IFAMEVAC Módulo CAN de amplificador IFAMAMP Módulo adaptador de audio IAS-ADAPT1000 Módulo de micrófono local IPG-PTT Módulo CAN de teléfonos de emergencia IFAMFFT Módulo CAN de conexión de red IDANET IFAMIDANET Módulo CAN de 2 bucles IFM2L Módulo CAN de 4 relés IFM4R Módulo CAN de 4 E/S IFM4IO Módulo IFM16IO Módulo CAN de 16 E/S IFMDIAL Módulo CAN de marcación IFMLAN Módulo CAN de conexión LAN IFMNET Módulo CAN de conexión de red Hornet+ IFMEXT Módulo CAN de extinción Dispositivos externos compatibles con el panel de control: IPG-GOOSNECK Micrófono de brazo IPG-PTT Micrófono local IPGE06 Base de micrófono de emergencia IPGE18 Base de micrófono de emergencia IPG12 Base de micrófono no de emergencia

		IPG24 Base de micrófono no de emergencia IAS-EOL1000 Final de línea para líneas de altavoz IFFT-SOCKET Toma de suelo para teléfono de emergencia, blanca IFFT-SOCKETR Toma de suelo para teléfono de emergencia, roja Componentes mecánicos compatibles con el panel de control: FPMNUL-c Placa ciega de plástico PRCAB+ Armario de repuesto PRCAB+R Armario de repuesto, rojo PRCAB+D Armario de repuesto, gris oscuro PRREP Caja metálica para el montaje de la FPMCPU en configuración de repetidor PRCAB+SP Kit de montaje para el armario trasero Espaciado Kit de montaje PRCAB+SPR para espaciado trasero del gabinete, rojo Kit de montaje PRCAB+SPD para espaciado trasero del gabinete, gris oscuro Soportes PRCAB-RK+ para fijar el gabinete PRCAB+ a un rack de 19" para paneles de control de la serie PREVIDIA-ULTRA Gabinete metálico IPGECAB-S para alojar las bases microfónicas de emergencia IPGE06 Gabinete metálico rojo IPGECAB-SR para alojar las bases microfónicas de emergencia IPGE06 Gabinete metálico IPGECAB-D para alojar las bases microfónicas de emergencia IPGE18 Gabinete metálico rojo IPGECAB-DR para alojar las bases microfónicas de emergencia IPGE18 donde "c" es un parámetro de color. Las normas se citan aquí en referencia a una configuración completa del panel de control, incluidos los módulos y periféricos opcionales de la marca INIM y compatibles con PREVIDIA-ULTRAVOX. Los modelos que terminan en "R" y "D" son variantes de color. (7.2) Firmado por y en nombre del fabricante por: (7.3) Director ejecutivo
ET	(0)	ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON, nr
	(1)	Toote mudel/toode:
	(4.1)	
	(2)	Tootja:
	(3)	Käesolev vastavausdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.
	(4)	Deklareeritav toode:
	(4.2)	Seeria:
	(4.3)	Variant/did:
	(4.4)	Kirjeldus: Juhtimis- ja näidikuseadmed koos toiteallikaga, häire edastamise ja rikkehoiatuse marsruutimiseseadmed, elektriline automaatne juhtimis- ja viivitusseade ning hääljuhtimis- ja näidikuseadmed hoonetesse paigaldatud tulekahju avastamise ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide ning hoonetesse paigaldatud gaasikustutussüsteemide jaoks, mis on osa terviklikust süsteemist
	(5)	Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:
	(6)	Viited kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse:
	(6.1) (6.2) (6.3) (6.4) (6.4.1) (6.5)	TERVIS JA OHUTUS (art. 3.1a) ELEKTROMAGNETILINE ÜHILDUS (art. 3.1b) RAADIOSPEKTRI EFEKTIIVNE JA TÕHUSUS KASUTAMINE (artikkel 3.2) MUUD OLULISED NÕUDED (art 3.3, 3.4) EI KOHALDATA Ülalkirjeldatud deklaratsiooni objekt vastab ka järgmistele standarditele:
	(7)	Lisateave:
	(7.1)	Selles deklaratsioonis sisalduvad tarvikud: Juhtpaneelile paigaldatavad moodulid: FPMCPU-c CPU moodul FPAMIAS-c EVAC funktsioonide juhtimise CPU moodul FPMLED-c LED moodul FPMLEDPRN-c LED moodul printeriga FPMEXT-c LED moodul kustutusaine jaoks CAN moodul IFAMPSU 1000W toiteallika CAN moodul IFM24160 toiteallika CAN moodul IFAMEVAC helimaatriksi CAN moodul IFAMAMP võimendi CAN moodul IAS-ADAPT1000 heliadapteri moodul IPG-PTT lokaalne mikrofoni IFAMFFT hädaabitelefonide CAN moodul IFAMIDANET IDANET võrguühenduse CAN moodul

		IFM2L 2 silmuse CAN moodul IFM4R 4 rele CAN moodul IFM4IO 4 I/O CAN moodul IFM16IO 16 I/O CAN moodul IFMDIAL valija CAN moodul IFMLAN LAN-ühenduse CAN moodul IFMNET Hornet+ võrguühenduse CAN moodul IFMEXT kustutusvahendi CAN moodul Juhtpaneeliga kasutatavad välised seadmed: IPG-GOOSNECK varremikrofon IPG-PTT kohalik mikrofon IPGE06 hädaolukorra mikrofonialus IPGE18 hädaolukorra mikrofonialus IPG12 mittehädaolukorra mikrofonialus IPG24 mittehädaolukorra mikrofonialus IAS-EOL1000 kõlariliinide lõpp IFFT-SOCKET põrandapistik hädaolukorra telefonile, valge IFFT-SOCKET põrandapistik hädaolukorra telefonile, punane Juhtpaneeliga kasutatavad mehaanilised osad: FPMNUL-c plastkattega plaat PRCAB+ varukapp PRCAB+R varukapp, punane PRCAB+D varukapp, tumehall PRREP metallkarp FPMCPU kokkupanekuks repiiteri konfiguratsioonis PRCAB+SP kinnituskomplekt tagumisele kapile vahekaugus PRCAB+SPR kinnituskomplekt tagumise kapi vahekauguse jaoks, punane PRCAB+SPD kinnituskomplekt tagumise kapi vahekauguse jaoks, tumehall PRCAB-RK+ kronsteinid PRCAB+ kapi kinnitamiseks 19-tollisele riulile PREVIDIA-ULTRA seeria juhtpaneelide jaoks IPGECAB-S metallkapp IPGE06 avariimikrofonialuste korpusesse IPGECAB-SR punane metallkapp IPGE06 avariimikrofonialuste korpusesse IPGECAB-D metallkapp IPGE18 avariimikrofonialuste korpusesse IPGECAB-DR punane metallkapp IPGE18 avariimikrofonialuste korpusesse kus "c" on värviparameeter. Standardid on siin viidatud juhtpaneeli täieliku konfiguratsiooni kohta, sealhulgas valikulised INIM kaubamärgiga moodulid ja välisseadmed, mis ühilduvad PREVIDIA-ULTRAVOX-iga. Mudelid, mis lõpevad „R” ja „D” tähtedega, on värvivariatsioonid. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: (7.2) Tegevjuht (7.3)
FI	(0)	EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS, N:o
	(1)	Tuotemalli/tuote:
	(4.1)	
	(2)	Valmistajalla:
	(3)	Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.
	(4)	Vakuutuksen kohde:
	(4.2)	Sarja:
	(4.3)	Variantti/Vaihtoehtdot:
	(4.4)	Kuvaus:
		Ohjaus- ja ilmaisinalaitteet virransyöttölaitteilla, hälytyksen siirto- ja vikailmoitusreitityslaitteet, sähköinen automaattinen ohjaus- ja viivelaite sekä äänihälytysten ohjaus- ja ilmaisinalaitteet integroituna rakennuksiin asennettuihin palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmiin sekä rakennuksiin asennettuihin kaasusammutusjärjestelmiin, jotka ovat osa kokonaisjärjestelmää
	(5)	Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:
	(6)	Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin tekniisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:
	(6.1)	TERVEYS JA TURVALLISUUS (art. 3.1a)
	(6.2)	SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (art. 3.1b)
	(6.3)	TEHOKAS JA TEHOKAS RADIOSPEKTRIN KÄYTTÖ (art. 3.2)
	(6.4)	MUUT OLENNAISET VAATIMUKSET (Artikla 3.3, 3.4)
	(6.4.1)	EI SOVELLETTAA
	(6.5)	Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on myös seuraavien standardien mukainen:
	(7)	Lisätietoja:
	(7.1)	Tähän vakuutukseen sisältyvät lisävarusteet:

		Ohjauspaneeliin asennettavat moduulit: FPMCPU-c CPU-moduuli FPAMIAS-c EVAC-toimintojen ohjaus CPU-moduuli FPMLED-c LED-moduuli FPMLEDPRN-c LED-moduuli tulostimella FPMEXT-c LED-moduuli sammutusaineelle CAN-moduuli IFAMPSU 1000W virtalähteen CAN-moduuli IFM24160 virtalähteen CAN-moduuli IFAMEVAC-audiomatriisin CAN-moduuli IFAMAMP-vahvistimen CAN-moduuli IAS-ADAPT1000 äänisovitinmoduuli IPG-PTT paikallismikrofoni IFAMFFT hätäpuhelimien CAN-moduuli IFAMIDANET IDANET -verkkoyhteyden CAN-moduuli IFM2L 2 silmukan CAN-moduuli IFM4R 4 releen CAN-moduuli IFM4IO 4 I/O CAN moduuli IFM16IO 16 I/O CAN -moduuli IFMDIAL-valitsimen CAN-moduuli IFMLAN LAN-liitännän CAN-moduuli IFMNET Hornet+ -verkkoliitännän CAN-moduuli IFMEXT sammutusaineen CAN-moduuli Ohjauspaneelin kanssa käytettävät ulkoiset laitteet: IPG-GOOSNECK varsimikrofoni IPG-PTT paikallismikrofoni IPGE06 hätämikrofonijalusta IPGE18 hätämikrofonijalusta IPG12 ei-hätämikrofonijalusta IPG24 ei-hätämikrofonijalusta IAS-EOL1000 kaiutinlinjojen päätelaite IFFT-SOCKET lattiapistorasia hätäpuhelimelle, valkoinen IFFT-SOCKET lattiapistorasia hätäpuhelimelle, punainen Ohjauspaneelin kanssa käytettävät mekaaniset osat: FPMNUL-c muovinen peitelevy PRCAB+ varakaappi PRCAB+R varakaappi, punainen PRCAB+D varakaappi, tummanharmaa PRREP metallikotelo FPMCPU-kokoonpanoon toistinkokoonpanossa PRCAB+SP asennussarja takakaappiin väli PRCAB+SPR-kiinnityssarja takakaappien väliin, punainen PRCAB+SPD-kiinnityssarja takakaappien väliin, tummanharmaa PRCAB-RK+-kiinnikkeet PRCAB+-kaapin kiinnittämiseen 19 tuuman räkkiin PREVIDIA-ULTRA-sarjan ohjauspaneeleille IPGECAB-S-metallikaappi IPGE06-hätämikrofonialustojen kotelointia varten IPGECAB-SR-punainen metallikaappi IPGE06-hätämikrofonialustojen kotelointia varten IPGECAB-D-metallikaappi IPGE18-hätämikrofonialustojen kotelointia varten IPGECAB-DR-punainen metallikaappi IPGE18-hätämikrofonialustojen kotelointia varten jossa "c" on väriparametri. Standardit mainitaan tässä viitaten ohjauspaneelin täydelliseen kokoonpanoon, mukaan lukien INIM-merkkiset ja PREVIDIA-ULTRAVOX-yhteensopivat valinnaiset moduulit ja oheislaitteet. "R"- ja "D"-kirjaimiin päättyvät mallit ovat väri vaihtoehtoja. (7.2) Valmistajan puolesta allekirjoittanut: (7.3) Toimitusjohtaja
FR	(0)	DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ, n°
	(1)	Modèle de produit/produit:
	(4.1)	
	(2)	Fabricant:
	(3)	La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
	(4)	Objet de la déclaration:
	(4.2)	Série:
	(4.3)	Variante(s):
	(4.4)	Description:
		Équipement de contrôle et d'indication avec alimentation électrique, système de transmission d'alarmes et de routage d'avertissements de défauts, dispositif de commande automatique électrique

	et de temporisation, et système de contrôle et d'indication d'alarme vocale, intégré pour les systèmes de détection et d'alarme incendie installés dans les bâtiments et pour les systèmes d'extinction par gaz installés dans les bâtiments, faisant partie d'un système complet
(5)	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:
(6)	Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
(6.1)	SANTÉ ET SÉCURITÉ (art. 3.1a)
(6.2)	COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (art. 3.1b)
(6.3)	UTILISATION EFFICACE ET PERFORMANT DU SPECTRE RADIO (art. 3.2)
(6.4)	AUTRES EXIGENCES ESSENTIELLES (art. 3.3, 3.4)
(6.4.1)	NON APPLICABLE
(6.5)	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est également conforme aux normes suivantes:
(7)	Informations complémentaires:
(7.1)	Accessoires inclus dans cette déclaration: Modules installables dans le panneau de contrôle : FPMCPU-c Module CPU FPAMIAS-c Module CPU de contrôle des fonctions d'évacuation FPMLED-c Module LED FPMLEDPRN-c Module LED avec imprimante FPMEXT-c Module LED pour extincteur (CAN) IFAMPSU Module d'alimentation 1000 W (CAN) IFM24160 Module d'alimentation (CAN) IFAMEVAC Module de matrice audio (CAN) IFAMAMP Module d'amplificateur (CAN) IAS-ADAPT1000 Module adaptateur audio IPG-PTT Module microphone local IFAMFFT Module de téléphone d'urgence (CAN) IFAMIDANET Module de connexion réseau IDANET (CAN) IFM2L Module CAN 2 boucles IFM4R Module CAN 4 relais IFM4IO Module CAN 4 E/S Module IFM16IO Module CAN 16 E/S IFMDIAL Module CAN de numérotation IFMLAN Module CAN de connexion LAN IFMNET Module CAN de connexion réseau Hornet+ IFMEXT Module CAN d'extinction Périphériques externes compatibles avec le panneau de commande : IPG-GOOSNECK Microphone à tige IPG-PTT Microphone local IPGE06 Base de microphone d'urgence IPGE18 Base de microphone d'urgence IPG12 Base de microphone non urgent IPG24 Base de microphone non urgent IAS-EOL1000 Fin de ligne pour haut-parleurs IFFT-SOCKET Prise de sol pour téléphone d'urgence, blanche IFFT-SOCKETR Prise de sol pour téléphone d'urgence, rouge Pièces mécaniques compatibles avec le panneau de commande: FPMNUL-c Plaque d'obturation en plastique PRCAB+ Armoire de rechange PRCAB+R Armoire de rechange, rouge PRCAB+D Armoire de rechange, gris foncé PRREP Boîtier métallique pour assemblage FPMCPU en configuration répéteur PRCAB+SP Support Kit pour espacement arrière d'armoire PRCAB+SPR Kit de montage pour espacement arrière d'armoire, rouge PRCAB+SPD Kit de montage pour espacement arrière d'armoire, gris foncé PRCAB-RK+ Supports pour la fixation de l'armoire PRCAB+ sur un rack 19" pour panneaux de commande de la série PREVIDIA-ULTRA IPGECAB-S Armoire métallique pour socles microphoniques d'urgence IPGE06 IPGECAB-SR Armoire métallique rouge pour socles microphoniques d'urgence IPGE06 IPGECAB-D Armoire métallique pour socles microphoniques d'urgence IPGE18 IPGECAB-DR Armoire métallique rouge pour socles microphoniques d'urgence IPGE18 où « c » représente un paramètre de couleur. Les normes citées ici font référence à une configuration complète du panneau de commande,

		incluant les modules et périphériques optionnels de marque INIM et compatibles avec PREVIDIA-ULTRAVOX. Les modèles se terminant par « R » et « D » sont des variantes de couleur. Signé pour le fabricant et en son nom par: Administrateur délégué
GA	(7.2)	
	(7.3)	
	(0)	DEARBHÚ COMHRÉIREACHTA AN AE, Uimh
	(1)	Samhail táirge / táirge:
	(4.1)	
	(2)	Monaróir:
	(3)	Is faoi fhreagracht an mhonaróra amháin a eisítear an dearbhú comhréireachta seo.
	(4)	Cuspóir an dearbhaithe:
	(4.2)	Sraith:
	(4.3)	Athróg/Leaganacha:
	(4.4)	Cur síos:
		Trealamh rialaithe agus tásctha le trealamh soláthair cumhachta, trealamh tarchuir aláraim agus trealamh ródaithe lochtanna, gléas rialaithe uathoibríoch leictreach agus moille agus trealamh rialaithe agus tásctha aláraim gutha comhtháite le haghaidh córais braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin atá suiteáilte i bhfoirgnimh agus le haghaidh córais múchta gáis atá suiteáilte i bhfoirgnimh agus mar chuid de chóras iomlán
	(5)	Tá cuspóir an dearbhaithe a thuairiscítear thuas i gcomhréir le reachtaíocht ábhartha an Aontais um chomhchuíbhú:
	(6)	Tagairtí do na caighdeáin chomhchuíbhithe ábhartha nó tagairtí do na sonraíochtaí teicniúla eile a ndearbhaítear comhréireacht ina leith:
	(6.1)	SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT (Airt. 3.1a)
	(6.2)	Comhoiriúnacht leictreamaignéadach (art. 3.1b)
	(6.3)	ÚSÁID ÉIFEACHTÚIL AGUS ÉIFEACHTÚIL AN speictrim RAIDÍÓ (Airt. 3.2)
	(6.4)	CEANGLAIS RIACHTANACHA EILE (Airt. 3.3, 3.4)
	(6.4.1)	NÍ FHEIDHMEACH
	(6.5)	Comhlíonann cuspóir an dearbhaithe thuas na caighdeáin seo a leanas freisin:
	(7)	Eolas breise:
	(7.1)	Gabhálais san áireamh sa dearbhú seo: Modúl is féidir a shuiteáil sa phainéal rialaithe: Modúl LAP FPMCPU-c Modúl rialaithe feidhmeanna EVAC FPAMIAS-c Modúl LED FPMLED-c Modúl LED FPMLEDPRN-c le printéir Modúl LED FPMEXT-c le haghaidh múchtaora modúl CAN Modúl soláthair cumhachta IFAMPSU 1000W Modúl soláthair cumhachta CAN IFM24160 Modúl mairtís fuaimne IFAMEVAC Modúl aimplitheoir IFAMAMP Modúl oiriúnaithe fuaimne IAS-ADAPT1000 Micreafón áitiúil IPG-PTT Modúl CANteileafóin éigeandála IFAMFFT Modúl CAN nasc líonra IFAMIDANET IDANET Modúl CAN 2 lúb IFM2L Modúl CAN 4 athsheachadáin IFM4R Modúl CAN 4 I/O IFM4IO modúl Modúl CAN IFM16IO 16 I/O Modúl CAN diaileora IFMDIAL Modúl CAN nasc LAN IFMLAN Modúl CAN nasc líonra IFMNET Hornet+ Modúl CAN múchta IFMEXT Gléasanna seachtracha inúsáidte leis an bpainéal rialaithe: Micreafón gas IPG-GOOSNECK Micreafón áitiúil IPG-PTT Bonn micreafónach éigeandála IPGE06 Bonn micreafónach éigeandála IPGE18 Bonn micreafónach neamhéigeandála IPG12 Bonn micreafónach neamhéigeandála IPG24 Deireadh líne IAS-EOL1000 do línte cainteora Soicéad urláir IFFT-SOCKET do theileafón éigeandála, bán Soicéad urláir IFFT-SOCKET do theileafón éigeandála, dearg Páirteanna meicniúla inúsáidte leis an bpainéal rialaithe: Pláta dall plaisteach FPMNUL-c Comh-aireachta breise PRCAB+

		Comh-aireachta breise PRCAB+R, dearg Comh-aireachta breise PRCAB+D, liath dorch Bosca miotail PRREP le haghaidh tionól FPMCPU i gcumraíocht athsheoltóra Trealamh gléasta PRCAB+SP do chomh-aireachta cúil spásáil Trealamh gléasta PRCAB+SPR le haghaidh spásáil caibinéid chúl, dearg Trealamh gléasta PRCAB+SPD le haghaidh spásáil caibinéid chúl, liath dorch Lúibíní PRCAB-RK+ chun an caibinéad PRCAB+ a shocrú le raca 19" do phainéil rialaithe sraith PREVIDIA-ULTRA Caibinéad miotail IPGECAB-S le haghaidh boinn micreafónacha éigeandála IPGE06 Caibinéad miotail dearg IPGECAB-SR le haghaidh boinn micreafónacha éigeandála IPGE06 Caibinéad miotail IPGECAB-D le haghaidh boinn micreafónacha éigeandála IPGE18 Caibinéad miotail dearg IPGECAB-DR le haghaidh boinn micreafónacha éigeandála IPGE18 áit a bhfuil "c" ina pharaiméadar datha. Luaitear na caighdeáin anseo i dtagairt do chumraíocht iomlán an phainéil rialaithe, lena n-áirítear na modúil agus na forimeallaigh roghnacha leis an mbranda INIM agus atá comhoiriúnach le PREVIDIA-ULTRAVOX. Is athruithe datha iad samhlacha a chríochnaíonn le "R" agus "D". Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag: (7.2) Stiúrthóir bainistíochta
HR	(0)	EU IZJAVA O SUKLADNOSTI, br.
	(1) (4.1)	Uzorak proizvoda/proizvod:
	(2)	Proizvođač:
	(3)	Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.
	(4) (4.2) (4.3) (4.4)	Predmet izjave: Niz: Varijanta/e: Opis: Oprema za upravljanje i indicaciju s opremom za napajanje, opremom za prijenos alarma i usmjeravanje upozorenja na kvarove, električnim uređajem za automatsko upravljanje i odgodu te opremom za upravljanje i indicaciju glasovnog alarma integriranom za sustave detekcije požara i vatrodajave instalirane u zgradama te za sustave za gašenje plinom instalirane u zgradama i dio kompletnog sustava
	(5)	Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:
	(6) (6.1) (6.2) (6.3) (6.4) (6.4.1) (6.5)	Pozivanja na relevantne primijenjene usklađene norme ili pozivanja na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost: ZDRAVLJE I SIGURNOST (čl. 3.1a) ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST (čl. 3.1b) UČINKOVITA I UČINKOVITA KORIŠTENJE RADIOSPEKTRA (čl. 3.2.) OSTALI OSNOVNI ZAHTEJEVI (čl. 3.3, 3.4) NIJE PRIMJENJIVO Gore navedeni proizvod također je sukladan zahtjevima sljedećih normi:
	(7) (7.1)	Dodatne informacije: Pribor uključen u ovu izjavu: Moduli koji se mogu ugraditi u upravljačku ploču: FPMCPU-c CPU modul FPAMIAS-c CPU modul za upravljanje funkcijama EVAC-a FPMLED-c LED modul FPMLEDPRN-c LED modul s pisačem FMEXT-c LED modul za sredstvo za gašenje IFAMPSU CAN modul za napajanje od 1000 W IFM24160 CAN modul za napajanje IFAMEVAC audio matrični CAN modul IFAMAMP pojačalo CAN modul IAS-ADAPT1000 audio adapter modul IPG-PTT lokalni mikrofón IFAMFT CAN modul za hitne telefone IFAMIDANET IDANET mrežni priključak CAN modul IFM2L CAN modul s 2 petlje IFM4R CAN modul s 4 releja IFM4IO CAN s 4 I/O modul IFM16IO CAN modul s 16 I/O ulaza i izlaza IFMDIAL CAN modul za biranje IFMLAN LAN CAN modul za povezivanje

		IFMNET Hornet+ mrežni CAN modul za povezivanje IFMEXT CAN modul za gašenje požara Vanjski uređaji koji se mogu koristiti s upravljačkom pločom: IPG-GOOSNECK mikrofoni s glavom IPG-PTT lokalni mikrofoni IPGE06 baza za mikrofoni u nuždi IPGE18 baza za mikrofoni u nuždi IPG12 baza za mikrofoni za nehitne slučajeve IPG24 baza za mikrofoni za nehitne slučajeve IAS-EOL1000 kraj linije za zvučničke linije IFFT-SOCKET podna utičnica za telefon u nuždi, bijela IFFT-SOCKETR podna utičnica za telefon u nuždi, crvena Mehanički dijelovi koji se mogu koristiti s upravljačkom pločom: FPMNUL-c plastična slijepa ploča PRCAB+ rezervni ormarić PRCAB+R rezervni ormarić, crveni PRCAB+D rezervni ormarić, tamnosivi PRREP metalna kutija za FPMCPU montažu u konfiguraciji repetitora PRCAB+SP komplet za montažu za stražnji ormarić razmak PRCAB+SPD komplet za montažu za razmak stražnjeg ormarića, crveni PRCAB+SPR komplet za montažu za razmak stražnjeg ormarića, tamnosivi PRCAB-RK+ nosači za pričvršćivanje PRCAB+ ormarića na 19" rack za upravljačke ploče serije PREVIDIA-ULTRA IPGECAB-S metalni ormarić za smještaj IPGE06 hitnih mikrofonskih baza IPGECAB-SR crveni metalni ormarić za smještaj IPGE06 hitnih mikrofonskih baza IPGECAB-D metalni ormarić za smještaj IPGE18 hitnih mikrofonskih baza IPGECAB-DR crveni metalni ormarić za smještaj IPGE18 hitnih mikrofonskih baza gdje je "c" parametar boje. Standardi su ovdje navedeni u odnosu na potpunu konfiguraciju upravljačke ploče, uključujući opcionalne module i periferne uređaje marke INIM i kompatibilne s PREVIDIA-ULTRAVOX. Modeli koji završavaju na "R" i "D" su varijacije boja. Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: Izvršni direktor
	(7.2)	
	(7.3)	
HU	(0)	sz., EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
	(1)	Termékmodell/termék:
	(4.1)	
	(2)	Gyártó:
	(3)	Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
	(4)	A nyilatkozat tárgya:
	(4.2)	Sorozat:
	(4.3)	Változat(ok):
	(4.4)	Leírás: Vezérlő- és jelzőberendezések tápegységgel, riasztásátviteli és hibajelző útvonaltervezési berendezéssel, elektromos automatikus vezérlő- és késleltető eszközzel, valamint hangjelző vezérlő- és jelzőberendezéssel integrálva épületekbe telepített tűzjelző és tűzjelző rendszerekhez, valamint épületekbe telepített gázoltó rendszerekhez, amelyek egy komplett rendszer részét képezik
	(5)	A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:
	(6)	Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek.
	(6.1)	EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (3.1a. cikk)
	(6.2)	ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS (3.1b. cikk)
	(6.3)	A RÁDIÓSPEKTRUM HATÉKONY ÉS HATÉKONY HASZNÁLATA (3.2. cikk)
	(6.4)	EGYÉB ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK (3.3., 3.4. cikk)
	(6.4.1)	NEM ALKALMAZHATÓ
	(6.5)	A fentiekben ismertetett nyilatkozat tárgya szintén megfelel a következő szabványoknak:
	(7)	További információk:
	(7.1)	A nyilatkozatban szereplő tartozékok: A vezérlőpanelbe telepíthető modulok: FPMCPU-c CPU modul FPAMIAS-c EVAC funkciókat vezérlő CPU modul FPMLED-c LED modul FPMLEDPRN-c LED modul nyomtatóval FPMEXT-c LED modul oltóanyaghoz CAN modul IFAMPSU 1000W tápegység CAN modul

		IFM24160 tápegység CAN modul IFAMEVAC audio mátrix CAN modul IFAMAMP erősítő CAN modul IAS-ADAPT1000 audio adapter modul IPG-PTT helyi mikrofon IFAMFFT vésztelefonok CAN modul IFAMIDANET IDANET hálózati csatlakozás CAN modul IFM2L 2 hurkos CAN modul IFM4R 4 relés CAN modul IFM4IO 4 I/O CAN modul IFM16IO 16 I/O CAN modul IFMDIAL tárcsázó CAN modul IFMLAN LAN csatlakozó CAN modul IFMNET Hornet+ hálózati csatlakozó CAN modul IFMEXT oltóanyag CAN modul A központtal használható külső eszközök: IPG-GOOSNECK szármikrofon IPG-PTT helyi mikrofon IPGE06 vészhelyzeti mikrofon alap IPGE18 vészhelyzeti mikrofon alap IPG12 nem vészhelyzeti mikrofon alap IPG24 nem vészhelyzeti mikrofon alap IAS-EOL1000 hangszóróvezetékek vége IFFT-SOCKET padlóaljzat vészhelyzeti telefonhoz, fehér IFFT-SOCKET padlóaljzat vészhelyzeti telefonhoz, piros A központtal használható mechanikus alkatrészek: FPMNUL-c műanyag vaklemez PRCAB+ pótszekrény PRCAB+R pótszekrény, piros PRCAB+D pótszekrény, sötétszürke PRREP fémdoboz FPMCPU szereléshez ismétlődő konfigurációban PRCAB+SP szerelőkészlet hátsó szekrényhez térköz PRCAB+SPR szerelőkészlet hátsó szekrénytávolsághoz, piros PRCAB+SPD szerelőkészlet hátsó szekrénytávolsághoz, sötétszürke PRCAB-RK+ konzolok a PRCAB+ szekrény 19"-os rackbe rögzítéséhez PREVIDIA-ULTRA sorozatú vezérlőpanelekhöz IPGECAB-S fémszekrény IPGE06 vészhelyzeti mikrofonaljzatok házához IPGECAB-SR piros fémszekrény IPGE06 vészhelyzeti mikrofonaljzatok házához IPGECAB-D fémszekrény IPGE18 vészhelyzeti mikrofonaljzatok házához IPGECAB-DR piros fémszekrény IPGE18 vészhelyzeti mikrofonaljzatok házához galamb "c" egy színes paraméter. A szabványok itt a vezérlőpanel teljes konfigurációjára vonatkoznak, beleértve az opcionális INIM márkájú és a PREVIDIA-ULTRAVOX-szal kompatibilis modulokat és perifériákat. Az „R” és „D” betűvel végződő modellek színváltozatok. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: (7.2) Vezérigazgató (7.3)
LT	(0)	ES ATITIKTIES DEKLARACIJA, Nr.
	(1)	Gaminio modelis / gaminys:
	(4.1)	
	(2)	Gamintojas:
	(3)	Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.
	(4)	Deklaracijos objektas:
	(4.2)	Serija:
	(4.3)	Variantas/i:
	(4.4)	Aprašymas: Valdymo ir indikacijos įranga su maitinimo įranga, signalizacijos perdavimo ir gedimų įspėjimo maršrutizavimo įranga, elektrinis automatinis valdymo ir delsos įtaisas bei balso signalizacijos valdymo ir indikacijos įranga, integruota gaisro aptikimo ir gaisro signalizacijos sistemoms, įrengtoms pastatuose, ir dujų gesinimo sistemoms, įrengtoms pastatuose ir sudarančios pilną sistemą
	(5)	Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus:
	(6)	Susijusių taikytų darnųjų standartų nuorodos arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitikties, nuorodos:
	(6.1)	SVEIKATA IR SAUGA (3.1a str.)
	(6.2)	ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS (3.1b str.)

	(6.3)	VEIKSMINGAS IR EFEKTYVUS RADIOJO SPEKTRO NAUDOJIMAS (3.2 str.)
	(6.4)	KITI ESMINIAI REIKALAVIMAI (3.3, 3.4 str.)
	(6.4.1)	NETAIKOMA
	(6.5)	Aukščiau pateiktos deklaracijos objektas taip pat atitinka šiuos standartus:
	(7)	Papildoma informacija:
	(7.1)	Priedai, įtraukti į šią deklaraciją: Moduliai, kuriuos galima įdiegti valdymo skydelyje: FPMCPU-c CPU modulis FPAMIAS-c EVAC funkcijų valdymo CPU modulis FPMLED-c LED modulis FPMLEDPRN-c LED modulis su spausdintuvu FMEXT-c LED modulis gesinimo medžiagoms CAN modulis IFAMPSU 1000 W maitinimo šaltinio CAN modulis IFM24160 maitinimo šaltinio CAN modulis IFAMEVAC garso matricos CAN modulis IFAMAMP stiprintuvo CAN modulis IAS-ADAPT1000 garso adapterio modulis IPG-PTT vietinis mikrofonas IFAMFFT avarinių telefonų CAN modulis IFAMIDANET IDANET tinklo jungties CAN modulis IFM2L 2 kilpų CAN modulis IFM4R 4 relių CAN modulis IFM4IO 4 įėjimų/išėjimų CAN modulis IFM16IO 16 įėjimų/išėjimų CAN modulis IFMDIAL rinkiklio CAN modulis IFMLAN LAN jungties CAN modulis IFMNET Hornet+ tinklo jungties CAN modulis FMEXT gesinimo CAN modulis Išoriniai įrenginiai, tinkami naudoti su valdymo pultu: IPG-GOOSNECK stiebinis mikrofonas IPG-PTT vietinis mikrofonas IPGE06 avarinis mikrofono pagrindas IPGE18 avarinis mikrofono pagrindas IPG12 neavarinis mikrofono pagrindas IPG24 neavarinis mikrofono pagrindas IAS-EOL1000 garsiakalbių linijų galas IFFT-SOCKET grindų lizdas avariniam telefonui, baltas IFFT-SOCKET grindų lizdas avariniam telefonui, raudonas Mechaninės dalys, tinkamos naudoti su valdymo pultu: FPMNUL-c plastikinė aklinoji plokštelė PRCAB+ atsarginė spintelė PRCAB+R atsarginė spintelė, raudona PRCAB+D atsarginė spintelė, tamsiai pilka PRREP metalinė dėžutė FPMCPU surinkimui kartotuvo konfigūracijoje PRCAB+SP tvirtinimo komplektas galinei spintelei tarpai PRCAB+SPR tvirtinimo komplektas galinės spintelės tarpams, raudonas PRCAB+SPD tvirtinimo komplektas galinės spintelės tarpams, tamsiai pilkas PRCAB-RK+ laikikliai, skirti PRCAB+ spintelei tvirtinti prie 19 colių stelažo, skirto PREVIDIA-ULTRA serijos valdymo pultams IPGECAB-S metalinė spintelė IPGE06 avarinių mikrofonų pagrindams IPGECAB-SR raudona metalinė spintelė IPGE06 avarinių mikrofonų pagrindams IPGECAB-D metalinė spintelė IPGE18 avarinių mikrofonų pagrindams IPGECAB-DR raudona metalinė spintelė IPGE18 avarinių mikrofonų pagrindams kur "c" yra spalvos parametras. Standartai čia cituojami atsižvelgiant į visą valdymo pulto konfigūraciją, įskaitant papildomus modulius ir periferinius įrenginius su INIM prekės ženklu ir suderinamus su PREVIDIA-ULTRAVOX. Modeliai, kurių pavadinimai baigiasi raidėmis „R“ ir „D“, yra spalvų variantai.
	(7.2)	Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):
	(7.3)	Generalinis direktorius
LV	(0)	ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA, Nr.
	(1)	Produkta modelis / produkts:
	(4.1)	
	(2)	Ražotājs:
	(3)	Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja atbildību.

(4)	Deklarācijas priekšmets:
(4.2)	Sērija:
(4.3)	Variants/i:
(4.4)	Apraksts: Vadības un indikācijas iekārtas ar barošanas bloku, trauksmes pārraides un bojājumu brīdinājuma maršrutēšanas iekārtas, elektriskā automātiskā vadības un aizkaves ierīce un balss trauksmes vadības un indikācijas iekārtas, kas integrētas ēkās uzstādītām ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēmām un ēkās uzstādītām gāzes dzēšanas sistēmām, kas ir daļa no pilnīgas sistēmas
(5)	Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam:
(6)	Atsauces uz attiecīgajiem izmantotajiem saskaņotajiem standartiem vai uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība:
(6.1)	VESELĪBA UN DROŠĪBA (3.1.a pants)
(6.2)	ELEKTROMAGNĒTISKĀ SADERĪBA (3.1.b pants)
(6.3)	RADIOSPEKTRA EFEKTĪVA UN EFEKTĪVA IZMANTOŠANA (3.2. pants)
(6.4)	CITAS BŪTNISKĀS PRASĪBAS (3.3., 3.4. pants)
(6.4.1)	NAV PIEMĒROJAMS
(6.5)	Iepriekš minētās deklarācijas priekšmets atbilst arī šādiem standartiem:
(7)	Papildu informācija:
(7.1)	Šajā deklarācijā iekļautie piederumi: Vadības panelī uzstādāmie moduļi: FPMCPU-c CPU modulis FPAMIAS-c EVAC funkciju vadības CPU modulis FPMLED-c LED modulis FPMLEDPRN-c LED modulis ar printeri FPMEXT-c LED modulis dzēšanas līdzekļa CAN modulim IFAMPSU 1000W barošanas bloka CAN modulis IFM24160 barošanas bloka CAN modulis IFAMEVAC audio matricas CAN modulis IFAMAMP pastiprinātāja CAN modulis IAS-ADAPT1000 audio adaptera modulis IPG-PTT lokālais mikrofons IFAMFFT avārijas tālrunu CAN modulis IFAMIDANET IDANET tīkla savienojuma CAN modulis IFM2L 2 cilpu CAN modulis IFM4R 4 releju CAN modulis IFM4IO 4 I/O CAN modulis IFM16IO 16 I/O CAN modulis IFMDIAL zvanītāja CAN modulis IFMLAN LAN savienojuma CAN modulis IFMNET Hornet+ tīkla savienojuma CAN modulis IFMEXT dzēšanas līdzekļa CAN modulis Ārējās ierīces, ko var izmantot ar vadības paneli: IPG-GOOSNECK kāta mikrofons IPG-PTT lokālais mikrofons IPGE06 avārijas mikrofona bāze IPGE18 avārijas mikrofona bāze IPG12 neavārijas mikrofona bāze IPG24 neavārijas mikrofona bāze IAS-EOL1000 līnijas beigas skaļruņu līnijām IFFT-SOCKET grīdas ligzda avārijas telefonam, balta IFFT-SOCKET grīdas ligzda avārijas telefonam, sarkana Mehāniskās daļas, ko var izmantot ar vadības paneli: FPMNUL-c plastmasas aizsegplāksne PRCAB+ rezerves skapis PRCAB+R rezerves skapis, sarkans PRCAB+D rezerves skapis, tumši pelēks PRREP metāla kaste FPMCPU montāžai atkārtotāja konfigurācijā PRCAB+SP montāžas komplekts aizmugurējam skapim atstarpe PRCAB+SPR montāžas komplekts aizmugurējā skapja atstarpei, sarkans PRCAB+SPD montāžas komplekts aizmugurējā skapja atstarpei, tumši pelēks PRCAB-RK+ kronšteini PRCAB+ skapja piestiprināšanai pie 19 collu statīva PREVIDIA-ULTRA sērijas vadības paneļiem IPGECAB-S metāla skapis IPGE06 avārijas mikrofonu pamatņu korpusam IPGECAB-SR sarkans metāla skapis IPGE06 avārijas mikrofonu pamatņu korpusam

		IPGECAB-D metāla skapis IPGE18 avārijas mikrofonu pamatņu korpusam IPGECAB-DR sarkans metāla skapis IPGE18 avārijas mikrofonu pamatņu korpusam kur "c" ir krāsas parametrs. Standarti šeit ir norādīti, atsaucoties uz pilnīgu vadības paneļa konfigurāciju, ieskaitot papildu moduļus un perifērijas ierīces ar INIM zīmolu, kas ir saderīgas ar PREVIDIA-ULTRAVOX. Modeļi, kas beidzas ar "R" un "D", ir krāsu variācijas. Parakstīts ražotāja vārdā: Izpildedirektors
	(7.2) (7.3)	
MT	(0)	DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL-UE, Nru
	(1) (4.1)	Il-prodott:
	(2)	Manifattur:
	(3)	Din id-dikjarazzjoni ta' konformità tinħareġ taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur.
	(4) (4.2) (4.3) (4.4)	L-għan tad-dikjarazzjoni: Serje: Varjant(i): Deskrizzjoni: Tagħmir ta' kontroll u indikazzjoni b'tagħmir ta' provvista tal-enerġija, tagħmir ta' trasmissjoni ta' allarm u twissija ta' ħsara, apparat awtomatiku ta' kontroll u dewmien elettriku u tagħmir ta' kontroll u indikazzjoni ta' allarm bil-vuċi integrat għal sistemi ta' skoperta tan-nar u allarm tan-nar installati f'bini u għal sistemi ta' tifi tal-gass installati f'bini u parti minn sistema kompluta
	(5)	L-għan tad-dikjarazzjoni deskritt hawn fuq huwa konformi mal-leġislazzjoni ta' armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni:
	(6) (6.1) (6.2) (6.3) (6.4) (6.4.1) (6.5)	Ir-referenzi għall-istandards armonizzati rilevanti li ntużaw jew ir-referenzi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra li skonthom qed tiġi ddikjarata l-konformità: SAFHA U SIGURTÀ (art. 3.1a) KOMPATIBILITÀ ELETTROMANJETIKA (art. 3.1b) UŻU EFFETTIV U EFFIĊJENTI TA' L-ISPETTRU TAR-RADJU (art. 3.2) REKWIZITI ESSENZJALI OĦRA (art. 3.3, 3.4) MHUX APPLIKABBLI L-oġġett tad-dikjarazzjoni ta' hawn fuq jikkonforma wkoll mal-istandards li ġejjin:
	(7) (7.1)	Informazzjoni addizzjonali: Aċċessorji inkluzi f'din id-dikjarazzjoni: Moduli li jistgħu jiġu installati fil-pannell tal-kontroll: Modulu CPU FPMCPU-c Modulu CPU ta' kontroll tal-funzjonijiet FPAMIAS-c EVAC Modulu LED FPMLED-c Modulu LED FPMLEDPRN-c bi printer Modulu LED FPMEXT-c għal modulu CAN tat-tifi tan-nar Modulu CAN tal-provvista tal-enerġija IFAMPSU 1000W Modulu CAN tal-provvista tal-enerġija IFM24160 Modulu CAN tal-matrici awdjo IFAMEVAC Modulu CAN tal-amplifikatur IFAMAMP Modulu tal-adaptaw awdjo IAS-ADAPT1000 Mikrofonu lokali IPG-PTT Modulu CAN tat-telefons ta' emerġenza IFAMFFT Modulu CAN tal-konnessjoni tan-network IDANET IFAMIDANET Modulu CAN IFM2L 2 loops Modulu CAN IFM4R 4 relay Modulu CAN IFM4IO 4 I/O Modulu Modulu CAN IFM16IO 16 I/O Modulu CAN tad-dialer IFMDIAL Modulu CAN tal-konnessjoni LAN IFMLAN Modulu CAN tal-konnessjoni tan-network IFMNET Hornet+ Modulu CAN tat-tifi tan-nar IFMEXT Apparati esterni li jistgħu jintużaw mal-pannell tal-kontroll: Mikrofonu bi stem IPG-GOOSNECK Mikrofonu lokali IPG-PTT Bażi mikrofonika ta' emerġenza IPGE06 Bażi mikrofonika ta' emerġenza IPGE18 Bażi mikrofonika mhux ta' emerġenza IPG12 Bażi mikrofonika mhux ta' emerġenza IPG24 Tmim tal-linja IAS-EOL1000 għal-linji tal-ispikers Sokit tal-art IFFT-SOCKET għal telefon ta' emerġenza, abjad

		Sokit tal-art IFFT-SOCKETR għal telefon ta' emerġenza, aħmar Partijiet mekkaniċi li jistgħu jintużaw mal-pannell tal-kontroll: Pjanċa għamja tal-plastik FPMNUL-c Kabinett żejjed PRCAB+ Kabinett żejjed PRCAB+R, aħmar Kabinett żejjed PRCAB+D, griż skur Kaxxa tal-metall PRREP għall-assemblaġġ FPMCPU f'konfigurazzjoni ta' ripetitur Kit tal-immuntar PRCAB+SP għall-ispazjar tal-kabinett ta' wara Immuntar PRCAB+SPR Kit għall-ispazjar tal-kabinett ta' wara, aħmar Kit tal-immuntar PRCAB+SPD għall-ispazjar tal-kabinett ta' wara, griż skur PRCAB-RK+ parentesi għat-twaħħil tal-kabinett PRCAB+ ma' rack ta' 19" għal pannelli tal-kontroll tas-serje PREVIDIA-ULTRA Kabinett tal-metall IPGECAB-S għall-akkomodazzjoni ta' bażijiet mikrofoniki ta' emerġenza IPGE06 Kabinett tal-metall aħmar IPGECAB-SR għall-akkomodazzjoni ta' bażijiet mikrofoniki ta' emerġenza IPGE06 Kabinett tal-metall IPGECAB-D għall-akkomodazzjoni ta' bażijiet mikrofoniki ta' emerġenza IPGE18 Kabinett tal-metall aħmar IPGECAB-DR għall-akkomodazzjoni ta' bażijiet mikrofoniki ta' emerġenza IPGE18 fejn "c" huwa parametru tal-kulur. L-istandards huma ċċitati hawn b'referenza għal konfigurazzjoni kompluta tal-pannell tal-kontroll, inklużi l-moduli u l-periferali fakultattivi bil-marka INIM u kompatibbli ma' PREVIDIA-ULTRAVOX. Mudelli li jispiċċaw b'"R" u "D" huma varjazzjonijiet tal-kulur. Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn: (7.2) Kap Eżekuttiv (7.3)
NL	(0)	EU-CONFORMITEITSVERKLARING, Nr
	(1)	Product:
	(4.1)	
	(2)	Fabrikant:
	(3)	Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.
	(4)	Voorwerp van de verklaring:
	(4.2)	Serie:
	(4.3)	Variant(en):
	(4.4)	Beschrijving:
		Besturings- en signaleringsapparatuur met voeding, alarmtransmissie en storingswaarschuwingapparatuur, elektrische automatische regel- en vertragingsapparatuur en gesproken woord alarmerings- en signaleringsapparatuur, geïntegreerd voor branddetectie- en brandalarmsystemen in gebouwen en voor gasblussystemen in gebouwen en als onderdeel van een compleet systeem
	(5)	Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:
	(6)	Vermelding van de toegepaste relevante geharmoniseerde normen of van de overige technische specificaties waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft:
	(6.1)	GEZONDHEID EN VEILIGHEID (art. 3.1a)
	(6.2)	ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (art. 3.1b)
	(6.3)	EFFECTIEF EN EFFICIËNT GEBRUIK VAN HET RADIOSPECTRUM (art. 3.2)
	(6.4)	ANDERE ESSENTIËLE EISEN (art. 3.3, 3.4)
	(6.4.1)	NIET VAN TOEPASSING
	(6.5)	Het onderwerp van de bovenstaande verklaring voldoet bovendien aan de volgende normen:
	(7)	Aanvullende informatie:
	(7.1)	Accessoires inbegrepen in deze verklaring: Modules die in het bedieningspaneel kunnen worden geïnstalleerd: FPMCPU-c CPU-module FPAMIAS-c CPU-module voor besturing van EVAC-functies FPMLD-c LED-module FPMLDPRN-c LED-module met printer FPMEXT-c LED-module voor blusmiddel CAN-module IFAMPSU 1000W CAN-module voor voeding IFM24160 CAN-module voor voeding IFAMEVAC audiomatrix CAN-module IFAMAMP CAN-module voor versterker IAS-ADAPT1000 audioadaptermodule IPG-PTT lokale microfoon IFAMFFT CAN-module voor nood telefoons IFAMIDANET IDANET netwerkverbinding CAN-module

	IFM2L CAN-module met 2 lussen IFM4R CAN-module met 4 relais IFM4IO 4 I/O CAN-module IFM16IO 16 I/O CAN-module IFMDIAL dialer CAN-module IFMLAN LAN-verbinding CAN-module IFMNET Hornet+ netwerkverbinding CAN-module IFMEXT blusmiddel CAN-module Externe apparaten bruikbaar met het bedieningspaneel: IPG-GOOSNECK steelmicrofoon IPG-PTT lokale microfoon IPGE06 noodmicrofoonbasis IPGE18 noodmicrofoonbasis IPG12 niet-noodmicrofoonbasis IPG24 niet-noodmicrofoonbasis IAS-EOL1000 eindstopcontact voor luidsprekerlijnen IFFT-SOCKET vloercontactdoos voor noodtelefoon, wit IFFT-SOCKETR vloercontactdoos voor noodtelefoon, rood Mechanische onderdelen bruikbaar met het bedieningspaneel: FPMNUL-c kunststof blindplaat PRCAB+ reservebehuizing PRCAB+R reservebehuizing, rood PRCAB+D reservebehuizing, donkergrijs PRREP metalen behuizing voor FPMCPU-montage in repeater Configuratie PRCAB+SP montagekit voor afstand tussen de achterkasten PRCAB+SPR montagekit voor afstand tussen de achterkasten, rood PRCAB+SPD montagekit voor afstand tussen de achterkasten, donkergrijs PRCAB-RK+ beugels voor het bevestigen van de PRCAB+ kast aan een 19-inch rack voor bedieningspanelen uit de PREVIDIA-ULTRA-serie IPGECAB-S metalen kast voor de behuizing van IPGE06 noodmicrofoons IPGECAB-SR rode metalen kast voor de behuizing van IPGE06 noodmicrofoons IPGECAB-D metalen kast voor de behuizing van IPGE18 noodmicrofoons IPGECAB-DR rode metalen kast voor de behuizing van IPGE18 noodmicrofoons waarbij "c" een kleurparameter is. De normen worden hier aangehaald met betrekking tot een complete configuratie van het bedieningspaneel, inclusief de optionele modules en randapparatuur van het merk INIM en compatibel met PREVIDIA-ULTRAVOX. Modellen die eindigen op "R" en "D" zijn kleurvarianties. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: (7.2) (7.3) Algemeen directeur
PL	(0) DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE, nr
	(1) Model produktu/produkt:
	(4.1)
	(2) Producent:
	(3) Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
	(4) Przedmiot deklaracji:
	(4.2) Szereg:
	(4.3) Wariant(y):
	(4.4) Opis: Sprzęt sterujący i wykrywający pożary z urządzeniami zasilającymi, sprzęt do transmisji alarmów i kierowania ostrzeżeń o usterkach, elektryczne urządzenie sterujące i opóźniające oraz sprzęt sterujący i kierujący alarmy głosowe zintegrowane dla systemów wykrywania alarmów pożarowych - zainstalowany w budynkach oraz dla systemów gaszenia gazem zainstalowanych w budynkach i części kompletnego systemu
	(5) Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
	(6) Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:
	(6.1) ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (art. 3.1a)
	(6.2) KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (art. 3.1b)
	(6.3) SKUTECZNE I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE WIDMA RADIOWEGO (art. 3.2)
	(6.4) INNE WYMAGANIA ZASADNICZE (art. 3.3, 3.4)
	(6.4.1) NIE DOTYCZY
	(6.5) Urządzenie opisane powyżej jest również zgodne z następującymi normami:

	(7)	Informacje dodatkowe:
	(7.1)	Akcesoria objęte niniejszą deklaracją: Moduły do zainstalowania w centrala:
		FPMCPU-c płyta główna CPU
		FPMLED-c tablica synoptyczna diod LED
		FPMLEDPRN-c tablica synoptyczna diod LED z drukarką
		FPMEXT-c tablica sygnalizacji diod LED 5 kanałów gaszenia
		IFAMPSU 1000W moduł zasilacza dołączany do magistrali CAN
		IFM24160 moduł zasilacza dołączany do magistrali CAN
		IFAMEVAC moduł matrycy audio dołączany do magistrali CAN
		IFAMAMP moduł wzmacniacza dołączany do magistrali CAN
		IAS-ADAPT1000 moduł wzmacniacza
		IPG-PTT mikrofon lokalny
		IFAMFFT moduł telefony alarmowe
		IFAMIDANET moduł połączenia sieciowego IDANET dołączany do magistrali CAN
		IFM2L moduł dwóch pętli dołączany do magistrali CAN
		IFM4R moduł 4 przełączników dołączany do magistrali CAN
		IFM4IO moduł 4 terminali wejścia/wyjścia dozorowanych dołączany do magistrali CAN
		IFM16IO moduł 16 terminali wejścia/wyjścia niedozorowanych dołączanych do magistrali CAN
		IFMDIAL moduł dialera dołączany do magistrali CAN
		IFMLAN moduł LAN dołączany do magistrali CAN
		IFMNET moduł współpracy sieciowej Hornet+ dołączany do magistrali CAN
		IFMEXT moduł sterowania kanałem gaszenia dołączany do magistrali CAN
		Urządzenia zewnętrzne możliwe do użycia z centrala:
		IPG-GOOSNECK mikrofon trzonkowy
		IPG-PTT mikrofon lokalny
		IPGE06 podstawa mikrofonowa awaryjna
		IPGE18 podstawa mikrofonowa awaryjna
		IPG12 podstawa mikrofonowa nieawaryjna
		IPG24 podstawa mikrofonowa nieawaryjna
		IAS-EOL1000 koniec linii dla linii głośnikowych
		IFFT-SOCKET gniazdo podłogowe do telefonu alarmowego, białe
		IFFT-SOCKETR gniazdo podłogowe do telefonu alarmowego, czerwone
		Mechaniczne części konstrukcyjne centrala:
		FPMNUL-c zaślepka otworu drzwi
		PRCAB+ dodatkowa szafka
		PRCAB+R dodatkowa szafka, czerwona
		PRCAB+D dodatkowa szafka, ciemnoszary
		PRREP metalowa skrzynka do montażu FPMCPU w konfiguracji panelu wyniesionego
		PRCAB+SP podkładka dystansowa tylnej części szafki
		PRCAB+SPR podkładka dystansowa tylnej części szafki, czerwona
		PRCAB+SPD podkładka dystansowa tylnej części szafki, ciemnoszary
		PRCAB-RK+ uchwyty do mocowania szafy PRCAB do szafy 19" do central serii PREVIDIA-ULTRA
		IPGECAB-S szafka metalowa do zabudowy podstaw mikrofonowych awaryjnych IPGE06
		IPGECAB-SR czerwona metalowa szafka do przechowywania podstaw mikrofonów awaryjnych
		IPGE06
		IPGECAB-D szafka metalowa do zabudowy podstaw mikrofonowych awaryjnych IPGE18
		IPGECAB-DR czerwona metalowa szafka do przechowywania podstaw mikrofonowych IPGE18 w sytuacjach awaryjnych
		gdzie "c" jest parametrem koloru.
		Normy te są cytowane tutaj w odniesieniu do kompletnej konfiguracji panelu sterowania, w tym opcjonalnych modułów i urządzeń peryferyjnych marki INIM i kompatybilnych z PREVIDIA-ULTRAVOX.
		Modele kończące się na „R” i „D” są wariantami kolorystycznym
PT	(7.2)	W imieniu producenta podpisał(-a):
	(7.3)	Dyrektor generalny
	(0)	DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE, N.º
	(1)	Modelo do produto/produto:
	(4.1)	
	(2)	Fabricante:
	(3)	A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
	(4)	Objeto da declaração:

(4.2)	Série:
(4.3)	Variante(s):
(4.4)	Descrição: Equipamento de controlo e indicação com fonte de alimentação, transmissão de alarmes e encaminhamento de avisos de avarias, dispositivo de controlo e retardamento elétrico automático e equipamento de controlo e indicação de alarmes por voz integrados para sistemas de deteção e alarme de incêndio instalados em edifícios e para sistemas de extinção de incêndios a gás instalados em edifícios, como parte de um sistema completo
(5)	O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:
(6)	Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas ou a outras especificações técnicas em relação às quais é declarada a conformidade:
(6.1)	SAÚDE E SEGURANÇA (art. 3.1a)
(6.2)	COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA (art. 3.1b)
(6.3)	UTILIZAÇÃO EFICAZ E EFICIENTE DO ESPECTRO DE RADIOAMÍDEO (art. 3.2)
(6.4)	OUTROS REQUISITOS ESSENCIAIS (art. 3.3, 3.4)
(6.4.1)	NÃO APLICÁVEL
(6.5)	O objeto da declaração acima também está em conformidade com as seguintes normas:
(7)	Informações complementares:
(7.1)	Acessórios incluídos nesta declaração: Módulos instaláveis no painel de controlo: Módulo CPU FPMCPU-c Módulo CPU de controlo de funções EVAC FPAMIAS-c Módulo LED FPMLED-c Módulo LED com impressora FPMLEDPRN-c Módulo LED para extintor CAN FPMEXT-c Módulo CAN de fonte de alimentação IFAMPSU 1000W Módulo CAN de fonte de alimentação IFM24160 Módulo CAN de matriz de áudio IFAMEVAC Módulo CAN de amplificador IFAMAMP Módulo adaptador de áudio IAS-ADAPT1000 Microfone local IPG-PTT Módulo CAN de telefones de emergência IFAMFFT Módulo CAN de ligação de rede IDANET IFAMIDANET Módulo CAN de 2 loops IFM2L Módulo CAN de 4 relés IFM4R Módulo CAN de 4 E/S IFM4IO Módulo CAN Módulo CAN de 16 E/S IFM16IO Módulo CAN do marcador IFMDIAL Módulo CAN de ligação LAN IFMLAN Módulo CAN de ligação à rede Hornet+ IFMNET Módulo CAN de extintor IFMEXT Dispositivos externos utilizáveis com o painel de controlo: Microfone de haste IPG-GOOSNECK Microfone local IPG-PTT Base de microfone de emergência IPGE06 Base de microfone de emergência IPGE18 Base de microfone não urgente IPG12 Base de microfone não urgente IPG24 Fim de linha para linhas de altifalante IAS-EOL1000 Tomada de pavimento para telefone de emergência IFFT-SOCKET, branca Tomada de pavimento para telefone de emergência IFFT-SOCKETR, vermelha Peças mecânicas utilizáveis com o painel de controlo: Placa cega de plástico FPMNUL-c Gabinete de reserva PRCAB+ Armário de reserva PRCAB+R, vermelho Armário de reserva PRCAB+D, cinza escuro Caixa metálica PRREP para montagem do FPMCPU em configuração de repetidor PRCAB+SP Kit de montagem para espaçamento traseiro do armário Kit de montagem PRCAB+SPR para espaçamento traseiro da caixa, vermelho Kit de montagem PRCAB+SPD para espaçamento traseiro da caixa, cinzento escuro Suportes PRCAB-RK+ para fixação do armário PRCAB+ num bastidor de 19" para painéis de controlo da série PREVIDIA-ULTRA Armário metálico IPGECAB-S para alojar bases microfónicas de emergência IPGE06 Armário metálico vermelho IPGECAB-SR para alojar bases microfónicas de emergência IPGE06 Armário metálico IPGECAB-D para alojar bases microfónicas de emergência IPGE18

		Armário metálico vermelho IPGECAB-DR para alojar bases microfônicas de emergência IPGE18 em que “c” é um parâmetro de cor. As normas são aqui citadas em referência a uma configuração completa do painel de controlo, incluindo os módulos e periféricos opcionais da marca INIM e compatíveis com PREVIDIA-ULTRAVOX. Os modelos que terminam em “R” e “D” são variações de cor. Assinado por e em nome do fabricante por: (7.2) _____ (7.3) Diretor-Geral
RO	(0)	DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE, NR.
	(1)	Modelul de produs/produsul:
	(4.1)	
	(2)	Producător:
	(3)	Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.
	(4)	Obiectul declarației:
	(4.2)	Serie:
	(4.3)	VARIANTĂ/E:
	(4.4)	Descriere:
		Echipament de control și semnalizare cu echipament de alimentare, echipament de transmisie a alarmei și de rutare a avertizării de defecțiuni, dispozitiv electric automat de control și întârziere și echipament de control și semnalizare a alarmei vocale integrat pentru sisteme de detectare a incendiilor și alarmă de incendiu instalate în clădiri și pentru sisteme de stingere cu gaz instalate în clădiri și parte a unui sistem complet
	(5)	Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:
	(6)	Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:
	(6.1)	SĂNĂTATE ȘI SECURITATE (art. 3.1a)
	(6.2)	COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA (art. 3.1b)
	(6.3)	UTILIZAREA EFICIENTĂ ȘI EFICIENTĂ A SPECTRULUI RADIO (art. 3.2)
	(6.4)	ALTE CERINȚE ESENȚIALE (art. 3.3, 3.4)
	(6.4.1)	NU SE APLICĂ
	(6.5)	Obiectul declarației de mai sus este în conformitate cu următoarele standarde:
	(7)	Informații suplimentare:
	(7.1)	Accesorii incluse în această declarație: Module instalabile în panoul de control: Module instalabile în panoul de control: Modul CPU FPMCPU-c Modul CPU de control al funcțiilor EVAC FPAMIAS-c Modul LED FPMLED-c Modul LED FPMLEDPRN-c cu imprimantă Modul LED FPMEXT-c pentru modulul CAN de stingere Modul CAN de alimentare IFAMPSU 1000W Modul CAN de alimentare IFM24160 Modul CAN cu matrice audio IFAMEVAC Modul CAN cu amplificator IFAMAMP Modul adaptor audio IAS-ADAPT1000 Microfon local IPG-PTT Modul CAN pentru telefoane de urgență IFAMFFT Modul CAN de conexiune la rețea IDANET IFAMIDANET Modul CAN cu 2 bucle IFM2L Modul CAN cu 4 rele IFM4R Modul CAN cu 4 intrări/ieșiri IFM4IO modul Modul CAN IFM16IO 16 I/O Modul CAN apelator IFMDIAL Modul CAN conexiune LAN IFMLAN Modul CAN conexiune rețea IFMNET Hornet+ Modul CAN stingere IFMEXT Dispozitive externe utilizabile cu panoul de control: Microfon tip tijă IPG-GOOSNECK Microfon local IPG-PTT Bază microfonică de urgență IPGE06 Bază microfonică de urgență IPGE18 Bază microfonică non-urgență IPG12 Bază microfonică non-urgență IPG24

		Capăt de linie IAS-EOL1000 pentru linii de difuzoare Priză de podea IFFT-SOCKET pentru telefon de urgență, albă Priză de podea IFFT-SOCKETR pentru telefon de urgență, roșie Părți mecanice utilizabile cu panoul de control: Placă oarbă din plastic FPMNUL-c Dulap de rezervă PRCAB+ Dulap de rezervă PRCAB+R, roșie Dulap de rezervă PRCAB+D, gri închis Cutie metalică PRREP pentru ansamblul FPMCPU în configurația repeto Kit de montare PRCAB+SP pentru distanțarea din spate a dulapului Montare PRCAB+SPR Kit pentru distanța dintre dulapurile din spate, roșu Kit de montare PRCAB+SPD pentru distanța dintre dulapurile din spate, gri închis Suporturi PRCAB-RK+ pentru fixarea dulapului PRCAB+ pe un rack de 19" pentru panouri de control din seria PREVIDIA-ULTRA Dulap metalic IPGECAB-S pentru găzduirea bazelor microfonice de urgență IPGE06 Dulap metalic roșu IPGECAB-SR pentru găzduirea bazelor microfonice de urgență IPGE06 Dulap metalic IPGECAB-D pentru găzduirea bazelor microfonice de urgență IPGE18 Dulap metalic roșu IPGECAB-DR pentru găzduirea bazelor microfonice de urgență IPGE18 unde „c” este un parametru de culoare. Standardele sunt citate aici cu referire la o configurație completă a panoului de control, inclusiv modulele și perifericele opționale cu marca INIM și compatibile cu PREVIDIA-ULTRAVOX. Modelele care se termină în „R” și „D” sunt variații de culoare. Semnata pentru și în numele fabricantului de către: (7.2) (7.3) Directorul general
SK	(0)	EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE, č.
	(1)	Typ výrobku/výrobok:
	(4.1)	
	(2)	Výrobca:
	(3)	Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
	(4)	Predmet vyhlásenia:
	(4.2)	Séria:
	(4.3)	Variant(y):
	(4.4)	Popis: Riadiace a indikačné zariadenia s napájacím zdrojom, zariadením na prenos alarmu a smerovanie výstrahy pred poruchami, elektrickým automatickým ovládaním a oneskorením a ovládaním a indikáciou hlasového poplachu integrovanými pre systémy detekcie požiaru a požiarneho poplachu inštalované v budovách a pre plynové hasiace systémy inštalované v budovách a súčasť kompletného systému
	(5)	Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:
	(6)	Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:
	(6.1)	ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ (článok 3.1a)
	(6.2)	ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (článok 3.1b)
	(6.3)	EFEKTÍVNE A EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE RÁDIOVÉHO SPEKTRA (článok 3.2)
	(6.4)	ĎALŠIE ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY (článok 3.3, 3.4)
	(6.4.1)	NEUPLATŇUJE SA
	(6.5)	Predmet vyššie uvedeného vyhlásenia tiež spĺňa nasledujúce normy:
	(7)	Doplňujúce informácie:
	(7.1)	Príslušenstvo zahrnuté v tomto vyhlásení: Moduly inštalovateľné v ústredni: Modul CPU FPMCPU-c Modul CPU na riadenie funkcií EVAC FPAMIAS-c LED modul FPMLED-c LED modul FPMLEDPRN-c s tlačiarňou LED modul FPMEXT-c pre hasiaci prostriedok, modul CAN Modul CAN napájania IFAMPSU 1000W Modul CAN napájania IFM24160 Modul CAN audio matice IFAMEVAC Modul CAN zosilňovača IFAMAMP Modul audio adaptéra IAS-ADAPT1000 Lokálny mikrofón IPG-PTT Modul CAN núdzových telefónov IFAMFFT Modul CAN sieťového pripojenia IDANET IFAMIDANET Modul CAN s 2 slučkami IFM2L

		Modul CAN s 4 relé IFM4R Modul CAN s 4 I/O IFM4IO modul Modul CAN IFM16IO 16 I/O Modul CAN voliča IFMDIAL Modul CAN pripojenia IFMLAN LAN Modul CAN pripojenia siete IFMNET Hornet+ Modul CAN hasiaceho prostriedku IFMEXT Externé zariadenia použiteľné s ústredňou: Striekací mikrofón IPG-GOOSNECK Lokálny mikrofón IPG-PTT Núdzová mikrofónna základňa IPGE06 Núdzová mikrofónna základňa IPGE18 Nenúdzová mikrofónna základňa IPG12 Nenúdzová mikrofónna základňa IPG24 Koniec linky IAS-EOL1000 pre reproduktorové linky Podlahová zásuvka IFFT-SOCKET pre núdzový telefón, biela Podlahová zásuvka IFFT-SOCKETR pre núdzový telefón, červená Mechanické časti použiteľné s ústredňou: Plastová záslepka FPMNUL-c Náhradná skrinka PRCAB+ Náhradná skrinka PRCAB+R, červená Náhradná skrinka PRCAB+D, tmavosivá Kovová skrinka PRREP pre montáž FPMCPU v konfigurácii opakovača Montážna sada PRCAB+SP pre zadnú skrinku rozostup Montážna sada PRCAB+SPR pre rozostup zadnej skrinky, červená Montážna sada PRCAB+SPD pre rozostup zadnej skrinky, tmavosivá Konzoly PRCAB-RK+ na upevnenie skrinky PRCAB+ do 19" racku pre ovládacie panely série PREVIDIA-ULTRA Kovová skrinka IPGECAB-S pre umiestnenie núdzových mikrofónnych základňov IPGE06 Červená kovová skrinka IPGECAB-SR pre umiestnenie núdzových mikrofónnych základňov IPGE06 Kovová skrinka IPGECAB-D pre umiestnenie núdzových mikrofónnych základňov IPGE18 Červená kovová skrinka IPGECAB-DR pre umiestnenie núdzových mikrofónnych základňov IPGE18 kde „c“ je farebný parameter. Normy sú tu uvedené s odkazom na kompletnú konfiguráciu ovládacieho panela vrátane voliteľných modulov a periférií so značkou INIM a kompatibilných s PREVIDIA-ULTRAVOX. Modely končiace na „R“ a „D“ sú farebné variácie. Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: Generálnym riaditeľom
SL	(0)	IZJAVA EU O SKLADNOSTI, št.
	(1)	Model výroby/proizvod:
	(4.1)	
	(2)	Proizvajalec:
	(3)	Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.
	(4)	Predmet izjave:
	(4.2)	Serijska:
	(4.3)	Različica/e:
	(4.4)	Opis: Oprema za krmiljenje in prikazovanje z napajalno opremo, opremo za prenos alarmov in usmerjanje opozoril o napakah, električno napravo za samodejno krmiljenje in zakasnitev ter opremo za krmiljenje in prikazovanje glasovnega alarma, integrirano za sisteme za odkrivanje požara in požarni alarm, nameščene v stavbah, ter za sisteme za gašenje s plinom, nameščene v stavbah in del celotnega sistema
	(5)	Predmet navedene izjave je v skladu z ustreznimi zakonodajami Unije o harmonizaciji.
	(6)	Sklicevanje na uporabljene relevantne harmonizirane standarde ali sklicevanje na druge tehnične specifikacije v zvezi s katerimi je skladnost deklarirana:
	(6.1)	ZDRAVJE IN VARNOST (čl. 3.1a)
	(6.2)	ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST (čl. 3.1b)
	(6.3)	UČINKOVITA IN UČINKOVITA UPORABA RADIJSKEGA SPEKTRA (čl. 3.2)
	(6.4)	DRUGE BISTVENE ZAHTEVE (čl. 3.3, 3.4)
	(6.4.1)	NE UPORABLJA
	(6.5)	Predmet zgornje izjave je v skladu tudi z naslednjimi standardi:
	(7)	Dodatne informacije:
	(7.1)	Dodatki, vključeni v to izjavo: Moduli, ki jih je mogoče namestiti v nadzorno ploščo:

		Modul CPU FPMCPU-c Modul CPU za krmiljenje funkcij EVAC FPAMIAS-c LED modul FPMLED-c LED modul FPMLEDPRN-c s tiskalnikom Modul CAN za gasilno sredstvo FPMEXT-c Modul CAN za napajanje IFAMPSU 1000 W Modul CAN za napajanje IFM24160 Modul CAN za avdio matriko IFAMEVAC Modul CAN za ojačevalnik IFAMAMP Modul CAN za avdio adapter IAS-ADAPT1000 Lokalni mikrofoni IPG-PTT Modul CAN za telefone za klic v sili IFAMFFT Modul CAN za omrežno povezavo IDANET IDANET Modul CAN z 2 zankama IFM2L Modul CAN z 4 releji IFM4R Modul CAN z 4 V/I IFM4IO modul IFM16IO CAN modul 16 I/O IFMDIAL modul za klicanje CAN IFMLAN LAN povezava CAN modul IFMNET Hornet+ omrežna povezava CAN modul IFMMEXT modul za gašenje CAN Zunanje naprave, ki se lahko uporabljajo s kontrolno ploščo: IPG-GOOSNECK mikrofoni na steblih IPG-PTT lokalni mikrofoni IPGE06 podstavek za zasilni mikrofoni IPGE18 podstavek za zasilni mikrofoni IPG12 podstavek za ne-zasilni mikrofoni IPG24 podstavek za ne-zasilni mikrofoni IAS-EOL1000 končni del za zvočnike IFFT-SOCKET talna vtičnica za telefon v sili, bela IFFT-SOCKETR talna vtičnica za telefon v sili, rdeča Mehanski deli, ki se lahko uporabljajo s kontrolno ploščo: FPMNUL-c plastična zaščitna plošča PRCAB+ rezervna omarica PRCAB+R rezervna omarica, rdeča PRCAB+D rezervna omarica, temno siva PRREP kovinska škatla za montažo FPMCPU v konfiguraciji repetitorja PRCAB+SP montažni komplet za zadnjo omarico razmik Montažni komplet PRCAB+SPR za razmik zadnje omare, rdeč Montažni komplet PRCAB+SPD za razmik zadnje omare, temno siv Nosilci PRCAB-RK+ za pritrditev omare PRCAB+ na 19-palčno omaro za nadzorne plošče serije PREVIDIA-ULTRA Kovinsko ohišje IPGECAB-S za ohišje podstavkov za zasilne mikrofone IPGE06 Rdeče kovinsko ohišje IPGECAB-SR za ohišje podstavkov za zasilne mikrofone IPGE06 Kovinsko ohišje IPGECAB-D za ohišje podstavkov za zasilne mikrofone IPGE18 Rdeče kovinsko ohišje IPGECAB-DR za ohišje podstavkov za zasilne mikrofone IPGE18 kjer je »c« barvni parameter. Standardi so tukaj navedeni glede na celotno konfiguracijo nadzorne plošče, vključno z dodatnimi moduli in perifernimi napravami z blagovno znamko INIM, ki so združljive s PREVIDIA-ULTRAVOX. Modeli, ki se končajo z »R« in »D«, so barvne različice. (7.2) Podpisal za in v imenu proizvajalca: (7.3) Generalni direktor
SV	(0)	EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE, nr
	(1)	Produktmodell/produkt
	(4.1)	
	(2)	Tillverkare
	(3)	Denna försäkrans om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.
	(4)	Föremål för försäkrans:
	(4.2)	Serie:
	(4.3)	Variant(er):
	(4.4)	Beskrivning:
		Styr- och indikeringsutrustning med strömförsörjningsutrustning, larmöverföring och felvarningsutrustning, elektrisk automatisk styr- och fördröjningsenhet samt integrerad styr- och indikeringsutrustning för röstlarm för branddetektering och brandlarmsystem installerade i byggnader

	och för gasläckningssystem installerade i byggnader och som en del av ett komplett system
(5)	Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen:
(6)	Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras:
(6.1)	HÄLSA OCH SÄKERHET (art. 3.1a)
(6.2)	ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (art. 3.1b)
(6.3)	EFFEKTIV OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV RADIOSPEKTRUM (art. 3.2)
(6.4)	ANDRA VÄSENTLIGA KRAV (art. 3.3, 3.4)
(6.4.1)	EJ TILLÄMPLIG
(6.5)	Föremålet med ovanstående deklaration uppfyller även följande standarder:
(7)	Ytterligare information:
(7.1)	Tillbehör som ingår i denna deklaration: Moduler som kan installeras i centralapparaten: FPMCPU-c CPU-modul FPAMIAS-c CPU-modul för styrning av EVAC-funktioner FPMLED-c LED-modul FPMLEDPRN-c LED-modul med skrivare FPMEXT-c LED-modul för släckmedel CAN-modul IFAMPSU 1000W strömförsörjning CAN-modul IFM24160 strömförsörjning CAN-modul IFAMEVAC ljudmatris CAN-modul IFAMAMP-förstärkare CAN-modul IAS-ADAPT1000 ljudadaptermodul IPG-PTT lokal mikrofon IFAMFFT nödtelefoner CAN-modul IFAMIDANET IDANET nätverksanslutning CAN-modul IFM2L 2-slingor CAN-modul IFM4R 4-relä CAN-modul IFM4IO 4 I/O CAN modul IFM16IO 16 I/O CAN-modul IFMDIAL uppringnings-CAN-modul IFMLAN LAN-anslutning CAN-modul IFMNET Hornet+ nätverksanslutning CAN-modul IFMEXT släckmedel CAN-modul Externa enheter som kan användas med kontrollpanelen: IPG-GOOSNECK stammikrofon IPG-PTT lokal mikrofon IPGE06 nödmikrofonbas IPGE18 nödmikrofonbas IPG12 icke-nödmikrofonbas IPG24 icke-nödmikrofonbas IAS-EOL1000 linjeände för högtalarlinjer IFFT-SOCKET golvuttag för nödtelefon, vit IFFT-SOCKETR golvuttag för nödtelefon, röd Mekaniska delar som kan användas med kontrollpanelen: FPMNUL-c plastblindplåt PRCAB+ reservskåp PRCAB+R reservskåp, röd PRCAB+D reservskåp, mörkgrått PRREP metalllåda för FPMCPU-montering i repeaterkonfiguration PRCAB+SP monteringssats för baksåp avstånd PRCAB+SPR monteringssats för avstånd mellan baksåp, röd PRCAB+SPD monteringssats för avstånd mellan baksåp, mörkgrå PRCAB-RK+ fästen för att fästa PRCAB+ skåpet på ett 19-tums rack för PREVIDIA-ULTRA-seriens kontrollpaneler IPGECAB-S metallskåp för IPGE06 nödmikrofonbaser IPGECAB-SR rött metallskåp för IPGE06 nödmikrofonbaser IPGECAB-D metallskåp för IPGE18 nödmikrofonbaser IPGECAB-DR rött metallskåp för IPGE18 nödmikrofonbaser där "c" är en färgparameter. Standarderna citeras här med hänvisning till en komplett konfiguration av kontrollpanelen, inklusive tillvalsmoduler och kringutrustning av märket INIM och kompatibla med PREVIDIA-ULTRAVOX. Modeller som slutar på "R" och "D" är färgvariationer.

	(7.2)	Undertecknad på tillverkarens vägnar av:
	(7.3)	Verkställande direktör

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Manole Dragoș reprezentant împuternicit al SC „Atractiv Invest” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1770126801745 din data 24/02/2026, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Manole Dragoș	

Data completării: 23.02.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Manole Dragoș

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic SC „Atractiv Invest” SRL

IDNO al operatorului economic _____

Adresa: Republica Moldova, MD-2075
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 39,
of. 470
tel: (+373)69067746
e-mail: atractivinvest@mail.ru



c/f 1014600000370
cod IBAN
MD94ML000000002251649160
BC "Moldindconbank" SA
Filiala „Ciocana”
c/b MOLDMD2X349

Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova

Declarație

Subsemnatul, Manole Dragoș reprezentant împuternicit al SC „Atractiv Invest” SRL, în calitate de ofertant, la procedura de Licitatie cu Nr. ocds-b3wdp1-MD-1770126801745 pentru atribuirea contractului de achiziție avînd ” ***Achiziționarea lucrărilor de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu în clădirea administrativă din str. PMAN nr.1***”, la data de 24.02.2026, organizată de „***Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova***”, declarăm perioada de garanție a lucrărilor - **5 ani**.

Semnat: _____

Nume/prenume: Manole Dragoș

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”