

CERERE DE PARTICIPARE

Către "Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”"
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1781595360425 din **20 iulie 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de reparație în blocul de studii nr.19 a UTM din str. Mircești, 58 mun. Chișinău**”, noi **SRL OLBI COM**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de **ofertant**, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 19.07.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă “Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei””

1. Procedura de achiziție: Licitatie Publica

Obiectul: (Lucrări de reparație în blocul de studii nr.19 a UTM din str. Mircești, 58 mun. Chișinău).

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
-------------	---------------------	---------

1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<u>ocds-b3wdp1-MD-1781595360425</u>
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<u>Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”</u>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007600001506

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL OLBI COM
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD 4434
2A.4	Oraș/Localitate	Călărași
2A.5	Adresa juridică	s.Răciula, r-ul Călărași
2A.6	Pagina web	www.olbicom.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Olari Elena
2A.7.1	<i>Telefon</i>	373 69 73 83 74
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	srlolbicom@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1016600011659
2A.9	Numărul cod TVA	3800484
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Olari Ion
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție</i>	Olari Ion

	<i>și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	• întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da XNu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	 XNu
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	 XNu
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da XNu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	 XNu
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	 XNu
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	 XNu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Olari Elena
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+373 69 73 83 74
2B.5	Adresa de e-mail	srlolbicom@gmail.com

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da
2D.1.1	Nu sunt	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în	☐ Da XNu

	condamnare?	
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da XNu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da XNu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da XNu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare	☐ Da XNu

	pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da XNu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da XNu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	XDa ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-----
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	-
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-----

3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	-
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	-
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: ----- Autoritatea sau organismul emitent(ă): IFS Referința exactă a documentației: Certificat IFS
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	☐ Da

	3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	XNu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-----
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da XNu
3D.2.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da XNu
3D.2.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	----
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da XNu
3D.3.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	-
3D.3.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	----
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da XNu
3D.4.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	-
3D.4.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	----
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da XNu
3D.5.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	-
3D.5.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	----
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da XNu
3D.6.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea	-

	<i>3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da XNu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da XNu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da XNu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da XNu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra</i>	-

	<i>fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	XDa ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	 Decizia de fondare
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: Agenția Servicii Publice
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	XDa ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	XDa ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: Agenția Servicii Publice
		Autoritatea sau organismul

		<i>emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice <i>Referința exactă a documentației:</i> Licență
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	XDa ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	<i>Adresa de internet:</i> www.victoriabank.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> SA VICTORIABANK <i>Referința exactă a documentației:</i> Cont Bancar
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare: 53 136 992,00 Perioada: ultimii 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da XNu Cu utilizarea capacităților terțului
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	<i>Valoarea</i> [17 689 614,00 MDL] <i>Anul</i> 2025
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:	Da XNu Cu utilizarea capacităților terțului

	Valoare: 17 712 331,00 Perioada: ultimii 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [15 616 877,00 MDL]
		Anul 2023
		Valoarea [19 830 501,00 MDL]
		Anul 2024
		Valoarea [17 689 614,00 MDL]
		Anul 2025
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	XDa ☐Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: statistica.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	XDa ☐Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: www.olbicom.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Certificat ISO 9001:2015

		Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018 <i>Referința exactă a documentației:</i> Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	XD a ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	XD a ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.olbicom.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> www.olbicom.md <i>Referința exactă a documentației:</i> Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	

4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	XDa ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023
		Angajați 20
		Anul 2024
		Angajați 20
		Anul 2025
		Angajați 21
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022
		Angajați 1
		Anul 2023
		Angajați 1
		Anul 2024
		Angajați 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea</i>	Anexat in DO Experiența similară

	<i>lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat in DO Experiența similară
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat in DO Experiența similară
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	XDa ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	XDa ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<i>Adresa de internet:</i> www.olbicom.md <i>Autoritatea sau organismul</i>

		emitent(ă): www.olbicom.md Referința exactă a documentației: Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.olbicom.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): www.olbicom.md Referința exactă a documentației: Certificat ISO 14001:2015
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	XDa ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat	XDa ☐ Nu

	al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zi lucratoare la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: La solicitarea autorității contractante Autoritatea sau organismul emitent(ă): La solicitarea autorității contractante Referința exactă a documentației: Lista nominală de documente

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	XD ☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau	XD ☒ Da ☐ Nu

	alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	
--	---	--

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca „**Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”**”, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție a „**ocds-b3wdp1-MD-1781595360425**”

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [Olari Elena]

Poziția: [Administrator]

Data: conform semnăturii electronice

Locul: [or.Călărași]

Semnătura electronică

Ofertă Financiară

1. Către ”Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Elena, reprezentanți ai ofertantului „OLBI COM” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **„Lucrări de reparație în blocul de studii nr.19 a UTM din str. Mircești, 58 mun. Chișinău”**

Cod CPV / 452000000-9/

pentru suma de:

10 583 462,84 Zece milioane cinci sute optzeci și trei mii patru sute sasezeci și doi lei, 84 bani;

la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

2 116 692,57 Doua milioane una suta șaisprezece mii șase sute nouazeci și doi lei, 57 bani;

În total:

12 700 155,41 Doisprezece milioane șapte sute mii una suta cincizeci și cinci lei, 41 bani;

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **10 luni**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 zile**, respectiv pînă la data de **17.10.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **19.07.2026** eu, Olari Elena, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1.Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subantreprenor. **0.00 lei 0.00** _____ (% din prețul total oferat)

2.Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: **(Rețineri succesive)** în
cuanum de **5** _____ (% din prețul total oferat) - constituie **suma de 635 008,00 lei**

3. Perioada de garanție a lucrarilor **5 (Cinci) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la

data primirii dispoziției de începere a

lucrărilor până la data începerii execuției) **3** _____ zile calendaristice

5.Termenul pentru emiterea dispoziției de

începere a lucrărilor (de la data semnării

contractului) **3** _____ zile calendaristice

Ofertant,

semnătura autorizată

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către ” **Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”** ”
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea _____, Lucrări de reparație în
blocul de studii nr.19 a UTM din str. Mircești, 58 mun. Chișinău ” _____**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____ ocds-b3wdp1-MD-1781595360425,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 90 zile, (**Nouazeci zile calendaristice**), respectiv până la data de
 17.10.2026 (**17/octombrie/2026**), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **19.07.2026**

Cu stimă,

Administrator **Olari Elena**

Ofertant/candidat **SRL OLBI COM**

.....

(semnătura autorizată)

**Lucrari de reparatie in blocul de
studii nr.19 a UTM din
str.Mircesti, 58 mun.Chisinau..**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 12 700 155,41 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie in blocul de studii et.I-II 1.1. Hol et.I 1.1.1. Desfaceri				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (clumbe p. flori)	m3	4,000	231,87 211,87	927,48 847,48
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	40,000	15,49 15,49	619,50 619,50
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	50,000	26,02 26,02	1 300,96 1 300,96
4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	800,000	1,83 1,55	1 466,52 1 239,00
5	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	3 000,000	3,99 3,72	11 973,99 11 151,00
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	99,48 99,12	5 968,98 5 947,20
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (+Grinzi)	m2	396,000	17,98 16,73	7 118,69 6 623,69

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	25,000	77,44 77,44	1 935,94 1 935,94
9	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t	25,000	68,76 68,76	1 719,11 1 719,11
10	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	26,000	66,31 0,00	1 724,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			34 755,17
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				34 755,17 31 383,88
		1.1.2. Lucrari de reparatie				
11	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,150	50 172,00 10 684,73	7 525,80 1 602,71
12	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	25,000	248,70 142,48	6 217,54 3 562,12
13	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie	m2	14,000	284,11 121,79	3 977,57 1 705,11
14	CN54A	Aplicarea manuala a beton-contact sau analog (consum - 0.27 kg/m2) intr-un strat, la pereti si tavane (grinzi)	m2	554,500	21,17 8,67	11 736,25 4 809,18
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	510,000	68,37 52,04	34 869,44 26 539,39

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (la interior si exterior)				
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	186,000	103,03 75,58	19 163,20 14 057,69
17	CF51B k=10 mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K= 2 man, Kmateriale, utilaj - 10)	m2	186,000	84,75 29,74	15 762,76 5 530,90
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	554,800	20,48 12,39	11 361,35 6 873,97
19	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m	820,000	23,80 16,11	19 518,87 13 207,74
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	190,000	122,32 94,78	23 240,79 18 008,86
21	CF53Bk- 2man,k- 5mt,u	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K= 2 man, Kmateriale, utilaj - 5)	m2	190,000	66,04 38,41	12 547,41 7 297,71
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	178,500	154,99 92,06	27 666,23 16 432,30
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	554,800	39,92 34,07	22 147,89 18 903,43

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	554,800	4,36 1,86	2 418,10 1 031,10
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	415,000	53,52 34,07	22 209,35 14 140,09
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	140,000	144,81 75,58	20 273,82 10 581,06
27	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	110,000	2 206,41 46,46	242 705,38 5 110,88
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	60,000	391,39 151,78	23 483,27 9 106,65
29	CI18B	Placaje cu fisii de lemn aplicate pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala (placaj decorativ din duropolimer 2800-190-18 mm)	m2	46,000	717,16 105,31	32 989,53 4 844,49
30	RpCK16B	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de marmura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	100,000	1 387,91 173,46	138 791,29 17 346,00
31	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din	m2	360,000	127,30	45 828,97

1	2	3	4	5	6	7
		placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			92,92	33 453,00
32	CN05A2	Vopsitorii obisnuite interioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat la podea (lac pentru protectia pardoselii din beton)	m2	360,000	72,06 9,91	25 940,88 3 568,32
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	310,000	445,17 136,29	138 001,15 42 249,90
34	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	310,000	104,71 52,66	32 461,50 16 323,83
35	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	40,000	363,03 363,03	14 521,08 14 521,08
		<i>Total</i>	Lei			955 359,42
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				955 359,42 310 807,51
		<i>Total</i>	Lei			990 114,59
		Total Hol et.I Inclusiv salariu				990 114,59 342 191,39
		1.2. Casa scarii				
		1.2.1. Lucrari de demontare				
36	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	120,000	15,49 15,49	1 858,50 1 858,50
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	40,000	26,02 26,02	1 040,76 1 040,76
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane +Grinzi	m2	410,000	17,98 16,73	7 370,37 6 857,87
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,000	77,44 77,44	929,25 929,25

1	2	3	4	5	6	7
40	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t	12,000	68,76 68,76	825,17 825,17
41	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	12,000	173,63 0,00	2 083,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			14 107,65
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				14 107,65 11 511,55
		1.2.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)				
42	CN54A	Aplicarea manuala a beton-contact sau analog (consum - 0.27 kg/m2) intr-un strat, la pereti si tavane (grinzi)	m2	436,000	21,17 8,67	9 228,16 3 781,43
43	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie	m2	15,000	284,12 121,79	4 261,73 1 826,91
44	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	60,000	22,14 14,87	1 328,68 892,08
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	231,000	103,03 75,58	23 799,46 17 458,75
46	CF51BMat, Util,	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K= 2 man, Kmateriale, utilaj - 10)	m2	231,000	84,75 29,74	19 576,33 6 869,02
47	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (la interior si exterior)	m	150,000	68,37 52,04	10 255,73 7 805,71

1	2	3	4	5	6	7
48	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m	247,000	23,80 16,11	5 879,47 3 978,43
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	436,000	20,48 12,39	8 928,54 5 402,04
50	CF61A k-2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	30,000	309,99 184,12	9 299,57 5 523,46
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	175,000	122,32 94,78	21 406,00 16 587,11
52	CF53Bk-2man	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K= 2 man, Kmateriale, utilaj - 5)	m2	115,000	66,04 38,41	7 594,48 4 417,03
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	160,000	39,92 34,07	6 387,27 5 451,60
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	436,000	4,36 1,86	1 900,31 810,31
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	72,000	93,86 30,98	6 758,01 2 230,20
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	80,000	127,30 92,92	10 184,21 7 434,00
57	CN05A2	Vopsitorii obisnuite interioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat la podea (lac pentru protectia pardoselii din beton)	m2	80,000	72,06 9,91	5 764,64 792,96
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	160,000	53,52	8 562,64

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			34,07	5 451,60
59	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	231,000	144,81 75,58	33 451,80 17 458,75
60	RpCR22C	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la balustrade, grile si parapete metalice	m2	60,000	156,86 135,05	9 411,86 8 103,06
61	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	50,000	291,52 71,24	14 575,78 3 562,12
62	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	200,000	104,71 52,66	20 942,90 10 531,50
63	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	11,000	363,03 363,03	3 993,30 3 993,30
		<i>Total</i>	Lei			243 490,87
		Total Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea) Inclusiv salariu				243 490,87 140 361,37
		<i>Total</i>	Lei			257 598,52
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				257 598,52 151 872,92
		1.3. Coridor et I-II				
		1.3.1. Lucrari de demontare				
64	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (panouri de azbociment)	m2	838,000	56,37 53,28	47 235,55 44 646,13
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	92,000	26,02 26,02	2 393,74 2 393,74

1	2	3	4	5	6	7
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	580,000	17,98 16,73	10 426,37 9 701,37
67	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	1 000,000	3,99 3,72	3 991,33 3 717,00
68	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	60,000	363,03 363,03	21 781,62 21 781,62
69	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t	60,000	68,76 68,76	4 125,87 4 125,87
70	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	60,000	66,30 0,00	3 978,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			93 932,48
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				93 932,48 86 365,73
		1.3.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)				
71	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	907,000	361,06 74,34	327 477,33 67 426,38
72	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (PVC clasa A, cu geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E) , inclusiv Usile	m2	55,000	2 203,31 43,36	121 182,32 2 385,07
73	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonat[cu beneficiar	m2	19,000	2 454,26 56,37	46 630,90 1 071,11

1	2	3	4	5	6	7
74	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea	m2	939,000	21,17 8,67	19 874,41 8 143,95
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	108,000	103,03 75,58	11 127,02 8 162,53
76	CF51Bk-10 Mat,Utilaj	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	108,000	84,75 29,74	9 152,57 3 211,49
77	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	152,000	59,97 52,04	9 115,53 7 909,77
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	452,000	122,32 94,78	55 288,64 42 842,14
79	CF53Bk-5 Mat,Util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	452,000	66,04 38,41	29 849,63 17 360,87
80	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclude: cimentul, nisipul si suruburile)	m	590,000	23,80 16,11	14 044,07 9 503,13
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	700,000	20,48 12,39	14 334,81 8 673,00
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	120,000	154,99 92,06	18 599,14 11 046,92

1	2	3	4	5	6	7
83	RpCK01B1 k-2 (Man, m	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	100,000	193,72 74,34	19 371,56 7 434,00
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 520,000	39,92 34,07	60 679,08 51 790,20
85	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	20,000	82,58 13,63	1 651,58 272,58
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 520,000	4,36 1,86	6 624,92 2 824,92
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 520,000	53,52 34,07	81 345,08 51 790,20
88	RpCK01I	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din sapa de ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	380,000	141,15 29,74	53 636,16 11 299,68
89	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv pe perete de h - 7 cm)	m2	398,000	673,42 197,62	268 019,63 78 652,96
90	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	117,000	93,86 30,97	10 981,77 3 624,07
91	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	40,000	363,03 363,03	14 521,08 14 521,08
92	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	380,000	104,71 52,66	39 791,51 20 009,85
		Total	Lei			1 233 298,74
		Total Lucrari de reparatie (pereti ,				1 233 298,74

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, pardosea) Inclusiv salariu				429 955,90
		<i>Total</i>	Lei			1 327 231,22
		Total Coridor et I-II Inclusiv salariu				1 327 231,22 516 321,63
		1.4. Lucrari de reparatie in laboratoare et.I-II				
		1.4.1. Lucrari de demontare				
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	205,000	26,02 26,02	5 333,90 5 333,90
94	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	185,000	83,18 81,77	15 389,04 15 128,19
95	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	335,000	58,23 58,23	19 508,06 19 508,06
96	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	650,000	38,13 28,50	24 782,54 18 523,04
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Grinzi)	m2	1 986,000	17,98 16,73	35 701,32 33 218,82
98	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,300	248,83 244,70	572,30 562,82
99	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	65,000	99,48 99,12	6 466,39 6 442,80
100	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	5,600	365,03 340,73	2 044,14 1 908,06
101	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	1 007,000	41,88 33,45	42 176,19 33 687,18
102	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	320,000	20,43 18,59	6 539,20 5 947,20
103	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	45,000	363,03 363,03	16 336,22 16 336,22

1	2	3	4	5	6	7
104	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	90,000	173,64 0,00	15 627,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			190 476,90
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				190 476,90 156 596,29
		1.4.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)				
105	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie	m2	115,000	284,11 121,79	32 673,18 14 006,28
106	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	1,900	50 183,71 10 684,52	95 349,04 20 300,59
107	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (PVC clasa A, cu geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E) , inclusiv glisante	m2	24,500	2 203,30 43,36	53 980,96 1 062,44
108	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonat[cu beneficiar	m2	123,800	2 454,26 56,37	303 837,11 6 979,16
109	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	45,000	164,36 118,32	7 396,09 5 324,60
110	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si	m2	2 993,000	21,17 8,67	63 348,34 25 958,29

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare, pardosea				
111	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	620,000	59,97 52,04	37 182,29 32 263,56
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 625,000	103,03 75,58	167 420,51 122 815,88
113	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	1 350,000	26,56 16,11	35 855,19 21 744,45
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 989,000	20,48 12,39	40 731,35 24 643,71
115	CF51Bk-10 Mat,Utilaj	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	1 625,000	84,75 29,74	137 712,25 48 321,00
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	361,000	122,32 94,78	44 157,52 34 216,84
117	CF53Bk-10 Mat,Util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	361,000	93,67 38,41	33 814,51 13 865,65
118	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	218,000	154,99 92,06	33 788,47 20 068,58
119	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	260,000	27,82 1,86	7 233,24 483,21

1	2	3	4	5	6	7
		plodea				
120	RpCK01B1 k-1.5 (Man,	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	450,000	145,29 55,76	65 379,01 25 089,75
121	CF57A k-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 100,000	79,84 68,14	167 665,89 143 104,50
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 100,000	4,36 1,86	9 152,85 3 902,85
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 100,000	53,52 34,07	112 384,65 71 552,25
124	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	1 007,000	250,49 28,99	252 245,34 29 195,55
125	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti(inclusiv pe perete de h - 7 cm)	m2	240,000	629,08 197,62	150 978,48 47 428,92
126	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv pe perete de h - 7 cm)	m2	437,000	671,08 197,62	293 260,64 86 360,16
127	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	912,000	445,17 136,29	405 990,48 124 296,48
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	620,000	330,81 80,53	205 099,41 49 931,70
129	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	30,000	363,03 363,03	10 890,81 10 890,81
130	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina	m2	400,000	50,66 46,46	20 265,00 18 585,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
		<i>Total</i>	Lei			2 787 792,61
		Total Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea) Inclusiv salariu				2 787 792,61 1 002 392,21
		<i>Total</i>	Lei			2 978 269,51
		Total Lucrari de reparatie in laboratoare et.I-II Inclusiv salariu				2 978 269,51 1 158 988,50
		1.5. Lucrari de reparatie in veciu Et,I-II				
		1.5.1. Lucrari de demontare				
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	49,000	26,02 26,02	1 274,94 1 274,94
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Grinzi)	m2	170,000	17,98 16,73	3 056,00 2 843,50
133	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	28,000	248,82 244,70	6 967,03 6 851,67
134	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	262,000	99,48 99,12	26 064,55 25 969,44
135	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	9,900	924,38 919,96	9 151,34 9 107,58
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	71,300	20,44 18,59	1 457,02 1 325,12
137	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	363,03 363,03	5 445,41 5 445,41
138	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	30,000	173,64	5 209,20

1	2	3	4	5	6	7
		de 30 km			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			58 625,49
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				58 625,49 52 817,66
		1.5.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)				
139	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,120	50 189,83 10 684,83	6 022,78 1 282,18
140	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonat[cu beneficiar	m2	15,500	2 454,26 56,37	38 041,06 873,80
141	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea	m2	333,000	21,17 8,67	7 048,11 2 888,11
142	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	284,000	248,70 142,49	70 631,17 40 465,74
143	CK18C	Montarea cornierului se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) - maia	m	250,000	23,80 16,11	5 950,87 4 026,75
144	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase	m2	32,500	1 903,32 43,36	61 857,98 1 409,36

1	2	3	4	5	6	7
		plastice (PVC clasa A, cu sendvic panel) . - cabine				
145	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	214,000	215,04 54,52	46 017,91 11 666,42
146	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	67,700	59,97 52,04	4 059,97 3 522,97
147	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	284,000	391,39 151,78	111 154,16 43 104,81
148	CK18C	Montarea cornierului la gresie (se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m	68,000	52,86 16,11	3 594,28 1 095,28
149	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la plodea	kg	36,000	27,83 1,86	1 001,73 66,91
150	RpCK01B1 k-1.5 (Man,	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	71,300	145,29 55,75	10 358,97 3 975,33
151	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (conform situatiei la fata locului)	m2	71,300	392,21 154,88	27 964,50 11 042,59
152	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	61,400	445,17 136,29	27 333,14 8 368,21
153	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii -	m2	31,000	50,61	1 568,78

1	2	3	4	5	6	7
		schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie			46,46	1 440,34
154	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	22,000	363,03 363,03	7 986,59 7 986,59
		<i>Total</i>	Lei			430 592,00
		Total Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea) Inclusiv salariu				430 592,00 143 215,39
		<i>Total</i>	Lei			489 217,49
		Total Lucrari de reparatie in veceu Et,I-II Inclusiv salariu				489 217,49 196 033,05
		1.6. Retele de incalzire				
155	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m	70,000	96,52 38,41	6 756,06 2 688,63
156	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	140,000	1,24 1,24	173,46 173,46
157	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	234,000	49,77 24,78	11 645,08 5 798,52
158	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	1 285,000	43,50 23,54	55 901,49 30 250,19
159	RpID22D	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a	buc	10,000	18,59 18,59	185,85 185,85

1	2	3	4	5	6	7
		robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2"				
160	RpID24G	Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 4"	buc	4,000	44,60 44,60	178,42 178,42
161	RpID18A	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1/2"-3/4"	buc	116,000	157,02 144,96	18 214,67 16 815,71
162	RpID24A	Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 1/4"-1/2" (manometru)	buc	12,000	4,96 4,96	59,47 59,47
163	IC14E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm	m	420,000	533,95 154,88	224 260,39 65 047,50
164	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"	m	234,000	249,22 56,99	58 318,60 13 336,60
165	SA04I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4"	m	75,000	565,28 136,29	42 395,80 10 221,75
166	IC17A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	194,000	296,61 86,73	57 543,05 16 825,62
167	ID04F	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 4"	buc	4,000	1 878,07 68,14	7 512,26 272,58
168	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie	buc	112,000	62,20	6 965,84

1	2	3	4	5	6	7
		mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"			6,20	693,84
169	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	10,000	1 259,80 27,88	12 597,97 278,77
170	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 * 10 sectii	buc	230,000	1 822,26 32,21	419 119,16 7 409,22
171	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1 200,000	45,90 24,78	55 074,00 29 736,00
172	IC42C	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 11 kg - 30 kg/ buc	kg	460,000	37,10 11,77	17 066,23 5 414,43
173	RpIC40D	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1"	buc	520,000	79,25 19,20	41 208,09 9 986,34
174	IC38B	Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	746,000	14,95 11,15	11 155,08 8 318,65
175	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" COT	buc	60,000	34,05 14,25	2 042,91 854,91
176	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" MUFA	buc	100,000	34,05 14,25	3 404,85 1 424,85
177	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	1 000,000	20,00 12,39	19 996,50 12 390,00
178	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm	buc	2 500,000	71,24 71,24	178 106,25 178 106,25

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
179	IE03C	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	2 000,000	9,55 8,05	19 107,00 16 107,00
180	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru pina la 89 mm, b-40 mm	m	360,000	74,69 26,02	26 887,14 9 366,84
181	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	360,000	33,72 9,29	12 140,04 3 345,30
182	RpIA16G	Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu sifon cu robinet de control	buc	12,000	427,09 113,99	5 125,06 1 367,86
		<i>Total</i>	Lei			1 313 140,72
		Total Retele de incalzire Inklusiv salariu				1 313 140,72 446 654,56
		<i>Total</i>	Lei			7 355 572,05
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			674 894,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			222 035,06
		<i>Total</i>				8 252 502,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			825 250,21
		<i>Total</i>				9 077 752,21
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			181 555,04
		Total Lucrari de reparatie in blocul de studii et.I-II Inklusiv salariu				9 259 307,25 2 812 062,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			9 259 307,25
		CASM	24 %			674 894,89
		Transportarea materialelor	3,01 %			133 665,10
		Total				10 067 867,24
		Cheltuieli de regie	3,06 %			308 076,73
		Total				10 375 943,97
		Benefciu de deviz	2 %			207 518,87
		Total				10 583 462,84
		TVA	20 %			2 116 692,57
						12 700 155,41
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				2 812 062,05

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Universitatea Tehnica a
Moldovei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in blocul de
studii nr.19 a UTM din
str.Mircesti, 58 mun.Chisinau..**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 12 700 155,41 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 215,087	61,95	137 224,64
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2 895,660	61,95	179 386,14
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7 367,967	61,95	456 445,56
4.	7123010010200	Betonist	h-om	132,770	61,95	8 225,10
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	115,550	61,95	7 158,33
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	907,000	61,95	56 188,65
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	453,000	61,95	28 063,35
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	632,250	61,95	39 167,89
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 351,023	61,95	145 645,86
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 159,200	61,95	71 812,44
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 784,925	61,95	110 576,11
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 193,085	61,95	73 911,62
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	380,280	61,95	23 558,35
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2 540,180	61,95	157 364,15
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 414,460	61,95	87 625,81
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 705,124	61,95	167 582,44
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	735,770	61,95	45 580,96
18.	7212030022700	Sudor	h-om	3,200	61,95	198,24
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	77,000	61,95	4 770,15
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	136,000	61,95	8 425,20
21.	7422010060100	Timplar	h-om	3 822,780	61,95	236 821,23
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 648,850	61,95	102 146,26
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7 785,862	61,95	482 334,16
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 732,860	61,95	107 350,69
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 202,562	61,95	74 498,72
		Total manopera				2 812 062,05

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	6,033	533,40	3 218,01
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	657,510	11,00	7 232,61
3.	1412122204800	Mozaic granulat	kg	2 626,000	40,00	105 040,00
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,350	533,40	720,09
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	28,602	533,40	15 256,31

6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,502	533,40	27 471,16
7.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	1,680	280,00	470,40
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	20,940	280,00	5 863,20
9.	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	9,292	40,00	371,68
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	249,750	10,00	2 497,50
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	61,855	280,00	17 319,40
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,780	5 500,00	9 790,00
13.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,129	5 500,00	709,50
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,115	5 500,00	17 132,50
15.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,129	5 500,00	709,50
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,034	5 500,00	187,00
17.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	18,584	40,00	743,36
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 496,700	0,10	949,67
19.	2010237318750	Distantieri	buc	88,800	0,10	8,88
20.	2010407343982	Rumegus	kg	5,050	61,00	308,05
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,052	5 500,00	286,00
22.	2030112939150-5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla)	m2	158,300	2 300,00	364 090,00
23.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	563,580	40,00	22 543,20
24.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	225,763	1,00	225,77
25.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	278,760	1,04	289,91
26.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	14,920	10,00	149,20
27.	2320116200573	Benzina auto	l	3,600	25,00	90,00
28.	2320166200676	White spirit	kg	1,500	40,00	60,00
29.	2320166200729	Parchetin	l	58,139	280,00	16 278,92
30.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	6,960	25,00	174,00
31.	2320186201450	Ulei pt.masini textile tip TE 16	kg	1,160	280,00	324,80
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	301,156	65,33	19 674,52
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	712,287	30,00	21 368,61
34.	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	60,800	280,00	17 024,00
35.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	256,800	133,33	34 239,14
36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	164,765	115,00	18 947,97
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	691,620	15,00	10 374,30
38.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	10,800	75,33	813,56
39.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	29,070	75,33	2 189,85
40.	243011610350-Lac	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil (lac pentru protectia pardoselii din beton)	kg	176,000	150,00	26 400,00
41.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 678,000	34,23	57 437,94
42.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	11,850	150,00	1 777,50
43.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	5,400	400,00	2 160,00
44.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	7,728	280,00	2 163,84
45.	2430126104999	Serlac natural	kg	1,894	120,00	227,28
46.	24302261000001	Fuga	kg	134,910	35,28	4 759,62
47.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	5,700	75,33	429,39
48.	24302261010101	Grund beton contact	kg	2 181,032	29,50	64 340,44
49.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	104,705	26,50	2 774,68
50.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	172,950	29,50	5 102,02
51.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	161,548	26,50	4 281,02
52.	2430226101260	Grund minium	kg	5,400	75,33	406,78

53.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	4,050	120,00	486,00
54.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	19,845	3,00	59,54
55.	2430226101600	Chit siliconic	kg	30,552	110,33	3 370,80
56.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	26,640	120,00	3 196,80
57.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	40,811	5,50	224,46
58.	2430226109081	Diluant prenadez	l	13,938	40,00	557,52
59.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	10,950	40,00	438,00
60.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	6,732	400,00	2 692,80
61.	2451427308669	Ceara parchet	kg	13,464	500,00	6 732,00
62.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	376,946	100,00	37 694,60
63.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	161,548	120,00	19 385,76
64.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	551,970	3,50	1 931,90
65.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 376,000	3,50	4 816,00
66.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	69,458	3,50	243,10
67.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	34,845	3,50	121,96
68.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5 654,197	7,00	39 579,38
69.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	114,010	2,00	228,02
70.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	9,240	280,00	2 587,20
71.	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	929,200	10,00	9 292,00
72.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 184,689	50,00	59 234,45
73.	2521216701000-57	Teava din otel 57mm	m	196,910	170,00	33 474,70
74.	2521216701000-83	Teava din otel diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm	m	420,000	185,00	77 700,00
75.	252121671000021	Teava din polietilena sau polipropilena D.25	m	1 236,000	20,50	25 338,00
76.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	149,061	48,00	7 154,94
77.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	878,839	270,00	237 286,53
78.	2523116716346-P	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" (la pereti)	m2	252,000	230,00	57 960,00
79.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	115,500	2 000,00	231 000,00
80.	2523146720300-1	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (PVC clasa A, cu geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E) , inclusiv Usile)	m2	55,000	2 100,00	115 500,00
81.	2523146720300-2	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (PVC clasa A, cu geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E) , inclusiv glisante)	m2	24,500	2 100,00	51 450,00
82.	2523146720300-5	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate ((PVC clasa A, cu sendvic panel) . - cabine)	m2	32,500	1 800,00	58 500,00
83.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	353,695	2,00	707,39
84.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1 000,000	1,00	1 000,00
85.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	11,200	10,00	112,00
86.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4 047,780	6,87	27 808,24
87.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	10 936,800	6,40	69 995,52
88.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,000	2,50	25,00
89.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	44,880	6,00	269,28
90.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20 367,755	2,50	50 919,39

91.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 108,002	2,50	2 770,01
92.	2652102100713	Var pasta	m3	0,924	6 000,00	5 544,00
93.	2652102100737	Var hidratat	kg	831,703	6,00	4 990,21
94.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	64,170	3,50	224,59
95.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	31 122,342	7,00	217 856,39
96.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	376,930	3,50	1 319,26
97.	2653102100830-Au	Ipsos pentru constructii tip A (Amestec sapa Savana)	kg	6 080,000	3,00	18 240,00
98.	2653102100831	Amestec uscat	kg	65 081,770	3,50	227 786,20
99.	26531021008311	Tink	kg	853,300	30,00	25 599,00
100.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6 788,071	5,50	37 334,38
101.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	8 422,665	3,50	29 479,33
102.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	73,439	200,00	14 687,80
103.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2 303,089	50,00	115 154,45
104.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,545	0,00	0,00
105.	2664102102007	Mortar din pasta de ipsos (pt.informatie)	m3	12,540	0,00	0,00
106.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	3,090	0,00	0,00
107.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,586	0,00	0,00
108.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	288,765	3,50	1 010,68
109.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	63,000	200,00	12 600,00
110.	2670112203000-30	Placi tip faianta 30 x 60 cm	m2	298,200	200,00	59 640,00
111.	2670112204000 A	Panou acustic 300*2800mm	m2	49,712	500,00	24 856,00
112.	2670112204051	Placi din laminat	m2	657,510	190,00	124 926,90
113.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 192,480	10,00	21 924,80
114.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	2,220	280,00	621,60
115.	2682117334450	Placi din azbest	kg	6,960	120,00	835,20
116.	2682162605829	Vata minerala	m2	997,700	81,00	80 813,70
117.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	54,600	50,00	2 730,00
118.	2710503808004	Fir de sudare	m	1 098,530	35,00	38 448,55
119.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	726,150	16,33	11 858,03
120.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	195,300	16,33	3 189,25
121.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,480	16,33	24,17
122.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	460,000	25,33	11 651,80

123.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	110,565	9,00	995,08
124.	2710703520285	Profil de suport	m	331,120	14,00	4 635,68
125.	2721204110010	Reductie	buc	696,900	23,60	16 446,84
126.	2721204114040-2	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 -2"	buc	4,750	32,00	152,00
127.	2721204114040-4	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 4"	buc	1,515	130,00	196,95
128.	2721204115000-2	Teu din fonta maleabila B1, zincat 2"	buc	38,002	70,00	2 660,14
129.	2721204115000-4	Teu din fonta maleabila B1, zincat 4"	buc	12,120	250,00	3 030,00
130.	2721204117800-2	Cot din fonta maleabila A1, zincat 2"	buc	35,626	30,00	1 068,78
131.	2721204117800-4	Cot din fonta maleabila A1, zincat 4"	buc	11,362	200,00	2 272,40
132.	2721204120100-2	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 2"	buc	7,125	35,00	249,38
133.	2721204120100-4	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 4"	buc	2,272	158,00	358,98
134.	2721204123100-2	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 2"	buc	4,750	15,00	71,25
135.	2721204123100-4	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 4"	buc	1,515	200,00	303,00
136.	2722103306000-2	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2"	m	239,885	170,00	40 780,45
137.	2722103306000-4	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 4"	m	76,508	340,00	26 012,72
138.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1 347,570	290,00	390 795,30
139.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	89,000	30,00	2 670,00
140.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,230	30,00	366,90
141.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	3,070	30,00	92,10
142.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	15,450	30,00	463,50
143.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,900	30,00	147,00
144.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	105,786	30,00	3 173,58
145.	2743123549025-1	Profil de nivelare	m	1 417,500	7,33	10 390,27
146.	2743123549025-11	Cornier la gresie	m	71,400	35,00	2 499,00
147.	27431235490251	Cornier perforat	m	1 739,850	7,33	12 753,11
148.	274312354902511	Cornier	m	262,500	7,33	1 924,12
149.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	51,000	210,66	10 743,66
150.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	20,000	60,00	1 200,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	50,000	21,13	1 056,50

151.						
152.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,293	30,00	38,79
153.	282211571000013-10	Radiator Bimetal-500-10 sectii	buc	232,300	1 550,00	360 065,00
154.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	848,045	21,66	18 368,65
155.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1 795,860	27,33	49 080,85
156.	2873122000751	Piese forjate	kg	4,991	30,00	149,73
157.	2873122004100	Plase sudate	kg	298,960	25,00	7 474,00
158.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	117,420	25,00	2 935,50
159.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	133,500	30,00	4 005,00
160.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	9,292	30,00	278,76
161.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	1 344,000	0,70	940,80
162.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	267,000	3,10	827,70
163.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8 733,200	0,36	3 143,95
164.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 943,011	0,40	777,20
165.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1 000,000	0,50	500,00
166.	2874115837745	Suruburi	buc	318,584	0,50	159,29
167.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	1 344,000	0,40	537,60
168.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	267,000	0,40	106,80
169.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	202,419	30,00	6 072,57
170.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	267,000	40,00	10 680,00
171.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1 000,000	0,40	400,00
172.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	1 344,000	1,00	1 344,00
173.	2874136313300	Diblu din metal	buc	5 133,600	1,00	5 133,60
174.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	3,000	50,00	150,00
175.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	101,800	106,33	10 824,39
176.	287527411010225	Piesa de racordare (COT d,25)	buc	746,000	3,00	2 238,00
177.	28752741140003	Teu D.25	buc	100,000	3,00	300,00
178.	28752741140006	Teu D.25	buc	60,000	3,00	180,00
179.	2875274119000-1	Cot racord olandez 1"	buc	520,000	49,20	25 584,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	455,700	8,33	3 795,99

180.						
181.	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	232,300	8,33	1 935,06
182.	28752742040008	Bratara fixare PVC D.25	buc	1 000,000	2,15	2 150,00
183.	2875274205100-2	Robinet cu mufa 2"	buc	10,000	1 200,00	12 000,00
184.	2875274205100-4	Robinet cu mufa 4"	buc	4,000	1 750,00	7 000,00
185.	2875274401100-83	Flansa plata 83	buc	168,000	260,00	43 680,00
186.	2875276305103	Consola de incastrare	buc	696,900	16,32	11 373,41
187.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	44,500	25,14	1 118,73
188.	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	232,300	54,23	12 597,63
189.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	79,106	30,00	2 373,18
190.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	24,900	5,00	124,50
191.	2881137332907	Pasta mecanica pentru slefuit	kg	0,232	280,00	64,96
192.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	112,000	55,00	6 160,00
193.	3220137315778	Decapant	kg	5,222	21,74	113,53
194.	332051735223-89	Termoizolatie conducte pina 89 mm, b-40 mm	m	389,340	45,00	17 520,30
195.	3320657328267	Manometru cu robinet de control	buc	12,120	310,00	3 757,20
196.	4011106202741	Energie electrica	kw	158,300	5,40	854,82
197.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	264,441	21,00	5 553,25
198.	4100126202818	Apa	m3	174,498	21,00	3 664,46
199.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	493,315	5,00	2 466,57
		Total materiale de constructii				4 440 701,12

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,110	500,00	555,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,240	500,00	120,00
3.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	26,400	25,00	660,00
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,120	30,00	93,60
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	195,622	20,00	3 912,44
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	58,797	20,00	1 175,94
7.	2922140007000	Macara	h-ut	18,167	500,00	9 083,50
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,586	25,00	64,65
9.	2940420007686	Masina de freat placaje	h-ut	61,000	120,00	7 320,00
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	13,428	25,00	335,70
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	762,484	25,00	19 062,11

12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	329,953	25,00	8 248,82
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	12,900	25,00	322,50
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,450	450,00	4 252,50
15.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	120,000	25,00	3 000,00
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,120	25,00	78,00
17.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	1,757	25,00	43,93
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	167,820	30,00	5 034,60
19.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,200	30,00	36,00
20.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	88,900	20,00	1 778,00
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,226	25,00	55,65
22.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	17,065	25,00	426,63
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	321,077	25,00	8 026,91
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	20,000	25,00	500,00
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	57,301	400,00	22 920,40
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,404	500,00	5 702,00
Total utilaje de construcții						102 808,88

Total	Lei	9 259 307,25
CASM	24 %	674 894,89
Transportarea materialelor	3,01 %	133 665,10
Total		10 067 867,24
Cheltuieli de regie	3,06 %	308 076,73
Total		10 375 943,97
Benefciu de deviz	2 %	207 518,87
Total		10 583 462,84
TVA	20 %	2 116 692,57

Total deviz:

12 700 155,41

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Universitatea Tehnica a Moldovei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie in blocul de studii
nr.19 a UTM din str.Mircesti, 58 mun.Chisinau..**

**Investitor Institutia Publica Universitatea
Tehnica a Moldovei**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie in blocul de studii et.I-II				
		1.1. Hol et.I				
		1.1.1. Desfaceri				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (clumbe p. flori)	m3			231,87
						211,87
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100	61,95	130,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	61,95	81,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,00	1,05
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290	30,00	8,70
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	20,00	3,00
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,49
						15,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	61,95	8,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	61,95	7,43
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,02
						26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	61,95	13,01
4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,83
						1,55
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	61,95	1,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,004	61,95	0,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	61,95	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	30,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	65,33	0,10
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,15
5	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,99
						3,72
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	61,95	1,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030	61,95	1,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	30,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	65,33	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	25,00	0,12
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48
						99,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	61,95	49,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	61,95	49,56
	4100126202818	Apa	m3	0,003	21,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	20,00	0,30
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (+Grinzi)	m2			17,98
						16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	61,95	7,43

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			77,44 77,44
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250	61,95	15,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000	61,95	61,95
9	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t			68,76 68,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	61,95	68,76
10	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			66,31 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	500,00	66,31
		1.1.2. Lucrari de reparatie				
11	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			50 172,00 10 684,73
	7122050013400	Zidar	h-om	143,540	61,95	8 892,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	61,95	1 792,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	6,40	32 256,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,600	2,50	1 276,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,960	6,00	761,73
	00000052	Nisip	m3	2,780	533,40	1 482,87
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,000	16,33	1 469,73
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	30,00	69,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 500,00	73,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,013	21,00	21,27
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	500,00	2 056,67
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,810	25,00	20,13
12	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			248,70 142,48
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	61,95	102,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	61,95	21,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	61,95	18,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	30,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	6,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	533,40	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	21,00	0,21
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,380	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	16,33	38,38
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	30,00	0,12
13	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie	m2			284,11 121,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,966	61,95	121,79
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,092	50,00	54,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,764	9,00	6,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,288	14,00	32,19
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	48,00	49,69
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,444	2,00	4,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	2,00	1,58
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,282	5,50	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,091	26,50	2,42
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,560	1,00	1,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,426	0,40	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
14	CN54A	Aplicarea manuala a beton-contact sau analog (consum - 0.27 kg/m2) intr-un strat, la pereti si tavane (grinzi)	m2			21,17 8,67
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	61,95	8,67
	24302261010101	Grund beton contact	kg	0,415	29,50	12,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (la interior si exterior)	m			68,37 52,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	61,95	31,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	61,95	20,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,50	3,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	6 000,00	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	533,40	4,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	21,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,03 75,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	61,95	75,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
17	CF51B k=10 mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K= 2 man, Kmateriale, utilaj - 10)	m2			84,75 29,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	61,95	29,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	25,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	25,00	0,75
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,48 12,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	61,95	12,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,87	7,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
19	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m			23,80 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	61,95	16,11
	27431235490251	Cornier perforat	m	1,050	7,33	7,70
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			122,32 94,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	61,95	94,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
21	CF53Bk-2man,k-5mt,u	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K= 2 man,	m2			66,04 38,41

1	2	3	4	5	6	7
		Kmateriale, utilaj - 5)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	61,95	38,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	2,00
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			154,99 92,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	61,95	92,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,300	29,50	8,85
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	21,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,92 34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,001	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,52 34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,23	13,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	21,00	0,04
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			144,81 75,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	61,95	75,58
	26531021008311	Tink	kg	2,300	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	21,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	25,00	0,15
27	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2			2 206,41 46,46
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,700	61,95	43,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	61,95	3,10
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,050	2 000,00	2 100,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,010	280,00	2,80
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,120	120,00	14,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,350	115,00	40,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	500,00	2,50
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			391,39 151,78
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	61,95	139,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	61,95	12,39
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	35,28	11,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	21,00	0,17
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
29	CI18B	Placaje cu fisii de lemn aplicate pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala (placaj decorativ din duropolimer 2800-190-18 mm)	m2			717,16 105,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,500	61,95	92,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	61,95	12,39
	2670112204000A	Panou acustic 300*2800mm	m2	1,070	500,00	540,35
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,750	3,50	2,65
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,300	40,00	12,12
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,400	40,00	16,16
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,200	30,00	6,06
	2874115837745	Suruburi	buc	0,400	0,50	0,20
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,000	1,04	6,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,500	3,50	1,77
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,200	40,00	8,08
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,030	120,00	3,64
	4100126202818	Apa	m3	0,001	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,700	20,00	14,00
30	RpCK16B	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de marmura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			1 387,91 173,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,450	61,95	151,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,350	61,95	21,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,150	2,50	55,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	533,40	22,63
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	26,000	40,00	1 050,40
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,250	30,00	7,58
	2010407343982	Rumegus	kg	0,050	61,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	21,00	0,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,610	120,00	73,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045	20,00	0,90
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
31	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			127,30 92,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,350	61,95	83,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,120	30,00	3,67
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,030	500,00	15,30
	2320166200729	Parchet	l	0,030	280,00	8,57
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,015	400,00	6,12
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	6,00	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	20,00	0,02
32	CN05A2	Vopsitorii obisnuite interioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat la podea (lac pentru protectia pardoselii din beton)	m2			72,06 9,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,160	61,95	9,91
	243011610350-Lac	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil (lac pentru protectia pardoselii din beton)	kg	0,400	150,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	2,50	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,02
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,060	25,00	1,50
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			445,17

1	2	3	4	5	6	7
						136,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	61,95	127,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	290,00	304,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,00	0,38
34	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			104,71
						52,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700	61,95	43,37
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300	40,00	12,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	3,10	0,93
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	25,14	1,26
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	30,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	30,00	4,50
35	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			363,03
						363,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	61,95	363,03
		1.2. Casa scarii				
		1.2.1. Lucrari de demontare				
36	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,49
						15,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	61,95	8,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	61,95	7,43
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,02
						26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	61,95	13,01
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane +Grinzi	m2			17,98
						16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			77,44
						77,44
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250	61,95	15,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000	61,95	61,95
40	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t			68,76
						68,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	61,95	68,76
41	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			173,63
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,63
		1.2.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)				
42	CN54A	Aplicarea manuala a beton-contact sau analog (consum - 0.27 kg/m2) intr-un strat, la pereti si tavane (grinzi)	m2			21,17
						8,67
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	61,95	8,67
	24302261010101	Grund beton contact	kg	0,415	29,50	12,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
43	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie	m2			284,12
						121,79

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,966	61,95	121,79
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,092	50,00	54,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,764	9,00	6,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,288	14,00	32,19
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	48,00	49,69
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,444	2,00	4,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	2,00	1,58
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,282	5,50	1,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,091	26,50	2,42
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,560	1,00	1,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,426	0,40	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
44	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,14 14,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	61,95	8,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,50	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	533,40	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	21,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	30,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	20,00	0,40
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,03 75,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	61,95	75,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
46	CF51BMat,Util,	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K= 2 man, Kmateriale, utilaj - 10)	m2			84,75 29,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	61,95	29,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	25,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	25,00	0,75
47	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (la interior si exterior)	m			68,37 52,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	61,95	31,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	61,95	20,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,50	3,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	6 000,00	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	533,40	4,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	21,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
48	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclude: cimentul, nisipul si suruburile)	m			23,80 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	61,95	16,11
	27431235490251	Cornier perforat	m	1,050	7,33	7,70
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,48 12,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	61,95	12,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,87	7,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
50	CF61A k-2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			309,99

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane				184,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	61,95	184,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,300	29,50	17,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,50	102,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	21,00	0,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	1,48
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			122,32 94,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	61,95	94,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
52	CF53Bk-2man	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K= 2 man, Kmateriale, utilaj - 5)	m2			66,04 38,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	61,95	38,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	2,00
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,92 34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,001	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			93,86 30,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	61,95	24,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	3,00	0,32
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	450,00	22,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	25,00	0,03
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			127,30 92,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,350	61,95	83,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,120	30,00	3,67
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,030	500,00	15,30
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	280,00	8,57
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,015	400,00	6,12
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	6,00	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	20,00	0,02
57	CN05A2	Vopsitorii obisnuite interioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat la podea (lac pentru protectia pardoselii din	m2			72,06 9,91

1	2	3	4	5	6	7
		beton)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,160	61,95	9,91
	243011610350-Lac	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil (lac pentru protectia pardoselii din beton)	kg	0,400	150,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	2,50	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,02
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,060	25,00	1,50
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,52 34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,23	13,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	21,00	0,04
59	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			144,81 75,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	61,95	75,58
	26531021008311	Tink	kg	2,300	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	21,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	25,00	0,15
60	RpCR22C	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la balustrade, grile si parapete metalice	m2			156,86 135,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,900	61,95	117,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	61,95	17,35
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,020	75,33	1,51
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,030	120,00	3,60
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,100	40,00	4,00
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,070	150,00	10,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	5,00	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,020	75,33	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
61	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			291,52 71,24
	7422010060100	Timplar	h-om	1,150	61,95	71,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,030	40,00	1,20
	2874115837745	Suruburi	buc	6,000	0,50	3,00
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,010	120,00	1,20
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,020	210,66	214,87
62	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			104,71 52,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700	61,95	43,37
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300	40,00	12,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	3,10	0,93
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	25,14	1,26
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	30,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	30,00	4,50
63	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			363,03 363,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	61,95	363,03
		1.3. Coridor et I-II				
		1.3.1. Lucrari de demontare				

1	2	3	4	5	6	7
64	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (panouri de azbociment)	m2			56,37 53,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,860	61,95	53,28
	4100126202818	Apa	m3	0,090	21,00	1,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	20,00	1,20
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,02 26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	61,95	13,01
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,98 16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
67	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,99 3,72
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	61,95	1,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030	61,95	1,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	30,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	65,33	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	25,00	0,12
68	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			363,03 363,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	61,95	363,03
69	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t			68,76 68,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	61,95	68,76
70	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			66,30 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	500,00	66,30
		1.3.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)				
71	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2			361,06 74,34
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,000	61,95	61,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	61,95	12,39
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,150	50,00	118,25
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,850	21,66	20,25
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,800	27,33	54,11
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,000	81,00	89,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	500,00	5,00
72	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (PVC clasa A, cu geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E) , inclusiv Usile	m2			2 203,31 43,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,650	61,95	40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	61,95	3,10
	2523146720300-1	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (PVC clasa A, cu geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E) , inclusiv Usile)	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,010	280,00	2,80
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,120	120,00	14,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,350	115,00	40,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	500,00	2,50
73	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			2 454,26 56,37

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonat[cu beneficiar				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	61,95	50,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,19
	2030112939150-5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla)	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,36	1,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	115,00	63,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	110,33	21,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	5,40	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
74	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea	m2			21,17 8,67
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	61,95	8,67
	24302261010101	Grund beton contact	kg	0,415	29,50	12,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,03 75,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	61,95	75,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
76	CF51Bk-10 Mat,Utilaj	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			84,75 29,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	61,95	29,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	25,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	25,00	0,75
77	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			59,97 52,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	61,95	31,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	61,95	20,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,50	3,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	533,40	4,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	21,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	20,00	0,03
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			122,32 94,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	61,95	94,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
79	CF53Bk-5 Mat,Util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			66,04 38,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	61,95	38,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	2,00
80	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se	m			23,80

1	2	3	4	5	6	7
		exclud: cimentul, nisipul si suruburile)				16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	61,95	16,11
	27431235490251	Cornier perforat	m	1,050	7,33	7,70
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,48 12,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	61,95	12,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,87	7,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			154,99 92,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	61,95	92,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	29,50	8,85
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	21,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
83	RpCK01B1 k-2 (Man, m	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			193,72 74,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,320	61,95	39,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	61,95	34,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,50	65,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	533,40	44,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	21,00	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	30,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	20,00	1,20
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,92 34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,001	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
85	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			82,58 13,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,220	61,95	13,63
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,000	60,00	60,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,150	50,00	7,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500	2,50	1,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,52 34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,23	13,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	21,00	0,04
88	RpCK01I	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din sapa de ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			141,15 29,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,330	61,95	20,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830-Au	Ipsos pentru constructii tip A (Amestec sapa Savana)	kg	16,000	3,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,027	533,40	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	21,00	0,21
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,160	280,00	44,80
	2664102102007	Mortar din pasta de ipsos (pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	20,00	0,40
89	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv pe perete de h - 7 cm)	m2			673,42 197,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	61,95	123,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	61,95	73,72
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	26,50	3,99
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	100,00	35,17
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	35,00	35,88
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	120,00	18,09
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	50,00	55,27
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,050	270,00	284,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
90	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			93,86 30,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	61,95	24,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,19
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	3,00	0,32
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	450,00	22,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	25,00	0,03
91	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			363,03 363,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	61,95	363,03
92	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			104,71 52,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700	61,95	43,37
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300	40,00	12,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	3,10	0,93
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	25,14	1,26
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	30,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	30,00	4,50
		1.4. Lucrari de reparatie in laboratoare et.I-II				
		1.4.1. Lucrari de demontare				
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,02 26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	61,95	13,01
94	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			83,18 81,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	61,95	81,77
	4100126202818	Apa	m3	0,010	21,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	20,00	1,20
95	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			58,23

1	2	3	4	5	6	7
						58,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	61,95	29,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	61,95	29,12
96	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,13 28,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	61,95	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	61,95	14,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	280,00	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,030	21,00	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	20,00	0,60
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Grinzi)	m2			17,98 16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
98	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			248,83 244,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	61,95	216,83
	4100126202818	Apa	m3	0,120	21,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,60
99	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48 99,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	61,95	49,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	61,95	49,56
	4100126202818	Apa	m3	0,003	21,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	20,00	0,30
100	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			365,03 340,73
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	61,95	247,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	61,95	92,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,00	1,05
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	30,00	10,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	25,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	20,00	4,00
101	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			41,88 33,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	61,95	16,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	61,95	16,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	280,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,030	21,00	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	20,00	0,80
102	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,43 18,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	61,95	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	4100126202818	Apa	m3	0,050	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
103	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			363,03 363,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	61,95	363,03
104	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			173,64 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,64
		1.4.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)				
105	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie	m2			284,11 121,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,966	61,95	121,79

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,092	50,00	54,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,764	9,00	6,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,288	14,00	32,19
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	48,00	49,69
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,444	2,00	4,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	2,00	1,58
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,282	5,50	1,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,091	26,50	2,42
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,560	1,00	1,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,426	0,40	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
106	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			50 183,71 10 684,52
	7122050013400	Zidar	h-om	143,540	61,95	8 892,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	61,95	1 792,22
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	6,40	32 256,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,600	2,50	1 276,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,960	6,00	761,76
	00000052	Nisip	m3	2,780	533,40	1 482,85
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,000	16,33	1 469,70
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	30,00	69,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 500,00	86,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,013	21,00	21,28
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	500,00	2 055,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,810	25,00	20,25
107	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (PVC clasa A, cu geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E) , inclusiv glisante	m2			2 203,30 43,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,650	61,95	40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	61,95	3,10
	2523146720300-2	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (PVC clasa A, cu geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E) , inclusiv glisante)	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,010	280,00	2,80
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,120	120,00	14,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,350	115,00	40,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	500,00	2,49
108	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonat[cu beneficiar	m2			2 454,26 56,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	61,95	50,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,19
	2030112939150-5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla)	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,36	1,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	115,00	63,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	110,33	21,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	5,40	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
109	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2			164,36 118,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,670	61,95	103,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,240	61,95	14,87
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,100	75,33	7,53
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,050	120,00	6,00
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri	kg	0,110	40,00	4,40

1	2	3	4	5	6	7
		D.007-1				
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,170	150,00	25,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,020	5,00	0,10
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,030	75,33	2,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	20,00	0,24
110	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea	m2			21,17 8,67
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	61,95	8,67
	24302261010101	Grund beton contact	kg	0,415	29,50	12,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
111	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			59,97 52,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	61,95	31,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	61,95	20,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,50	3,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	533,40	4,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	21,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,03 75,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	61,95	75,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
113	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			26,56 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	61,95	16,11
	2743123549025-1	Profil de nivelare	m	1,050	7,33	7,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	533,40	0,53
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,36	2,16
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,48 12,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	61,95	12,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,87	7,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
115	CF51Bk-10 Mat,Utilaj	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			84,75 29,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	61,95	29,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	25,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	25,00	0,75
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			122,32 94,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	61,95	94,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
117	CF53Bk-10 Mat,Util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			93,67 38,41

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	61,95	38,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	25,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	4,00
118	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			154,99 92,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	61,95	92,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,300	29,50	8,85
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	21,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
119	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la plodea	kg			27,82 1,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	61,95	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	61,95	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,33	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
120	RpCK01B1 k-1.5 (Man,	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			145,29 55,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,320	61,95	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	61,95	26,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,50	49,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	533,40	33,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	21,00	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	30,00	5,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	20,00	0,90
121	CF57A k-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			79,84 68,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	61,95	55,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	12,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,001	21,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,05
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,52 34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,23	13,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	21,00	0,04
124	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			250,49 28,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	61,95	28,99
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	26,50	2,41
	4100126202818	Apa	m3	0,007	21,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
125	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti(inclusiv pe perete de h - 7 cm)	m2			629,08 197,62

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	61,95	123,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	61,95	73,72
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	26,50	3,98
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	100,00	35,00
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,00	36,75
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	35,00	35,70
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	120,00	18,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	50,00	55,00
	2523116716346-P	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" (la pereti)	m2	1,050	230,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
126	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv pe perete de h - 7 cm)	m2			671,08 197,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	61,95	123,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	61,95	73,72
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	26,50	3,97
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	100,00	35,00
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,00	36,75
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	35,00	35,70
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	120,00	18,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	50,00	55,00
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,050	270,00	283,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
127	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			445,17 136,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	61,95	127,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	290,00	304,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,00	0,38
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			330,81 80,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	61,95	71,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	190,00	201,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,00	11,67
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
129	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			363,03 363,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	61,95	363,03
130	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			50,66 46,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,600	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,66
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,003	30,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,006	25,00	0,15
		1.5. Lucrari de reparatie in vecu Et,I-II				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Lucrari de demontare				
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,02
						26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	61,95	13,01
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Grinzi)	m2			17,98
						16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
133	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			248,82
						244,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	61,95	216,82
	4100126202818	Apa	m3	0,120	21,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,60
134	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,48
						99,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	61,95	49,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	61,95	49,56
	4100126202818	Apa	m3	0,003	21,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	20,00	0,30
135	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			924,38
						919,96
	7123010010200	Betonist	h-om	10,300	61,95	638,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	61,95	281,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	21,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	20,00	4,00
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,44
						18,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	61,95	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	4100126202818	Apa	m3	0,050	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
137	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			363,03
						363,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	61,95	363,03
138	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			173,64
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,64
		1.5.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)				
139	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			50 189,83
						10 684,83
	7122050013400	Zidar	h-om	143,540	61,95	8 892,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	61,95	1 792,42
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	6,40	32 256,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,600	2,50	1 276,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,960	6,00	761,75
	00000052	Nisip	m3	2,780	533,40	1 484,67
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,000	16,33	1 469,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	30,00	69,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 500,00	91,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,013	21,00	21,33
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	500,00	2 054,17

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,810	25,00	20,25
140	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonat[cu beneficiar	m2			2 454,26 56,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	61,95	50,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,19
	2030112939150-5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla)	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,36	1,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	115,00	63,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	110,33	21,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	5,40	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
141	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea	m2			21,17 8,67
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	61,95	8,67
	24302261010101	Grund beton contact	kg	0,415	29,50	12,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
142	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			248,70 142,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	61,95	102,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	61,95	21,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	61,95	18,59
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	30,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	6,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	533,40	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	21,00	0,21
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,380	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	16,33	38,38
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	30,00	0,12
143	CK18C	Montarea cornierului se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) - maia	m			23,80 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	61,95	16,11
	274312354902511	Cornier	m	1,050	7,33	7,70
144	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (PVC clasa A, cu sendvic panel) . - cabine	m2			1 903,32 43,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,650	61,95	40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	61,95	3,10
	2523146720300-5	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate ((PVC clasa A, cu sendvic panel) . - cabine)	m2	1,000	1 800,00	1 800,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,010	280,00	2,80
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,120	120,00	14,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,350	115,00	40,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	500,00	2,51
145	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			215,04 54,52

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	61,95	30,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	61,95	23,54
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	133,33	160,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	21,00	0,53
146	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			59,97 52,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	61,95	31,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	61,95	20,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,50	3,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	533,40	4,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	21,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
147	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			391,39 151,78
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	61,95	139,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	61,95	12,39
	2670112203000-30	Placi tip faianta 30 x 60 cm	m2	1,050	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	35,28	11,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	21,00	0,17
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
148	CK18C	Montarea cornierului la gresie (se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m			52,86 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	61,95	16,11
	2743123549025-11	Cornier la gresie	m	1,050	35,00	36,75
149	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la plodea	kg			27,83 1,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	61,95	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	61,95	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,33	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,31
150	RpCK01B1 k-1.5 (Man,	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			145,29 55,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,320	61,95	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	61,95	26,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	2,50	49,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	533,40	33,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	21,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	30,00	5,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	20,00	0,90
151	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (conform situatiei la fata locului)	m2			392,21 154,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	61,95	139,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	61,95	15,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,28	10,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	25,00	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
152	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			445,17 136,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	61,95	127,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	290,00	304,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,00	0,38
153	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			50,61 46,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,600	61,95	37,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 500,00	1,60
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 500,00	1,60
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,71
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,003	30,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,006	25,00	0,15
154	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			363,03 363,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	61,95	363,03
		1.6. Retele de incalzire				
155	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m			96,52 38,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,620	61,95	38,41
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,780	50,00	39,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,140	65,33	9,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,262	30,00	7,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,070	30,00	2,10
156	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,24 1,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,020	61,95	1,24
157	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			49,77 24,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,400	61,95	24,78
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	8,33	2,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,110	65,33	7,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,202	30,00	6,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	280,00	9,24
158	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			43,50 23,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	61,95	23,54
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	8,33	2,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,070	65,33	4,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	30,00	4,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	280,00	8,12
159	RpID22D	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2"	buc			18,59 18,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,300	61,95	18,59

1	2	3	4	5	6	7
160	RpID24G	Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 4"	buc			44,60 44,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,720	61,95	44,60
161	RpID18A	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1/2"-3/4"	buc			157,02 144,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,340	61,95	144,96
	2881137332907	Pasta mecanica pentru slefuit	kg	0,002	280,00	0,56
	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,060	120,00	7,20
	2320186201450	Ulei pt.masini textile tip TE 16	kg	0,010	280,00	2,80
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,060	25,00	1,50
162	RpID24A	Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 1/4"-1/2" (manometru)	buc			4,96 4,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,080	61,95	4,96
163	IC14E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm	m			533,95 154,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	61,95	154,88
	2521216701000-83	Teava din otel diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm	m	1,000	185,00	185,00
	2875274401100-83	Flansa plata 83	buc	0,400	260,00	104,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,360	65,33	23,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,930	30,00	27,90
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,220	30,00	6,60
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	3,200	0,70	2,24
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,200	0,40	1,28
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	3,200	1,00	3,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,022	280,00	6,16
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,007	280,00	1,96
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,004	280,00	1,12
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	30,00	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,150	106,33	15,95
164	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"	m			249,22 56,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,920	61,95	56,99
	2722103306000-2	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2"	m	1,010	170,00	174,28
	2721204117800-2	Cot din fonta maleabila A1, zincat 2"	buc	0,150	30,00	4,57
	2721204115000-2	Teu din fonta maleabila B1, zincat 2"	buc	0,160	70,00	11,37
	2721204120100-2	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 2"	buc	0,030	35,00	1,07
	2721204123100-2	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 2"	buc	0,020	15,00	0,30
	2721204114040-2	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 -2"	buc	0,020	32,00	0,65
165	SA04I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4"	m			565,28 136,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	61,95	136,29
	2722103306000-4	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 4"	m	1,010	340,00	346,84
	2721204117800-4	Cot din fonta maleabila A1, zincat 4"	buc	0,150	200,00	30,30
	2721204115000-4	Teu din fonta maleabila B1, zincat 4"	buc	0,160	250,00	40,40
	2721204120100-4	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 4"	buc	0,030	158,00	4,79
	2721204123100-4	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 4"	buc	0,020	200,00	4,04
	2721204114040-4	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 4"	buc	0,020	130,00	2,63
166	IC17A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m			296,61 86,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,400	61,95	86,73
	2521216701000-57	Teava din otel 57mm	m	1,015	170,00	172,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,099	65,33	6,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,246	30,00	7,38

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,069	30,00	2,07
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	30,00	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,200	106,33	21,27
167	ID04F	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 4"	buc			1 878,07 68,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,100	61,95	68,14
	2875274205100-4	Robinet cu mufa 4"	buc	1,000	1 750,00	1 750,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,072	280,00	20,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,142	280,00	39,76
168	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			62,20 6,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	61,95	6,20
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,000	55,00	55,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	10,00	1,00
169	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc			1 259,80 27,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	61,95	27,88
	2875274205100-2	Robinet cu mufa 2"	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	280,00	10,64
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	280,00	21,28
170	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 * 10 sectii	buc			1 822,26 32,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,520	61,95	32,21
	282211571000013-10	Radiator Bimetal-500-10 sectii	buc	1,000	1 550,00	1 565,50
	2875276305103	Consola de incastare	buc	3,000	16,32	49,45
	2721204110010	Reductie	buc	3,000	23,60	71,51
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,000	8,33	8,41
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,000	54,23	54,77
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,000	10,00	40,40
171	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			45,90 24,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	61,95	24,78
	252121671000021	Teava din polietilena sau polipropilena D.25	m	1,030	20,50	21,11
172	IC42C	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 11 kg - 30 kg/ buc	kg			37,10 11,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,190	61,95	11,77
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	25,33	25,33
173	RpIC40D	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1"	buc			79,25 19,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,310	61,95	19,20
	2875274119000-1	Cot racord olandez 1"	buc	1,000	49,20	49,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,025	280,00	7,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,051	75,33	3,84
174	IC38B	Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,95 11,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	61,95	11,15
	287527411010225	Piesa de racordare (COT d,25)	buc	1,000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	21,74	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,45
175	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" COT	buc			34,05 14,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	61,95	14,25
	28752741140006	Teu D.25	buc	1,000	3,00	3,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	280,00	5,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	280,00	11,20
176	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de	buc			34,05

1	2	3	4	5	6	7
		3/4" -1" MUFA				14,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	61,95	14,25
	28752741140003	Teu D.25	buc	1,000	3,00	3,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	280,00	5,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	280,00	11,20
177	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,00 12,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	61,95	12,39
	28752742040008	Bratara fixare PVC D.25	buc	1,000	2,15	2,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	21,13	1,06
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	0,40	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	25,00	2,50
178	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			71,24 71,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	61,95	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	61,95	68,14
179	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			9,55 8,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,130	61,95	8,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,060	25,00	1,50
180	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru pina la 89 mm, b-40 mm	m			74,69 26,02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	61,95	26,02
	332051735223-89	Termoizolatie conducte pina 89 mm, b-40 mm	m	1,030	45,00	48,67
181	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			33,72 9,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,150	61,95	9,29
	2430226101260	Grund minium	kg	0,015	75,33	1,13
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,030	75,33	2,26
	2320116200573	Benzina auto	l	0,010	25,00	0,25
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,015	400,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,050	280,00	14,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,050	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	20,00	0,04
182	RpIA16G	Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu sifon cu robinet de control	buc			427,09 113,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,840	61,95	113,99
	3320657328267	Manometru cu robinet de control	buc	1,000	310,00	313,10

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
Institutia Publica Universitatea Tehnica a
Moldovei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

____ („Lucrări de reparație în blocul de studii nr.19 a UTM din str. Mircești, 58 mun. Chișinău”),
(denumirea lucrărilor)

Nr . d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					Anul 2027					
		Lunile										
		August	Septembr ie	Octombri e	Noiembri e	Decembrie	Ianuarie	Februari e	Martie	Aprili e	Mai	Iunie
1.	Organizare de șantier											
2.	Hol et.I	15 zile calendaris tice	30 zile calendar istice	31 zile calendar istice	30 zile calendar istice	20 zile calendaris tice	20 zile calendaris tice	20 zile calendar istice	30 zile calenda ristice	30 zile calen daristi ce	31 zile calenda ristice	15 zile calendar istice
3.	Casa scarii	15 zile calendaris tice	30 zile calendar istice	31 zile calendar istice	30 zile calendar istice	20 zile calendaris tice	20 zile calendaris tice	20 zile calendar istice	30 zile calenda ristice	30 zile calen daristi ce	31 zile calenda ristice	15 zile calendar istice
4.	Coridor et I-II	15 zile calendaris tice	20 zile calendar istice	11 zile calendar istice	10 zile calendar istice	10 zile calendaris tice	10 zile calendaris tice	10 zile calendar istice	30 zile calenda ristice	30 zile calen daristi ce	31 zile calenda ristice	15 zile calendar istice
5.	Lucrari de reparatie in laboratoare et.I-II	15 zile calendaris tice	20 zile calendar istice	11 zile calendar istice	10 zile calendar istice	10 zile calendaris tice	10 zile calendaris tice	10 zile calendar istice	30 zile calenda ristice	30 zile calen daristi ce	31 zile calenda ristice	15 zile calendar istice
6.	Lucrari de reparatie in vecu Et,I-II	15 zile calendaris tice	20 zile calendar istice	11 zile calendar istice	10 zile calendar istice	10 zile calendaris tice	10 zile calendaris tice	10 zile calendar istice	30 zile calenda ristice	30 zile calen daristi ce	31 zile calenda ristice	15 zile calendar istice

7.	Retele de incalzire	5 zile calendaris tice	20 zile calendar istice	21 zile calendar istice	21 zile calendar istice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendar istice	0 zile calenda ristice	30 zile calen daristi ce	31 zile calenda ristice	10 zile calendar istice
----	----------------------------	---------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--	--

Data completării: __19.07.2026__

Semnat: _____

Nume/prenume: ____Olari Elena____

Funcția în cadrul firmei: ____Administrator____

Denumirea firmei și sigiliu: __SRL OLBI COM____



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Clasificare VB: Secret Bancar - Strict confidential

Nr. 235 din "14" 07 2026 Către: IP „Universitatea Tehnică a Moldovei”

La Nr. _____ din "____" _____ 20
Garanție Bancară

(de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății cu Răspundere Limitată „OLBI-COM”**, (în continuare - Ordonator) în favoarea IP „Universitatea Tehnică a Moldovei” (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor

Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **21634051** din **20.07.2026**, privind achiziționarea "Lucrări de reparație în blocul de studii nr.19 a UTM din str. Mircești, 58 mun. Chișinău"

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **20.07.2026** și este valabilă până la data de **17.10.2026**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **116,300.00 (Una sută șasesprezece mii trei sute) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție.
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta cererea de plată în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Cererea de plată trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în p. 1. În cazul în care cererea de plată este înaintată pe suport hârtie, în caz contrar cererea de plată primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface cererea de plată a Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date: *Cod fiscal: 1007600001506*.
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) în cazul în care Ordonatorul este participantul câștigător, la data primirii de către Garant a copiilor contractului de achiziție semnat și a garanției de bună execuție;
 - d) în cazul în care Ordonatorul nu este participantul câștigător, la primirea de către Garant a unei copii a notificării Beneficiarului către Ordonator cu privire la rezultatele licitației;
 - e) la returnarea Garanției în original către Garant (aplicabil pentru Garanția Bancară semnată olograf) sau informarea în scris despre renunțarea Beneficiarului la drepturile ce derivă din prezenta Garanție.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova și Regulilor Uniforme Pentru Garanțiile la Cerere, revizuirea 2010, Publicația nr. 758 a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Director Sucursala nr. 28 Călărași

Nazari Liviu