

**Intreținere periodică si reparații
la drumul local L 674, drum de
acces spre s. Vladimirovca.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 92/06/2026

Lucrari de reparatie si intretinere curente

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Compartimente.		
		1.1. Lucrari de reparatii a carosabilului .		
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	59,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,717
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	5,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,449
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split din fractia mare , fr.8- 31,5mm) Hmed=12cm	m3	72,000
	7129020012800	Pavator	h-om	43,200
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,616
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	87,768
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,024
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,576
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,080
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=600,0mp, Emulsie=0.6kg/m2)	t	0,360

1	2	3	4	5
	2320322600040 1	Bitum	t	0,371
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,108
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat se exclude)	m2	600,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	36,000
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	84,600
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,740
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,740
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,740
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=120,0mp, Emulsie=0.3kg/m2)	t	0,180
	2320322600040 1	Bitum	t	0,185
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,054
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bitumat se exclude)	m2	600,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	72,000
	1111000100013 1116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	56,400
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,840
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,000
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	1,160
Total Lucrari de reparatii a carosabilului .				
		1.2. Lucrari de amenajare a suprafetei carosabilului.		
9	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,240
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata	m2	140,000

1	2	3	4	5
		reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	81,620
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,840
	1422102205518 16	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie finaBA16	t	16,100
	2320322600110 1	Bitum	t	0,084
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	8,400
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	7,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,120
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,120
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	8,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,700
11	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm BA16	m2	160,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	46,240
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,960
	1422102205518 16	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie finaBA16	t	18,400
	2320322600110 1	Bitum	t	0,096
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	4,800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	8,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,280
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,280
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	4,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,800
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=200,0mp, Emulsie=0.3kg/m2)	t	0,060
	2320322600040 1	Bitum	t	0,062
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,018
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	11,780
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,474
	1422102205507 021	Beton asfaltic BA 16	t	11,898
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,470
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	1,567
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,384
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	240,000

1	2	3	4	5
		(nisipul bitumat se exclude)		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,400
	1111000100013 1016	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	28,320
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,840
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,584
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,584
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,584
15	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,880
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	3,410
Total Lucrari de amenajare a suprafetei carosabilului.				
		1.3. Reparatii la pod a minei curenmte din elemente metalice.		
16	PK18A	Mina curenta si umplutura din tevi de otel confectionate pe santier si montate la parapete de poduri, intre stilpi de beton armat turnati monolit sau prefabricati	m	16,000
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	141,440
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,320
	2722103305033	Teava comer f 63.5 x 3.5 OLT 35	m	33,600
	2722103209844	Teava const f 60 x 6 OLT 35	m	87,200
	2735725903469	Sirma sudata obisnuita colaci S 10 D=2	kg	12,800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	21,120
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,760
	2430126103533	Vopsea gri deschis v.821	kg	3,520
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	68,800
Total Reparatii la pod a minei curenmte din elemente metalice.				
		1.4. Transportarea cu tralul , masini si utilaje.		
17	pret de piata	Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	42,000
	12504	transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25 t	h-ut	5,880

1	2	3	4	5
18	pret de piata	Transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term 92 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	42,000
	12505	transportarea cu tralul a autogreiderului	h-ut	5,880
19	pret de piata	Transportarea cu tralul a Autogreiderului..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	42,000
	12506	transportarea cu tralul a autogreiderului	h-ut	5,880
Total Transportarea cu tralul , masini si utilaje.				
		1.5. Lucrari de reprofilare cu adaos de material .		
20	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,888
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,323
22	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	32,000
	7129020012800	Pavator	h-om	25,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,224
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,264
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	40,640
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,344
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,256
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,800

1	2	3	4	5
		Total Lucrari de reprofilare cu adaos de material .		
		Total Compartimente.		
	Total			
	CASM (PI3) * 24 %			
	Cheltueli de regie (PI3+CASM+Transp) * %			
	Beneficiul (PI3+CASM+Transp+Cheltu) * %			
	TVA (PI3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %			

Total deviz:

Inclusiv salariu

Întocmit **Cretu Dumitru**

