

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21080851 din 30.05.2023

Obiectul achiziției: Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Vopsea roșie	Vopsea roșie	Ucraina	Rolax	Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 2.5 - 3 kg. Consum: 7-12 m <sup>2</sup> /l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 2.5 - 3 kg. Consum: 7-12 m <sup>2</sup> /l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Vopsea neagră	Vopsea neagră	Ucraina	Rolax			
Vopsea galbenă	Vopsea galbenă	Ucraina	Rolax			
Vopsea albă	Vopsea albă	Ucraina	Rolax			
Vopsea verde	Vopsea verde	Ucraina	Rolax			
Vopsea cafenie	Vopsea cafenie	Ucraina	Rolax			
Vopsea albastră	Vopsea albastră	Ucraina	Rolax			
Vopsea sură	Vopsea sură	Ucraina	Rolax			
Diluant	Diluant	Moldova	Cheton	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la	

				fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
<b>Lotul 2</b>						
Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de interior	Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de interior	Ucraina	Rolax	Vopsea dispersivă în apă de interior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și este rezistentă la uscăciune ștergând. Vopsea rezistentă la spalare umedă și abraziune - clasa 2 conform standardului EN 13300. Ambalaj 5-14 kg COV max 30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Vopsea dispersivă în apă de interior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și este rezistentă la uscăciune ștergând. Vopsea rezistentă la spalare umedă și abraziune - clasa 2 conform standardului EN 13300. Ambalaj 5-14 kg COV max 30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de exterior	Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de exterior	Ucraina	Rolax	Vopsea dispersivă în apă de exterior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă) rezistentă la spalare umedă și abraziune - clasa 2 conform standardului EN 13300. Ambalaj 5-14 kg COV max 30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Vopsea dispersivă în apă de exterior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă) rezistentă la spalare umedă și abraziune - clasa 2 conform standardului EN 13300. Ambalaj 5-14 kg COV max 30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
<b>Lotul 3</b>						
Grund universal	Grund universal	Ucraina	Rolax	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	

Grund pentru beton	Grund pentru beton	Moldova	Supraten	Grund cu nisip și cuarț pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi și aditivi specifici utilizat la interior și exterior ca prim strat (pentru reglare porozitate și aderența la suport) în sistemul de protecție. Ambalaj 5 - 14 kg. COV, Produs, max.g/l:30. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Grund cu nisip și cuarț pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi și aditivi specifici utilizat la interior și exterior ca prim strat (pentru reglare porozitate și aderența la suport) în sistemul de protecție. Ambalaj 5 - 14 kg. COV, Produs, max.g/l:30. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
<b>Lotul 4</b>					
Perii de vopsea	Perii de vopsea	Slovenia	Beorol	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Perii de vopsea universală	Perii de vopsea universală	Slovenia	Beorol	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 70mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 70mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Perii pentru var 1	Perii pentru var 1	Ucraina	Ucraina	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr de 30-40x140-150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr de 30-40x140-150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Rulou mic	Rulou mic	China	Profmet	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Rulou mediu	Rulou mediu	China	Profmet	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Rulou mare	Rulou mare	China	Profmet	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.

<b>Lotul 5</b>					
Amestec uscat	Amestec uscat	Moldova	Orsanstil	Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior similar MP-75 KNAUF. În saci de la 20-30kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior similar MP-75 KNAUF. În saci de la 20-30kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Amestec uscat (finiș)	Amestec uscat (finiș)	Moldova	Knauf	Amestec uscat de finisare (finish) de calitate superioară pe bază de ipsos similar Knauf FINISH în saci de hârtie de 10 – 25kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Amestec uscat de finisare (finish) de calitate superioară pe bază de ipsos similar Knauf FINISH în saci de hârtie de 10 – 25kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Glet pe bază de ipsos	Glet pe bază de ipsos	Moldova	Supraten	Glet de calitate superioară pe bază de ipsos similar EUROFIN în saci de hârtie de 5 – 18kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Glet de calitate superioară pe bază de ipsos similar EUROFIN în saci de hârtie de 5 – 18kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Glet de finisare	Glet de finisare	Moldova	Knauf	Glet de finisare de calitate superioară pe bază de lant polimeric pentru finisarea pereților și tavanelor similar EUROFIN SV polimer în saci de hârtie de 10 – 20kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Glet de finisare de calitate superioară pe bază de lant polimeric pentru finisarea pereților și tavanelor similar EUROFIN SV polimer în saci de hârtie de 10 – 20kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Adeziv pentru teracotă/gresie/faian-ță	Adeziv pentru teracotă/gresie/faian-ță	Moldova	Orsanstil	Adeziv porțelanat pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior în saci de hârtie 10-20kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Adeziv porțelanat pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior în saci de hârtie 10-20kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Nisip cernut	Nisip cernut	Moldova	Moldova	Nisip cernut în saci de la 20-25kg. Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdarie. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Nisip cernut în saci de la 20-25kg. Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdarie. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.

Nisip cernut	Nisip cernut	Moldova	Moldova	Nisip cernut fără ambalaj. Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdărie. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Nisip cernut fără ambalaj. Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdărie. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Ciment M-500	Ciment M-500	Moldova	LAF	Ciment în saci de la 20-40kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Ciment în saci de la 20-40kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Var stins	Var stins	Romania	Carmeuse	Var stins uscat calitate superioară potrivit pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor. În saci de la 1-20kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Var stins uscat calitate superioară potrivit pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor. În saci de la 1-20kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
<b>Lotul 8</b>					
Clei PVA	Clei PVA	Moldova	Cheton	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - 1 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - 1 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL "PoVladar" Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți