


Specificatia materialelor de finisare a acoperisului

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
1	Jgheab din tabla de culoarea alba Ø150mm	6,30	m	
2	Burlan din tabla de culoarea alba Ø100mm, l=4,00m	1	buc.	
3	Bordura parazapada din tabla de culoare rosie, l=2,00m	3	buc.	
4	Tigla din metal de culoare rosie	21,60	m ²	
5	Tabla cutata LS8 de culoare alba	4,70	m ²	
6	Lacrimar din tabla zincata δ=0,5mm, L=200mm	6,30	m	1,26 m ²
7	Sort mascare (streasina) din tabla de culoare rosie δ=0,5mm, L=450mm	6,30	m	2,84 m ²
8	Membrana bituminoasa, L=200mm	25,20	m	5,04 m ²
9	Banda de etansare	27,70	m	
10	Placa de racordare cu margine din tabla de culoare rosie δ=0,5mm, L=400mm	10,60	m	4,64 m ²
11	Sort din tabla zincata δ=0,5mm, L=500mm	10,60	m	5,30 m ²
12	Grila de ventilare din aluminiu 200x400	2	buc.	
13	Membrana antivânt "TEND"	17,38	m ²	
14	Termoizolant: vata minerala bazaltica, ignifuga γ=125 kg/m ³ λ=0,037 W/mk, δ=100mm	15,80	m ²	
15	Membrana anticondens "TEND"	17,38	m ²	



2020	28.07-D/20-SAC			Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16		
A.S.P	Mihaila V.		07.20	Scoala primara	faza	plansa
I.S.P	Hihlat Em.		07.20	Bloc A3	PE	76
Elaborat	Mihaila V.		07.20	Specificatia materialelor pentru acoperis	"GEO-CAD-PROIECT"	
					mun. Balti	

Nr.inve.a.orig Data si semnatura Nr.inve.schim.