


Specificatia materialelor de finisare a acoperisului

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
1	Jgheab din tabla de culoarea alba Ø100mm	59,30	m	
2	Burlan din tabla de culoarea alba Ø80mm, l=8,40m	10	buc.	
3	Bordura parazapada din tabla de culoare rosie, l=2,00m	23	buc.	
4	Tigla din metal de culoare rosie	253,90	m ²	
5	Tabla cutata LS8 de culoare alba	47,50	m ²	
6	Lacrimar din tabla zincata δ=0,5mm, L=200mm	59,30	m	11,86 m ²
7	Sort mascare (streasina) din tabla de culoare rosie δ=0,5mm, L=450mm	59,30	m	26,69 m ²
8	Coama de acoperis din tabla de culoare rosie δ=0,5mm, L=350mm	46,60	m	16,31 m ²
9	Banda de etansare	181,50	m	
10	Dolie din tabla zincata δ=0,5mm, L=1000mm	9,50	m	9,50 m ²
11	Placa de racordare cu margine din tabla de culoare rosie δ=0,5mm, L=400mm	5,30	m	2,12 m ²
12	Sort din tabla zincata δ=0,5mm, L=500mm	5,30	m	2,65 m ²
13	Placa de mascare din tabla de culoare alba δ=0,5mm, L=200mm	5,00	m	1,00 m ²
14	Bordura de front din tabla de culoare rosie δ=0,5mm, L=200mm	5,00	m	1,00 m ²
15	Membrana antivânt "TEND"	186,45	m ²	
16	Termoizolant: vata minerala bazaltica, ignifuga γ=125 kg/m ³ λ=0,037 W/mk, δ=100mm	169,50	m ²	
17	Membrana anticondens "TEND"	186,45	m ²	
Ob-1	Oblon din lemn l=900mm, h=800mm, S=0,72m ²	1	buc.	
Ob-2	Oblon din lemn l=1000mm, h=500mm, S=0,50m ²	1	buc.	



2020	28.07-D/20-SAC			Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16		
A.S.P	Mihaila V.		07.20	Scoala primara Bloc G	faza	plansa
I.S.P	Hihlat Em.		07.20		PE	181
Elaborat	Mihaila V.		07.20	Specificatia materialelor pentru acoperis	"GEO-CAD-PROIECT" mun. Balti	

Nr.inve.a.orig Data si semnatura Nr.inve.schim.