

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21036093 (ocds-b3wdp1-MD-1612943065683) din 17.03.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea autospeciălor (Inspectoratul General al Poliției)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință																								
1	2	3	4	5	6	7	8																								
	Bunuri																														
	Lotul 1																														
32500000-8	Autospeciăle operaționale de teren pentru echipele de reacționare rapidă.	Dacia Duster Confort 1,5dci 4x4 115 CP	România	s.a.s. Renault	<table border="1"> <tr> <td>N r . d / o</td> <td>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ</td> <td>autospecială</td> </tr> <tr> <td>1 . 1</td> <td>TIP CAROSERIE</td> <td>Automobil de teren</td> </tr> <tr> <td>2 . 2</td> <td>CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI</td> <td>min. 1450 cm3</td> </tr> <tr> <td>3 . 3</td> <td>CARBURANT</td> <td>Motorina</td> </tr> </table>	N r . d / o	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	autospecială	1 . 1	TIP CAROSERIE	Automobil de teren	2 . 2	CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI	min. 1450 cm3	3 . 3	CARBURANT	Motorina	<table border="1"> <tr> <td>N r . d / o</td> <td>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ</td> <td>autospecială</td> </tr> <tr> <td>1 . 1</td> <td>TIP CAROSERIE</td> <td>Automobil de teren</td> </tr> <tr> <td>2 . 2</td> <td>CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI</td> <td>1461 cm3</td> </tr> <tr> <td>3 . 3</td> <td>CARBURANT</td> <td>Motorina</td> </tr> </table>	N r . d / o	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	autospecială	1 . 1	TIP CAROSERIE	Automobil de teren	2 . 2	CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI	1461 cm3	3 . 3	CARBURANT	Motorina	
N r . d / o	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	autospecială																													
1 . 1	TIP CAROSERIE	Automobil de teren																													
2 . 2	CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI	min. 1450 cm3																													
3 . 3	CARBURANT	Motorina																													
N r . d / o	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	autospecială																													
1 . 1	TIP CAROSERIE	Automobil de teren																													
2 . 2	CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI	1461 cm3																													
3 . 3	CARBURANT	Motorina																													

					4	CUTIE DE VITEZE	manuala, 6+1 trepte		4	CUTIE DE VITEZE	manuala, 6+1 trepte		
					5	TRACȚIUNE	4x4 (integrală)		5	TRACȚIUNE	4x4 (integrală)		
					6	NIVEL DE DEPOLUARE	Euro 6		6	NIVEL DE DEPOLUARE	Euro 6		
					7	NUMĂR DE LOCURI	min. 5		7	NUMĂR DE LOCURI	5		
					8	PUTERE MOTOR	min. 115 cp		8	PUTERE MOTOR	115 cp		
					9	DIRECȚIE	asistata (electrica)		9	DIRECȚIE	asistata (electrica)		
					10	ROTI	min. R16		10	ROTI	R16		
					11	SISTEM DE FRÂNARE	cu anti blocare a roților (ABS) si distribuția forței de frânare sau echivalent		11	SISTEM DE FRÂNARE	cu anti blocare a roților (ABS) si distribuția forței de frânare sau echivalent		
					12	CAPACITATE REZERVOR	min. 50 l		12	CAPACITATE REZERVOR	50 l		
					13	VITEZA DE DEPLASARE	min. 180 km/h		13	VITEZA DE DEPLASARE	180 km/h		
					14	VOLUM PORTBAGAJ	min. 400 l.		14	VOLUM PORTBAGAJ	414 l.		
					15	ROATA DE REZERVA	de mărime normala		15	ROATA DE REZERVA	de mărime normala		
					16	GARDA LA SOL	min. 200 mm		16	GARDA LA SOL	210 mm		
					17	PROTECȚIE MOTOR	Scut de protecție metalic		17	PROTECȚIE MOTOR	Scut de protecție metalic		

					1 8 .	DOTARI	ABS cu distribuirea forței de frânare (EBD) și asistența la frânarea de urgență (EBA); sau tehnologie echivalentă;		1 8 .	DOTARI	ABS cu distribuirea forței de frânare (EBD) și asistența la frânarea de urgență (EBA); sau tehnologie echivalentă;		
							Airbag-uri frontale șofer și pasager;				Airbag-uri frontale șofer și pasager;		
							Airbag-uri laterale față;				Airbag-uri laterale față;		
							ASR + ESP (sisteme anti patinare și control al traiectoriei) sau tehnologie echivalentă;				ASR + ESP (sisteme anti patinare și control al traiectoriei) sau tehnologie echivalentă;		
							HSA (asistența la pornire în rampă) sau tehnologie echivalentă;				HSA (asistența la pornire în rampă) sau tehnologie echivalentă;		
							Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri;				Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri;		
							Închidere centralizată cu telecomandă;				Închidere centralizată cu telecomandă;		
							Geamuri electrice față/spate;				Geamuri electrice față/spate;		
							Computer de bord;				Computer de bord;		
							Funcție Stop-Start;				Funcție Stop-Start;		
							Proiectoare ceață;				Proiectoare ceață;		
							Bare de pavilion longitudinale				Bare de pavilion longitudinale		
							Sistem aer condiționat sau climatizare ;				Sistem aer condiționat sau climatizare ;		
							Radio: priză Jack, USB, Bluetooth®.				Radio: priză Jack, USB, Bluetooth®.		
							Senzor de lumină				Senzor de lumină		
							Oglinzi retrovizoare reglabile electric				Oglinzi retrovizoare reglabile electric		
							Scaun șofer cu reglaj pe înălțime și lombar				Scaun șofer cu reglaj pe înălțime și lombar		

						Senzori acustici asistență parcare față/spate						Senzori acustici asistență parcare față/spate		
						Volan reglabil pe înălțime si adâncime						Volan reglabil pe înălțime si adâncime		
						Regulator-limitator de viteza (Cruise Control)						Regulator-limitator de viteza (Cruise Control)		
1	9	.			SISTEM ANTIFURT	imobilizator electronic		1	9	.		SISTEM ANTIFURT	imobilizator electronic	
2	0	.			CULOARE	Albă		2	0	.		CULOARE	Albă	
2	1	.			GARANȚIE	Min. 3 ani sau cel puțin 100000 km		2	1	.		GARANȚIE	3 ani limitate la 100000 km conform condițiilor de garantie anexate la setul de documentr pentru licitatie	
2	2	.			ANUL FABRICAȚIEI	automobil nou, fabricat in an. 2021		2	2	.		ANUL FABRICAȚIEI	automobil nou, fabricat in an. 2021	
2	3	.			TERMEN DE LIVRARE	90 zile, automobil echipat și dotat cu accesoriile solicitate		2	3	.		TERMEN DE LIVRARE	90 zile, automobil echipat și dotat cu accesoriile solicitate	
2	4	.			CONFORMITA TE	Certificat de dealer autorizat		2	4	.		CONFORMITA TE	Certificat de dealer autorizat	
					Accesorii:							Accesorii:		
2	5	.			set din (4 unități) cauciucuri de iarna	DA		2	5	.		set din (4 unități) cauciucuri de iarna	DA	
2	6	.			coverașe cauciuc față/spate	DA		2	6	.		coverașe cauciuc față/spate	DA	

					2 7 .	covorașe textile salon față/spate	DA		2 7 .	covorașe textile salon față/spate	DA		
					2 8 .	apărătoare norii	DA		2 8 .	apărătoare norii	DA		
					2 9 .	stingător	DA		2 9 .	stingător	DA		
					3 0 .	set trusa medicală auto	DA		3 0 .	set trusa medicală auto	DA		
					3 1 .	Triunghi reflectorizant	DA		3 1 .	Triunghi reflectorizant	DA		
					3 2 .	Rampă luminoasă LED (girofar) cu sirenă și difuzor	DA		3 2 .	Rampă luminoasă LED (girofar) cu sirenă și difuzor	DA		
					3 3 .	2 flash-bliț auto led: față (roșu/albastru) și lateral spate (albastru)	DA		3 3 .	2 flash-bliț auto led: față (roșu/albastru) și lateral spate (albastru)	DA		
					3 4 .	aplicată inscripția "politia" pe automobil	Conform reglementărilor interne ale Poliției		3 4 .	aplicată inscripția "politia" pe automobil	Conform reglementărilor interne ale Poliției		
					3 5 .	Compartiment habitaclu pasageri	compartiment spate delimitat cu plasă rezistentă de protecție (tip "T") față și spate, lateral geamurile din spate aplicată peliculă		3 5 .	Compartiment habitaclu pasageri	compartiment spate delimitat cu plasă rezistentă de protecție (tip "T") față și spate, lateral geamurile din spate aplicată peliculă		

							protecție lovitură, căptușeală uși din material plastic rezistent la lovitură						protecție lovitură, căptușeală uși din material plastic rezistent la lovitură		
						3 6 .	Scaune spate tapițate cu piele artificială rezistentă					3 6 .	Scaune spate tapițate cu piele artificială rezistentă		
						3 7 .	conuri 6 unități					3 7 .	conuri 6 unități		
						3 8 .	Disponibilitat ea operatorului de conectare a dispozitivelor modulare după livrare, fără pierderea garanției (stație radio, sistem comenzi rampă, camere video)	DA				3 8 .	Disponibilitat ea operatorului de conectare a dispozitivelor modulare după livrare, fără pierderea garanției (stație radio, sistem comenzi rampă, camere video)	DA	
						3 9 .	Disponibilitat ea operatorului de a participa, după caz, la reutilare sau de transmitere a	DA				3 9 .	Disponibilitat ea operatorului de a participa, după caz, la reutilare sau de transmitere a	DA	

					dreptului de intervenție în structura unității de transport, conform necesităților Poliției, altei companii, cu menținerea garanției.		dreptului de intervenție în structura unității de transport, conform necesităților Poliției, altei companii, cu menținerea garanției.			

	Lotul 2													
3250000-8	Autospeciale de teren pentru serviciile de investigații.	Dacia Duster Confort 1,5dci 4x4 115 CP	România	s.a.s. Renault	N r d / o	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	autospecială	N r d / o	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	autospecială				
					1	TIP CAROSERIE	Automobil de teren	1	TIP CAROSERIE	Automobil de teren				
					2	CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI	min. 1450 cm3	2	CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI	1461 cm3				
					3	CARBURANT	Motorina	3	CARBURANT	Motorina				
					4	CUTIE DE VITEZE	manuala, 6+1 trepte	4	CUTIE DE VITEZE	manuala, 6+1 trepte				
					5	TRACȚIUNE	4x4 (integrală)	5	TRACȚIUNE	4x4 (integrală)				
					6	NIVEL DE DEPOLUARE	Euro 6	6	NIVEL DE DEPOLUARE	Euro 6				
					7	NUMĂR DE LOCURI	min. 5	7	NUMĂR DE LOCURI	5				
					8	PUTERE MOTOR	min. 115 cp	8	PUTERE MOTOR	115 cp				
					9	DIRECȚIE	asistata (electrica)	9	DIRECȚIE	asistata (electrica)				
					10	ROTI	min. R16	10	ROTI	R16				
					11	SISTEM DE FRÂNARE	cu anti blocare a roților (ABS) si distribuția forței de frânare sau echivalent	11	SISTEM DE FRÂNARE	cu anti blocare a roților (ABS) si distribuția forței de frânare sau echivalent				
					12	CAPACITATE REZERVOR	min. 50 l	12	CAPACITATE REZERVOR	50 l				

					1 3 .	VITEZA DE DEPLASARE	min. 180 km/h		1 3 .	VITEZA DE DEPLASARE	180 km/h		
					1 4 .	VOLUM PORTBAGAJ	min. 400 l.		1 4 .	VOLUM PORTBAGAJ	414 l.		
					1 5 .	ROATA DE REZERVA	de mărime normala		1 5 .	ROATA DE REZERVA	de mărime normala		
					1 6 .	GARDA LA SOL	min. 200 mm		1 6 .	GARDA LA SOL	210 mm		
					1 7 .	PROTECȚIE MOTOR	Scut de protecție metalic		1 7 .	PROTECȚIE MOTOR	Scut de protecție metalic		
					1 8 .	DOTARI	ABS cu distribuirea forței de frânare (EBD) si asistenta la frânarea de urgenta (EBA); sau tehnologie echivalentă;		1 8 .	DOTARI	ABS cu distribuirea forței de frânare (EBD) si asistenta la frânarea de urgenta (EBA); sau tehnologie echivalentă;		
							Airbag-uri frontale șofer si pasager;				Airbag-uri frontale șofer si pasager;		
							Airbag-uri laterale fata;				Airbag-uri laterale fata;		
							ASR + ESP (sisteme anti patinare si control al traiectoriei) sau tehnologie echivalentă;				ASR + ESP (sisteme anti patinare si control al traiectoriei) sau tehnologie echivalentă;		
							HSA (asistenta la pornire in rampa) sau tehnologie echivalentă;				HSA (asistenta la pornire in rampa) sau tehnologie echivalentă;		
							Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri;				Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri;		
							Închidere centralizata cu telecomanda;				Închidere centralizata cu telecomanda;		
							Geamuri electrice fata/spate;				Geamuri electrice fata/spate;		

						Computer de bord;					Computer de bord;		
						Funcție Stop-Start;					Funcție Stop-Start;		
						Proiectoare ceata;					Proiectoare ceata;		
						Bare de pavilion longitudinale					Bare de pavilion longitudinale		
						Sistem aer condiționat sau climatizare ;					Sistem aer condiționat sau climatizare ;		
						Radio: priza Jack, USB, Bluetooth®.					Radio: priza Jack, USB, Bluetooth®.		
						Senzor de lumina					Senzor de lumina		
						Oglinzi retrovizoare reglabile electric					Oglinzi retrovizoare reglabile electric		
						Scaun șofer cu reglaj pe înălțime si lombar					Scaun șofer cu reglaj pe înălțime si lombar		
						Senzori acustici asistență parcare față/spate					Senzori acustici asistență parcare față/spate		
						Volan reglabil pe înălțime si adâncime					Volan reglabil pe înălțime si adâncime		
						Regulator-limitator de viteza (Cruise Control)					Regulator-limitator de viteza (Cruise Control)		
					1 9 .	SISTEM ANTIFURT	imobilizator electronic				1 9 .	SISTEM ANTIFURT	imobilizator electronic
					2 0 .	CULORI acceptabile	ALBĂ, BLUE, GRI, MARO,				2 0 .	CULORI acceptabile	BLUE, GRI, MARO,
					2 1 .	GARANȚIE	Min. 3 ani sau cel puțin 100000 km				2 1 .	GARANȚIE	3 ani limitate la 100000 km conform condițiilor de garanție anexate la setul de documente pentru licitație

	Lotul 3								
32500000-8	Autospeciale pentru sectoarele de poliție.	Dacia Logan 3 Confort 1,0Tce 90 CP	România	s.a.s. Renault					
					N r . d / o	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	autospecială		
					1 .	TIP CAROSERIE	Automobil sedan		
					2 .	CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI	min. 990 cm3		
					3 .	CARBURANT	benzină		
					4 .	CUTIE DE VITEZE	manuala, 6+1 trepte		
					5 .	TRACȚIUNE	față		
					6 .	NIVEL DE DEPOLUARE	Euro 6		
					7 .	NUMĂR DE LOCURI	min. 5		
					8 .	PUTERE MOTOR	min. 90 cp		
					9 .	DIRECȚIE	asistata (electrica)		
					1 0 .	ROTI	min. R16		
					1 1 .	SISTEM DE FRÂNARE	cu anti blocare a roților (ABS) si distribuția forței de frânare sau echivalent		
					N r . d / o	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	autospecială		
					1 .	TIP CAROSERIE	Automobil sedan		
					2 .	CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI	999 cm3		
					3 .	CARBURANT	benzină		
					4 .	CUTIE DE VITEZE	manuala, 6+1 trepte		
					5 .	TRACȚIUNE	față		
					6 .	NIVEL DE DEPOLUARE	Euro 6		
					7 .	NUMĂR DE LOCURI	5		
					8 .	PUTERE MOTOR	90 cp		
					9 .	DIRECȚIE	asistata (electrica)		
					1 0 .	ROTI	R16		
					1 1 .	SISTEM DE FRÂNARE	cu anti blocare a roților (ABS) si distribuția forței de frânare sau echivalent		

					1 2 .	CAPACITATE REZERVOR	min. 50 l		1 2 .	CAPACITATE REZERVOR	50 l		
					1 3 .	VITEZA DE DEPLASARE	min. 180 km/h		1 3 .	VITEZA DE DEPLASARE	180 km/h		
					1 4 .	VOLUM PORTBAGAJ	min. 450 l.		1 4 .	VOLUM PORTBAGAJ	528 l.		
					1 5 .	ROATA DE REZERVA	de mărime normala		1 5 .	ROATA DE REZERVA	de mărime normala		
					1 6 .	GARDA LA SOL	min. 160 mm		1 6 .	GARDA LA SOL	161 mm		
					1 7 .	PROTECȚIE MOTOR	Scut de protecție metalic		1 7 .	PROTECȚIE MOTOR	Scut de protecție metalic		
					1 8 .	DOTARI	ABS cu distribuirea forței de frânare (EBD) si asistenta la frânarea de urgenta (AFU) sau tehnologie echivalentă;		1 8 .	DOTARI	ABS cu distribuirea forței de frânare (EBD) si asistenta la frânarea de urgenta (AFU) sau tehnologie echivalentă;		
							Airbag-uri frontale șofer si pasager;				Airbag-uri frontale șofer si pasager;		
							Airbag-uri laterale fata;				Airbag-uri laterale fata;		
							ESP (sisteme anti patinare si control al traietoriei) sau tehnologie echivalentă;				ESP (sisteme anti patinare si control al traietoriei) sau tehnologie echivalentă;		
							HSA (asistenta la pornire in rampa) sau tehnologie echivalentă;				HSA (asistenta la pornire in rampa) sau tehnologie echivalentă;		
							Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri;				Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri;		

						Închidere centralizata cu telecomanda;					Închidere centralizata cu telecomanda;		
						Geamuri electrice fata/spate;					Geamuri electrice fata/spate;		
						Computer de bord;					Computer de bord;		
						Funcție Stop-Start;					Funcție Stop-Start;		
						Proiectoare ceata;					Proiectoare ceata;		
						Sistem aer condiționat sau climatizare ;					Sistem aer condiționat sau climatizare ;		
						Radio: priza Jack, USB, Bluetooth®.					Radio: priza Jack, USB, Bluetooth®.		
						Senzor de lumina					Senzor de lumina		
						Oglinzi retrovizoare reglabile electric					Oglinzi retrovizoare reglabile electric		
						Scaun șofer cu reglaj pe înălțime si lombar					Scaun șofer cu reglaj pe înălțime si lombar		
						Senzori acustici asistență parcare față/spate					Senzori acustici asistență parcare față/spate		
						Volan reglabil pe înălțime si adâncime					Volan reglabil pe înălțime si adâncime		
						Regulator-limitator de viteza (Cruise Control)					Regulator-limitator de viteza (Cruise Control)		
					2 1 .	SISTEM ANTIFURT					2 1 .	SISTEM ANTIFURT	
						imobilizator electronic					imobilizator electronic		
					2 2 .	CULOARE					2 2 .	CULOARE	
						Albă,					Albă,		
					2 3 .	GARANȚIE					2 3 .	GARANȚIE	
						Min. 3 ani sau cel puțin 100000 km pentru piese și subamblaje;					3 ani limitate la 100000 km conform condițiilor de garanție anexate la setul de documente pentru licitație		

					2 4 .	ANUL FABRICAȚIEI	automobil nou, fabricat in an. 2021		2 4 .	ANUL FABRICAȚIEI	automobil nou, fabricat in an. 2021		
					2 5 .	TERMEN DE LIVRARE	90 zile, automobil echipat și dotat cu accesoriile solicitate		2 5 .	TERMEN DE LIVRARE	90 zile, automobil echipat și dotat cu accesoriile solicitate		
					2 6 .	CONFORMITATE	Certificat de dealer autorizat		2 6 .	CONFORMITATE	Certificat de dealer autorizat		
						Accesorii:				Accesorii:			
					2 7 .	set din (4 unități) cauciucuri de iarna	DA		2 7 .	set din (4 unități) cauciucuri de iarna	DA		
					2 8 .	covorașe cauciuc față/spate	DA		2 8 .	covorașe cauciuc față/spate	DA		
					2 9 .	covorașe textile salon față/spate	DA		2 9 .	covorașe textile salon față/spate	DA		
					3 0 .	apărătoare noroi	DA		3 0 .	apărătoare noroi	DA		
					3 1	stingător	DA		3 1	stingător	DA		
					3 2	set trusa medicală auto	DA		3 2	set trusa medicală auto	DA		
					3 3	Triunghi reflectorizant	DA		3 3	Triunghi reflectorizant	DA		
					3 4 .	Rampă luminoasă LED (girofar) cu sirenă și difuzor	DA		3 4 .	Rampă luminoasă LED (girofar) cu sirenă și difuzor	DA		
					3 5 .	2 flash-bliț auto led: față (roșu/albastru)	DA		3 5 .	2 flash-bliț auto led: față (roșu/albastru)	DA		

		Lotul 4												
32500000-8		Autospeciale de patrulare.	Dacia Duster Confort 1,5dci 4x4 115 CP	România	s.a.s. Renault									
						N r . d / o	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	autospecială		N r . d / o	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	autospecială		
						1	TIP CAROSERIE	Automobil de teren		1	TIP CAROSERIE	Automobil de teren		
						2	CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI	min. 1450 cm3		2	CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI	1461 cm3		
						3	CARBURANT	Motorina		3	CARBURANT	Motorina		
						4	CUTIE DE VITEZE	manuala, 6+1 trepte		4	CUTIE DE VITEZE	manuala, 6+1 trepte		
						5	TRACȚIUNE	4x4 (integrală)		5	TRACȚIUNE	4x4 (integrală)		
						6	NIVEL DE DEPOLUARE	Euro 6		6	NIVEL DE DEPOLUARE	Euro 6		
						7	NUMĂR DE LOCURI	min. 5		7	NUMĂR DE LOCURI	5		
						8	PUTERE MOTOR	min. 115 cp		8	PUTERE MOTOR	115 cp		
						9	DIRECȚIE	asistata (electrica)		9	DIRECȚIE	asistata (electrica)		
						10	ROTI	min. R16		10	ROTI	R16		
						11	SISTEM DE FRÂNARE	cu anti blocare a roților (ABS) si distribuția forței de frânare sau echivalent		11	SISTEM DE FRÂNARE	cu anti blocare a roților (ABS) si distribuția forței de frânare sau echivalent		
						12	CAPACITATE REZERVOR	min. 50 l		12	CAPACITATE REZERVOR	50 l		

					1 3	VITEZA DE DEPLASARE	min. 180 km/h		1 3	VITEZA DE DEPLASARE	180 km/h		
					1 4	VOLUM PORTBAGAJ	min. 400 l.		1 4	VOLUM PORTBAGAJ	414 l.		
					1 5	ROATA DE REZERVA	de mărime normala		1 5	ROATA DE REZERVA	de mărime normala		
					1 6	GARDA LA SOL	min. 200 mm		1 6	GARDA LA SOL	210 mm		
					1 7	PROTECȚIE MOTOR	Scut de protecție metalic		1 7	PROTECȚIE MOTOR	Scut de protecție metalic		
					1 8	DOTARI	ABS cu distribuirea forței de frânare (EBD) si asistenta la frânarea de urgenta (EBA); sau tehnologie echivalentă;		1 8	DOTARI	ABS cu distribuirea forței de frânare (EBD) si asistenta la frânarea de urgenta (EBA); sau tehnologie echivalentă;		
							Airbag-uri frontale șofer si pasager;				Airbag-uri frontale șofer si pasager;		
							Airbag-uri laterale fata;				Airbag-uri laterale fata;		
							ASR + ESP (sisteme anti patinare si control al traiectoriei) sau tehnologie echivalentă;				ASR + ESP (sisteme anti patinare si control al traiectoriei) sau tehnologie echivalentă;		
							HSA (asistenta la pornire in rampa) sau tehnologie echivalentă;				HSA (asistenta la pornire in rampa) sau tehnologie echivalentă;		
							Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri;				Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri;		
							Închidere centralizata cu telecomanda;				Închidere centralizata cu telecomanda;		
							Geamuri electrice fata/spate;				Geamuri electrice fata/spate;		
							Computer de bord;				Computer de bord;		
							Funcție Stop-Start;				Funcție Stop-Start;		
							Proiectoare ceata;				Proiectoare ceata;		

						Bare de pavilion longitudinale						Bare de pavilion longitudinale		
						Sistem aer condiționat sau climatizare ;						Sistem aer condiționat sau climatizare ;		
						Radio: priza Jack, USB, Bluetooth®.						Radio: priza Jack, USB, Bluetooth®.		
						Senzor de lumina						Senzor de lumina		
						Oglinzi retrovizoare reglabile electric						Oglinzi retrovizoare reglabile electric		
						Scaun șofer cu reglaj pe înălțime și lombar						Scaun șofer cu reglaj pe înălțime și lombar		
						Senzori acustici asistență parcare față/spate						Senzori acustici asistență parcare față/spate		
						Volan reglabil pe înălțime și adâncime						Volan reglabil pe înălțime și adâncime		
						Regulator-limitator de viteză (Cruise Control)						Regulator-limitator de viteză (Cruise Control)		
					2	SISTEM						2	SISTEM	
					1	ANTIFURT	imobilizator electronic					1	ANTIFURT	imobilizator electronic
					2	CULOARE						2	CULOARE	
					2		Albă					2		Albă
					2	GARANȚIE						2	GARANȚIE	3 ani limitate la 100000 km conform condițiilor de garanție anexate la setul de documente pentru licitație
					3		Min. 3 ani sau cel puțin 100000 km					3		
					2	ANUL FABRICAȚIEI						2	ANUL FABRICAȚIEI	automobil nou, fabricat în an. 2021
					4		automobil nou, fabricat în an. 2021					4		automobil nou, fabricat în an. 2021
					2	TERMEN DE LIVRARE						2	TERMEN DE LIVRARE	90 zile, automobil echipat și dotat cu accesoriile solicitate
					5		90 zile, automobil echipat și dotat cu accesoriile solicitate					5		90 zile, automobil echipat și dotat cu accesoriile solicitate
					2	CONFORMITATE						2	CONFORMITATE	Certificat de dealer autorizat
					6		Certificat de dealer autorizat					6		Certificat de dealer autorizat

						Accesorii:				Accesorii:			
					2 7 ·	set din (4 unități) cauciucuri de iarna	DA			2 7 ·	set din (4 unități) cauciucuri de iarna	DA	
					2 8 ·	covorașe cauciuc față/spate	DA			2 8 ·	covorașe cauciuc față/spate	DA	
					2 9	covorașe textile salon față/spate	DA			2 9	covorașe textile salon față/spate	DA	
					3 0	apărătoare noroi	DA			3 0	apărătoare noroi	DA	
					3 1	stingător	DA			3 1	stingător	DA	
					3 2	set trusa medicală auto	DA			3 2	set trusa medicală auto	DA	
					3 3	Triunghi reflectorizant	DA			3 3	Triunghi reflectorizant	DA	
					3 4 ·	Rampă luminoasă LED (girofar) cu sirenă și difuzor	DA			3 4 ·	Rampă luminoasă LED (girofar) cu sirenă și difuzor	DA	
					3 5 ·	2 flash-bliț auto led: față (roșu/albastru) și lateral spate (albastru)	DA			3 5 ·	2 flash-bliț auto led: față (roșu/albastru) și lateral spate (albastru)	DA	
					3 6 ·	aplicată inscripția "politia" pe automobil	Conform reglementărilor interne ale Poliției			3 6 ·	aplicată inscripția "politia" pe automobil	Conform reglementărilor interne ale Poliției	
					3 8	Scaune spate	tapițate cu piele artificială rezistentă			3 8	Scaune spate	tapițate cu piele artificială rezistentă	
					3 9	conuri	6 unități			3 9	conuri	6 unități	

						4 0 .	Disponibilitatea operatorului de conectare a dispozitivelor modulare după livrare, fără pierderea garanției (stație radio, sistem comenzi rampă, camere video)	DA							4 0 .	Disponibilitatea operatorului de conectare a dispozitivelor modulare după livrare, fără pierderea garanției (stație radio, sistem comenzi rampă, camere video)	DA						
						4 1 .	Disponibilitatea operatorului de a participa, după caz, la reutilare sau de transmitere a dreptului de intervenție în structura unității de transport, conform necesităților Poliției, altei companii, cu menținerea garanției.	DA							4 1 .	Disponibilitatea operatorului de a participa, după caz, la reutilare sau de transmitere a dreptului de intervenție în structura unității de transport, conform necesităților Poliției, altei companii, cu menținerea garanției.	DA						
							TOTAL																

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____