

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Panouri informative, banere, logotipuri și plăci de firmă

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Panou cu LED (Indicator) „Ieșire” sau „Exit”						
Lotul nr. 2 Panou (Indicator)						

Indicator luminos cu LED:
Conținutul (textul) indicatorului: "Ieșire" sau "Exit"
Locul de amplasare: se amplasează la ieșirile din clădiri pentru a îndruma persoanele spre ieșire în caz de evacuare.
Tipul de fixare: indicatorul trebuie să fie dotat cu 2 tipuri de agățări (pentru tavan și pentru perete).
Dimensiuni:
Lungime: 355-360 mm
Lățime: 145-150 mm
Înălțime: 23-25 mm
Corp: aluminiu
Difuzor: sticlă
Sursă de lumină: LED-uri
Tipul de alimentare: 220V/203V, acumulator de rezervă în caz de întrerupere a curentului electric, dispune de fir de alimentare fără ștecher.

2.1 Panou (Indicator) „Fumatul interzis” sau „Fumatul este interzis”	2.1 Panou (Indicator) „Fumatul interzis” sau „Fumatul este interzis”	Republica Moldova	S.R.L. „SIMBOL SOLUTIONS”	Panou (indicator) „Fumatul interzis” sau „Fumatul este interzis” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm	Panou (indicator) „Fumatul interzis” sau „Fumatul este interzis” Panoul va fi executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea peliculei autoadezivă și laminată pe indicatorul solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm	Bandă adezivă de calitate premium (ORAFOL) Tipar și peliculă cu producător European,, ORAJET”
2.2 Panou (Indicator) „Loc pentru fumat”	2.2 Panou (Indicator) „Loc pentru fumat”	Republica Moldova	S.R.L. „SIMBOL SOLUTIONS”	Panou (indicator) „Loc pentru fumat” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm	Panou (indicator) „Loc pentru fumat” Panoul va fi executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea peliculei autoadezivă și laminată pe	Bandă adezivă de calitate premium (ORAFOL) Tipar și peliculă cu producător European,, ORAJET”

					indicatorul solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm	
2.3 Panou (Indicator) „Hidrant de incendiu”	2.3 Panou (Indicator) „Hidrant de incendiu”	Republica Moldova	S.R.L. „SIMBOL SOLUTIONS”	Panou (indicator) „Hidrant de incendiu” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm	Panou (indicator) „Hidrant de incendiu” Panoul va fi executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea peliculei autoadezivă și laminată pe indicatorul solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm	Bandă adezivă de calitate premium (ORAFOL) Tipar și peliculă cu producător European „ORAJET”

2.4 Panou (Indicator) „În caz de incendiu apelati Serviciul unic de urgență 112”	Republica Moldova	S.R.L. „SIMBOL SOLUTIONS”	Panou (indicator) „În caz de incendiu apelati Serviciul unic de urgență 112” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 4,5 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 420 x 297 x 4,5 mm	Panou (indicator) „În caz de incendiu apelati Serviciul unic de urgență 112” Panoul va fi executat din plastic cu grosimea de 4,5 mm cu tipărirea peliculei autoadezivă și laminată pe indicatorul solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 420 x 297 x 4,5 mm	Bandă adezivă de calitate premium (ORAFOL) Tipar și peliculă cu producător European,, ORAJET”
2.5 Panou (Indicator) „Supraveghere video”	Republica Moldova	S.R.L. „SIMBOL SOLUTIONS”	Panou (indicator) „Supraveghere video” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 150 x 150 x 3 mm	Panou (indicator) „Supraveghere video” Panoul va fi executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea peliculei autoadezivă și laminată	Bandă adezivă de calitate premium (ORAFOL) Tipar și peliculă cu producător European,, ORAJET”

					indicatorul solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 150 x 150 x 3 mm	
2.6 Panou (Indicator) „Cale de evacuare”	2.6 Panou (Indicator) „Cale de evacuare”	Republica Moldova	S.R.L. „SIMBOL SOLUTIONS”	Panou (indicator) ”Cale de evacuare” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 260 x 120 x 3 mm	Panou (indicator) ”Cale de evacuare” Panoul va fi executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea peliculei autoadezivă și laminată pe indicatorul solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 260 x 120 x 3 mm	Bandă adezivă de calitate premium (ORAFOL) Tipar și peliculă cu producător European,, ORAJET”

2.7 Panou (Indicator) „Singător” sau „Extinctor”	2.7 Panou (Indicator) „Singător” sau „Extinctor”	Republica Moldova	S.R.L. „SIMBOL SOLUTIONS”	Panou (indicator) “Singător” sau “Extinctor” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 150 x 180 x 3 mm	Panou (indicator) “Singător” sau “Extinctor” Panoul va fi executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea autoadezivă și laminată pe indicatorul solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 150 x 180 x 3 mm	Bandă adezivă de calitate premium (ORAFOL) Tipar și peliculă cu producător European,, ORAJET”
2.8 Panou (Indicator) „Hidrant exterior”	2.8 Panou (Indicator) „Hidrant exterior”	Republica Moldova	S.R.L. „SIMBOL SOLUTIONS”	Panou (indicator) “Hidrant exterior” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 4,5 mm cu peliculă reflectivă roșie cu tăiere pe conturul indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 400 x 400 x 3 mm	Panou (indicator) “Hidrant exterior” Panoul va fi executat din plastic cu grosimea de 4,5 mm cu peliculă reflectivă roșie cu tăiere pe conturul indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe	Bandă adezivă de calitate premium (ORACAL) Tipar și peliculă cu producător European,, ORAJET”

					suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 400 x 400 x 3 mm	
2.9 Panou (Indicator) „Pericol de incendiu”	2.9 Panou (Indicator) „Pericol de incendiu”	Republica Moldova	S.R.L. „SIMBOL SOLUTIONS”	Panou (indicator) „Pericol de incendiu” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 150 x 180 x 3 mm	Panou (indicator) „Pericol de incendiu” Panoul va fi executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea peliculei autoadezivă și laminată pe indicatorul solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 150 x 180 x 3 mm	Bandă adezivă de calitate premium (ORAFOL) Tipar și peliculă cu producător European, „ORALET”
2.10 Panou (Indicator) „Declanșator manual de alarmare la	2.10 Panou (Indicator) „Declanșator manual de alarmare la	Republica Moldova	S.R.L. „SIMBOL SOLUTIONS”	Panou (indicator) „Declanșator manual de alarmare la incendiu” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a	Panou (indicator) „Declanșator manual de alarmare la incendiu”	Bandă adezivă de calitate premium (ORAFOL)

incendiu"	incendiu"			două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 100 x 100 x 3 mm	Panoul va fi executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipăritura peliculei autoadezivă și laminată pe indicatorul solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 100 x 100 x 3 mm	Tipar și peliculă cu producător European, "ORAJET"
TOTAL						

Semnat:

VS

Numele, Prenumele: Guleac Victor în calitate de: administrator

Ofertantul: "S.R.L. „SIMBOL SOLUTIONS” Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 21

