

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **\_21338294\_**, conform SIA RSAP / M-TenderDenumirea procedurii de achiziție: **\_Reactive - 2025\_**

Denumire bunuri	Descriere bunuri	Model articol	Țară de origine	Producător	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<b>4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente) - Analizator biochimic automat ALINITY C, Abbott</b>							
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>4T8620</b>	Germania	ABBOTT	4.1.1. ASAT, metoda recomandată de IFCC (cu pyridoxal-5-phosphate) condiții p/u poziția 1 - 31: Contractare comodată a echipamentului, perioada 2 ani. Cerințe obligatorii pentru OFERTA ALTERNATIVĂ. Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 4.1.	AST2, 1200 teste, ALINITY, 4T8620 condiții p/u poziția 1 - 31: Contractare comodată a echipamentului, perioada 2 ani. Cerințe obligatorii pentru <b>OFERTA ALTERNATIVĂ Analizator biochimic automat ALINITY C, Abbott. Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 4.1.</b>	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>4T8420</b>	Germania	ABBOTT	4.1.2. ALAT, metoda recomandată de IFCC (cu pyridoxal-5-phosphate)	ALT2, 1200 teste, ALINITY C, 4T8420	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>4U3020</b>	Germania	ABBOTT	4.1.3. Albumin	Albumin BCG, 1044 teste ALINITY, 4U3020	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>4T8320</b>	Germania	ABBOTT	4.1.4. Fosfataza Alcaină	ALK Phos2, 2000 t, ALINITY C, 4T8320	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>4T8520</b>	Germania	ABBOTT	4.1.5. alfa-Amylase	Amylase2, 640 teste, ALINITY, 4T8520	<b>ISO, CE</b>

4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>7P5720</b>	Germania	ABBOTT	4.1.6. Calciu	Calcium 4000 t, ALINITY C, 7P5720	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>4T8830</b>	Germania	ABBOTT	4.1.7. Cholesterol total	Cholesterol2 RGT 3200 t, ALINITY, 4T8830	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>4T9120</b>	Germania	ABBOTT	4.1.8. Creatinine	Creatine2, 4500 teste, ALINITY, 4T9120	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>4T9620</b>	Germania	ABBOTT	4.1.9. Gamma-GT	GGT2, 600 teste, ALINITY, 4T9620	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>7P5520</b>	Germania	ABBOTT	4.1.10. Glucose HK	Glucose 4000 t, ALINITY C, 7P5520	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>4T9820</b>	Germania	ABBOTT	4.1.11. Iron	Iron2, 900 teste, ALINITY, 4T9820	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>4T9920</b>	Germania	ABBOTT	4.1.12. LDH	LDH2, 600 teste, ALINITY, 4T9920	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>8P1925</b>	Germania	ABBOTT	4.1.13. Magneziu	Magnesium 720 t, ALINITY C, 8P1925	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte	<b>4T8120</b>	Germania	ABBOTT	4.1.14. Total Protein	Protein TTL 800 t, ALINITY I, 4T8120	<b>ISO, CE</b>

alternativa echivalenta)	alternativa echivalenta)						
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	<b>4U0620</b>	Germania	ABBOTT	4.1.15. Trigliceride	Triglyceride2 1400 teste, ALINITY, 4U0620	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	<b>8P1620</b>	Germania	ABBOTT	4.1.16. Urea	Urea Nitrogen 4000 t, ALINITY C, 8P1620	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	<b>4U0920</b>	Germania	ABBOTT	4.1.17. Uric Acid	Uric Acid 640 t, ALINITY C, 4U0920	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	<b>7P7120</b>	Germania	ABBOTT	4.1.18. LDL Colesterol	Direct LDL 580 t, ALINITY C, 7P7120	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	<b>7P7520</b>	Germania	ABBOTT	4.1.19. HDL Colesterol	Ultra HDL 1400 t, ALINITY C, 7P7520	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	<b>7P9720</b>	Germania	ABBOTT	4.1.20. Bilirubina directa	Bilirubin Direct 1440 t, ALINITY C, 7P9720	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	<b>4V5121</b>	Germania	ABBOTT	4.1.21. Bilirubina totala	Bilirubin TTL 2750 t, ALINITY C, 4V5121	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferta alternativa echivalenta)	<b>Bilirubin Cal 8P6101</b>	Germania	ABBOTT	4.1.21. Bilirubina totala	Bilirubin cal, ALINITY C, 8P6101	<b>ISO, CE</b>

4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>8P4220</b>	Germania	ABBOTT	4.1.22. CK creatinfosfokinaza	Creatine Kinase 1200 teste ALINITY C, 8P4220	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>08P4020</b>	Germania	ABBOTT	4.1.23. Fosfor	Phosphorus 4000 teste ALINITY C, 8P4220	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>8P2220</b>	Germania	ABBOTT	4.1.24. Amoniu (cu calibrator și controale)	Ammonia Ultra 200 t, ALINITY C, 8P222 cu calibrator in set	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>8P2210</b>	Germania	ABBOTT	4.1.24. Amoniu (cu calibrator și controale)	Ammonia ctl, ALINITY C, 8P2210	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>Multi Ser Calibrator 8P6001</b>	Germania	ABBOTT	4.1.25. Calibrator multiconstituenți	Multiconstituent cal, ALINITY C, 8P6001 Multiconstituent Calibrator: Cal 1- 3x2,9ml; Cal 2- 3x2,9ml	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>Multi Ser Calibrator 4V6201</b>	Germania	ABBOTT	4.1.25. Calibrator multiconstituenți	CON CC, ALINITY, 4V6201 6x5ml	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>ClinChem Multi Control (level I) 8P8810</b>	Germania	ABBOTT	4.1.26. Multicontrol N, Liofilizat	M-chem S Plus L1 ASS, ALNITY C, 8P8810 12x5	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>ClinChem Multi Control (level II) 8P8811</b>	Germania	ABBOTT	4.1.27. Multicontrol P, Liofilizat	M-chem S Plus L2 ASS, ALNITY C, 8P8811 12x5	<b>ISO, CE</b>

4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>ClinChem Multi Control (level III) 8P8812</b>	Germania	ABBOTT	4.1.27. Multicontrol P, Liofilizat	M-chem S Plus L3 ASS, ALNITY C, 8P8812, Abbott 12x5	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>HDL/LDL Calibrator 9P1403</b>	Germania	ABBOTT	4.1.28. Calibrator p/u lipide	Lipid Multi C cal, ALNTY C, 9P1403,6x1 ml	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>ICT Module ALINITY C 9D2804</b>	Germania	ABBOTT	4.1.29. Reagenți, standarte, controale, soluții, electroade p/u bloc ISE	ICT Module ALINITY, Alinity C Electrolytes Reagent, 3 (Na,K,Cl)x20000 tests	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>ICT Sample Diluent ALINITY C 7P5320</b>	Germania	ABBOTT	4.1.29. Reagenți, standarte, controale, soluții, electroade p/u bloc ISE	ICT Sample Diluent ALINITY C 10x935 teste	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>ICT Reference Sol.ALINITY C 8P7640</b>	Germania	ABBOTT	4.1.29. Reagenți, standarte, controale, soluții, electroade p/u bloc ISE	ICT Reference Sol.ALINITY C 10x935 teste	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>ICT Serum CAL ALINITY C 8P6901</b>	Germania	ABBOTT	4.1.29. Reagenți, standarte, controale, soluții, electroade p/u bloc ISE	ICT Serum CAL ALINITY C L:5x2,9ml H: 5x2,9ml	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>Maintenance sol ALNTY C 8P9870</b>	Germania	ABBOTT	4.1.29. Reagenți, standarte, controale, soluții, electroade p/u bloc ISE	Maintenance sol ALNTY C solutii de intretinere zilnica	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>Acid Wash ALNTY C 8P7740</b>	Germania	ABBOTT	4.1.29. Reagenți, standarte, controale, soluții, electroade p/u bloc ISE	Acid Wash ALNITY C	<b>ISO, CE</b>

4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>Alkaline Wash, ALINITY C 8P7840</b>	Germania	ABBOTT	4.1.29. Reagenți, standarte, controale, soluții, electroade p/u bloc ISE	Alkaline Wash, ALINITY C	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>Acid Probe Wash ALNITY C 1R6070</b>	Germania	ABBOTT	4.1.29. Reagenți, standarte, controale, soluții, electroade p/u bloc ISE	Acid Probe Wash ALNITY C	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>Detergent A ALINITY C 8P9670</b>	Germania	ABBOTT	4.1.29. Reagenți, standarte, controale, soluții, electroade p/u bloc ISE	Detergent A ALINITY C	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>Detergent B ALINITY C 8P9781</b>	Germania	ABBOTT	4.1.29. Reagenți, standarte, controale, soluții, electroade p/u bloc ISE	Detergent B ALINITY C	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>ALNTY C Source Lamp, 9D4503</b>	Germania	ABBOTT	4.1.30. Lampa fotometrica	ALNTY C Source Lamp, 9D4503	<b>ISO, CE</b>
4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	<b>Sample cups 1R3801</b>	Germania	ABBOTT	4.1.31. Cuve p/u probe	Sample cups solutii Cuve intretinere zilnica, set 1000 buc	<b>ISO, CE</b>

7. Oferta alternativa - Analizator imunologic Stat-fax 4700 (Awareness Tehn.)							
7. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	7. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	<b>HBsAg One Ultra, 96 teste, SAG1ULTRA.C E.96, DiaPro</b>	Italia	DiaPro	7.1. HBsAg Elisa. Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 7	HBsAg Elisa, <b>set 96 teste</b> - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de reactivi standart pentru aparat , specific, original, barcodat, compatibil cu locașele analizatorului automat de imunologie <b>Analizator imunologic Stat-fax 4700 - BROSURA ESTE ATASATA</b> , cu reagenți gata de lucru pentru determinarea HBsAg în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 7	<b>ISO, CE</b>
7. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	7. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	<b>HBsAb 96 teste, SAB.CE, DiaPro</b>	Italia	DiaPro	7.2. Anti - HBsAg Elisa	Anti HBsAg Elisa, <b>set 96 teste</b> - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de reactivi standart pentru aparat , specific, original, barcodat, compatibil cu locașele <b>Analizator imunologic Stat-fax 4700 - BROSURA ESTE ATASATA</b> , cu reagenți gata de lucru pentru determinarea Anti-HBs-Ag HBsAg în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	<b>ISO, CE</b>
7. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	7. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	<b>HCV Ab 96 teste, CVAB.CE.96, DiaPro</b>	Italia	DiaPro	7.3. Anti HCV Elisa	Anti HCV sumar Elisa, <b>set 96 teste-</b> Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de reactivi standart pentru aparat , specific, original, barcodat, compatibil cu locașele <b>Analizator imunologic Stat-fax 4700 - BROSURA ESTE ATASATA</b> , cu reagenți gata de lucru pentru determinarea Anti HCV în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	<b>ISO, CE</b>
7. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	7. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	<b>PSA Elisa, 96 teste, 2125- 300A, Monobind</b>	SUA	Monobind	7.4. Total PSA Elisa	PSA Elisa, <b>set 96 teste</b> - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de reactivi standart pentru aparat , specific, original, barcodat, compatibil cu locașele <b>Analizator imunologic Stat-fax 4700 - BROSURA ESTE ATASATA</b> , cu reagenți gata de lucru pentru determinarea T PSA în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	<b>ISO, CE</b>

18. Oferta alternativa analizator automat de urina si sediment urinar Labumat 2 & UriSed 3 PRO, 77Elektronika							
18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	<b>Labumat 2 &amp; UriSed 3 PRO</b>	Ungaria	77Elektronika,	18.1. Analiza generală de URINI (oferta alternativa). Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 18.1.	18.1. Analiza generală de URINI (oferta alternativa) - <b>Oferta alternativa analizator automat de urina si sediment urinar Labumat 2 &amp; UriSed 3 PRO, 77Elektronika, UNGARIA. Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 18.1.</b>	<b>ISO, CE</b>
18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	<b>Labstrip U12P mALB /CREA test strip, U12-9901-1</b>	Ungaria	77Elektronika,	18.1. Analiza generală de URINI (oferta alternativa). Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 18.1.	Conform cerintelor. Consumabile pu analizator - Stripuri cu 12 parametri Labstrip U12P mALB /CREA test strip, U12-9901-1 compatibil cu analizator automat de urina si sediment urinar Labumat 2 & UriSed 3 PRO	<b>ISO, CE</b>
18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	<b>Cuveta p-u UriSed, 600 piese, URS-9961-1</b>	Ungaria	77Elektronika,	18.1. Analiza generală de URINI (oferta alternativa). Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 18.1.	Conform cerintelor. Consumabile pu analizator - Cuveta p-u UriSed, set 600 piese, URS-9961-1 compatibil cu analizator automat de urina si sediment urinar Labumat 2 & UriSed 3 PRO	<b>ISO, CE</b>
18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	<b>Dip &amp; Spin Control set, 4x120 ml, 1470-01, Quantimetrix</b>	USA	Quantimetrix	18.1. Analiza generală de URINI (oferta alternativa). Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 18.1.	Conform cerintelor. Consumabile pu analizator - material de control 2 nivele Dip & Spin Control set, 4x120 ml, 1470-01, Quantimetrix	<b>ISO, CE</b>
23.1. Investigatii imunoematologice	23.1. Reagent monoclonal - Toliclon anti-A	<b>Toliclon Anti-A cu pipeta dozator, 10 ml,</b>	Marea Britanie	Lorne	Cerintele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunoematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Toliclon Anti-A cu pipeta dozator, 10 ml, Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunoematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	<b>ISO</b>
23.2. Investigatii imunoematologice	23.2. Reagent monoclonal - Toliclon anti-B	<b>Toliclon Anti-B cu pipeta dozator, 10 ml,</b>	Marea Britanie	Lorne	Cerintele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunoematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Toliclon Anti-B cu pipeta dozator, 10 ml, Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunoematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	<b>ISO</b>
23.3. Investigatii imunoematologice	23.3. Reagent monoclonal - Toliclon anti-D Ig M	<b>Toliclon Anti-D Super IgM</b>	Marea Britanie	Lorne	Cerintele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunoematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Toliclon Anti-D Super IgM Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunoematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	<b>ISO</b>
23.4. Investigatii imunoematologice	23.4. Reagent monoclonal - Toliclon anti-D IgM + Ig G	<b>Toliclon Anti-D Duoclone Monoclonal IgG/IgM, blend 10ml, 740010</b>	Marea Britanie	Lorne	Cerintele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunoematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Toliclon Anti-D Duoclone Monoclonal IgG/IgM, blend 10ml, 740010 Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunoematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	<b>ISO</b>



23.5. Investigații imunohematol ogice	23.5. Reagent monoclonal anti-Kell IgM	<b>Toliclón Anti- Kell Super cu pipeta dozator, 10 ml,</b>	Marea Britanie	Lorne	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** pentru realizarea examinărilor imunohematologice, conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Toliclón Anti-Kell Super cu pipeta dozator, 10 ml, Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** pentru realizarea examinărilor imunohematologice, conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	<b>ISO</b>
23.6. Investigații imunohematol ogice	23.6. Ser polispecific antiglobulinic	<b>A.H.G ELITE, 10 ml, Ser antiglobulinic polispecifici, 435010</b>	Marea Britanie	Lorne	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	A.H.G ELITE, 10 ml, Ser antiglobulinic polispecifici, 435010 Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	<b>ISO, CE</b>
23.7. Investigații imunohematol ogice	23.7. Solutie LISS	<b>LISS READY FOR USE, 4x250 ml, 470250, Lorne</b>	Marea Britanie	Lorne	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	LISS READY FOR USE, 4x250 ml, 470250, Lorne Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	<b>ISO, CE</b>
24.1. Investigații Clinice generale	24.1. Set de diagnostic p/u analiza LCR	<b>Set de diagnostic p/u analiza LCR</b>	Rusia	ABRIS	Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Set de diagnostic p/u analiza LCR Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	<b>Cert ificat confor mitate</b>
24.2. Investigații Clinice generale	24.2. Set de diagnostic p/u analiza sputei	<b>Set de diagnostic p/u analiza sputei</b>	Rusia	ECOLAB	Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Set de diagnostic p/u analiza sputei Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	<b>Cert ificat confor mitate</b>
26.1. Consumabile de laborator	26.1. Eprubetă vacuum (K3EDTA), volum de sânge 2.0-2.5ml	<b>Eprubeta vacumata cu K3EDTA 2 ml, 13x75 mm, 30200, Aptaca</b>	ITALIA	APTACA	Eprubetă vacuum K3 EDTA - 2,0-2,5 ml cu etichetă. Volumul de sânge: 2,0-2,5ml. Dimensiunile tubului: 13x75 mm. Material: PET. Cu etichetă pentru marcarea. Cu vacuum.	Eprubetă vacuum K3 EDTA - 2,0 ml cu etichetă. Volumul de sânge: 2,0. Dimensiunile tubului: 13x75 mm. Material: PET. Cu etichetă pentru marcarea. Cu vacuum.	<b>ISO, CE</b>
26.2. Consumabile de laborator	26.2. Eprubetă cu citrăt de natriu 3.8% (2.5ml)	<b>Eprubeta cu citrăt de Na, 2.5 ml, 13x75 mm, PP, 2525, Aptaca</b>	ITALIA	APTACA	Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8% (raport 1:9). Volumul de sânge: 2,5 ml. Material: PP/PET. Cu etichetă pentru marcarea. Dimensiunile tubului: 13x75mm.	Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8% (raport 1:9). Volumul de sânge: 2,5 ml. Material: PP/PET. Cu etichetă pentru marcarea. Dimensiunile tubului: 13x75mm.	<b>ISO, CE</b>
26.3. Consumabile de laborator	26.3. Container nesteril cu lopatica, volum 30ml	<b>Container p-u masele fecale cu lopatica, nesteri, 30ml, 611204, Boen</b>	CHINA	BOEN	Container din plastic, transparent, cu lopățiță. Volum total: 30-40 ml Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea. Material containerului: PS sau PP Nesteril. Cu zona sau eticheta pentru marcarea.	Container din plastic, transparent, cu lopățiță. Volum total: 30 ml Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea. Material containerului: PP Nesteril. Cu zona pentru marcarea.	<b>ISO, CE</b>
26.5. Consumabile de laborator	26.5. Hârtie termică 57mm x 30m	<b>Hârtie termică 57mm x 21m</b>	IATLIA	CERACARTA	Hârtie termică. Mărime: 57mm x 30m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Hârtie termică. Mărime: 57mm x 21m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	<b>ISO, CE</b>

29. Biochimie (oferte alternative) - Analizator biochimic automat Selectra PRO XL/ Back-up - Analizator biochimic automat Selectra Pro M							
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>ALSL-0510</b>	FRANTA	ELITECH	29.1. ALAT, metoda recomandată de IFCC (cu pyridoxal-5-phosphate) - CONDIȚII OBLIGATORII p/u poz.1-19. Vezi Specificația tehnica lot 29.1	Conform cerintelor, compatibil cu <b>Analizatorul biochimic automat Selectra PRO M/ PRO X - OFERTA ALTERNATIVA - BROSURA ESTE ATASATA</b> . Ambalaj standart ALAT, metoda recomandată de IFCC (cu pyridoxal-5-phosphate), 1 set 625 ml. CONDIȚII OBLIGATORII p/u poz. 1-19. Vezi Specificația tehnica lot 29.1	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>ASSL-0510</b>	FRANTA	ELITECH	29.2. ASAT, metoda recomandată de IFCC (cu pyridoxal-5-phosphate)	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart ASAT, metoda recomandată de IFCC (cu pyridoxal-5-phosphate) 1 set 625 ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>AMSL-0400</b>	FRANTA	ELITECH	29.3. Alfa-Amilaza totala	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart Alfa-Amilaza totala (cu CNP-G3-β substrat) 1 set ,100 MI	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>GISL-0420</b>	FRANTA	ELITECH	29.4. GGTP, metoda recomandată de IFCC (opțional)	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart GGTP, metoda recomandată de IFCC, 1 set 250 ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>ALBU-0700</b>	FRANTA	ELITECH	29.5. Albumina BCG sau Bromcresol Violet	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart Albumina , metoda recomandată de IFCC (Albumina BCG), 1 set 250ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>PROB-600</b>	FRANTA	ELITECH	29.6. Proteina totală metoda Biuret	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart Proteina totală metoda Biuret, 1 set 250 ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>CRSL-0630</b>	FRANTA	ELITECH	29.7. Creatinina PAP	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart Creatinin PAPt, 1 set 270 ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>URSL-0507</b>	FRANTA	ELITECH	29.8. Urea UV	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart Urea UV, metoda recomandată de IFCC, 1 set 625 ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>GPSL-0707</b>	FRANTA	ELITECH	29.9. Glucoza GOD PAP	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart Glucoza GOD PAP, metoda recomandată de IFCC, 1 set 1000 ml	<b>ISO, CE</b>

29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>PRTU-0600</b>	FRANTA	ELITECH	29.10. Proteina în urină prin metoda cu pirogalol roșu	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart Proteina în urină prin metoda fotometrică cu pirogalol roșu, metoda recomandată de IFCC, 1 set 250ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>BITO-0600</b>	FRANTA	ELITECH	29.11. Bilirubina totală	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart Bilirubina totală, metoda recomandată de IFCC, 1 set 250ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>BIDI-0500</b>	FRANTA	ELITECH	29.12. Bilirubina directă	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart Bilirubina directă, metoda recomandată de IFCC , 1 set 125 ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>ICRP-0400</b>	FRANTA	ELITECH	29.13. CRP kit diagnostic	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart CRP, metoda recomandată de IFCC, 1 set 55 ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>ICRP-0046</b>	FRANTA	ELITECH	29.13. CRP kit diagnostic	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart CRP CONTROL I, metoda recomandată de IFCC, 1 set 2 X1ML	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>ICRP-0047</b>	FRANTA	ELITECH	29.13. CRP kit diagnostic	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart CRP CONTROL II, metoda recomandată de IFCC, 1 set 2 X1ML	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>ICRP-0043</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. CRP IP calibrator set 5x1ml, Elitech	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>PASL-0420</b>	FRANTA	ELITECH	29.14. Fosfataza alcalină, metoda recomandată de IFCC (opțional)	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart ALP, metoda recomandată de IFCC, 1 set 250 ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>AUML-0507</b>	FRANTA	ELITECH	29.15. Acid uric	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart Acid Uric, metoda recomandată de IFCC, 1 set 600 ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>LPSL-0230</b>	FRANTA	ELITECH	29.16. Lipaza	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart LIPASE, metoda recomandată de, 1 set 28 ml	<b>ISO, CE</b>

29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>LLSL-0400</b>	FRANTA	ELITECH	29.17. LDH total	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL.Ambalaj standart LDH, metoda recomandată de, 1 set 125 ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>D-8062 Amilaza Pancreatica- Novo-1</b>	RUSIA	VECTOR BEST	29.18. Amilaza pancreatică	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj 4x20,4x5 ml.	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>D-8227 Multicalibrator- F</b>	RUSIA	VECTOR BEST	29.18. Amilaza pancreatică	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL.D-8227 Multicalibrator-F, 1x3 ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>D-8213 Ser Control 1</b>	RUSIA	VECTOR BEST	29.18. Amilaza pancreatică	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL .D-8213 Ser Control 1, 5x5 ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>D-8216 Ser Control 2</b>	RUSIA	VECTOR BEST	29.18. Amilaza pancreatică	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. D-8216 Ser Control 2, 5 x 5 ml	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>CMSL-0410</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart CK-MB, metoda recomandată de IFCC , 1 set 125 ml = 415 teste	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>CK-MB control</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart CK-MB control, Elitech metoda recomandată de IFCC, 1 set 4fl X3 ML	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>SLSY-5905- EE SYSTEM SOLUTION</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Solutie sistema, 1000ml, Elitech destinata pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>SLHC-5900- EE ACID SOLUTION</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Solutie Acida de hipoclorid 1l, Elitech destinata pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>SLNA-5900- EE SYSTEM CLEANING SOLUTION 1L</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Solutie cleaning pentru sistema, 1000ml, Elitech destinata pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	<b>ISO, CE</b>

29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>Control proteina in urina cu piragolol rosu BM-Control- PGK, 4x2 ml,cod 18387</b>	Rusia	MEDLACOR	Vezi specificatia tehnica solicitata	Control proteina in urina cu piragolol rosu BM-Control-PGK, 4x2 ml,cod 18387 destinata pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>CALI -0550</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Multicalibrator pe baza de ser uman Elical 2, 1 fl=3ml destinata pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>CONT-0060</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Ser de control normal pentru parametrii biochimici Elitrol I, 1 fl = 5ml destinata pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>CONT-0160</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Ser de control patologic pentru parametrii biochimici Elitrol II, 1fl = 5ml destinata pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>Adaptare pentru cuve pediatrice 65 x 15 mm (10 unit) 6002-828</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Adaptare pentru cuve pediatrice 65 x 15 mm (10 unit) 6002-828 pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>Maintenance kit Yearly Pro M/EL200, 6003- 383</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Kit de mentenanta Yearly Pro M/EL200, 6003-383 pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>Rotor cuveta set (3 rotori in set), p-u ProM, 6002-706</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Rotor cuveta set (3 rotori in set), p-u ProM, 6002-706 pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>Lampa, Clear Quartz 12V/20W,3380- 018</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Lampa, Clear Quartz 12V/20W,3380-018 pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>Cuva p-u ser 2 ml, PS, d. 16x24 mm, 1022/V, Aptaca</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Cuva p-u ser 2 ml, PS, d. 16x24 mm, 1022/V, pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	<b>ISO, CE</b>

29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>Butelie p-u reagent, (25ml), 30unit. 3062-031</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Butelie p-u reagent, (25ml), 30unit. 3062-031 pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>Butelie p-u reagenti 10ml, 3062-042, Vital</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Butelie p-u reagenti 10ml, 3062-042, Vital pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	<b>ISO, CE</b>
29. Biochimie (oferte alternative)	29. Biochimie (oferte alternative)	<b>Maintenance kit Yearly XL- Series V3, 6003- 477, Vital</b>	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Kit de mentenanta Yearly XL-Series V3, 6003- 477, Vital	<b>ISO, CE</b>
<b>31. Analizator hematologic full automat 5DIFF/ Oferta alternativa analizator hematologic automat 5 DIFF CELL-DYN RUBY, ABBOTT. Oferta pentru pozitia data - 40 000 teste</b>							
31. Hematologie 5 DIFF (oferte alternative)	31. Hematologie 5 DIFF (oferte alternative)	<b>Diluent Sheath 20 litri, 1H7301</b>	SUA	ABBOTT	Cerinte pentru sistem analitic: Analizator Hematologic full Automat 5 DIFF cu stative de incarcare si procesare automată a tuburilor (cu K <sub>3</sub> EDTA) primare cu sange integral.Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 31	Diluent Sheath 20 litri, 1H7301, Abbot, SUA compatibil cu analizator hematologic automat 5 DIFF CELL-DYN RUBY.	<b>ISO, CE</b>
31. Hematologie 5 DIFF (oferte alternative)	31. Hematologie 5 DIFF (oferte alternative)	<b>Enzyme Cleaner CD, 100 ml 99644</b>	SUA	ABBOTT	Cerinte pentru sistem analitic: Analizator Hematologic full Automat 5 DIFF cu stative de incarcare si procesare automată a tuburilor (cu K <sub>3</sub> EDTA) primare cu sange integral.Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 32	Enzyme Cleaner CD, 100 ml, 99644, ABBOTT, SUA compatibil cu analizator hematologic automat 5 DIFF CELL-DYN RUBY.	<b>ISO, CE</b>
31. Hematologie 5 DIFF (oferte alternative)	31. Hematologie 5 DIFF (oferte alternative)	<b>Solutie WBC LYSE, RGT,3800 ml, 8H5201</b>	SUA	ABBOTT	Cerinte pentru sistem analitic: Analizator Hematologic full Automat 5 DIFF cu stative de incarcare si procesare automată a tuburilor (cu K <sub>3</sub> EDTA) primare cu sange integral.Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 33	Solutie WBC LYSE, RGT,3800 ml, 8H5201, ABBOTT, SUA compatibil cu analizator hematologic automat 5 DIFF CELL-DYN RUBY.	<b>ISO, CE</b>
31. Hematologie 5 DIFF (oferte alternative)	31. Hematologie 5 DIFF (oferte alternative)	<b>Solutie HGB NC LYSE 3800 ml, CD3200, 3H8002</b>	SUA	ABBOTT	Cerinte pentru sistem analitic: Analizator Hematologic full Automat 5 DIFF cu stative de incarcare si procesare automată a tuburilor (cu K <sub>3</sub> EDTA) primare cu sange integral.Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 34	Solutie HGB NC LYSE 3800 ml, CD3200, 3H8002, ABBOTT, SUA compatibil cu analizator hematologic automat 5 DIFF CELL-DYN RUBY.	<b>ISO, CE</b>
31. Hematologie 5 DIFF (oferte alternative)	31. Hematologie 5 DIFF (oferte alternative)	<b>Set de control HP CD 26</b>	SUA	ABBOTT	Cerinte pentru sistem analitic: Analizator Hematologic full Automat 5 DIFF cu stative de incarcare si procesare automată a tuburilor (cu K <sub>3</sub> EDTA) primare cu sange integral.Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 35	Set de control HP CD 26, compatibil cu analizator hematologic automat 5 DIFF CELL-DYN RUBY	<b>ISO, CE</b>

32. Oferta alternativa Analizator semiautomat Coagulometru cu 4 canale "C-4", Helena, Marea Britanie							
32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)	32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)	<b>5267L PT Thromboplastin L Single Liquid Reagent HELENA - 1 set = 10x10 ml</b>	MAREA BRITANIE	HELENA	32.1. Yumizen G PT liq 4, 12x4ml - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Yumizen G200, destinat pentru determinarea Quick a activității protrombinei cu INR. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator cu 3-4 canale + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator semiautomat, nou sau refurbished, 3-4 canale de măsurare concomitent. Perioada de comodare - 1 (unu) an. În caz de oferire a unui analizator refurbished - se solicită cu marca controlului metrologic local + Certificat de control metrologic sau organizarea controlului metrologic în laboratorul beneficiarului. Reagenți: Oferta pentru poziția dată - cu minim 15 000 teste. Curba de calibrare de la producător în fiecare set de reagent: curba-master barcodată sau certificat de analiză cu secunde pentru ajustarea manuală a curbei de calibrare specifică fiecărui lot de reagent. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative să fie incluse în volumul bugetului lotului dat.	32.1. 5267L PT Thromboplastin L Single Liquid Reagent HELENA - 1 set = 10x10 ml. Se va oferi 16 seturi = 1600 ml. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza <b>Oferta alternativa Analizator Coagulometru 1 "C-4", Helena, Marea Britanie -BROSURA ESTE ATASATA</b> , destinat pentru determinarea Quick a activității protrombinei cu INR. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator cu 4 canale + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator semiautomat, nou cu 4 canale de măsurare concomitent. Perioada de comodare - 1 (unu) an. Reagenți: Oferta pentru poziția dată - cu minim 15 000 teste. Se va oferi 1600 ml = 16 000 teste Curba de calibrare de la producător în fiecare set de reagent: curba-master barcodată sau certificat de analiză cu secunde pentru ajustarea manuală a curbei de calibrare specifică fiecărui lot de reagent. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative sunt incluse în volumul bugetului lotului dat.	<b>ISO, CE</b>

<p>32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)</p>	<p>32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)</p>	<p><b>5560 APTT-SI L Plus, 10x5 ml, HELENA</b></p>	<p>MAREA BRITANIE</p>	<p>HELENA</p>	<p>32.2. Yumizen G APTT liq 4, 12x4ml - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Yumizen G200, destinat pentru determinarea APTT din plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator cu 3-4 canale + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator semiautomat, nou sau refurbished, 3-4 canale de măsurare concomitent. Perioada de comodat - 1 (unu) an. În caz de oferire a unui analizator refurbished - se solicită cu marca controlului metrologic local + Certificat de control metrologic sau organizarea controlului metrologic în laboratorul beneficiarului. Reagenți: Oferta pentru poziția dată - cu minim 15 000 teste. Curba de calibrare de la producător în fiecare set de reagent: curba-master barcodată sau certificat de analiză cu secunde pentru ajustarea manuală a curbei de calibrare specifică fiecărui lot de reagent. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative să fie incluse în volumul bugetului lotului dat.</p>	<p>32.2. 5560 APTT-SI L Plus cu CaCl<sub>2</sub> în set, 10x5 ml, HELENA. Se va oferi 32 seturi =1600 ml. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Oferta alternativa Analizator Coagulometru 1 "C-4", Helena, Marea Britanie, destinat pentru determinarea APTT din plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator cu 4 canale + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator semiautomat, nou 4 canale de măsurare concomitent. Perioada de comodat - 1 (unu) an. Reagenți: Oferta pentru poziția dată - cu minim 15 000 teste. Se va oferi 1600 ml = 16 000 teste Curba de calibrare de la producător în fiecare set de reagent: curba-master barcodată sau certificat de analiză cu secunde pentru ajustarea manuală a curbei de calibrare specifică fiecărui lot de reagent. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative sunt incluse în volumul bugetului lotului dat.</p>	<p><b>ISO, CE</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------



<p>32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)</p>	<p>32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)</p>	<p><b>Fibrinogen Claus100, 5 x2 ml 5376, Helena</b></p>	<p>MAREA BRITANIE</p>	<p>HELENA</p>	<p>32.3. Yumizen G FIB 2, 12x2ml - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Yumizen G200, destinat pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului din plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator cu 3-4 canale + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator semiautomat, nou sau refurbished, 3-4 canale de măsurare concomitent. Perioada de comodare - 1 (unu) an. În caz de oferire a unui analizator refurbished - se solicită cu marca controlului metrologic local + Certificat de control metrologic sau organizarea controlului metrologic în laboratorul beneficiarului. Reagenți: Oferta pentru poziția dată - cu minim 15 000 teste. Curba de calibrare de la producător în fiecare set de reagent: curba-master barcodată sau certificat de analiză cu secunde pentru ajustarea manuală a curbei de calibrare specifică fiecărui lot de reagent. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative să fie incluse în volumul bugetului lotului dat.</p>	<p>32.3. Fibrinogen Claus100, 5 x2 ml 5376, Helena (1), Owren's Buffer 25mL, Fibrinogen Calibrator 1 mL, Kaolin Suspension: 0.5 g/L 5 mL . Se va oferi 80 seturi = 800 ml. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Oferta alternativa Analizator Coagulometru 1 "C-4", Helena, Marea Britanie, destinat pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului din plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator cu 4 canale + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator semiautomat, nou 4 canale de măsurare concomitent. Perioada de comodare - 1 (unu) an. Reagenți: Oferta pentru poziția dată - cu minim 15 000 teste. Se va oferi 16 000 teste. Curba de calibrare de la producător în fiecare set de reagent: curba-master barcodată sau certificat de analiză cu secunde pentru ajustarea manuală a curbei de calibrare specifică fiecărui lot de reagent. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative sunt incluse în volumul bugetului lotului dat.</p>	<p><b>ISO, CE</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

<p>32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)</p>	<p>32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)</p>	<p><b>Nu este necesar</b></p>	<p>32.4. Yumizen G IMIDAZOL, 12x15ml - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Yumizen G200, destinat buferizării pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului din plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator cu 3-4 canale + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator semiautomat, nou sau refurbished, 3-4 canale de măsurare concomitent. Perioada de comodare - 1 (unu) an. În caz de oferire a unui analizator refurbished - se solicită cu marca controlului metrologic local + Certificat de control metrologic sau organizarea controlului metrologic în laboratorul beneficiarului. Reagenți: Oferta pentru poziția dată - cu minim 15 000 teste. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative să fie incluse în volumul bugetului lotului dat.</p>	<p>Nu este necesar intra în componența setului Fibrinogen Claus 100, 5 x2 ml 5376</p>	<p><b>ISO, CE</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

<p>32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)</p>	<p>32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)</p>	<p><b>Cuvettes Single 500 Pieces. C-101v, Helena,</b></p>	<p>MAREA BRITANIE</p>	<p>HELENA</p>	<p>32.5. Cuve de unică folosință p/u reacții de coagulare și măsurare. 1000 buc/set - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de hemostază Yumizen G200, destinate pentru reacții de coagulare și măsurare. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator cu 3-4 canale + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator semiautomat, nou sau refurbished, 3-4 canale de măsurare concomitent. În caz de oferire a unui analizator refurbished - se solicită cu marca controlului metrologic local + Certificat de control metrologic sau organizarea controlului metrologic în laboratorul beneficiarului. Cantitatea de cuve pentru reacții clotting - în număr mai mare de 40 000 buc. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative să fie incluse în volumul bugetului lotului dat.</p>	<p>32.5. Cuvettes Single 500 Pieces. C-101v, Helena, Cuve de unică folosință p/u reacții de coagulare și măsurare. 500 buc/set - (1). Cuve de unică folosință compatibile cu Analizator Coagulometru 1 "C-4", Helena, Marea Britanie, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de hemostază. Oferta alternativa Analizator Coagulometru 1 "C-4", destinate pentru reacții de coagulare și măsurare. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator cu 3-4 canale + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator semiautomat, nou 4 canale de măsurare concomitent. Cantitatea de cuve pentru reacții clotting - în număr mai mare de 40 000 buc. Se va oferi 45 000 cuve. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative să fie incluse în volumul bugetului lotului dat.</p>	<p><b>ISO, CE</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

<p>32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)</p>	<p>32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)</p>	<p><b>Nu este necesar</b></p>	<p>32.6. Yumizen G CaCl<sub>2</sub>, 12x4ml - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Yumizen G200, destinat pentru determinarea APTT din plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator cu 3-4 canale + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator semiautomat, nou sau refurbished, 3-4 canale de măsurare concomitent. Perioada de comedare - 1 (unu) an. În caz de oferire a unui analizator refurbished - se solicită cu marca controlului metrologic local + Certificat de control metrologic sau organizarea controlului metrologic în laboratorul beneficiarului. Reagenți: Oferta pentru poziția dată - cu minim 15 000 teste. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative să fie incluse în volumul bugetului lotului dat.</p>	<p>Nu este necesar, intra în componența setului Fibrinogen Claus100, 5 x2 ml 5376</p>	<p><b>ISO, CE</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

<p>32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)</p>	<p>32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)</p>	<p><b>Calibrator Plazma (5504R) 4x1 ml</b></p>	<p>MAREA BRITANIE</p>	<p>HELENA</p>	<p>32.7. Yumizen G CAL (plasma umană p/u calibrare), 12 mL/set - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Yumizen G200, destinat pentru determinarea APTT din plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator cu 3-4 canale + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator semiautomat, nou sau refurbished, 3-4 canale de măsurare concomitent. În caz de oferire a unui analizator refurbished - se solicită cu marca controlului metrologic local + Certificat de control metrologic sau organizarea controlului metrologic în laboratorul beneficiarului. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative să fie incluse în volumul bugetului lotului dat.</p>	<p>32.7. Calibrator Plazma (5504R) 4x1 ml - (1). Se va oferi 12 ml plasma umana de calibrator . Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza. Oferta atlenativa Analizator Coagulometru 1 "C-4", Helena, Marea Britanie, destinat pentru determinarea APTT din plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator cu 4 canale + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator semiautomat, nou 4 canale de măsurare concomitent. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative să fie incluse în volumul bugetului lotului dat.</p>	<p><b>ISO, CE</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)	32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)	<b>Control plasma Normal 1 ml, 5186, 10x1 ml Helena / Control plasma Patologica A 1ml, 5187, 10x1 ml Helena</b>	MAREA BRITANIE	HELENA	32.8. Yumizen G CTRL I/II, împachetare 5 fac./nivel x 1mL (x 2 nivele), 10mL - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Plasma de Control în 2 nivele pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază efectuate pe analizatorul Yumizen G200. Certificat de Conformitate de la Producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator cu 3-4 canale + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator semiautomat, nou sau refurbished, 3-4 canale de măsurare concomitent. În caz de oferire a unui analizator refurbished - se solicită cu marca controlului metrologic local + Certificat de control metrologic sau organizarea controlului metrologic în laboratorul beneficiarului. Plasma de control: pentru QC zilnic - Oferta pentru poziția dată - cu minim 730 teste/parametru x 3 ≈ 2200 investigații total . Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative să fie incluse în volumul bugetului lotului dat.	32.8. Control plasma Normal 1 ml, 5186, 10x1 ml Helena / Control plasma Patologica A 1ml, 5187, 10x1 ml Helena (1). Se va oferi 40 ml plasma Normal 1 ml, 5186 si 40 ml plasma Patologica A 1ml, 5187. Plasma de Control în 2 nivele pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază efectuate pe analizatorul Oferta alternativa Analizator Coagulometru l "C-4", Helena, Marea Britanie. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator cu 4 canale + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator semiautomat, nou 4 canale de măsurare concomitent. Plasma de control: pentru QC zilnic - Oferta pentru poziția dată - cu minim 730 teste/parametru x 3 ≈ 2200 investigații total . Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative să fie incluse în volumul bugetului lotului dat.	<b>ISO, CE</b>
34. Saci p/u deșeuri biologice	34. Saci p/u deșeuri biologice	<b>Punga p-u autoclavare 600x760 mm, 10572, Nuova Aptaca</b>	Italia	APTACA	34.1. Saci p/u deșeuri biologice - Saci (galbene) 50-70 kg, p-u deșeri contaminate cu lichide biologice. Biodegradabile. Cu insigna "Pericol Biologic". Rezistență înaltă, nu permite scurgerea lichidelor. Sacul să poată fi închis sigur. CE.	Saci p/u deșeuri biologice - Saci (galbene) 80 kg, p-u deșeri contaminate cu lichide biologice. Biodegradabile. Cu insigna "Pericol Biologic". Rezistență înaltă, nu permite scurgerea lichidelor. Sacul să poată fi închis sigur. CE.	<b>ISO, CE</b>
35. Casete p/u microscopia urinei	35. Casete p/u microscopia urinei	<b>Precision Cel, 301890, Kima</b>	Italia	Kima	35.1. Casete p/u microscopia urinei - cu grilă de numărare p/u 10 poziții de celule.	Casete pentru microscopia urinei cu grilă de numărare pentru 10 poziții de celule. Precision Cel, 301890, Kima	<b>ISO, CE</b>

36. Oferta alternativa analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare						WS-Mi6000, WESAIL		
36. D-dimeri	D-	36. D-dimeri	<b>BA0140 D-dimeri</b>	China	WESAIL	<p>36.1. D-dimeri, test rapid, metoda cantitativă - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală, test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: <math>\approx 10\ 000</math> ng/mL. Condiții de exploatare a cititorului de cărușe: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7. Reader semiautomat să fie instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodare pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei pentru lotul dat. Cerințe generale obligatorii: Certificate de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.</p>	<p>36.1. D-dimeri, test rapid, metoda cantitativă - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală, test rapid cantitativ. <b>Oferta alternativa analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL - BROSURA ESTE ATASATA.</b> Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: <math>\approx 10\ 000</math> ng/mL. Condiții de exploatare a cititorului de cărușe: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7. Reader semiautomat să fie instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodare pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei pentru lotul dat. Cerințe generale obligatorii: Certificate de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.</p>	<b>ISO, CE</b>
36. D-dimeri	D-	36. D-dimeri	<b>Control p/u D-dimeri (1 L+1 H)</b>	China	WESAIL	<p>36.2. Control p/u D-dimeri, test rapid, metoda cantitativă - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a D-dimerilor prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.</p>	<p>36.2. Control p/u D-dimeri, test rapid, metoda cantitativă - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a D-dimerilor prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.</p>	<b>ISO, CE</b>

37. Oferta alternativa analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare						WS-Mi6000, WESAIL	
37. Markerii cardiaci cTrI/CK-MB/Myo	37. Markerii cardiaci cTrI/CK-MB/Myo	<b>BA0130 cTnI/CK-MB/Myo</b>	China	WESAIL	37.1. cTrI/CK-MB/Myo, test rapid, metoda cantitativă - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea cTrI/CK-MB/Myo prin triplu test în "one step" din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală, test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: $\approx 10\ 000$ ng/mL. Condiții de exploatare a cititorului de cărușe: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7. Reader semiautomat să fie instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodat pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei pentru lotul dat. Cerințe generale obligatorii: Certificate de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	37.1. cTrI/CK-MB/Myo, test rapid, metoda cantitativă - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea cTrI/CK-MB/Myo prin triplu test în "one step" din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală, test rapid cantitativ. <b>Oferta alternativa analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL - BROSURA ESTE ATASATA.</b> Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: $\approx 10\ 000$ ng/mL. Condiții de exploatare a cititorului de cărușe: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7. Reader semiautomat să fie instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodat pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei pentru lotul dat. Cerințe generale obligatorii: Certificate de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	<b>ISO, CE</b>
37. Markerii cardiaci cTrI/CK-MB/Myo	37. Markerii cardiaci cTrI/CK-MB/Myo	<b>Hârtie termică</b>	China	WESAIL	37.2. Hârtie termică - hârtie termică compatibilă cu analizator oferit p/u poziția 1 prezentului lot.	37.2. Hârtie termică - hârtie termică compatibilă cu analizator oferit p/u poziția 1 prezentului lot.	<b>ISO, CE</b>
37. Markerii cardiaci cTrI/CK-MB/Myo	37. Markerii cardiaci cTrI/CK-MB/Myo	<b>Control p/u cTrI/CK-MB/Myo ( 1 L+1 H)</b>	China	WESAIL	37.3. Control pu cTrI/CK-MB/Myo - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Markerilor cardiaci prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	37.3. Control pu cTrI/CK-MB/Myo - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Markerilor cardiaci prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	<b>ISO, CE</b>



38. Oferta alternativa analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL									
38. Beta-HCG	Beta-HCG	38. Beta-HCG	Beta-HCG	<b>BA0090 Beta-HCG</b>	China	WESAIL	<p>38.1. Beta-HCG, test rapid, metoda cantitativă - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea beta-HCG din ser sau plasma cu K3EDTA. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală, test rapid cantitativ. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Condiții de exploatare a cititorului de cătușe: Reader semiautomat să se predea spre exploatare în baza Procesului verbal de Primire-Predare stipulându-se în contractul de achiziții publice a kiturilor diagnostice pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achiziții publice. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.</p>	<p>38.1. Beta-HCG, test rapid, metoda cantitativă - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea beta-HCG din ser sau plasma cu K3EDTA. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală, test rapid cantitativ. <b>Oferta alternativa analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL - BROSURA ESTE ATASATA.</b> Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Condiții de exploatare a cititorului de cătușe: Reader semiautomat să se predea spre exploatare în baza Procesului verbal de Primire-Predare stipulându-se în contractul de achiziții publice a kiturilor diagnostice pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achiziții publice. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.</p>	<b>ISO, CE</b>
38. Beta-HCG	Beta-HCG	38. Beta-HCG	Beta-HCG	<b>Control p/u beta-HCG (1 L+1 H)</b>	China	WESAIL	<p>38.2. Control p/u beta-HCG, test rapid, metoda cantitativă - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a beta-HCG prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.</p>	<p>38.2. Control p/u beta-HCG, test rapid, metoda cantitativă - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a beta-HCG prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.</p>	<b>ISO, CE</b>
38. Beta-HCG	Beta-HCG	38. Beta-HCG	Beta-HCG	<b>Hârtie termică</b>	China	WESAIL	<p>38.8. Hârtie termică - hârtie termică compatibilă cu analizator oferit p/u poziția 1 prezentului lot.</p>	<p>38.8. Hârtie termică - hârtie termică compatibilă cu analizator oferit p/u poziția 1 prezentului lot.</p>	<b>ISO, CE</b>

39. Oferta alternativa analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL							
39. Analizator semiautomat AFIAS-6 (ref: FPRR020)	39. Analizator semiautomat AFIAS-6 (ref: FPRR020)	<b>BA0130 cTnI/CK-MB/Myo</b>	China	WESAIL	39.1. Triplu-Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea cTrI/CK-MB/Myo FIA prin metoda FIA, cantitativ. Componenta setului: 24 cart-teste cu reagenți incorporați, de unica folosință compatibile cu analizator automat AFIAS-6. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	39.1. Triplu-Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea cTrI/CK-MB/Myo FIA prin metoda FIA, cantitativ. <b>Oferta alternativa analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL - BROSURA ESTE ATASATA.</b> Componenta setului: 20 cart-teste cu reagenți incorporați, de unica folosință compatibile cu analizator automat oferta alternativa - WS-Mi6000, WESAIL. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	<b>ISO, CE</b>
39. Analizator semiautomat AFIAS-6 (ref: FPRR020)	39. Analizator semiautomat AFIAS-6 (ref: FPRR020)	<b>Hârtie termică</b>	China	WESAIL	39.2. Hârtie termică - hârtie termică compatibilă cu analizator automat AFIAS-6	39.2. Hârtie termică - hârtie termică compatibilă cu analizator automat WS-Mi6000, WESAIL	<b>ISO, CE</b>
39. Analizator semiautomat AFIAS-6 (ref: FPRR020)	39. Analizator semiautomat AFIAS-6 (ref: FPRR020)	<b>Nu este necesar</b>			39.3. Cartuș de spălare p/u AFIAS, 6 buc/set. - Set cu cartușuri pentru mentenanța tehnică periodică a Analizatorului automat AFIAS-6. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Nu este necesar	<b>ISO, CE</b>
41. Set diagnostic p/u LCR	41. Set diagnostic p/u LCR	<b>Set de diagnostic p/u analiza LCR</b>	Rusia	ABRIS	Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Set de diagnostic p/u analiza LCR Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	<b>ISO, CE</b>

48. Oferta alternativa - Analizator hematologic automat 5 DIFF EDAN H60							
48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA (oferte alternative)	<b>Diluent 20 l, HD600, Edan</b>	CHINA	EDAN	48.1. ABX Diluent 20 L, 0901020 - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Ambalajul standard de la producător analizorului. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Scanner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului imprimat pe cutie setului de reagenți de la producător. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator automat + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator automat, nou sau refurbished. Perioada de comodare - 1 (unu) an. În caz de oferire a unui analizator refurbished - se solicită cu marca controlului metrologic local + Certificat de control metrologic sau organizarea controlului metrologic în laboratorul beneficiarului. Reagenți: Oferta pentru lot global - cu minim 10 000 investigații generale. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative să fie incluse în volumul bugetului lotului dat.	48.1. Diluent 20 l, HD600, Edan - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Ambalajul standard de la producător analizorului. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul <b>Analizator hematologic automat 5 DIFF EDAN H60 - OFERTA ALTERNATIVA - BROSURA ESTE ATASATA</b> , destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Scanner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului imprimat pe cutie setului de reagenți de la producător. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: Analizator automat + reagenți + consumabile specifice în volum suficient (+5%) + chituri de mentenanță (în caz de necesitate) + deservire tehnică a bioinginerului din partea Ofertantului. Analizator automat, nou. Perioada de comodare - 1 (unu) an. Reagenți: Oferta pentru lot global - cu minim 10 000 investigații generale. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Costurile cerințelor pentru Oferte Alternative să fie incluse în volumul bugetului lotului dat.	<b>ISO, CE</b>

48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	<b>Lyse 500 ml, HL600, Edan</b>	CHINA	EDAN	48.2. Whitediff 1L, 1210906022 - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Ambalajul standard de la producător analizorului. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru numărarea leucocitelor în mod CBC și DIFF. Scanner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului imprimat pe cutie setului de reagenți de la producător. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: priviți poziția 1 prezentului lot.	48.2. Lyse 500 ml, HL600, Edan - (1) . Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Ambalajul standard de la producător analizorului. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Analizator hematologic automat 5 DIFF EDAN H60, destinat pentru numărarea leucocitelor în mod CBC și DIFF. Scanner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului imprimat pe cutie setului de reagenți de la producător. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: priviți poziția 1 prezentului lot.	<b>ISO, CE</b>
48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	<b>Cleaner HC310, 50 ml, Edan</b>	CHINA	EDAN	48.3. ABX CLEANER 1L, 0903010 - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Ambalajul standard de la producător analizorului. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: priviți poziția 1 prezentului lot.	48.3. Cleaner HC310, 50 ml, Edan - (1) Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Ambalajul standard de la producător analizorului. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu Analizator hematologic automat 5 DIFF EDAN H60, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat 5 DIFF EDAN H60. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: priviți poziția 1 prezentului lot.	<b>ISO, CE</b>
48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	<b>Control hematologic ED-60D, Edan</b>	CHINA	EDAN	48.4. QC Diffrol N, Control hematologic: Nivel Normal 2flx3mL/set, 2062203 - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Setul de control hematologic nivel normal, original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru control de calitate intern zilnic a analizatorului hematologic automat Yumizen H500. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: priviți poziția 1 prezentului lot.	48.4. QC Diffrol N, Control hematologic: Nivel Normal 2flx3mL/set, 2062203. Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Setul de control hematologic nivel normal, original, specific, compatibil cu Analizator hematologic automat 5 DIFF EDAN H60, destinat pentru control de calitate intern zilnic a analizatorului hematologic automat 5 DIFF EDAN H60. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: priviți poziția 1 prezentului lot.	<b>ISO, CE</b>

48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	<b>Control hematologic ED-60D, Edan</b>	CHINA	EDAN	48.5. QC Difftrol L, Control hematologic: Nivel Micșorat 2flx3mL/set, 2062207 - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Setul de control hematologic nivel patologic mic, original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru control de calitate intern zilnic a analizatorului hematologic automat Yumizen H500. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: priviți poziția 1 prezentului lot. Control de calitate - 3 seturi.	48.5. QC Difftrol L, Control hematologic: Nivel Micșorat 2flx3mL/set, 2062207 - (1) Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Setul de control hematologic nivel patologic mic, original, specific, compatibil cu analizatorul 5 DIFF EDAN H60, destinat pentru control de calitate intern zilnic a analizatorului hematologic automat 5 DIFF EDAN H60. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: priviți poziția 1 prezentului lot. Control de calitate - 3 seturi.	<b>ISO, CE</b>
48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	<b>Control hematologic ED-60D, Edan</b>	CHINA	EDAN	48. 6. QC Difftrol H, Control hematologic: Nivel Înalt 2flx3mL/set 2062208 - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Setul de control hematologic nivel patologic înalt, original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru control de calitate intern zilnic a analizatorului hematologic automat Yumizen H500. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: priviți poziția 1 prezentului lot. Control de calitate - 3 seturi.	48. 6. QC Difftrol H, Control hematologic: Nivel Înalt 2flx3mL/set 2062208 - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Setul de control hematologic nivel patologic înalt, original, specific, compatibil cu Analizator hematologic automat 5 DIFF EDAN H60, destinat pentru control de calitate intern zilnic a analizatorului hematologic automat Yumizen H500. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: priviți poziția 1 prezentului lot. Control de calitate - 3 seturi.	<b>ISO, CE</b>
48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	<b>Nu necesita</b>			48.7. MINOCLAIR 0,5 L 0401005 - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Ambalajul standart de la producător analizorului. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: priviți poziția 1 prezentului lot.	NU NECESITA	<b>ISO, CE</b>

48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	<b>02.01.216694</b>	CHINA	EDAN	48.8. Kit de mentenanță generală - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Kit de mentenanță generală (tip 12 luni), original, specific, destinat pentru asigurarea funcționalității optime a aparatului automat hematologic Yumizen H500. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: priviți poziția 1 prezentului lot. Kit de mentenanță minim 1 obligator. Al doilea la necesitate.	48.8. Kit de mentenanță generală - (1). Kit de mentenanță generală (tip 12 luni), original, specific, destinat pentru asigurarea funcționalității optime a aparatului automat hematologic 5 DIFF EDAN H60. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: priviți poziția 1 prezentului lot. Kit de mentenanță minim 1 obligator. Al doilea la necesitate.	<b>ISO, CE</b>
48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA	<b>Nu necesita</b>			48.9. Chamber LMNEB FlowCell Yumi, 1300075858 - (1) Cerințe pentru sistem analitic Horiba. Chamber LMNEB (camera de numărare a leucocitelor și formulei leucocitare) originală, de tehnologie specifică, destinată măsurării și numărării indicilor hematologici determinați de analizatorul automat hematologic Yumizen H500. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. (2) Cerințe pentru Oferte alternative: priviți poziția 1 prezentului lot.	NU NECESITA	<b>ISO, CE</b>
49. Recipiente de colectare a urinelor cu extragere în tuburi vacuate	49. Recipiente de colectare a urinelor cu extragere în tuburi vacuate	<b>5120/TS Recipient gradat pentru urină vol. 120 ml + COD.35150 Tub vacuAptaca® Ø 16x100 mm cilindric, din PET, fara aditivi, pentru prelevare de urina, pentru 9 ml, capac galben, steril.</b>	Italia	APTACA	49.1. Recipiente de colectare a urinelor cu extragere în tuburi vacuate - SET: Cerințe specifice pentru consumabile: 1 set = 1 recipient pentru urină + 1 eprubetă vidată. (1) Recipient pentru urină cu capac tip holder cu ac-canal pentru extragere vidată a urinei din recipient în eprubetă vidată pentru urină. Volum recipient pînă la 120ml. CE/ISO13485. (2) Eprubetă vidată pentru urină pentru extragere vidată a urinei din recipient de unică folosință cu urină. Eprubeta compatibilă cu recipient pentru urini. Volum 10 mL. CE/ISO13485. IVD. CE. Certificate de conformitate și calitate de la producător.	Recipient gradat pentru urină vol. 120 ml, din polipropilena, capac cu filet galben cu dispozitiv de prelevare pentru aspiratie cu tuburi vidate. Eticheta de pe capac pentru protectia sistemului de prelevare. 5120/TS Steril in vrac + COD.35150. Tub vacuAptaca® Ø 16x100 mm cilindric, din PET, fara aditivi, pentru prelevare de urina, pentru 9 ml, capac galben, steril.CE/ISO13485. Eprubetă vidată pentru urină pentru extragere vidată a urinei din recipient de unică folosință cu urină. Eprubeta compatibilă cu recipient pentru urini. CE/ISO13485. IVD. CE.	<b>ISO, CE</b>
53. Anaerobe	53. Anaerobe	<b>GasPak EZ Standard Container 1 unit Ref. 96720</b>	Italia	LIOFILCHEM	53.1. Box - Jar 2,5l (p/u incubarea a 12 placi) - Marcaj CE, Recipient ermetic de incubare de 2,5L	Box - Jar 2,5l (p/u incubarea a 12 placi) - Marcaj CE, Recipient ermetic de incubare de 2,5L	<b>ISO, CE</b>

53. Anaerobe	53. Anaerobe	<b>GasPak EZ Anaer.Contain.System Sachet 100+indic 100 units REF.96726</b>	Italia	LIOFILCHEM	53.2. Generator de atmosferă p/u bacterii anaerobe - Marcaj CE, generatoare de atmosferă fără adăugare de apă sau de catalizator, p/u recipient de 2,5L	Generator de atmosferă p/u bacterii anaerobe - Marcaj CE, generatoare de atmosferă fără adăugare de apă sau de catalizator, p/u recipient de 2,5L - GasPak EZ Anaer.Contain.System Sachet include Indicator anaerobic - Marcaj CE, teste ce confirmă mediul anaerob creat în jar	<b>ISO, CE</b>
53. Anaerobe	53. Anaerobe		Italia	LIOFILCHEM	53.3. Indicator anaerobic - Marcaj CE, teste ce confirmă mediul anaerob creat în jar		
57. Testarea sensibilității la colistină	57. MIC Strip Colistin - Marcaj CE. SET Panel cu godeuri p/u testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Cu concentrația de la 0,25-16 mcg/ml.	<b>ComASP Colistin, 75001</b>	Italia	LIOFILCHEM	57. MIC Strip Colistin - Marcaj CE. SET Panel cu godeuri p/u testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Cu concentrația de la 0,25-16 mcg/ml.	MIC Strip Colistin - Marcaj CE. SET Panel cu godeuri p/u testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Cu concentrația de la 0,25-16 mcg/ml.ComASP Colistin 0.25-16, set 16 teste	<b>ISO, CE</b>
58. Sistem integral p/u levuri (candida)	58. Sistem integral p/u levuri (candida) - Marcaj CE, Teste p/u identificarea levurilor și test determinare sensibilității antifungice, Ambalaj a câte minim 20 teste	<b>71822 Integral System Yeasts Plus 20 tests</b>	Italia	LIOFILCHEM	58. Sistem integral p/u levuri (candida) - Marcaj CE, Teste p/u identificarea levurilor și test determinare sensibilității antifungice, Ambalaj a câte minim 20 teste	Sistem integral p/u levuri (candida) - Marcaj CE, Teste p/u identificarea levurilor și test determinare sensibilității antifungice, Ambalaj a câte 20 teste	<b>ISO, CE</b>

59. Vârfuri conice p/u dozator, volum 3-5ml	59. Vârfuri conice p/u dozator, volum 3-5ml. - Marcaj CE Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 3-5ml p/u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri.	<b>Virf tip Gilson, 0-5000 UL, nesteril, 640104, Boen</b>	CHINA	BOEN	59. Vârfuri conice p/u dozator, volum 3-5ml. - Marcaj CE Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 3-5ml p/u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri.	Vârfuri conice p/u dozator, volum 3-5ml. - Marcaj CE Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 3-5ml p/u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri.	<b>CE</b>
60. Test-indicator de control p/u sterilizare	60. Test-indicator de control p/u sterilizare	<b>Teste la sterilizare 121-134 "Intest-PF-1,</b>	Rusia	VINAR	60.1.Test chimic indicator 121°C p/u controlul sterilizării cu aburi (20 min. universal)	Teste la sterilizare 121°C p/u controlul sterilizării cu aburi (20 min. universal) intern 1000 teste	<b>ISO</b>
60. Test-indicator de control p/u sterilizare	60. Test-indicator de control p/u sterilizare	<b>Teste la sterilizare 180/60-1 extern, 1000 teste</b>	Rusia	VINAR	60.2.Test chimic indicator 180°C p/u controlul sterilizării cu aer uscat (20 min. universal)	Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizării cu aer uscat – 180.0°.	
<b>Semnat:</b> _____ <b>Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi</b> <b>În calitate de: Director General</b>							
<b>Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL : _mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.</b>							