

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1678445128739 din 10/03/2023**

Obiectul achiziției: **Procurarea tractorului si echipamentului(remorcă, lamă de zăpadă, încărcător frontal, căuș cu maxilar,cisternă 4T cu pompă,tocător)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	Armatrac 854Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: Nou Anul fabricației: 2022/2023 Putere motor: 80/85 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R 3995x2330x2720 Greutate: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg.	Stare: Nou Anul fabricației: 2023 Putere motor:85 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4400 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R 3995x2330x2720 Greutate: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3400 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg.	

				Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire în ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: min. 12 luni	Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire în ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: 24 luni sau 1000 motoare	
Remorca	Celmak 6T	Turcia	Uzina Celmak	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000kg Dimensiunile de gabarit : min 4200x2000x7500 Greutate: min 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frână pneumatică Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000kg Dimensiunile de gabarit : 4200x2000x7500 Greutate: 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frână pneumatică Garanția : 12 luni	
Lama de zapada	MTC 2400	Moldova	Uzina MTC Metals	Stare nou. Compatibilă cu încărcătorul frontal și tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime 2400/2500 înălțime 795/895 Greutate, kg 390/450 Lățimea minimă de captare, mm 2080- 2165. Lățimea maximă de captare, mm 2400- 2500. Unghiul maxim , 30 grade. Garantie min. 12 luni.	Stare nou. Compatibilă cu încărcătorul frontal și tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime 2400 înălțime 795 Greutate, kg 390 Lățimea minimă de captare, mm 2080. Lățimea maximă de captare, mm 2400. Unghiul maxim , 30 grade. Garantie: 12 luni.	
Încărcător frontal	General X	Ucraina	Uzina Agrocub	Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4200/4600 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1200/1600kg, Hidraulic, Sistem anti -șoc, Sistem de control al joystick -ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a	Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4200/4600 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1600kg, Hidraulic, Sistem anti -șoc, Sistem de control al joystick -ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a	

				atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal min 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. Garantie: min.12 luni	atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. Garantie: 12 luni	
Caus cu maxilar	General 0.8	Ucraina	Uzina Agrocub	Stare nou. Cupa cu maxilar 0.5/0.8m3. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractor. Garantie min. 12 luni.	Stare nou. Cupa cu maxilar 0.8m3. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractor. Garantie: 12 luni.	
Cisternă 4T cu pompă	ALTAR 4T	Turcia	Uzina Altar	Stare nou. Compatibila cu tractorul propus, cisterna cu pompa actionata de la priza de putere a tractorului capacitate 4000 ltr. Furtun de absorbtie 6m, furtun de refulare 9m. Garantie min. 12 luni.	Stare nou. Compatibila cu tractorul propus, cisterna cu pompa actionata de la priza de putere a tractorului capacitate 4000 ltr. Furtun de absorbtie 6m, furtun de refulare 9m. Garantie: 12 luni.	
Tocator cu brat	AGF 165	Turcia	Uzina AGF	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Latimea de lucru: 1650mm Nr de cuțite - 56 Nr de curele - 3 Greutatea: 360kg Puterea min. de agregare: 65/90c.p. Garantie min. 12 luni.	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Latimea de lucru: 1650mm Nr de cuțite - 56 Nr de curele - 3 Greutatea: 360kg Puterea de agregare: 65/90c.p. Garantie:12 luni.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRAC PRIM SRL Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2