

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1693817317095 din 04.09.2023						
Obiectul achiziției: <u>Construcția și amenajarea unui complex de agrement în s. Mesești, r-nul Rezina</u>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce - câtoru l	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Lucrări de amenajare						
Lucrări Amenajare spațiu cadastral nr. 6728105064	1.Amenajare spațiu Terenului de joacă	Republica Moldova	Nova Park Company	<u>Conform devizului de cheltuieli F3,5,7</u>	<u>Conform devizului de cheltuieli F3,5,7</u>	
Utilaj						
Complex de joaca	Complex de joaca Mega	Republica Moldova	Nova Park Company	Material: Stâlpi din lemn lamelar, cherestea geluită prelucrată cu vopsea pe bază de apă. Toate elementele metalice sunt curățate, degresate și au cusături atent prelucrate și acoperite cu vopsea pulbere. Tubul este fabricat din plastic LLDPE cu două straturi cu pereți groși. placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la umiditate, toate	Material: Stâlpi din lemn lamelar, cherestea geluită prelucrată cu vopsea pe bază de apă. Toate elementele metalice sunt curățate, degresate și au cusături atent prelucrate și acoperite cu vopsea pulbere. Tubul este fabricat din plastic LLDPE cu două straturi cu pereți groși. placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la umiditate, toate	

				conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Conține: 5 Turnuri cu acoperiș, 3 poduri cu balustrade ce face conexiunea între turnuri, tunel de joacă cu dimensiunea 1 m, un topogan spiralat fabricat din fibra de sticlă (H=1,5 m), două topogane drepte din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm, (H = 1,2 m), patru leagăne pe lanțuri, două scări escaladă. Spațiu ocupat (L x l x h): 18000x 600x320 cm	conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Conține: 5 Turnuri cu acoperiș, 3 poduri cu balustrade ce face conexiunea între turnuri, tunel de joacă cu dimensiunea 1 m, un topogan spiralat fabricat din fibra de sticlă (H=1,5 m), două topogane drepte din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm, (H = 1,2 m), patru leagăne pe lanțuri, două scări escaladă. Spațiu ocupat (L x l x h): 18000x 600x320 cm	
Carusel	Carusel cu 8 locuri	Republica Moldova	Nova Park Company	Material: Caruselul trebuie să reprezinte o construcție metalică cu o platformă rotundă, dotat cu scaune din placaj laminat rezisten la umiditate, precum și balustrade pentru sporirea siguranței în folosire. Caruselul poate fi folosit de copii cu un spectru larg al vârstei între 2 și 14 ani. Dimensiuni: 1850 x 635 mm	Material: Caruselul trebuie să reprezinte o construcție metalică cu o platformă rotundă, dotat cu scaune din placaj laminat rezisten la umiditate, precum și balustrade pentru sporirea siguranței în folosire. Caruselul poate fi folosit de copii cu un spectru larg al vârstei între 2 și 14 ani. Dimensiuni: 1850 x 635 mm	
Balansor	Balansor	Republica Moldova	Nova Park Company	Material: țevi metalice vopsite cu pulbere, placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la umiditate. Elementele de fixare sunt galvanizate. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. În timpul instalării, produsul este betonat. Dimensiuni: 2250 x 250 x 840 mm	Material: țevi metalice vopsite cu pulbere, placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la umiditate. Elementele de fixare sunt galvanizate. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. În timpul instalării, produsul este betonat. Dimensiuni: 2250 x 250 x 840 mm	
Banca Parc Personalizata	Banca Parc Personalizata B-03	Republica Moldova	Nova Park Company	Bancheta parc personalizată Material: Cherestea geluita uscata prelucrata cu vopsea pe baza de apa. Tevi metalice preclucrate cu vopsea. Dimensiune: 200x70x50 cm	Bancheta parc personalizată Material: Cherestea geluita uscata prelucrata cu vopsea pe baza de apa. Tevi metalice preclucrate cu vopsea. Dimensiune: 200x70x50 cm	
Urna	Urna	Republica Moldova	Nova Park Company	Urna gunoi Urna stradala, fabricata din oțel laminat la rece. Este dotat cu mecanism de rotire. Dimensiuni - diametru 290 mm Dotări - rotabilă, fără scrumieră, mobilă Caracteristici tehnice: - rezervuar: oțel laminat la rece, grosimea 1,20 mm	Urna gunoi Urna stradala, fabricata din oțel laminat la rece. Este dotat cu mecanism de rotire. Dimensiuni - diametru 290 mm Dotări - rotabilă, fără scrumieră, mobilă Caracteristici tehnice: - rezervuar: oțel laminat la rece, grosimea 1,20 mm	

				- suportul: țeavă profilată din oțel - volumul rezervorului: 0,028 metri cubi	- suportul: țeavă profilată din oțel - volumul rezervorului: 0,028 metri cubi	
Perete Escaladă	Perete Escaladă - 01	Republica Moldova	Nova Park Company	Material: Plcaj laminat color din uzina, rezistent la umiditate, țevile metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxică. Dimensiuni: 1200 x 1700 x 1600 mm	Material: Plcaj laminat color din uzina, rezistent la umiditate, țevile metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxică. Dimensiuni: 1200 x 1700 x 1600 mm	
Fitness pentru vislit	P0801	Republica Moldova	Nova Park Company	Dimensiuni (L x l x h): 1330x815x1220 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe buc 1 17250 20700 20700 toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.	Dimensiuni (L x l x h): 1330x815x1220 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe buc 1 17250 20700 20700 toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.	
Fitness pentru picioare	P0901	Republica Moldova	Nova Park Company	Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc	Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc	
Fitness pentru talie	P0501	Republica Moldova	Nova Park Company	imensiuni (L x l x h): 1120x580x1210 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc	imensiuni (L x l x h): 1120x580x1210 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc	

Apatat pentru picioare	PP 1301	Republica Moldova	Nova Park Company	Dimensiuni (L x l x h): 1800x550x1320 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc	Dimensiuni (L x l x h): 1800x550x1320 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc	
Fitness bicicletă eliptică	P1701	Republica Moldova	Nova Park Company	Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.	Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.	
Bicicletă Fitness	P1801	Republica Moldova	Nova Park Company	Dimensiuni (L x l x h): 980x480x1390 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.	Dimensiuni (L x l x h): 980x480x1390 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pleşca Mihail**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Nova Park Company**

Adresa: **mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Grigore Ureche 8**