

DOCUMENTAȚIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

Obiectul achiziției: Achiziționarea, livrarea, montarea și instalarea aparatelor de aer condiționat

Cod CPV: 39700000-9 - Aparate de uz casnic

Autoritatea Contractantă: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Procedura achiziției: Achiziții cu costuri mici/Cel mai bun raport preț - calitate

Licitația Nr.	21662098	din	"31" iulie 2026	ora	09:31
MTender ID	ocds-b3wdp1-MD-1785479154459	din	"31" iulie 2026		
Data deschiderii:	"04" august 2026			ora	09:00
Data limită :	"07" august 2026			ora	10:00

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 60

CERERE DE PARTICIPARE

Către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, MD 2012, MOLDOVA, mun.Chîșinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1785479154459 din 31.07.2026 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului LD privind achiziționarea de : **Achiziționarea, livrarea, montarea și instalarea aparatelor de aer condiționat**, noi S.R.L. «Interclimat Lux», am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **07 august 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chîșinău, str.Uzinelor 60

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, MD 2012, MOLDOVA, mun.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă privind achiziționarea de **Achiziționarea, livrarea, montarea și instalarea aparatelor de aer condiționat**, prin procedura de achiziție licitație închisă, pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **06 septembrie 2026 (06/09/2026)** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **07 august 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60

DECLARAȚIE PRIVIND GARANȚIA UTILAJULUI

Către **Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, MD 2012, MOLDOVA, mun.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. oc ds-b3wdp1-MD-1785479154459 din 31.07.2026 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului LD privind achiziționarea de **„Achiziționarea, livrarea, montarea și instalarea aparatelor de aer condiționat”**, noi „Interclimat Lux” S.R.L, declarăm pe propria răspundere:

- Termenul de garanție a bunurilor va constitui nu mai puțin de **24 de luni**, cu condiția respectării normelor de exploatare și utilizare corecte stabilite de către producător.

Totodată, luînd în considerație faptul, că dispunem de o echipă de profesioniști din cadrul companiei, confirmăm disponibilitatea de reacție imediată, de un termen de pînă la 3 zile lucrătoare din dată în care a fost depistată o eroare de defecțiune a utilajului achiziționat.

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, MD 2012, MOLDOVA, mun.Chîșinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al S.R.L. «Interclimat Lux» ,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **07.08.2026**

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chîșinău, str.Uzinelor 60

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1785479154459 din 31.07.2026
Obiectul achiziției: LOT 1: Aparat de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de aer condiționat 9 000 BTU	SaveIN Series ZG11	China	TCL	Specificație Tehnică solicitată (Valori Minin acceptate) Tip tehnologie compresor: Inverter (reglare automată a capacității) Capacitate nominală: 9000 BTU Suprafața deservită recomandată: Până la 25 m² Capacitate de răcire (nominală): Minim 3.5 kW Capacitate de încălzire (nominală): Minim 3.8 kW Consum energie electrică la răcire: Maxim 1.0 kW Consum energie electrică la încălzire: Maxim 1.0 kW Clasă de eficiență energetică (Răcire): Minim A++ Clasă de eficiență energetică (Încălzire): Minim A+ Agent frigorific: Ecologic tip R32 Debit de aer maxim (unitate internă): Minim 650 m³/h Nivel de zgomot (unitate internă): Minim 19 dB (treaptă minimă noapte). Maxim 25 dB (treaptă nominală). Regimuri fundamentale de funcționare: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ventilație Funcționare la temperaturi extreme: Răcire în intervalul minim -15°C ... +43°C. Încălzire în intervalul minim -25°C ... +24°C Control la distanță: Modul Wi-Fi încorporat (suport pentru gestionare prin aplicație mobilă) Funcții inteligente suplimentare: Mod Noapte (Silentșios), Mod Turbo (răcire rapidă), funcție de Autodiagnoză a erorilor, tehnologie de detectare a temperaturii la nivelul telecomenzii (tip „I Feel”), repornire automată . Filtrarea aerului: Sistem de filtrare multi-etaj (reținere praf, alergeni și purificarea aerului) Deflecție aer: Reglare automată a fluxului de aer (jaluzele cu baleiaj automat) Temporizator: Timer integrat pentru programare pornire/oprire Lungime maximă traseu frigorific: Permisă de echipament de minim 15 metri. Diferență maximă de nivel (înălțime). Permisă de echipament de minim 10 metri. Diametru conexiuni conducte 14 x 38 Dimensiuni orientative : Unitate Internă 867 x 276 x 206 mm (Greutate aprox. 9.0 kg). Unitate Externă 710 x 450 x 293 mm (Greutate aprox. 25.0 kg)	Specificație Tehnică solicitată (Valori Minin acceptate) Tip tehnologie compresor: Inverter (reglare automată a capacității) Capacitate nominală: 9000 BTU Suprafața deservită recomandată: Până la 25 m² Capacitate de răcire (nominală): 2,62 kW Capacitate de încălzire (nominală): 2,7 kW Consum energie electrică la răcire: 0,811 kW Consum energie electrică la încălzire: 0,726 kW Clasă de eficiență energetică (Răcire): A++ Clasă de eficiență energetică (Încălzire): A+ Agent frigorific: Ecologic tip R32 Debit de aer maxim (unitate internă): 550 / 570 m³/h Nivel de zgomot (unitate internă): nivelul minim 22 dB Regimuri fundamentale de funcționare: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ventilație Funcționare la temperaturi extreme: Răcire în intervalul -15°C ... +53°C. Încălzire în intervalul -20°C ... +30°C Control la distanță: Modul Wi-Fi încorporat (suport pentru gestionare prin aplicație mobilă) Funcții inteligente suplimentare: Mod Noapte (Silentșios), Mod Turbo (răcire rapidă), funcție de Autodiagnoză a erorilor, tehnologie de detectare a temperaturii la nivelul telecomenzii (tip „I Feel”), repornire automată . Filtrarea aerului: Sistem de filtrare multi-etaj (reținere praf, alergeni și purificarea aerului) Deflecție aer: Reglare automată a fluxului de aer (jaluzele cu baleiaj automat) Temporizator: Timer integrat pentru programare pornire/oprire Lungime maximă traseu frigorific: Permisă de echipament de 15 metri. Diferență maximă de nivel (înălțime). Permisă de echipament de 10 metri. Diametru conexiuni conducte 14 x 38 Dimensiuni orientative : Unitate Internă 778 x 272 x 192 mm (Greutate 7,3 kg). Unitate Externă 712 x 459 x 276 mm (Greutate 20.0 kg)	CE

Aparat de aer condiționat 12 000 BTU	SaveIN Series ZG11	China	TCL	Specificație Tehnică solicitată (Valori Minin acceptate) Tip tehnologie compresor: Inverter (reglare automată a capacității) Capacitate nominală: 12 000 BTU Suprafața deservită recomandată: Până la 35 m² Capacitate de răcire (nominală): Minim 3.5 kW Capacitate de încălzire (nominală): Minim 3.8 kW Consum energie electrică la răcire: Maxim 1.0 kW Consum energie electrică la încălzire: Maxim 1.0 kW Clasă de eficiență energetică (Răcire): Minim A++ Clasă de eficiență energetică (Încălzire): Minim A+ Agent frigorific: Ecologic tip R32 Debit de aer maxim (unitate internă): Minim 650 m³/h Nivel de zgomot (unitate internă): Minim 19 dB (treaptă minimă noapte). Maxim 25 dB (treaptă nominală). Regimuri fundamentale de funcționare: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilație Funcționare la temperaturi extreme: Răcire în intervalul minim -15°C ... +43°C. Încălzire în intervalul minim -25°C ... +24°C Control la distanță: Modul Wi-Fi încorporat (suport pentru gestionare prin aplicație mobilă) Funcții inteligente suplimentare: Mod Noapte (Silentios), Mod Turbo (răcire rapidă), funcție de Autodiagnoză a erorilor, tehnologie de detectare a temperaturii la nivelul telecomenzii (tip „I Feel”), repomire automată . Filtrarea aerului: Sistem de filtrare multi-etaj (reținere praf, alergeni și purificarea aerului) Deflecție aer: Reglare automată a fluxului de aer (jaluzele cu baleiaj automat) Temporizator: Timer integrat pentru programare pornire/oprire Lungime maximă traseu frigorific: Permisă de echipament de minim 15 metri. Diferență maximă de nivel (înălțime). Permisă de echipament de minim 10 metri. Diametru conexiuni conducte 14 x 38 Dimensiuni orientative : Unitate Internă 867 x 276 x 206 mm (Greutate aprox. 9.0 kg). Unitate Externă 710 x 450 x 293 mm (Greutate aprox. 25.0 kg)	Specificație Tehnică solicitată (Valori Minin acceptate) Tip tehnologie compresor: Inverter (reglare automată a capacității) Capacitate nominală: 12 000 BTU Suprafața deservită recomandată: Până la 35 m² Capacitate de răcire (nominală): 3.4 kW Capacitate de încălzire (nominală): 3.42 kW Consum energie electrică la răcire: 1.13 kW Consum energie electrică la încălzire: 1.0 kW Clasă de eficiență energetică (Răcire): A++ Clasă de eficiență energetică (Încălzire): A+ Agent frigorific: Ecologic tip R32 Debit de aer maxim (unitate internă): 550 / 570 Nivel de zgomot (unitate internă): nivelul minim 22 dB Regimuri fundamentale de funcționare: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilație Funcționare la temperaturi extreme: Răcire în intervalul -15°C ... +53°C. Încălzire în intervalul -20°C ... +30°C Control la distanță: Modul Wi-Fi încorporat (suport pentru gestionare prin aplicație mobilă) Funcții inteligente suplimentare: Mod Noapte (Silentios), Mod Turbo (răcire rapidă), funcție de Autodiagnoză a erorilor, tehnologie de detectare a temperaturii la nivelul telecomenzii (tip „I Feel”), repomire automată . Filtrarea aerului: Sistem de filtrare multi-etaj (reținere praf, alergeni și purificarea aerului) Deflecție aer: Reglare automată a fluxului de aer (jaluzele cu baleiaj automat) Temporizator: Timer integrat pentru programare pornire/oprire Lungime maximă traseu frigorific: Permisă de echipament de minim 15 metri. Diferență maximă de nivel (înălțime). Permisă de echipament de minim 10 metri. Diametru conexiuni conducte 14 x 38 Dimensiuni orientative: Unitate Internă 778 x 272 x 192 mm (Greutate 7.3 kg). Unitate Externă 712 x 459 x 276 mm (Greutate 20.0 kg)
Traseu frigorific, cablu canal					
Suport L450, dibluri					
Montare					

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 60

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocde-b3wdp1-MD-1785479154459 din 31.07.2026
Obiectul achiziției: LOT 1: Aparat de aer condiționat

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bunuri/servicii		buc	LOT 1: Aparat de aer condiționat					Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: livrarea, descărcarea instalarea se va efectua în termen de 10 zile sediul autorității contractante	
Lotul 1									
39717200-3	Aparat de aer condiționat 9 000 BTU		6	4362,50	5235,00	26175,00	31410,00		
	Aparat de aer condiționat 12 000 BTU		8	5235,00	6282,00	41880,00	50256,00		
	Traseu frigorific, cablu canal		150	349,47	419,36	52420,53	62904,64		
	Suport L450, dibluri		14	130,88	157,06	1832,32	2198,78		
	Montare		14	1250,00	1500,00	17500,00	21000,00		
Total Lot 1							139807,85		

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 60