

Specificații tehnice

nexa nr.22  
la Documentația standard nr. 115  
din "10" mai 2023

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în  
coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	oeds-b3wdp1-MD-1683721610578
Obiectul achiziției: Materiale de construcții	din 10.05.2023ANUL

1	2	3	4	5	6	7
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință

Vopsea lavabilă interioara	Vopsea interior "Snejana" 14kg	RM	SUPRATEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicabilitate usoara, etalare foarte buna;</li> <li>- Uscare rapida;</li> <li>-Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire;</li> <li>- Putere mare de acoperire;</li> <li>- Aderenta foarte buna la suport;</li> <li>- Formeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminand pericolul formarii condensului si a igrasiei.-galeti din polipropilena de <b>1,5 litr ,5 litri, 10 litri</b></li> </ul>	<p>DESCRIEREA PRODUSULUI SNEJANA — vopsea mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, calcit și aditivi.</p> <p>Putere de acoperire excelentă;</p> <p>Superalbă;</p> <p>Pelicula formată continuă, uniformă, mată, elastică;</p> <p>Suprafața vopsită este permeabilă la vaporii de apă;</p> <p>Se aplică ușor;</p> <p>Pentru lucrări la interior</p> <p>CONSUM NORMAL</p> <p>În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,125-0,17 kg/m<sup>2</sup>.</p> <p>(art 21594)</p> <p>Găleți din plastic</p>	Conform certificat de calitate
----------------------------	--------------------------------	----	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Vopsea lavabilă exterioară	Vopsea p/fațadă "EUROSTIL" 14kg	RM	SUPRATEN	<p>Lavabilitate buna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Putere mare de acoperire</li> <li>-Rezistenta buna la murdarie</li> <li>- Rezistenta excelenta la intemperii, radiatii solare, temperaturi negative, umiditate</li> <li>- Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire;</li> <li>-Aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante</li> <li>-Uscare rapida</li> <li>- Rezistenta la uzura</li> </ul> <p>AMBALARE galeti din polipropilena de <b>1,5 litr ,5 litri, 10 litri</b></p>	<p>EUROSTIL — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, cretă și aditivi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezistentă la intemperii;</li> <li>Rezistentă la razele UV;</li> <li>Bună putere de acoperire;</li> <li>Aderență bună la suport;</li> <li>Lavabilitate sporită;</li> <li>Suprafața vopsită este permeabilă la vaporii de apă;</li> <li>Película formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică;</li> <li>Se aplică ușor;</li> <li>Pentru lucrări la interior și exterior</li> </ul> <p><b>CONSUM NORMAL</b> În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,17-0,25 kg/m<sup>2</sup> Găleți din plastic de 1.4 kg, 4.2 kg, 7 kg, 14 kg. Art 1189</p>	Conform certificat de calitate
Vopsea acrilica rezistenta la apa	Vopsea "Snejana Lav" 14kg	RM	SUPRATEN	<p>Lavabilitate buna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Putere mare de acoperire</li> <li>-Rezistenta buna la murdarie</li> <li>- Rezistenta excelenta la intemperii, radiatii solare, temperaturi negative, umiditate</li> <li>- Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire;</li> <li>-Aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante</li> <li>-Uscare rapida</li> <li>- Rezistenta la uzura</li> </ul> <p>AMBALARE galeti din polipropilena de <b>1,5 litr ,5 litri, 10 litri</b></p>	<p><b>COMPOZIȚIE</b> Hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Putere de acoperire sporită;</li> <li>Permeabilitate la vaporii;</li> <li>Acoperire elastică;</li> <li>Rezistență prin frecare umedă — clasa 3, conform DIN EN 13300;</li> <li>Gata de utilizare.</li> </ul>	Conform certificat de calitate

Vopsea albastră deschisă	NOVA PF-115 /2.7/ <i>голубая</i>	RM	ChetonGrup	<p>Vopseaua realizată pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solvenți și agenți de ignifugare se caracterizează prin: aderență bună la suport, uscare rapidă, rezistentă la uzură, aplicare ușoară prin procedee convenționale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară. Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri</p>	<p>NOVA PF-115 /2.7/ <i>голубая</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий блеск</li> <li>• Хорошая атмосферостойкость</li> <li>• Красивые яркие цвета</li> <li>• Высокопрочная</li> <li>• Надежно защищает поверхность от атмосферного воздействия</li> <li>• Устойчива к действию воды, масел и моющих средств</li> </ul> <p>СОСТАВ: Алкидный лак, сиккатив, растворитель, двуокись титана, пигменты.</p>	Conform certificat de calitate
Vopsea albastră	NOVA PF-115 /2.7/ <i>синяя</i>	RM	ChetonGrup	<p>Vopseaua realizată pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solvenți și agenți de ignifugare se caracterizează prin: aderență bună la suport, uscare rapidă, rezistentă la uzură, aplicare ușoară prin procedee convenționale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară. Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri</p>	<p>NOVA PF-115 /2.7/ <i>синяя</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий блеск</li> <li>• Хорошая атмосферостойкость</li> <li>• Красивые яркие цвета</li> <li>• Высокопрочная</li> <li>• Надежно защищает поверхность от атмосферного воздействия</li> <li>• Устойчива к действию воды, масел и моющих средств</li> </ul> <p>СОСТАВ: Алкидный лак, сиккатив, растворитель, двуокись титана, пигменты.</p>	Conform certificat de calitate

Vopsea argintie	NOVA PF-115 /2.7/ светло-серая	RM	ChetonGrup	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solvenți și agenți de ignifugare se caracterizează prin:</p> <p>aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară</p> <p>Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri</p>	<p>NOVA PF-115 /2.7/ светло-серая</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий блеск</li> <li>• Хорошая атмосферостойкость</li> <li>• Красивые яркие цвета</li> <li>• Высокопрочная</li> <li>• Надежно защищает поверхность от атмосферного воздействия</li> <li>• Устойчива к действию воды, масел и моющих средств</li> </ul> <p>СОСТАВ: Алкидный лак, сиккатив, растворитель, двуокись титана, пигменты.</p>	Conform certificat de calitate
	NOVA PF-115 /2.7/ чёрная	RM	ChetonGrup	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solvenți și agenți de ignifugare se caracterizează prin:</p> <p>aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura,</p>	<p>NOVA PF-115 /2.7/ чёрная</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий блеск</li> <li>• Хорошая атмосферостойкость</li> <li>• Красивые яркие цвета</li> <li>• Высокопрочная</li> <li>• Надежно защищает</li> </ul>	Conform certificat de calitate

				<p>aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării.          Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară          Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri</p>	<p>поверхность от атмосферного воздействия</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Устойчива к действию воды, масел и моющих средств</li> </ul> <p>СОСТАВ: Алкидный лак, сиккатив, растворитель, двуокись титана, пигменты.</p>	
Vopsea neagră				<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi și agenti de ignifigare se caracterizeaza prin: aderența buna la suport, uscare rapidă, rezistentă la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării.          Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară          Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri</p>	<p>NOVA PF-115 /2.7/ белая</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Высокий блеск</li> <li>Хорошая атмосферостойкость</li> <li>Красивые яркие цвета</li> <li>Высокопрочная</li> <li>Надежно защищает поверхность от атмосферного воздействия</li> <li>Устойчива к действию воды, масел и моющих средств</li> </ul> <p>СОСТАВ: Алкидный лак, сиккатив, растворитель, двуокись титана, пигменты.</p>	Conform certificat de calitate

<p>Vopsea Gri inchis</p>	<p>NOVA PF-115 /2.7/ тёмн-серая</p>	<p>RM</p>	<p>ChetonGrup</p>	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimiți și alte accise rezistente la foc, solvenți și agenți de ignifugare se caracterizeaza prin: aderența bună la suport, uscare rapidă, rezistența la uzură, aplicare ușoară prin procedee convenționale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri</p>	<p>NOVA PF-115 /2.7/ тёмн-серая</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий блеск</li> <li>• Хорошая атмосферостойкость</li> <li>• Красивые яркие цвета</li> <li>• Высокопрочная</li> <li>• Надежно защищает поверхность от атмосферного воздействия</li> <li>• Устойчива к действию воды, масел и моющих средств</li> </ul> <p>СОСТАВ: Алкидный лак, сиккатив, растворитель, двуокись титана, пигменты.</p>	<p>Conform certificat de calitate</p>
<p>Vopsea verde inchis</p>	<p>NOVA PF-115 /2.7/ ярко-зелёная</p>	<p>RM</p>	<p>ChetonGrup</p>	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimiți și alte accise rezistente la foc, solvenți și agenți de ignifugare se caracterizeaza prin: aderența bună la suport, uscare rapidă, rezistența la uzură, aplicare ușoară prin procedee convenționale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri</p>	<p>NOVA PF-115 /2.7/ ярко-зелёная</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий блеск</li> <li>• Хорошая атмосферостойкость</li> <li>• Красивые яркие цвета</li> <li>• Высокопрочная</li> <li>• Надежно защищает поверхность от атмосферного воздействия</li> <li>• Устойчива к действию воды, масел и моющих средств</li> </ul> <p>СОСТАВ: Алкидный лак, сиккатив, растворитель, двуокись титана, пигменты.</p>	<p>Conform certificat de calitate</p>

Vopsea galbena	NOVA PF-115 /2.7/ жёлтая	RM	ChetonGrup	<p>-Aplicabilitate usoara, etalare foarte buna;          - Uscare rapida;          -Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire;          - Putere mare de acoperire;          - Aderenta foarte buna la suport;          - Formeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminand pericolul formarii condensului si a igrasiei. -galeti din polipropilena de 1,5 litr ,5 litri, 10 litri</p>	<p>NOVA PF-115 /2.7/ жёлтая</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий блеск</li> <li>• Хорошая атмосферостойкость</li> <li>• Красивые яркие цвета</li> <li>• Высокопрочная</li> <li>• Надежно защищает поверхность от атмосферного воздействия</li> <li>• Устойчива к действию воды, масел и моющих средств</li> </ul> <p>СОСТАВ: Алкидный лак, синкратив, растворитель, диоксид титана, пигменты</p>	Conform certificat de calitate
----------------	--------------------------	----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------



Vopsea emulsie pentru copaci	Vopsea antiseptic GRADINAR 14kg	RM	Supraten	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri	Vopsea antiseptic GRADINAR 14kg	Conform certificat de calitate
Vopsea cafenie pentru podea	NOVA PF-115 /2.7/ красно-коричневая	RM	ChetonGrup	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri	NOVA PF-115 /2.7/ красно-коричневая  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий блеск</li> <li>• Хорошая атмосферостойкость</li> <li>• Красивые яркие цвета</li> <li>• Высокопрочная</li> <li>• Надежно защищает поверхность от атмосферного воздействия</li> <li>• Устойчива к действию воды, масел и моющих средств</li> </ul> СОСТАВ: Алкидный лак, сиккатив, растворитель, двуокись титана, пигменты	Conform certificat de calitate

Vopsea bej	Email DANKE ext/int uscare rapida 2.5L bej	Germania	Danke	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accize rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderența buna la suport, uscare rapida, rezistentă la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară. Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri</p>	<p>Email DANKE ext/int uscare rapida 2.5L bej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий блеск</li> <li>• Хорошая атмосферостойкость</li> <li>• Красивые яркие цвета</li> <li>• Высокопрочная</li> <li>• Надежно защищает поверхность от атмосферного воздействия</li> <li>• Устойчива к действию воды, масел и моющих средств</li> </ul> <p>СОСТАВ: Алкидный лак, сиккатив, растворитель, двуокись титана, пигменты</p>	Conform certificat de calitate
------------	--------------------------------------------------	----------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Vopsea cafenie deschisa	NOVA PF-115 /2.7/ шоколадная	RM	Chetongrup	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderența buna la suport, uscare rapida, rezistentă la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri	NOVA PF-115 /2.7/ шоколадная  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий блеск</li> <li>• Хорошая атмосферостойкость</li> <li>• Красивые яркие цвета</li> <li>• Высокопрочная</li> <li>• Надежно защищает поверхность от атмосферного воздействия</li> <li>• Устойчива к действию воды, масел и моющих средств</li> </ul> СОСТАВ: Алкидный лак, сиккатив, растворитель, двуокись титана, пигменты	Conform certificat de calitate
Vopsea turcuoaz	NOVA PF-115 /2.7/ бирюза	RM	Chetongrup	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderența buna la suport, uscare rapida, rezistentă la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri	NOVA PF-115 /2.7/ бирюза  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий блеск</li> <li>• Хорошая атмосферостойкость</li> <li>• Красивые яркие цвета</li> <li>• Высокопрочная</li> <li>• Надежно защищает поверхность от атмосферного воздействия</li> <li>• Устойчива к действию воды, масел и моющих средств</li> </ul> СОСТАВ: Алкидный лак, сиккатив, растворитель, двуокись титана, пигменты	Conform certificat de calitate
Vopsea rosie	NOVA PF-115 /2.7/ красная	RM	Chetongrup	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare	NOVA PF-115 /2.7/ красная  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий блеск</li> <li>• Хорошая</li> </ul>	Conform certificat de calitate

				<p>se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri</p>	<p>атмосферостойкость</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Красивые яркие цвета</li> <li>• Высокопрочная</li> <li>• Надежно защищает поверхность от атмосферного воздействия</li> <li>• Устойчива к действию воды, масел и моющих средств</li> </ul> <p>СОСТАВ: Алкидный лак, сиккатив, растворитель, двуокись титана, пигменты</p>	
Vopsea verde deschisă	NOVA PF-115 /2.7/ ярко-зелёная	RM	Chetongrup	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solvenți si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri</p>	<p>NOVA PF-115 /2.7/ ярко-зелёная</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий блеск</li> <li>• Хорошая атмосферостойкость</li> <li>• Красивые яркие цвета</li> <li>• Высокопрочная</li> <li>• Надежно защищает поверхность от атмосферного воздействия</li> <li>• Устойчива к действию воды, масел и моющих средств</li> </ul> <p>СОСТАВ: Алкидный лак, сиккатив, растворитель, двуокись титана, пигменты</p>	Conform certificat de calitate
Vopsea ciocolata	NOVA PF-115 /2.7/ шоколадная	RM	Chetongrup	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solvenți si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura,</p>	<p>NOVA PF-115 /2.7/ шоколадная</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий блеск</li> <li>• Хорошая атмосферостойкость</li> <li>• Красивые яркие цвета</li> </ul>	Conform certificat de calitate

				<p>aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокопрочная</li> <li>• Надежно защищает поверхность от атмосферного воздействия</li> <li>• Устойчива к действию воды, масел и моющих средств</li> </ul> <p>СОСТАВ: Алкидный лак, сиккатив, растворитель, двуокись титана, пигменты</p>	
Lac incolor	Лак COLORIKS 1л безцветный	RM	Chetongrup	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accize rezistente la foc, solventi și agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderența buna la suport, uscare rapida, rezistentă la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri</p>	Лак COLORIKS 1л безцветный	Conform certificat de calitate
	Coler 100ml	RM	Supraten	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accize rezistente la foc, solventi și agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderența buna la suport, uscare rapida, rezistentă la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării.</p>	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici și anorganici, conținând surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm <sup>3</sup> . Ambalat în cutii de 100 gr	Conform certificat de calitate

Color verde pentru vopsea de apa				Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri		
Color galben pentru vopsea de apa	Color 100ml	RM	Supraten	Excelentă protecție a suprafețelor la acțiunea radiațiilor UV și a intemperiilor; -Evidențiată și protejează fibrele naturale a suprafețelor exterioare; -Culori rezistente la timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat;- Ușor de aplicat; -Aderență bună la suport. Ambalat în cutii cite 1litru-3 litri	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici și anorganici, conținând surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat în cutii de 100 gr	Conform certificat de calitate
Color albastru pentru vopsea de apa	Color 100ml	RM	Supraten	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici și anorganici, conținând surfactanți anionici și non-ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat în cutii de 100 gr	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici și anorganici, conținând surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat în cutii de 100 gr	Conform certificat de calitate
	Color 100ml	RM	Supraten	Color de pigmentare pe baza	Color de pigmentare pe baza	Conform

Color cafeniu pentru vopsea de apa				de pigmenti organici si anorganici, continind surfactanti anionici si non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat in cutii de 100 gr	de pigmenti organici si anorganici, continind surfactanti anionici si non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat in cutii de 100 gr	certificat de calitate
Color rosu pentru vopsea de apa	Coler 100ml	RM	Supraten	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, continind surfactanti anionici si non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat in cutii de 100 gr	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, continind surfactanti anionici si non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat in cutii de 100 gr	Conform certificat de calitate
Color gri sur pentru vopsea de apa	Coler 100ml	RM	Supraten	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, continind surfactanti anionici si non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat in cutii de 100 gr	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, continind surfactanti anionici si non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat in cutii de 100 gr	Conform certificat de calitate
	Coler 100ml	RM	Supraten	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, continind	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, continind	Conform certificat de calitate

Color piersic pentru vopsea de apa				surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat în cutii de 100 gr	surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat în cutii de 100 gr	
Color bej pentru vopsea de apa	Coler 100ml	RM	Supraten	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținând surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat în cutii de 100 gr	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținând surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat în cutii de 100 gr	Conform certificat de calitate
Color orange pentru vopsea de apa	Coler 100ml	RM	Supraten	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținând surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat în cutii de 100 gr	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținând surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat în cutii de 100 gr	Conform certificat de calitate



Color negru pentru vopsea de apa	Coler 100ml	RM	Supraten	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținând surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat în cutii de 100 gr	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținând surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat în cutii de 100 gr	Conform certificat de calitate
Color verde deschis pentru vopsea de apa	Coler 100ml	RM	Supraten	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținând surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat în cutii de 100 gr	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținând surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3. Ambalat în cutii de 100 gr	Conform certificat de calitate
Color roz pentru vopsea de apa	Coler 100ml	RM	Supraten	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținând surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3 Ambalat în cutii de 100 gr	Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținând surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3 Ambalat în cutii de 100 gr	Conform certificat de calitate

Diluant	diluant 646 (0,9л) Standart Керон	RM	Chetongrup	Calitate superioara In sticle de 1 litru	diluant 646 (0,9л) Standart Керон	Conform certificat de calitate
Ulei de in	Firnis de constructie 0.9 (Олифа строительная Оксоль)	RM	Chetongrup	Ulei de in produs de întreținere pe bază de ulei 100% natural, dublu fiert cu o uscare rapidă, folosit pentru impregnarea suprafețelor din lemn la interior și exterior, cât și pentru fier împotriva ruginii.Densitate la 20 grade C. Ambalat în sticle de 1 litru.	Firnis de constructie 0.9l (Олифа строительная Оксоль)	Conform certificat de calitate
Vopsea gri deschis	NOVA PF-115 /2.7/ светло- серая	RM	Chetongrup	Calitatea superioara	NOVA PF-115 /2.7/ светло- серая Calitatea superioara	Conform certificat de calitate

Vopsea uscata sub formă de praf	Pigment Ultramarin A-35 150gr	RM	SUPRATEN	Colorant praf culoarea albastră în pachete de polietelenă cîte 200 grame	Pigment Ultramarin A-35 150gr	Conform certificat de calitate		
Perii mari 100mm	Кисть- масловница МИНИ 3 x 10cm	CHINA	CHINA	Perii mari plata cu miner de lemn pentru vopsea 100mm	Кисть-масловница МИНИ 3 x 10cm (1шт=12шт) /35982	Conform certificat de calitate		
Perii mijlocii 80mm	Pensula cu fibre naturale 3/76mm "ECONOM"	CHINA	CHINA	Perii mijlocii plata cu miner de lemn 80mm pentru vopsea	Pensula cu fibre naturale 3/76mm "ECONOM"	Conform certificat de calitate		
Perii mici	Perie cu fibre natur man. din lemn 2/50mm "ECONOM"	CHINA	CHINA	Perii mici plata cu miner de lemn pentru vopsea	Perie cu fibre natur man. din lemn 2/50mm "ECONOM"	Conform certificat de calitate		
Perii pentru calorifere	Perie p/u radiatoare 2"/50mm /359003	CHINA	CHINA	Perii pentru calorifer plata cu miner lung de lemn pentru vopsea.	Perie p/u radiatoare 2"/50mm /359003	Conform certificat de calitate		
Perii pentru var	Кисть- макловница МИНИ 3 x 12cm (1шт=12шт) /35984	CHINA	CHINA	Perii pentru var plata cu miner de lemn pentru var	Кисть-макловница МИНИ 3 x 12cm (1шт=12шт) /35984	Conform certificat de calitate		
Rulou mare 30cm	Trafalet Hardstar 48*250-13mm cu maner. 8*250mm/312102	CHINA	CHINA	Calitate superioara	Trafalet Hardstar 48*250- 13mm cu maner. 8*250mm/312102	Conform certificat de calitate		
Rulou mijlociu 20cm	Trafalet Hardstar 48*180-13mm cu	CHINA	CHINA	Calitate superioara	Trafalet Hardstar 48*180- 13mm cu maner. 8*180mm	Conform certificat		

	maner. 8*180mm						de calitate
Rulou mic 15 cm	Trafaleț Hardstar 48*180-13mm cu maner. 8*180mm	CHINA	CHINA		Calitate superioara	Trafaleț Hardstar 48*180-13mm cu maner. 8*180mm	Conform certificat de calitate
Scara 1.5m	Scara(streameanca ) 3 + 1 pas. (patrat, prof) 43*86*140cm /25624	POLONIA	POLONIA		Calitate superioara	Scara(streameanca) 3 + 1 pas. (patrat, prof) 43*86*140cm /25624	Conform certificat de calitate
Ciment	M400	RM	REZINA		Calitate superioara	M400	Conform certificat de calitate
Piatra vinata(sulfat de cupru)kg	sulfat de cupru	ROMANIA	ROMANIA		Calitate superioara	sulfat de cupru SAC 25KG	Conform certificat de calitate
Clei pentru teracota	ANSWERGLOB UNIVERSAL 25kg	RM	GENERAL BUILDING		Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale	ANSWERGLOB UNIVERSAL 25kg	Conform certificat de calitate
Lac color	Лак COLORIKS 0.75 opex /106	RM	CHETON GRUP		Calitate superioara	Лак COLORIKS 0.75 opex /106	Conform certificat de calitate
Lac pentru sobe rezistent la caldura	Лак COLORIKS 0.75 maxaron темн. /116	RM	CHETON GRUP		Calitate superioara	Лак COLORIKS 0.75 maxaron темн. /116	Conform certificat de calitate
Amestec uscat rotban	Rotband 25 kg	RM	KNAUF GIPS		Calitatea superioara	Rotband 25 kg	Conform certificat de calitate
Amestec uscat finis Nisip	Chit HP FINISH (25)	RM	KNAUF GIPS		Calitatea superioara	Chit HP FINISH (25)	Conform certificat de calitate
Nisip	NISIP	RM	SOROCA		Calitatea superioara, granulatie 0.1-1.0mm, fără umezeală ambalaj original Trebuie	NISIP	Conform certificat de calitate

				să standardului GOST 8736-93	corespundă național		
Manusi de lucru	Manusi din bumbac si poliester albe cu manseta albstra tricotaj/373112	RM	PROFMET	Calitatea superioara	Manusi din bumbac si poliester albe cu manseta albstra tricotaj/373112	Conform certificat de calitate	
Manusi de cauciuc	Manusi din poliester albe acoperire nitril gri turnare incomplecta/373201	RM	PROFMET	Calitatea superioara	Manusi din poliester albe acoperire nitril gri turnare incomplecta/373201	Conform certificat de calitate	
Gruntovca lichida	Amorsa "SUPRATON" 10 kg	RM	SUPRATEN	Calitatea superioara	Amorsa "SUPRATON" 10 kg.	Conform certificat de calitate	
Spacheli mare	Spacluri 450mm cu maner din plastic	RM	PROFMET	Calitatea superioara	Spacluri 450mm cu maner din plastic	Conform certificat de calitate	
Spacheli mijlociu	Spacluri 100mm cu maner din plastic	RM	PROFMET	Calitatea superioara	Spacluri 100mm cu maner din plastic	Conform certificat de calitate	
Cuie 8 cm	Cuie 80mm (3*80) (1amb=5kg)	RM	PROFMET	Calitatea superioara	Cuie 80mm (3*80) (1amb=5kg)	Conform certificat de calitate	
Electrozi 3	Electrozi E 6013 Supertit Fin d3.2 (4.5kg) /52010	ROMANIA	ROMANIA	Calitatea superioara	Electrozi E 6013 Supertit Fin d3.2 (4.5kg) /52010	Conform certificat de calitate	
Perii de sirma	Perie de sarma ondulata placata cu alama	RM	PROFMET	Calitatea superioara	Perie de sarma ondulata placata cu alama	Conform certificat de calitate	
Vanita pentru vopsea mare	Cada pu zugravit №5 34x37cm Hardy/37358	RM	PROFMET	Calitatea superioara	Cada pu zugravit №5 34x37cm Hardy/37358	Conform certificat de calitate	
Litol	LITOL	RUSIA	RUSIA	Calitatea superioara	LITOL	Conform certificat de calitate	

Furtun elastic 0.6 cm	Гибкая труба d40x40/50 (K406) /19067	CHINA	CHINA	Calitatea superioara	Гибкая труба d40x40/50 (K406) /19067	Conform certificat de calitate
Vanera de mestican	Placaj mestecan FK 9mm 2500*1250mm sort III/IV	Finlandia	Finlandia	Calitatea superioara	Placaj mestecan FK 9mm 2500*1250mm sort III/IV	Conform certificat de calitate
Ardezie 8 valuri	Ardezie 8 valuri	BELORUSI A	BELORUSI A	Calitatea superioara	Ardezie 8 valuri	Conform certificat de calitate
Cuie pentru Ardezie	Cuie p/u ardezie 20 kg 50 buc/kg	RM	PROFMET	Calitatea superioara	Cuie p/u ardezie 20 kg 50 buc/kg	Conform certificat de calitate
Resetou pentru soba 28*33	Решетка печная большая *20* (420x210)	RM	DROBMET AL	Calitatea superioara	Решетка печная большая *20* (420x210)	Conform certificat de calitate
Ulei moto trimer	Ulei Technoworker 2T 1.0L (made in EU)/vor57593	EU	EU	Calitatea superioara	Ulei Technoworker 2T 1.0L (made in EU)/vor57593	Conform certificat de calitate
Lesca pentru trimer	FIR pt trimmer 10m 2.0mm rotund Flo(blister)/Flo89 403	CHINA	CHINA	Calitatea superioara	FIR pt trimmer 10m 2.0mm rotund Flo(blister)/Flo89403	Conform certificat de calitate
Gruntovca lichida	Amorsa "SUPRATON" 10 kg	RM	SUPRATEN	Calitatea superioara	Amorsa "SUPRATON" 10 kg.	Conform certificat de calitate
Suruburi 1.6mm	Саморез фосфат - 3,5 * 16 для ГКП по дереву (50шт) /002201	RM	PROFMET	Calitatea superioara	Саморез фосфат - 3,5 * 16 для ГКП по дереву (50шт) /002201	Conform certificat de calitate
Suruburi 2.5 mm	Surub p/u gips.lemn - 3,5 * 25 (200buc) /002103	RM	PROFMET	Calitatea superioara	Surub p/u gips.lemn - 3,5 * 25 (200buc) /002103	Conform certificat de calitate
Suruburi 3.5 mm	Саморез фосфат - 3,5 * 16 для ГКП по дереву (50шт) /002201	RM	PROFMET	Calitatea superioara	Саморез фосфат - 3,5 * 16 для ГКП по дереву (50шт) /002201	Conform certificat de calitate

Suruburi 100 mm	Surub p/u gips lemn - 4,8 * 102 (50buc) /002115	RM	PROFMET	Calitatea superioara	Surub p/u gips lemn - 4,8 * 102 (50buc) /002115	Conform certificat de calitate
Scotchi stroitelinii malearnii	Banda mascare interior 48mm*50m MOTIVE	RM	PROFMET	Calitatea superioara	Banda mascare interior 48mm*50m MOTIVE	Conform certificat de calitate
Scindura reica 5*5 cm 4m(buc)	Брус 50*50*3000			Calitatea superioara	Брус 50*50*3000	Conform certificat de calitate
Robinet apa rece	Baterie pt bucatarie odinarnii inox Rubano/27199	POLONIA	POLONIA	Calitatea superioara	Baterie pt bucatarie odinarnii inox Rubano/27199	Conform certificat de calitate
Robinet apa calda rece nas inalt tip lebada	Baterie pt bucatarie izliv U inox Rubano/27198	POLONIA	POLONIA	Calitatea superioara	Baterie pt bucatarie izliv U inox Rubano/27198	Conform certificat de calitate
Robinet Delimano	Baterie Instant cu indicator Basic 2 negru/8001932	HYDROSYS TEMS ML	HYDROSY TEMS ML	Calitatea superioara	Baterie Instant cu indicator Basic 2 negru/8001932	Conform certificat de calitate
Teracota decorative 21*5 cafenie deschisa pentru amenajarea caminului (m)	Teracota BRICKSTYLE 25x6 cm Fino dark beige	TURCIA	TURCIA	Calitatea superioara	Teracota BRICKSTYLE 25x6 cm Fino dark beige	Conform certificat de calitate
Scindura 20cm*4cm*6cm	Scindura 20cm*5cm*6m	UCRAINA	UCRAINA	Calitatea superioara	Scindura 20cm*5cm*6m	Conform certificata de calitate
Setca pentru tencuiala 1 m	Plasa fibre sticle 5*5 145gr Premium	CHINA	CHINA	Calitatea superioara	Plasa fibre sticle 5*5 145gr Premium	Conform certificat de calitate
Vopsea neagra 3 in 1	Grund-Email alc Premium Coloriks RAL 9005 2.7L-negru	RM	CHETONG RUP	Calitatea superioara	Grund-Email alc Premium Coloriks RAL 9005 2.7L-negru	Conform certificat de calitate



Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: PIROGAN VLADIMIR În calitate de:

Ofertantul: STROYLUX SRL Adresa: MD-3100, str. Feroviarilor 38a, mun. Balti, Republica Moldova