

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1751888535846 7 iul 2025 _____
Obiectul de achiziției: Uniformă pentru funcționarul public cu statut special din cadrul Inspectoratul General al Poliției

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/s						
Lotul 2						
Jachetă din fleece.	Jachetă din fleece.	REPUBLICA MOLDOVA	ARTIZANA SRL	Stofa de bază constituită din fleece - 300 gr/m2, compoziția fibroasă 100% polyester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. Stofa pentru căptușeală Compoziția fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP.	Stofa de bază constituită din fleece - 300 gr/m2, compoziția fibroasă 100% polyester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. Stofa pentru căptușeală Compoziția fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul	

				Produsul confecționat din material de fleec de culoare albastru-închis cu mâneci din țesătură matlasată cu vată. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperele feței, reperul spatelui, reperele mânecilor și reperele gulerului. Reperul feței este format din două detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscoielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate 2 benzi de arici cu dimensiunile de 30/105 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea camerei video. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 265 mm de la răscoiala gâtului este fixată bandă de arici cu dimensiunile 70/130 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm. Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm și poate fi din material de bază sau tricotat dublu cu structura patent. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere (tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de curățare și uscare). Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP. Produsul confecționat din material de fleec de culoare albastru-închis cu mâneci din țesătură matlasată cu vată. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperele feței, reperul spatelui, reperele mânecilor și reperele gulerului. Reperul feței este format din două detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscoielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate 2 benzi de arici cu dimensiunile de 30/105 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea camerei video. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 265 mm de la răscoiala gâtului este fixată bandă de arici cu dimensiunile 70/130 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm. Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. Gulerul de tip ștei are înălțimea de 80 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm și poate fi din material de bază sau tricotat dublu cu structura patent. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data	
--	--	--	--	--	---	--

				Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.	fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere (tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de curățare și uscare). Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.	
Lotul 5						
Scurtă de iarnă cu glugă și mesadă detașabilă	Scurtă de iarnă cu glugă și mesadă detașabilă MC 2013	REPUBLICA MOLDOVA	ARTIZANA SRL	Stofa de bază constituită din 3 straturi. Compoziția fibroasă - 92% polyester, 8% spandex + membrană TPU 100%PA (nailon), cu densitatea –180 gr/m2, culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Stofa pentru căptușeală: Poliester -100 %, densitatea - 55 gr/m2 (+/- 3%). Umplutura scurtei: Vatelina cu densitatea 150 gr/m2; Stofa pentru mesadă detașabilă: Fleece 300 gr/m2, compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. Sofa pentru punga buzunarului: Fleece 300 gr/m2, compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. Poliester 65%, Bumbac 35%, densitatea 110 gr/m2 (+/- 3%) Descriere: Scurtă de iarnă cu glugă cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unități: produsul exterior de tip scurtă călduroasă și produsul interior scurtă din fleece. Produsul exterior de tip scurtă călduroasă de culoare albastru-închis, căptușit cu vată de umplutură (vatelină) prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din reperele feței, reperul spatelui, reperele mânecilor și reperele glugii. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat detașabil cu o deschidere, fente aplicate pe reperul drept și reperul stâng ale feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de capse din metal, finisajul nichel negru, cu diametrul de 15 mm fixate pe 7 nivele. Pe linia sistemul de închidere la distanța de 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central în	Stofa de bază constituită din 3 straturi. Compoziția fibroasă - 92% polyester, 8% spandex + membrană TPU 100%PA (nailon), cu densitatea –180 gr/m2, culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Stofa pentru căptușeală: Poliester -100 %, densitatea - 55 gr/m2 (+/- 3%). Umplutura scurtei: Vatelina cu densitatea 150 gr/m2; Stofa pentru mesadă detașabilă: Fleece 300 gr/m2, compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. Sofa pentru punga buzunarului: Fleece 300 gr/m2, compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. Poliester 65%, Bumbac 35%, densitatea 110 gr/m2 (+/- 3%) Descriere: Scurtă de iarnă cu glugă cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unități: produsul exterior de tip scurtă călduroasă și produsul interior scurtă din fleece. Produsul exterior de tip scurtă călduroasă de culoare albastru-închis, căptușit cu vată de umplutură (vatelină), prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din reperele feței, reperul spatelui, reperele mânecilor și reperele glugii. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat detașabil cu o deschidere, fente aplicate pe reperul drept și reperul stâng ale feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de capse din metal, finisajul nichel negru, cu diametrul de 15	

				linia de aplicare a fentelor pe partea dreaptă și stângă, la distanța de 170 mm de la linia răscroieli gâtului, este prevăzut un buzunar tăiat cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm. Partea față este formată din doua detalii simetrice. Pe reperul feței sub un unghi de 15° este proiectat un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent. Lungimea intrării în buzunar este de 205 mm. Pe capete intrarea în buzunar este întărită cu triunghiuri echilaterale. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunea (105/30mm). În partea stângă se aplică pe bandă de arici inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023 Partea din spate este constituită din două repere: plătca și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plăcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscroială mânecilor. Pe reperele față în partea laterală, se aplică două găici cu dimensiunile 40/15 mm pentru body camere. Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. În partea superioară a reperului spatelui la distanță de 155 mm de la răscroiala gâtului este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist cu capetele montate și cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Buzunarul prevede o clapă unde este aplicată o bandă „velcro” (Loops) pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „POLIȚIA” plasată în un chenar de argint cu lățimea de 5 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixată pe banda „velcro” (Hook), conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023.	mm fixate pe 7 nivele. Pe linia sistemul de închidere la distanța de 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central în linia de aplicare a fentelor pe partea dreaptă și stângă, la distanța de 170 mm de la linia răscroieli gâtului, este prevăzut un buzunar tăiat cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm. Partea față este formată din doua detalii simetrice. Pe reperul feței sub un unghi de 15° este proiectat un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent. Lungimea intrării în buzunar este de 205 mm. Pe capete intrarea în buzunar este întărită cu triunghiuri echilaterale. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunea (105/30mm). În partea stângă se aplică pe bandă de arici inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Partea din spate este constituită din două repere: plătca și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plăcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscroiala mânecilor. Pe reperele față în partea laterală, se aplică două găici cu dimensiunile 40/15 mm pentru body camere. Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. În partea superioară a reperului spatelui la distanță de 155 mm de la răscroiala gâtului este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist cu capetele montate și cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Buzunarul prevede o clapă unde este aplicată o bandă „velcro” (Loops) pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține	
--	--	--	--	--	--	--

				Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat. Clapa cu inscripție se fixează de reperul spatelui cu două capse metalice ascunse. Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 355 mm de la linia tivului, lățimea pe conturul superior 285 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 270 mm de la răscoiala gâtului este fixată bandă velcro cu dimensiunile 70/130mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii (din interior) este prelucrat cu manșetă din tricotaj albastru închis. Gluga scurtei exterioare este constituită din trei repere: reperul central, două repere laterale. Conturul anterior al reperului central și a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur și cu opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată de căptușeală cu un tighel. La capăt șnurul este fixat cu terminație din plastic. Produsul este căptușit cu vatelina matlasat de căptușeală produsului de culoare neagră. Căptușeala nu prezintă divizări constructiv – tehnologice pe reperele feței și a spatelui. Produsul poate fi ajustat pe nivelul liniei tivului datorită tunelului cu 2 opritori din plastic și șiret elastic de la nivelul liniei tivului. Terminația produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu lățimea de 20 mm.	inscripția „POLIȚIA” plasată în un chenar de argint cu lățimea de 5 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixată pe banda „velcro” (Hook), conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat. Clapa cu inscripție se fixează de reperul spatelui cu două capse metalice ascunse. Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 355 mm de la linia tivului, lățimea pe conturul superior 285 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 270 mm de la răscoiala gâtului este fixată bandă velcro cu dimensiunile 70/130mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii (din interior) este prelucrat cu manșetă din tricotaj albastru închis. Gluga scurtei exterioare este constituită din trei repere: reperul central, două repere laterale. Conturul anterior al reperului central și a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur și cu opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată de căptușeală cu un tighel. La capăt șnurul este fixat cu terminație din plastic.	
--	--	--	--	--	--	--

			Conturul exterior al fentelor prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de 6 mm. Pe conturul elementului inferior de întărire a mânecilor, pe conturul exterior al glugii pe chinga pentru fixarea elementului de distincţie se aplică tighele de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Toate cusăturile scurtei exterioare sunt acoperite cu bandă etanşă termosudată. Mesadă detaşabilă din fleece. Produsul prezintă din fleece detaşabilă, confecţionat din material de fleece de culoare albastru-închis cu mâneci din ţesătură matlasată cu vată. Produsul este de siluetă dreaptă şi cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperi feței, reperul spatelui, reperi mânecilor și reperi gulerului. Reperul feței este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscoielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate 2 benzi velcro loop cu dimensiunile de 105/30 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea camerei video. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 265 mm de la răscoiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu dimensiunile 130/70mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperi feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm. Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperi mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implică pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm și poate fi din material de bază sau tricotat dublu cu structura patent. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de	Produsul este căptușit cu vatelina matlasat de căptușeala produsului de culoare neagră. Căptușeala nu prezintă divizări constructiv – tehnologice pe reperi feței și a spatelui. Produsul poate fi ajustat pe nivelul liniei tivului datorită tunelului cu 2 opritori din plastic și șiret elastic de la nivelul liniei tivului. Terminația produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu lăţimea de 20 mm. Conturul exterior al fentelor prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de 6 mm. Pe conturul elementului inferior de întărire a mânecilor, pe conturul exterior al glugii pe chinga pentru fixarea elementului de distincţie se aplică tighele de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Toate cusăturile scurtei exterioare sunt acoperite cu bandă etanşă termosudată. Mesadă detaşabilă din fleece. Produsul prezintă din fleece detaşabilă, confecţionat din material de fleece de culoare albastru-închis cu mâneci din ţesătură matlasată cu vată. Produsul este de siluetă dreaptă şi cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperi feței, reperul spatelui, reperi mânecilor și reperi gulerului. Reperul feței este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscoielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate 2 benzi velcro loop cu dimensiunile de 105/30 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea camerei video. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 265 mm de la răscoiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu dimensiunile 130/70mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperi feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm.	
--	--	--	--	---	--

				montare a mânecilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere (tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de curățare și uscare). Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.	Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implică pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. Gulerul de tip ștei are înălțimea de 80 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm și poate fi din material de bază sau tricotat dublu cu structura patent. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânecilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere (tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de curățare și uscare).	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Tentiuc Ghenadie În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: Artizana SRL Adresa: st. Academiei 13/1, mun. Chisinau, Republica Moldova, MD 2028

