



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 45911-18**

Data emiterii **25 octombrie 2018** Valabil până la **25 octombrie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Articole de robinetarie,
marca comercială "Itap" - conform anexei (23 pozții);

Codul NC MD
8481

livrarea conform contractului nr. 0108 din 05.01.2018;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei (mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2)

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345:2008, p. 5.1.4.2, 5.1.4.17, 5.1.4.22;

PRODUCĂTOR "ITAP S.p.A." Italia
25065, Via Ruce, 19/21, Lumezzane

Codul țării
IT

CLIENT "UNIPLAST" SRL

Codul IDNO
100360012859

MD, or. Chișinău, str. Pădurii, 6/2
tel.: 55-83-57

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 470-18C din 22.10.2018;
CAI "Pielari-ALRIN" SRL, certificat de acreditare Nr. LI - 016;
Raportului de identificare a produselor Nr. 6/0740 din 16.10.2018;
Raportului de evaluare Nr. 6/115-ev din 25.10.2018.



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.

Sistemul de certificare 3+

Certificatul este valabil numai în prezența anexei.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria A Nr. 05129



Conducătorul
Organismului de certificare



N. Manolov

In atenția reprezentanților organelor de control
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Anexă

Fila

File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{ESP} MD 015 13C 45911-18

25 octombrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile	Dimensiunile, tol
1	Robinete cu bilă pentru apă GREEN	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
2	Robinete cu bilă pentru apă MADRID	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
3	Robinete cu bilă pentru apă IDEAL	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
4	Robinete cu bilă pentru apă VIENNA	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
5	Robinete cu bilă pentru apă ORIENT	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
6	Robinete cu bilă pentru apă PARIS	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
7	Robinete cu bilă pentru apă STREAM	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
8	Robinete cu bilă pentru apă MINI	1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
9	Robinete cu bilă pentru apă SPIN	3/8", 1/2", 3/4", 1"
10	Robinete cu bilă pentru apă GAR	1/2", 3/4"
11	Robinete cu bilă pentru gaze LONDON	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
12	Robinete cu bilă pentru gaze BERLIN	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
13	Robinete cromate cu bilă	3/8", 1/2", 3/4", 1"
14	Ventile cromate	3/8", 1/2", 3/4", 1"
15	Robinete termoreglabile drepte, cu maner/capac	3/8", 1/2", 3/4"
16	Robinete termoreglabile unghiulare, cu maner/capac	3/8", 1/2", 3/4"
17	Robinete cu sortar	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
18	Colectoare de distribuție	3/4"x2, 3/4"x3, 3/4"x4, 1"x2, 1"x3, 1"x4, 3/4"x2+2, 3/4"x4+4, 3/4"x6+6, 3/4"x8+8, 3/4"x10+10
19	Colectoare de distribuție pentru sisteme de încălzire prin pardoseală	1"x3/4"x3, 1"x3/4"x4, 1"x3/4"x5, 1"x3/4"x6, 1"x3/4"x7, 1"x3/4"x8, 1"x3/4"x9, 1"x3/4"x10, 1"x3/4"x11, 1"x5/4"x12, 1"x3/4"x13
20	Ventile alamei încorporabile, cu capac	1/2", 3/4"
21	Robinete din alamei încorporabile, cu maner	1/2", 3/4"
22	Robinete din alamei încorporabile, cu capac	1/2", 3/4"
23	Robinete din alamei încorporabile, cu maner-steguleț	1/2", 3/4", 1"

Seria A Nr. 01801



Conducătorul
Organismului de certificare

W. Iliescu



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Stratulat

REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SIGURANȚA
ALIMENTELOR



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ACT
AKT

Seria ACF nr. 0209977 din „12” 05 2018
№ от 18
privind controlul fitosanitar / фитосанитарного контроля

Prezentul act a fost întocmit de către inspectorul fitosanitar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor/
Настоящий акт составил фитосанитарный инспектор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов

Budei Iu sef de post Inspector superior PCSVF Criva

(numele și prenumele, funcția și denumirea subdiviziunii / фамилия, имя, должность и название подразделения)

În conformitate cu legislația în vigoare cu privire la carantina fitosanitară, s-a efectuat controlul fitosanitar/
на основании действующего законодательства о фитосанитарном карантине, проведен фитосанитарный контроль

Camion YSX569/A799AB Chereștea

(denumirea producției, terenului, încăperii, mijlocului de transport - наименование продукции, участка, помещения, транспортного средства)

cantitatea (kg, nr. de locuri, bucăți, m², m³)/количество (кг, мест, шт, м², м³) 35 m³

Destinate/предназначенная Import din Ucraina

Producea/произведенная Ucraina

(denumirea localității - în cazul exportului, țara de origine - în cazul importului - țara de proveniență, în cazul exportului, țara de proveniență - în cazul importului)

Depozitată/хранящаяся SRL Stamax-TS Chisinau str. Cuza Vodă 7/1-46

(adresa depozitului/адрес складского помещения)

Nr. declarației de propria răspundere privind intenția de import/ dm Nr-975 20

№ декларации о личной ответственности о намерении импорта 880/09-6011/XX-405218

Nr. certificatului fitosanitar (în cazul importului)/№ фитосанитарного сертификата (в случае импорта)

Denumirea exportatorului/importatorului, arendatorului/наименование экспортера/импортера, арендатора

Pentru investigații microscopice au fost selectate mostre (conform standardelor de stat), nr. și cantitatea a fiecărei din
е/Для экспертизы микрохимическим методом были отобраны образцы (в соответствии с ГОСТом), их количество и вес каждого из них

Mostre nu au fost preluate

Rezultatele investigațiilor microscopice/Результаты микрохимической экспертизы
При контроле визуаль объекте де карантинă ну ау фост депистате

Se stabilesc următoarele măsuri fitosanitare/Устанавливаются следующие карантинные мероприятия

Nu au fost stabilite

Termenul efectuării măsurilor/Срок проведения мероприятий

Nu s-au stabilit

Vizual obiecte de carantină nu au fost depistate. Marfa permisă la import.

Concluzia inspectorului în urma controlului fitosanitar/Заключение инспектора по результатам фитосанитарного контроля

15.05.2018

Valabil până la
Действителен до

Sofer Cheos Viabil

Actul a fost întocmit în prezența reprezentantului/

Акт составлен в присутствии представителя (транспорта, груза)

Inspector de carantină fitosanitară

Инспектор по фитосанитарному карантину

Reprezentant

Представитель

L.S./М.П.

L.S./М.П.

Stratulat

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007400-17

Data emiterii: 02 iunie 2017

Valabil pînă la: 02 iunie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREANisip pentru lucrări de construcții, cernut clasa I, granulație măruntă, Mgr.=1,85,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93.Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.6; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "GOIANA PETR.CO",

s.Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producere: Sector de prelucrare, s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1002600032899

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0241 din 01.06.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la
07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr.273/1 din 07.04.2017, eliberat de către
Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
Nr. LÎ-021 din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări
Nr. 169/10 din 20.04.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.
15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către
producătorul și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 761 din 30.03.2017.Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 005314



Conducătorul OC



Puha I.

Copiați certificatele de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC "CERTMATCON", informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Stratulat

 INCERCOM Centrul de Încercări	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 273 /1 din «07.04.2017»		Cod: RÎ-5.10	 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SM SR EN ISO/CEI 17025 11-021
			Ediția: 3	
			Data: 23.02.2015	
			Pagina: 2/2	

Data începutului încercării: 05.04.2017
 Data finisării încercărilor: 07.04.2017

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR nr. 273 /1


n r	Denumirea indicatorilor	U/m	m/site	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristici le încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul. normativ pentru caracteristici le încercate	Indicatori reali
1	Densitatea în stare uscată	kg/m ³	-	GOST 8736-93	GOST 8735-88 pct. 9	-	1480
2	Parametre de baza și dimensiunile	%	10	GOST 8736-93 pct. 4.3	GOST 8735-88 pct. 3	max : 0,5 /Cl. I /	0,48
		%	5	-,-,-	-,-,-	max : 10	4,5
	Rest pe sită	%	2,5	pct. 4.3	-,-,-	-	3,55
		%	1,25	-,-,-	-,-,-	-	5,12 /8,67
	Parțial -numărătorul, total-numitorul	%	0,63	pct. 4.3 tab 2	-,-,-	10-30	3,92/12,59
		%	0,315	pct. 4.3.	-,-,-	-	51,25/63,84
		%	0,16	pct. 4.3.	-,-,-	-	32,56/96,40
		%	<0,16	pct. 4.3.	-,-,-	max : 10	3,6
3	Modul granular	-	-	pct. 4.3.	GOST 8735-88	granulaț. mărunță 1,5 - 2,0	1,85
4	Conținutul de particule prafoase, argiloase și bulgări de argilă	%	-	GOST 8736-93 pct. 4.4.1	GOST 8735-88 pct. 5	max: 3 /bulgări - max: 0,35	2,8 /bulgări de argilă - 0,2/

Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului : Nisip cernut pentru lucrări de construcție producător „GOIANA PETR. CO “ S.R.L. Sector de prelucrare s.Goianul Nou Moldova m. Chișinău conform cerințelor GOST 8736-93 pct 4.3 ; pct 4.4.1 la modulul granular - granulație mărunță Cl. I.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. OC „CERTMATCON” SRL
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS
3. SRL „GOIANA PETR. CO “

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS
 Executantul Specialist



Momealo N.
 Coreni N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate.
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a stampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS. este strict interzisă.



Stratulat

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ICSP "INMACOMPROJECT" SRL

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер OCpr-018 11 A1272-17



Дата выдачи:
22 декабря 2017

Действителен до:
22 декабря 2020



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по Сертификации продукции в составе ICSP "Inmacomproject" SRL
МД 2015, мун. Кишинэу, ул. Сармизежеску, 15, тел. 022 52 20 66

настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:

Плиты ориентированно-стружечные,

OSB/2, OSB/3, OSB/4 Superfinish ECO, OSB/3 Film, толщина 8-35 мм.

Серийное производство согласно SR EN 300.2003.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Технический Регламент на строительную продукцию, ПП РМ № 226 от 29.02.2008

ГОСТ 10632-2007 п. 4.3 таб. 2 (1,2,3,4,6), 5.2, Приложение А; SM GOST R 50801-2005 п. 4.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SC "KRONOSPAN ROMANIA" SRL

ул. Струнга Меилор, 1, г. Брашов, Румыния, тел. 0040/268473435.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 277 от 21.12.2017 выдан ИЦ ICSP "Inmacomproject" SRL,
сертификат аккредитации nr. LI - 095 от 13.10.2016 до 15.10.2020; Протокол испытаний № 261 от
18.12.2017 выдан ИЛ "CertMatCon" SRL, сертификат аккредитации nr. LI - 101 от 31.07.2015 до
30.07.2019; Протокол испытаний от 11.12.2017 выдан ИЛ SC "KRONOSPAN ROMANIA" SRL;
Сертификаты Nr. 2552/17-2, 2847/17-2 от 06.11.2017, Сертификаты внутреннего контроля производства
Nr. 1393-CPR-0746, Nr. 1393-CPR-0747, Nr. 1393-CPR-0752, Nr. 1393-CPR-0926 от 20.07.2016, выданные
IPCDL Прага, уполномоченный орган Nr. 1393; Сертификат ISO 9001:2015 Nr. Q-5516/17 от 18.06.2017
выдан QSCert spol.s. ro., Республика Чехия; Акт оценки производства № 46 от 12.12.2017 выдан OC
ICSP "Inmacomproject" SRL. Отчет об оценке соответствия № 46 от 21.12.2017 выдан
OC ICSP "Inmacomproject" SRL.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 2+.


Инспекционный контроль проводится один раз в год OC ICSP "Inmacomproject" SRL.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в
настоящем сертификате

Руководитель органа
по сертификации

W. D. D.

Опра Елена



Stratulat