

Lot 1

Temporal Eye Speculum

Векорасширитель темпоральный



R-6220

- 14 mm rectangular close blades (for adults)
- flat branches

- прямоугольные закрытые опоры 14 мм, взрослый размер
- плоские бранши

R-6220.15

- 15 mm rectangular close blades (for adults)
- flat branches

- прямоугольные закрытые опоры 15 мм, взрослый размер
- плоские бранши

R-6230

- 14 mm rectangular close blades (for adults)
- long branches

- прямоугольные закрытые опоры 14 мм, взрослый размер
- удлиненные бранши

Temporal Eye Speculum with Mobile Blades

Векорасширитель темпоральный с подвижными опорами



R-6250

- 14 mm rectangular mobile blades (for adults)

- прямоугольные подвижные опоры 14 мм, взрослый размер

4

Tennant Tying Forceps, angled

Пинцет для завязывания нитей по Теннанту, изогнутый под углом


F-6842


- angled ultra-delicate working part 0.25 mm wide (for 9/0-11/0 sutures)
- 6 mm platform hard-faced with tungsten carbide
- overall length 107 mm

- сверхделикатная рабочая часть шириной 0,25 мм, изогнутая под углом (для нитей 9/0-11/0)
- платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама
- общая длина 107 мм

Lens Forceps • Пинцеты для линз

Klayman Lens Forceps

Пинцет для линз по Клеймену



F-7012


- angled working part 0.4 mm wide 3 mm length
- overall length 120 mm

- рабочая часть шириной 0,4 мм, длина 3 мм, изогнутая под углом
- общая длина 120 мм

Blades Lens Holding Forceps

Пинцет для удержания линз по Блейдсу


F-7041


- angled to the side working part 0.4 mm wide
- 4 mm platform
- flat handle
- overall length 100 mm

- рабочая часть шириной 0,4 мм, изогнутая по ребру
- платформа 4 мм
- плоская ручка
- общая длина 100 мм

F-7042


- angled to the side at 45° working part 0.4 mm wide, 9 mm length
- round handle
- overall length 120 mm

- рабочая часть шириной 0,4 мм, длиной 9 мм, изогнутая по ребру (45°)
- круглая ручка
- общая длина 120 мм

Kratz Lens Holding Forceps

Пинцет для удержания линз по Кратцу


F-7051


- curved working part 0.4 mm wide
- overall length 112 mm

- рабочая часть шириной 0,4 мм, изогнутая по радиусу
- общая длина 112 мм

lot 3



Phacochoppers • Факочопперы

Rosen Phacochopper

Факочоппер (рассекатель хрусталика) универсальный по Росену



M-2400



• overall length 120 mm

• общая длина 120 мм

Phacochopper

Факочоппер



M-2401



• working part 0.9 mm length,
for a right handed surgeon
• overall length 120 mm

• рабочая часть длиной 0,9 мм, для праворукого хирурга
• общая длина 120 мм

M-2402



• working part 0.9 mm length,
for a left handed surgeon

• рабочая часть длиной 0,9 мм, для леворукого хирурга

M-2404



• working part 1.7 mm length,
for a right handed surgeon

• рабочая часть длиной 1,7 мм, для праворукого хирурга

M-2407



• back action, working part 0.9 mm
length

• рабочая часть обратного действия длиной 0,9 мм

Phacochopper

Факочоппер



lot 4

M-2411



• working part 0.9 mm length,
for a right handed surgeon
• overall length 120 mm

• рабочая часть длиной 0,9 мм, для праворукого хирурга
• общая длина 120 мм

M-2412



• working part 0.9 mm length,
for a left handed surgeon

• рабочая часть длиной 0,9 мм, для леворукого хирурга


M-2413



• working part 1.7 mm length,
for a right handed surgeon

• рабочая часть длиной 1,7 мм, для праворукого хирурга

M-2415



• working part 2.2 mm length,
for a right handed surgeon

• рабочая часть длиной 2,2 мм, для праворукого хирурга

M-2440



• working part 2 mm length,
for a right handed surgeon

• рабочая часть длиной 2 мм, для праворукого хирурга

5

Lot 5.

1

Corneal Scissors • Ножницы роговичные

Universal Corneal Scissors

Ножницы роговичные, универсальные




S-1101



- curved blades 7.5 mm, blunt tips
- flat handle
- overall length 102 mm

- лезвия длиной 7,5 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу
- плоская ручка
- общая длина 102 мм

S-1102



- round handle

- круглая ручка


S-1105



- curved blades 11 mm, blunt tips
- flat handle
- overall length 106 mm

- лезвия длиной 11 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу
- плоская ручка
- общая длина 106 мм

S-1106



- round handle


- круглая ручка

Castroviejo Corneal Mini-Scissors

Ножницы роговичные по Кастровьехо, миниатюрные




S-1111



- curved blades 8.5 mm, blunt tips
- overall length 106 mm

- лезвия длиной 8,5 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу
- общая длина 106 мм

S-1113



- curved blades 8.5 mm, sharp tips

- лезвия длиной 8,5 мм, остроконечные, изогнутые по радиусу

Castroviejo Corneal Scissors

Ножницы роговичные по Кастровьехо




S-1115



- curved blades 13 mm, blunt tips
- overall length 110 mm

- лезвия длиной 13 мм, тупоконечные, изогнутые по радиусу
- общая длина 110 мм

М 990 Т - Кольцо Флиринга



- материал - титан
- диаметр колец:
 - Ø 12 мм
 - Ø 13 мм
 - Ø 14 мм
 - Ø 15 мм
 - Ø 16 мм
 - Ø 17 мм
 - Ø 18 мм
 - Ø 19 мм
 - Ø 20 мм

Corneal Forceps • Пинцеты роговичные

Colibri Corneal Forceps

Пинцет роговичный типа колибри



F-1110



- working part with 1x2 teeth 0.12 mm high
- 5 mm platform hard-faced with tungsten carbide
- overall length 84 mm

- рабочая часть 1x2 зубца высотой 0,12 мм
- платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама
- общая длина 84 мм

2


Colibri Corneal Forceps

dot. 4

Пинцет роговичный типа колибри



F-1111



- working part with 1x2 teeth 0.12 mm high
- 5 mm platform hard-faced with tungsten carbide
- overall length 77 mm

- рабочая часть 1x2 зубца высотой 0,12 мм
- платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама
- общая длина 77 мм

Colibri Corneal Forceps

Пинцет роговичный типа колибри



F-1211



- working part with 1x2 teeth 0.12 mm high
- 5 mm platform hard-faced with tungsten carbide
- flat handle
- overall length 115 mm

- рабочая часть 1x2 зубца высотой 0,12 мм
- платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама
- плоская ручка
- общая длина 115 мм

F-1212



- round handle
- overall length 110 mm

- круглая ручка
- общая длина 110 мм

Capsulorhexis Forceps

Пинцет для капсулорексиса



F-0100



- sharp tips of angled working part are hard-faced with tungsten carbide
- made of SS
- overall length 70 mm

- острые кончики рабочей части, изогнутой под углом, упрочнены карбидом вольфрама
- нержавеющая сталь
- общая длина 70 мм

2

Utrata Capsulorhexis Forceps

Пинцет для капсулорексиса типа Утрата



F-0110



- sharp tips of angled working part are hard-faced with tungsten carbide
- overall length 85 mm

- острые кончики рабочей части, изогнутой под углом, упрочнены карбидом вольфрама
- общая длина 85 мм

Utrata Capsulorhexis Forceps

Пинцет для капсулорексиса типа Утрата



F-0111



- sharp tips of angled working part are hard-faced with tungsten carbide
- flat handle
- overall length 108 mm

- острые кончики рабочей части, изогнутой под углом, упрочнены карбидом вольфрама
- плоская ручка
- общая длина 108 мм

F-0112



- round handle


- круглая ручка

Utrata Capsulorhexis Forceps

Пинцет для капсулорексиса типа Утрата



F-0121



- sharp tips of curved working part are hard-faced with tungsten carbide
- flat handle
- overall length 108 mm

- острые кончики рабочей части, изогнутой по радиусу, упрочнены карбидом вольфрама
- плоская ручка
- общая длина 108 мм

F-0122




- round handle

- круглая ручка

Lot 9

Пинцет для капсулорексиса цанговый (VFH-327.23G)



общая длина 130 мм

длина трубки 25 мм

ручка из титана

Рабочая часть из нержавеющей стали

Nevyas Capsulorhexis Forceps

Пинцет для капсулорексиса по Невису



2

F-0211



- angled sharp extremely fine working part
- overall length 105 mm

- острая, сверхтонкая рабочая часть, изогнутая под углом
- общая длина 105 мм

Capsulorhexis Forceps

Пинцет для капсулорексиса



F-0312



- angled working part with different jaws: one is sharp, another is oar-shaped
- round handle
- overall length 105 mm

- рабочая часть, изогнутая под углом, одна сторона острая, вторая – в виде весла
- круглая ручка
- общая длина 105 мм

F-0511



- angled working part with groove
- flat handle
- overall length 108 mm

- рабочая часть с канавкой, изогнутая под углом
- плоская ручка
- общая длина 108 мм

F-0512



- round handle

- круглая ручка

Capsulorhexis Forceps

Lot 10

Пинцет для капсулорексиса



F-0522



- curved sharp extremely fine working part
- overall length 115 mm


- острая, сверхтонкая рабочая часть, изогнутая по радиусу
- общая длина 115 мм

Barraquer Needle Holder, straight

Иглодержатель по Барракеру, прямой



H-1101



- standard jaws hard-faced with tungsten carbide
- with lock
- overall length 100 mm


- стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама
- с замком
- общая длина 100 мм

H-1102

- without lock

- без замка

H-1105



- fine jaws hard-faced with tungsten carbide
- with lock

- тонкие губки упрочнены карбидом вольфрама
- с замком

H-1106

- without lock

- без замка

H-1109



- extra fine jaws for 10/0 suture hard-faced with tungsten carbide
- with lock

- деликатные губки для нитей 10/0 упрочнены карбидом вольфрама
- с замком

H-1110

- without lock

- без замка

3

Lot 12.

Barraquer Needle Holder, curved

Иглодержатель по Барракеру, изогнутый



H-1103



- standard jaws hard-faced with tungsten carbide
- with lock
- overall length 100 mm

- стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама
- с замком
- общая длина 100 мм

H-1104

- without lock

- без замка

H-1107



- fine jaws hard-faced with tungsten carbide
- with lock

- тонкие губки упрочнены карбидом вольфрама
- с замком

H-1108

- without lock

- без замка

H-1111



- extra fine jaws for 10/0 suture hard-faced with tungsten carbide
- with lock

- деликатные губки для нитей 10/0 упрочнены карбидом вольфрама
- с замком

H-1112

- without lock

- без замка

Winter Helping Hands

Манипулятор по Винтеру




M-5590



- working parts 0.9 mm wide
- overall length 137 mm

- рабочие части шириной 0,9 мм
- общая длина 137 мм



Spatulas • Шпатели

Straight Spatula

lot 13.

Шпатель прямой



T-1001



- working part 0.25 mm wide 10 mm length
- overall length 123 mm

- рабочая часть шириной 0.25 мм, длиной 10 мм
- общая длина 123 мм

T-1002

- working part 0.4 mm wide 14 mm length

- рабочая часть шириной 0,4 мм, длиной 14 мм

T-1003

- working part 0.5 mm wide 8 mm length

- рабочая часть шириной 0,5 мм, длиной 8 мм

T-1004

- working part 0.8 mm wide 14 mm length

- рабочая часть шириной 0,8 мм, длиной 14 мм

T-1005

- working part 1.0 mm wide 13 mm length

- рабочая часть шириной 1,0 мм, длиной 13 мм

T-1006

- working part 1.5 mm wide 12 mm length

- рабочая часть шириной 1,5 мм, длиной 12 мм

T-1007

- working part 2.0 mm wide 10 mm length

- рабочая часть шириной 2,0 мм, длиной 10 мм

5

Glaucoma Spatula with Hole

Шпатель для глаукомы с отверстием



T-1010



- working part 2.0 mm wide 10 mm length
- overall length 123 mm

- рабочая часть шириной 2,0 мм, длиной 10 мм
- общая длина 123 мм

Kozlova's Spatula-Knife

Шпатель-нож по Козловой



T-1012



- working part 0.15 mm wide
- overall length 123 mm

- рабочая часть шириной 0,15 мм
- общая длина 123 мм