

CENTRALIZATOR			
Nº	Nº Deviz	Denumirea obiectivului	Total, fara TVA
1	1	Lucrari de reparatie capitala	1 863 398.35
2	2	Lucrari de ventilare. Constructie	85 564.91
3	3	Lucrari de ventilare. Montare	7 132.86
4	4	Lucrari de ventilare. Utilaj	25 089.16
5	5	Lucrari de electricitate. Constructia	128 145.22
6	6	Lucrari de electricitate. Montarea	175 228.80
7	7	Lucrari de electricitate. Utilajul	3 627.34
		Total fara TVA	2 288 186.64
		TVA	457 637.33
		Total cu TVA	2 745 823.97

**Lucrari de reparatie capitala la
Centrul Consultativ Diagnostic
Ciocana, mun.Chisinau str.
Vadului-Voda 80, Centrul
Medicilor de Familie nr.8,
mun.Chisinau str. Voluntarilor
3.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie capitala

Valoarea de deviz 2 745 823,97 lei

Intocmit in prețuri curente 07.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala 1.1. Lucrari de reparatie capitala CCD, str. Vadul lui Voda nr. 80 1.1.1. Reparatia tavanelor				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placa 12,5mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului)	m2	120,64	210,20 110,13	25 358,60 13 286,02
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	120,64	21,24 8,07	2 562,16 973,88
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	120,64	114,58 88,22	13 822,53 10 642,88

1	2	3	4	5	6	7
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	120,64	23,32 11,53	2 812,79 1 391,34
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	120,64	4,41 1,73	531,51 208,73
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	120,64	37,07 31,71	4 472,30 3 825,74
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	120,64	24,61 17,30	2 968,82 2 086,72
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	120,64	4,41 1,73	531,51 208,73
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	120,64	46,21 31,71	5 575,23 3 825,74
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	122,00	47,05 29,98	5 739,70 3 657,95
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	120,64	104,64 49,01	12 623,37 5 913,04
		<i>Total</i>	lei			76 998,52
		Total Reparatia tavanelor Inclusiv salariu				76 998,52 46 020,77
		1.1.2. Reparatia pardoselilor				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	120,64	18,83 17,30	2 271,28 2 087,30
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	120,64	92,47 92,25	11 155,74 11 129,54
14	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale	m3	18,09	1 551,34 92,82	28 063,76 1 679,06

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 7% (cimentoplast)				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	120,64	21,24 8,07	2 562,16 973,88
16	CG01A k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	120,64	223,76 121,08	26 994,08 14 607,59
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	362,00	21,05 2,02	7 618,62 730,55
18	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	120,64	173,30 50,74	20 906,45 6 121,18
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	120,64	4,41 1,73	531,51 208,73
20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	120,64	115,73 13,49	13 961,54 1 627,74
21	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (pardoseli cheramogranit, calitate superioara 60x60cm)	m2	120,64	479,54 167,22	57 852,06 20 172,92
22	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	4,00	64,08 14,99	256,33 59,97
		<i>Total</i>	lei			172 173,53
		Total Reparatia pardoselilor Inclusiv salariu				172 173,53 59 398,46
		1.1.3. Reparatia peretilor				
23	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	14,25	76,93 76,11	1 096,23 1 084,58
24	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	12,58	780,86 778,41	9 823,22 9 792,40

1	2	3	4	5	6	7
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	248,70	16,79 15,57	4 176,09 3 871,29
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu hirtie abraziva	m2	18,00	22,76 13,26	409,71 238,71
27	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5mm hidro din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	118,60	522,41 210,40	61 957,33 24 953,52
28	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (placa 12,5mm rezistenta hidro)	m2	248,70	343,15 144,15	85 340,97 35 850,11
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	485,84	21,24 8,07	10 317,65 3 922,03
30	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	1 458,00	21,04 2,02	30 680,13 2 942,39
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	485,84	96,61 70,34	46 939,09 34 176,24
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	248,70	173,30 50,74	43 098,83 12 619,47
33	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placi portelanat calitate superioara)	m2	485,84	358,84 141,27	174 337,30 68 633,27

1	2	3	4	5	6	7
34	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	14,20	156,08 145,90	2 216,36 2 071,72
35	CK18C	Montare cornier din aluminiu	m	225,00	46,30 14,99	10 416,76 3 373,11
		<i>Total</i>	lei			480 809,67
		Total Reparatia peretilor Inclusiv salariu				480 809,67 203 528,84
		1.1.4. Schimbarea timplariei				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	19,50	24,19 24,19	471,66 471,66
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,80	2 423,00 54,78	40 706,47 920,25
38	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usa metalica pentru exterior, termoizolata)	m2	2,00	3 324,88 291,76	6 649,76 583,52
39	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,70	1 705,86 42,07	4 605,82 113,59
		<i>Total</i>	lei			52 433,71
		Total Schimbarea timplariei Inclusiv salariu				52 433,71 2 089,02
		1.1.5. Schimbarea timplariei cerdac				

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	72,10	24,22 24,22	1 745,94 1 745,94
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,00	16,79 15,57	1 041,18 965,23
42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	121,22	117,66 5,77	14 263,34 698,84
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	72,10	1 705,74 42,10	122 983,86 3 035,22
44	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	247,50	42,15 38,06	10 432,91 9 418,76
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,00	21,24 8,07	1 316,68 500,49
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,00	96,62 70,35	5 990,15 4 361,40
47	CF51B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	62,00	229,21 166,06	14 210,89 10 295,77
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,00	23,31 11,53	1 445,48 714,98
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,00	4,40	273,10

1	2	3	4	5	6	7
					1,73	107,25
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	62,00	37,07 31,71	2 298,42 1 966,20
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,00	4,40 1,73	273,10 107,25
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,00	46,21 31,71	2 865,18 1 966,21
53	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	15,00	45,55 45,55	683,27 683,27
54	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	15,00	64,00 64,00	960,04 960,04
55	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	15,00	130,20 0,00	1 953,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			182 736,54
		Total Schimbarea timplariei cerdac Inclusiv salariu				182 736,54 37 526,85
		1.1.6. Diverse lucrari in demisol				
56	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	12,95	858,71 856,26	11 120,34 11 088,59
57	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 800,00	2,64 2,31	4 758,12 4 151,52
58	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	210,00	17,30 17,30	3 632,58 3 632,58
59	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	8,00	31,14 31,14	249,09 249,09

1	2	3	4	5	6	7
60	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	782,00	31,68 12,11	24 773,76 9 468,92
61	RpSA03B	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1 1/4"-2"	m	18,00	21,91 21,91	394,39 394,39
62	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	82,00	45,55 45,55	3 735,21 3 735,21
63	RpSB01D	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	17,00	48,43 48,43	823,38 823,38
64	RpSB01E	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm	m	25,00	57,66 57,66	1 441,50 1 441,50
65	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	60,00	36,90 36,90	2 214,14 2 214,14
66	RpSD07B	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fontă, cu flanșe pentru conducte de presiune, având diametru de 80-100 mm	buc	3,00	53,05 53,05	159,14 159,14
67	RpSD07D	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fontă, cu flanșe pentru conducte de presiune, având diametru de 200-250 mm	buc	3,00	121,09 121,09	363,26 363,26
68	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundație de beton sau pe stelajul metalic, având greutatea 50-400 kg	buc	4,00	450,87 402,47	1 803,47 1 609,87
69	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilație din tablă neagră, zincată sau aluminiiu, având perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	55,00	52,28 51,89	2 875,49 2 854,17

1	2	3	4	5	6	7
70	RCsR20B	Vopsirea în culoare de ulei a timplăriei metalice, la interior și exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, în construcții existente, în două straturi	m2	12,25	156,04 145,87	1 911,48 1 786,89
71	RCsB05A	Beton armat B25/M300 în cantități mici, la consolidări de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	2,36	2 044,19 876,38	4 824,29 2 068,26
72	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 20 m	t	125,00	45,55 45,55	5 693,93 5 693,93
73	TsH92B	Încărcarea în auto deseuri	t	125,00	64,00 64,00	8 000,32 8 000,32
74	TsI50C10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 30 km	t	125,00	130,22 0,00	16 278,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			95 051,89
		Total Diverse lucrări în demisol Inclusiv salariu				95 051,89 59 735,16
		<i>Total</i>	lei			1 060 203,86
		Total Lucrări de reparație capitală CCD, str. Vadul lui Voda nr. 80 Inclusiv salariu				1 060 203,86 408 299,10
		1.2. Lucrări de reparație cabinet ginecologic CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 1.2.1. Reparația tavanelor				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	10,24	16,82 15,60	172,19 159,72
76	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2	10,24	21,22 8,05	217,25 82,45

1	2	3	4	5	6	7
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,24	114,59 88,24	1 173,41 903,53
78	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,24	233,40 178,72	2 389,98 1 830,13
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,24	23,32 11,54	238,79 118,20
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,24	4,43 1,75	45,32 17,87
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,24	37,06 31,70	379,49 324,62
82	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,24	24,60 17,29	251,90 177,01
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,24	4,43 1,75	45,32 17,87
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,24	46,21 31,70	473,22 324,63
85	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	10,24	47,00 29,96	481,28 306,75
		<i>Total</i>	lei			5 868,15
		Total Reparatia tavanelor Inclusiv salariu				5 868,15 4 262,78
		1.2.2. Reparatia pardoselilor				

1	2	3	4	5	6	7
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,24	29,83 26,58	305,48 272,16
87	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,24	18,86 17,34	193,17 177,60
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,24	21,22 8,05	217,25 82,45
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,24	74,53 40,32	763,18 412,84
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,24	4,43 1,75	45,32 17,87
91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,24	115,74 13,51	1 185,16 138,38
92	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (linoleum pentru oficii rezistenta inalta la uzura)	m2	10,24	317,10 77,82	3 247,12 796,86
		<i>Total</i>	lei			5 956,68
		Total Reparatia pardoselilor Inclusiv salariu				5 956,68 1 898,16
		1.2.3. Reparatia peretilor				
93	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	6,44 6,34	6,44 6,34
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,55	16,80 15,57	563,60 522,40
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,55	21,24 8,08	712,57 271,00
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	33,55	96,61 70,34	3 241,38 2 360,02

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
97	CF51B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	33,55	229,20 166,05	7 689,78 5 571,11
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,55	23,31 11,53	782,20 386,90
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,55	4,41 1,74	147,95 58,24
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,55	37,06 31,71	1 243,52 1 063,83
101	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	33,55	24,60 17,29	825,32 580,06
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,55	4,41 1,74	147,95 58,24
103	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	33,55	173,29 50,73	5 813,85 1 702,12
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,55	46,21 31,71	1 550,40 1 063,83
105	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu la aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0,15kg/m2)	m2	33,55	50,44 28,82	1 692,11 966,96
106	CK18C	Montare cornier din aluminiu	m	15,00	46,19	692,86

1	2	3	4	5	6	7
					14,99	224,87
107	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	174,79	174,79
					12,69	12,69
108	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,00	202,75	811,00
					40,36	161,44
		<i>Total</i>	lei			26 095,72
		Total Reparatie peretilor Inclusiv salariu				26 095,72 15 010,05
		1.2.4. Reparatie timplariei				
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,85	24,31	44,98
					24,31	44,98
110	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,50	2 422,68	3 634,02
					54,59	81,88
		<i>Total</i>	lei			3 679,00
		Total Reparatie timplariei Inclusiv salariu				3 679,00 126,86
		<i>Total</i>	lei			41 599,55
		Total Lucrari de reparatie cabinet ginecologic CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				41 599,55 21 297,85
		1.3. Diverse reparatii CCD str. Vadul lui Voda nr. 80				
111	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,30	77,02	177,14
					76,21	175,29
112	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,85	781,05	1 444,95
					778,57	1 440,35

1	2	3	4	5	6	7
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,00	16,79 15,57	503,80 467,05
114	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (placa 12,5mm rezistenta hidro)	m2	30,00	343,15 144,15	10 294,40 4 324,50
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	30,00	21,24 8,07	637,10 242,17
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,00	96,62 70,35	2 898,46 2 110,36
117	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	30,00	382,02 276,77	11 460,54 8 303,04
118	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placi portelanat calitate superioara)	m2	30,00	358,84 141,27	10 765,11 4 238,01
119	CK18C	Montare cornier din aluminiu	m	56,00	46,31 14,99	2 593,45 839,53
120	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	45,00	26,12 24,79	1 175,51 1 115,72
121	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	68,00	20,18 20,18	1 372,31 1 372,31

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp				
122	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	68,00	33,27 25,95	2 262,20 1 764,40
		<i>Total</i>	lei			45 584,97
		Total Diverse reparatii CCD str. Vadul lui Voda nr. 80 Inclusiv salariu				45 584,97 26 392,73
		1.4. Lucrari de reparatie cabinet 502 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 1.4.1. Reparatia tavanelor				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,40	16,80 15,58	241,90 224,30
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,40	21,26 8,09	306,16 116,47
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,40	114,57 88,21	1 649,87 1 270,25
126	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	14,40	233,41 178,75	3 361,11 2 573,94
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,40	23,31 11,53	335,62 166,06
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,40	4,40 1,72	63,31 24,79

1	2	3	4	5	6	7
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,40	37,06 31,71	533,71 456,67
130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,40	24,61 17,30	354,34 249,09
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,40	4,40 1,72	63,31 24,79
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,40	46,22 31,71	665,50 456,67
133	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,85	46,98 29,97	650,63 415,15
		<i>Total</i>	lei			8 225,46
		Total Reparatia tavanelor Inclusiv salariu				8 225,46 5 978,18
		1.4.2. Reparatia pardoselilor				
134	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,40	29,72 26,51	427,93 381,70
135	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,40	18,83 17,30	271,10 249,10
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,40	21,26 8,09	306,16 116,47
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,40	74,47 40,36	1 072,43 581,21
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	14,40	4,40 1,72	63,31 24,79
139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,40	115,73 13,49	1 666,53 194,31
140	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	14,40	316,99 77,84	4 564,60 1 120,91

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum pentru oficii rezistenta inalta la uzura)				
		<i>Total</i>	lei			8 372,06
		Total Reparatia pardoselilor Inclusiv salariu				8 372,06 2 668,49
		1.4.3. Reparatia peretilor				
141	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	6,44 6,34	6,44 6,34
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,08	16,79 15,57	740,05 686,15
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,08	21,23 8,07	935,93 355,76
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,08	96,62 70,35	4 259,11 3 100,95
145	CF51B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	44,08	229,21 166,06	10 103,65 7 319,94
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,08	23,32 11,54	1 027,82 508,56
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,08	4,40 1,73	193,98 76,11
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,08	37,08 31,72	1 634,37 1 398,25

1	2	3	4	5	6	7
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	44,08	24,62 17,31	1 085,06 762,84
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,08	4,40 1,73	193,98 76,11
151	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	44,08	173,30 50,74	7 639,19 2 236,63
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,08	46,21 31,71	2 036,82 1 397,68
153	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu la aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0,15kg/m2)	m2	44,08	50,45 28,83	2 224,05 1 270,83
154	CK18C	Montare cornier din aluminiu	m	15,00	46,19 14,99	692,86 224,87
155	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	174,79 12,69	174,79 12,69
156	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,00	202,75 40,36	811,00 161,44
		<i>Total</i>	lei			33 759,10
		Total Reparatie peretilor Inclusiv salariu				33 759,10 19 595,15
		<i>Total</i>	lei			50 356,62
		Total Lucrari de reparatie cabinet 502 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				50 356,62 28 241,82
		1.5. Lucrari de reparatie cabinet 503/1 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3				
		1.5.1. Reparatie tavanelor				

1	2	3	4	5	6	7
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,49	16,78 15,56	293,43 272,16
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,49	21,24 8,08	371,55 141,27
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,49	114,58 88,22	2 003,94 1 542,98
160	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,49	233,42 178,75	4 082,54 3 126,33
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,49	23,32 11,54	407,95 201,81
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,49	4,38 1,71	76,69 29,98
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,49	37,08 31,71	648,51 554,69
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,49	24,62 17,31	430,58 302,72
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,49	4,38 1,71	76,69 29,98
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,49	46,21 31,71	808,29 554,69

1	2	3	4	5	6	7
167	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,78	47,15 30,00	838,26 533,36
		<i>Total</i>	lei			10 038,43
		Total Reparatia tavanelor Inclusiv salariu				10 038,43 7 289,97
		1.5.2. Reparatia pardoselilor				
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,49	29,70 26,51	519,48 463,58
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,49	18,79 17,28	328,71 302,14
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	17,49	21,24 8,08	371,55 141,27
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,49	74,49 40,35	1 302,83 705,76
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,49	4,38 1,71	76,69 29,98
173	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,49	115,70 13,48	2 023,65 235,83
174	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (linoleum pentru oficii rezistenta inalta la uzura)	m2	17,49	316,97 77,84	5 543,79 1 361,36
		<i>Total</i>	lei			10 166,70
		Total Reparatia pardoselilor Inclusiv salariu				10 166,70 3 239,92
		1.5.3. Reparatia peretilor				
175	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	6,44 6,34	6,44 6,34
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,45	16,79	880,61

1	2	3	4	5	6	7
					15,57	816,46
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,45	21,24 8,07	1 113,78 423,22
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,45	96,62 70,35	5 067,50 3 689,66
179	CF51B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,45	229,22 166,07	12 022,39 8 710,12
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,45	23,32 11,53	1 222,98 604,85
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,45	4,40 1,73	230,87 90,53
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,45	37,07 31,72	1 944,53 1 663,49
183	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	52,45	24,61 17,30	1 291,05 907,56
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,45	4,40 1,73	230,87 90,53
185	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	52,45	173,30 50,75	9 089,54 2 661,58
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,45	46,21 31,72	2 423,97 1 663,49

1	2	3	4	5	6	7
187	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu la aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0,15kg/m2)	m2	52,45	50,47 28,84	2 646,96 1 512,42
188	CK18C	Montare cornier din aluminiu	m	15,00	46,19 14,99	692,86 224,87
189	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	174,79 12,69	174,79 12,69
190	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,00	202,75 40,36	811,00 161,44
		<i>Total</i>	lei			39 850,14
		Total Reparatia peretilor Inclusiv salariu				39 850,14 23 239,25
		<i>Total</i>	lei			60 055,27
		Total Lucrari de reparatie cabinet 503/1 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				60 055,27 33 769,14
		1.6. Lucrari de reparatie cabinet 503/2 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3				
		1.6.1. Reparatia tavanelor				
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,16	16,78 15,56	288,02 266,97
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,16	21,23 8,06	364,24 138,38
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,16	114,56 88,20	1 965,83 1 513,58
194	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	17,16	233,44 178,76	4 005,86 3 067,51

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,16	23,31 11,53	400,04 197,77
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,16	4,39 1,71	75,25 29,41
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,16	37,09 31,72	636,38 544,32
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,16	24,62 17,30	422,44 296,95
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,16	4,39 1,71	75,25 29,41
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,16	46,21 31,72	792,93 544,31
201	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,64	47,12 29,97	831,12 528,74
		<i>Total</i>	lei			9 857,36
		Total Reparatia tavanelor Inclusiv salariu				9 857,36 7 157,35
		1.6.2. Reparatia pardoselilor				
202	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,16	29,74 26,55	510,34 455,52
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,16	18,80 17,27	322,63 296,38
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	17,16	21,23 8,06	364,24 138,38

1	2	3	4	5	6	7
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,16	74,60 40,39	1 280,19 693,08
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,16	4,39 1,71	75,25 29,41
207	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,16	115,73 13,51	1 986,01 231,79
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum pentru oficii rezistenta inalta la uzura)	m2	17,16	317,00 77,85	5 439,80 1 335,99
		<i>Total</i>	lei			9 978,46
		Total Reparatia pardoselilor Inclusiv salariu				9 978,46 3 180,55
		1.6.3. Reparatia peretilor				
209	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	6,44 6,34	6,44 6,34
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,10	16,79 15,56	874,62 810,70
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,10	21,23 8,07	1 106,16 420,34
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,10	96,61 70,34	5 033,51 3 664,87
213	CF51B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,10	229,22 166,06	11 942,20 8 651,88

1	2	3	4	5	6	7
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,10	23,31 11,53	1 214,68 600,82
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,10	4,40 1,73	229,24 89,95
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,10	37,08 31,72	1 931,71 1 652,54
217	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	52,10	24,61 17,30	1 282,20 901,23
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,10	4,40 1,73	229,24 89,95
219	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	52,10	173,30 50,74	9 028,74 2 643,71
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,10	46,22 31,72	2 407,98 1 652,54
221	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu la aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0,15kg/m2)	m2	52,10	50,45 28,83	2 628,66 1 502,04
222	CK18C	Montare cornier din aluminiu	m	15,00	46,19 14,99	692,86 224,87
223	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	174,79 12,69	174,79 12,69
224	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,00	202,75 40,36	811,00 161,44
		Total	lei			39 594,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie peretilor Inclusiv salariu				39 594,03 23 085,91
		<i>Total</i>	lei			59 429,85
		Total Lucrari de reparatie cabinet 503/2 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				59 429,85 33 423,81
		1.7. Incalzirea				
225	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv Radiatoare bimetal 10 sec	buc	8,00	$\frac{2\,011,72}{115,32}$	$\frac{16\,093,76}{922,56}$
226	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	8,00	$\frac{71,27}{5,77}$	$\frac{570,13}{46,13}$
227	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран ф 25 III	buc	14,00	$\frac{175,32}{8,65}$	$\frac{2\,454,46}{121,09}$
228	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	16,00	$\frac{112,88}{10,38}$	$\frac{1\,806,14}{166,06}$
229	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	32,00	$\frac{22,25}{8,65}$	$\frac{711,97}{276,77}$
230	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	4,00	$\frac{36,94}{20,18}$	$\frac{147,75}{80,72}$
231	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	24,00	$\frac{44,97}{23,06}$	$\frac{1\,079,33}{553,54}$

1	2	3	4	5	6	7
232	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot d= 20	buc	26,00	12,39 8,65	322,09 224,87
233	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa d= 20	buc	4,00	21,21 8,65	84,84 34,60
234	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot=25mm	buc	65,00	15,09 10,38	981,07 674,62
235	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa d=25m	buc	6,00	23,86 10,38	143,13 62,27
236	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere 1" x 1/2	buc	32,00	95,74 49,01	3 063,75 1 568,35
237	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,00	33,76 11,53	675,14 230,64
238	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,00	47,37 16,14	284,22 96,87
239	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de	buc	18,00	40,37	726,66

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida			16,14	290,61
240	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	6,00	56,51 25,95	339,04 155,68
241	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	16,00	67,37 25,95	1 077,98 415,15
242	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Mufa d=40mm	buc	4,00	43,32 13,84	173,27 55,35
243	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Trecere ppr 40/32	buc	4,00	22,72 13,84	90,87 55,35
244	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu d=40x20x40	buc	8,00	42,13 19,61	337,02 156,84
245	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot ppr d=40x90	buc	24,00	28,17 13,84	676,16 332,12
246	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	12,00	22,03 12,11	264,40 145,30

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32				
247	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32	buc	2,00	18,71 12,11	37,42 24,22
248	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu d=32x25x32	buc	8,00	31,59 17,30	252,70 138,38
249	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	28,00	9,39 5,77	262,95 161,45
250	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	22,00	14,58 9,23	320,66 202,96
251	RpIE02B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp	m2	20,00	31,11 22,49	622,25 449,75
		<i>Total</i>	lei			33 599,16
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				33 599,16 7 642,25
		1.8. Lucrari de apeduct si canalizare CCD str. Vadul lui Voda nr. 80				
252	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	152,00	89,06 36,33	13 537,25 5 521,52

1	2	3	4	5	6	7
253	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	40,00	38,36 14,41	1 534,53 576,60
254	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	120,00	62,58 18,45	7 510,02 2 214,14
255	SA02D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2"	m	21,00	694,26 144,15	14 579,37 3 027,15
256	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"	buc	1,00	778,39 38,06	778,39 38,06
257	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	6,00	188,08 16,72	1 128,49 100,33
258	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"	buc	4,00	129,09 31,71	516,37 126,85
259	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	24,00	24,94 12,69	598,49 304,44
260	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	68,00	21,54 12,69	1 464,49 862,59
261	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	20,00	28,61 14,41	572,30 288,30

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm				
262	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d=110mm	buc	42,00	45,99 16,14	1 931,78 678,08
263	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa d=110mm	buc	22,00	42,40 16,14	932,69 355,19
264	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere de la fonta la plastic d=110mm	buc	12,00	155,03 16,14	1 860,30 193,74
265	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d=110/50mm	buc	20,00	29,09 16,14	581,90 322,90
266	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	4,00	28,64 14,41	114,56 57,66
267	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d=110mm	buc	38,00	80,15 18,45	3 045,75 701,15
268	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc	11,00	71,25 18,45	783,76 202,96
269	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator d=110mm	buc	18,00	57,95 18,45	1 043,12 332,12

1	2	3	4	5	6	7
270	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	2,00	81,91 16,72	163,82 33,44
271	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00	2 676,11 242,17	5 352,21 484,34
272	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,00	1 481,55 109,56	5 926,20 438,22
273	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	54,00	40,95 16,72	2 211,11 902,96
274	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	44,00	80,78 29,98	3 554,48 1 319,26
275	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	32,00	54,13 24,79	1 732,19 793,40
276	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	526,34 95,14	2 105,36 380,56
277	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	3,00	148,60 17,30	445,79 51,89
278	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2"	buc	38,00	145,50 7,50	5 528,84 284,84

1	2	3	4	5	6	7
279	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25x6	m	30,00	34,02 28,83	1 020,66 864,90
280	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,00	350,09 165,47	350,09 165,47
281	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	80,00	8,65 8,65	691,92 691,92
282	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,20	4,67 4,67	19,60 19,60
		<i>Total</i>	lei			81 615,83
		Total Lucrari de apeduct si canalizare CCD str. Vadul lui Voda nr. 80 Inclusiv salariu				81 615,83 22 334,58
		<i>Total</i>	lei			1 432 445,11
		<i>Fondul social</i>	24 %			139 536,31
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			41 350,48
		<i>Total</i>				1 613 331,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			161 333,19
		<i>Total</i>				1 774 665,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			88 733,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie capitala Inclusiv salariu				1 863 398,35 581 401,28
		2. Lucrari de ventilare.Constructie				
283	RCsB30S k=5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 350 mm	buc	3,00	845,04 311,36	2 535,11 934,09
284	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Gratar de ventilare 150*150	buc	23,00	182,83 28,83	4 205,09 663,09
285	VA22A	Fixari canal de ventilatie	m2	35,00	377,31 88,62	13 205,74 3 101,53
286	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofula, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm Гибкая вставка H.00.00-20	buc	4,00	219,28 158,56	877,13 634,26
287	VA01A1	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se assembleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	38,00	533,29 204,12	20 264,94 7 756,42
288	VA13B	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2	14,00	1 607,59 467,05	22 506,31 6 538,64
289	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,00	1 279,75 787,06	1 279,75 787,06
290	VB01A	Clapeta de reglare, Заслонка ф 160	buc	4,00	476,99 198,35	1 907,97 793,40
		<i>Total</i>	lei			66 782,04
		<i>Fondul social</i>	24 %			5 090,04

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	5 %			2 210,10
		Total				74 082,18
		Cheltuieli de regie	10 %			7 408,21
		Total				81 490,39
		Beneficiu de deviz	5 %			4 074,52
		Total Lucrari de ventilare.Constructie Inklusiv salariu				85 564,91 21 208,49
		3. Lucrari de ventilare. Montarea				
291	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор канальный D=250	buc	2,00	875,53 866,63	1 751,06 1 733,26
292	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Калорифер электрический BALLU BCEH ф250/	buc	1,00	635,89 571,99	635,89 571,99
293	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	2,00	614,18 215,07	1 228,36 430,14
294	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Глушитель DT LDC 250	buc	2,00	123,68 74,96	247,36 149,92
		Total	lei			3 862,67
		Fondul social	24 %			692,47
		Transportarea materialelor	5 %			45,23
		Total				4 600,37
		Cheltuieli de regie	76 %			2 192,84
		Total				6 793,21
		Beneficiu de deviz	5 %			339,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de ventilare. Montarea Inclusiv salariu				7 132,86 2 885,31
		4. Lucrari de ventilatie. Utilaj				
295		Boiler 80l	buc	1,00	2 565,00 0,00	2 565,00 0,00
296		Вентилятор канальный D=250	buc	2,00	2 430,00 0,00	4 860,00 0,00
297		Калорифер электрический BALLU BCEN 250	buc	1,00	6 625,00 0,00	6 625,00 0,00
298		Заслонка D=250	buc	2,00	208,33 0,00	416,66 0,00
299		Глушитель DT LDC 250	buc	2,00	1 446,00 0,00	2 892,00 0,00
300		Фильтровальный элемент	buc	1,00	547,00 0,00	547,00 0,00
301		Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc	2,00	2 720,00 0,00	5 440,00 0,00
302		Регулятор скорости "VENTS" PC-400 плавный 1,8 A	buc	1,00	1 446,00 0,00	1 446,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 791,66
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			297,50
		Total Lucrari de ventilatie. Utilaj Inclusiv salariu				25 089,16
		5. Lucrari de electricitate.Constructia				
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	21,00	12,69 12,69	266,39 266,39
304	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	48,00	53,05 53,05	2 546,27 2 546,27
305	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,00	339,04 339,04	1 356,16 1 356,16
306	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m	1 200,00	8,07 8,07	9 686,88 9 686,88

1	2	3	4	5	6	7
307	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	80,00	17,30 17,30	1 383,84 1 383,84
308	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	80,00	26,23 24,79	2 098,54 1 983,50
309	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 380,00	20,18 20,18	27 849,78 27 849,78
310	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 380,00	33,26 25,95	45 895,86 35 806,86
		<i>Total</i>	lei			91 083,72
		<i>Fondul social</i>	24 %			19 411,12
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			453,40
		<i>Total</i>				110 948,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			11 094,82
		<i>Total</i>				122 043,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			6 102,16
		Total Lucrari de electricitate.Constructia Inklusiv salariu				128 145,22 80 879,68
		6. Lucrari de electricitate.Montarea				
311	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	2,00	577,11 563,34	1 154,22 1 126,68
312	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	15,00	205,78 190,85	3 086,77 2 862,82
313		Cutie de distributie	buc	15,00	15,00 0,00	225,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
314	RpEE17D	Montarea prizelor	buc	45,00	79,29 31,14	3 568,14 1 401,14
315	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	12,00	67,31 17,30	807,74 207,58
316	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng 3x1,5 mmp	m	900,00	32,82 19,60	29 541,08 17 643,96
317	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng 3x2,5 mmp	m	480,00	40,11 20,18	19 251,80 9 686,88
318	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng 5x4 mmp	m	35,00	76,15 20,18	2 665,27 706,34
319	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 LED 4x18 60x60cm	100 buc	0,38	10 598,87 9 744,55	4 027,57 3 702,93
320		Corp de iluminat LED 4x18, 60x60cm	buc	38,00	254,17 0,00	9 658,46 0,00
321	08-03-526-1	Montarea autoamtelor electrice	buc	10,00	106,89 89,95	1 068,93 899,50
322	08-03-526-2	Montarea separatoarelor de sarcina 40A	buc	2,00	162,31 133,77	324,61 267,54
323	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm	100 m	13,80	1 855,60 1 372,31	25 607,33 18 937,85
324		Tub din plastic d =16-20 mm	m	1 380,00	4,50 0,00	6 210,00 0,00
		Total	lei			107 196,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fondul social</i>	24 %			13 786,37
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			2 244,43
		<i>Total</i>				123 227,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			43 656,85
		<i>Total</i>				166 884,57
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			8 344,23
		Total Lucrari de electricitate.Montarea Inklusiv salariu				175 228,80 57 443,22
		7. Lucrari de electricitate.Utilajul				
325		Automat	buc	10,00	90,00 0,00	900,00 0,00
326		Separator de sarcina 40A	buc	2,00	325,00 0,00	650,00 0,00
327		Panou 16 automate	buc	1,00	458,33 0,00	458,33 0,00
328		Щит автоматика для калорифера 3Ф до 20 А	buc	1,00	1 576,00 0,00	1 576,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 584,33
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			43,01
		Total Lucrari de electricitate.Utilajul Inklusiv salariu				3 627,34

		Total	lei	2 288 186,64
		TVA	20 %	457 637,33
		Total deviz: Inklusiv salariu		2 745 823,97 743 817,98

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Asociatia Medicala Teritoriala

Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala la Centrul Consultativ Diagnostic Ciocana, mun.Chisinau str. Vadului-Voda 80, Centrul Medicilor de Familie nr.8, mun.Chisinau str. Voluntarilor 3.

Investitor IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Ciocana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala				
		1.1. Lucrari de reparatie capitala CCD, str. Vadul lui Voda nr. 80				
		1.1.1. Reparatia tavanelor				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placa 12,5mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului)	m2			210,20 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027010-1	Placi ghips-carton gr. 12,5, rezistent la actiunea focului	m2	1,0500	35,83	37,62
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,70	9,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,40	36,08
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,89
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,23	1,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,17	2,99
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,24 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			114,58 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,41

1	2	3	4	5	6	7
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,07
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,61
						17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,81	7,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,41
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,21
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			47,05
						29,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,60	0,14
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	7,50	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	15,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	17,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	14,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	75,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	13,00	0,08
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			104,64
						49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 166,66	14,26
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 166,66	24,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	25,00	7,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,65	0,79
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,33	2,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	28,92	4,34
		1.1.2. Reparatia pardoselilor				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,83
						17,30

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			92,47
						92,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
14	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulat, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7% (cimentoplast)	m3			1 551,34
						92,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,82
	28731220054-14	Cimentoplast	m3	1,0400	1 400,00	1 455,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
15	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			21,24
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,12
16	CG01A k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			223,76
						121,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	103,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	62,40
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de riș și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	37,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,50	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,90
17	CC03B	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			21,05
						2,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,22	18,40
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,33	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
18	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2			173,30
						50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	101,66	121,99
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	22,50	0,56
19	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2			4,41
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,12
20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			115,73
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	97,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,17	3,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
21	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de	m2			479,54
						167,22

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (pardoseli cheramogranit, calitate superioara 60x60cm)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26611128007-21	Placi cheramogranit, calitate superioara 60x60cm	m2	1,0300	270,00	278,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,50	6,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
22	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			64,08
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025-22	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0500	45,00	47,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		1.1.3. Reparatia peretilor				
23	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			76,93
						76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	22,50	0,22
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	10,00	0,60
24	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			780,86
						778,41
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	10,00	2,00
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,79
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu hirtie abraziva	m2			22,76
						13,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
27	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5mm hidro din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			522,41
						210,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	57,66	210,40
	26621027010-27	Placi ghips-carton gr. 12,5 hidro	m2	4,2000	40,06	168,25
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	10,70	12,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,40	36,08
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	35,00	36,05
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,00	2,44
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,50	7,58
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	4,23	4,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	34,17	5,98
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,50
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,80	10,15
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,90	26,49
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	10,00	0,94

1	2	3	4	5	6	7
28	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (placa 12,5mm rezistenta hidro)	m2			343,15 144,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000	57,66	144,15
	26621027010-28	Placi ghips-carton gr. 12,5mm rezistenta hidro	m2	2,1800	40,06	87,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	10,70	8,17
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	16,40	37,56
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	35,00	36,05
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,90	12,09
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,4400	2,00	4,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	2,50	3,94
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	4,23	2,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	34,17	3,11
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,00	1,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,57
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			21,24 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
30	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			21,04 2,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,22	18,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,33	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,61 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			173,30 50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	101,66	121,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,50	0,56
33	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placi portelanat calitate superioara)	m2			358,84 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26701122030-33	Placi portelanat calitate superioara	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,50	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
34	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite	m2			156,08

1	2	3	4	5	6	7
		cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi				145,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3400	57,66	134,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	78,00	3,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	27,00	5,67
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	17,00	0,34
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	10,00	0,12
35	CK18C	Montare cornier din aluminiu	m			46,30
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025-35	Cornier din aluminiu	m	1,0500	27,77	29,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de ri u si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		1.1.4. Schimbarea timplariei				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			24,19
						24,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,09
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 423,00
						54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	79,00	13,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
38	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usa metalica pentru exterior, termoizolata)	m2			3 324,88
						291,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	57,66	28,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	57,66	21,91
	28121063060-38	Usa metalica pentru exterior, termoizolata	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,50	0,42
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	52,22	7,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,60	2,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de ri u si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	12,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	300,00	12,00
39	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 705,86
						42,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,06
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	100,00	47,04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	79,00	13,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,50	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
		1.1.5. Schimbarea timplariei cerdac				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,79
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			117,66
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 705,74
						42,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	100,00	47,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	79,00	13,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,50	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
44	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,15
						38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,61
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalt de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,24
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101-2	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,62
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
47	CF51B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			229,21 166,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	166,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	60,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,90
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,31 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,40 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,07 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,40 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,21 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
53	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			45,55 45,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	57,66	45,55
54	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
55	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			130,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,20
		1.1.6. Diverse lucrari in demisol				
56	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			858,71 856,26
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8500	57,66	279,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
57	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,64 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	15,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	65,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	46,00	0,23
58	RpSA03A	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1"	m			17,30 17,30
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
59	RpSA03C	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 2 1/2"-4"	m			31,14 31,14
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,5400	57,66	31,14
60	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			31,68 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,33	0,28
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	19,00	19,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	52,22	0,26
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	1,50	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
61	RpSA03B	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1 1/4"-2"	m			21,91 21,91
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
62	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			45,55 45,55
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,7900	57,66	45,55
63	RpSB01D	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			48,43 48,43
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,8400	57,66	48,43
64	RpSB01E	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm	m			57,66 57,66
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,0000	57,66	57,66
65	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			36,90 36,90
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,6400	57,66	36,90
66	RpSD07B	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fontă, cu flanșe pentru conducte de presiune, având diametru de 80-100 mm	buc			53,05 53,05
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9200	57,66	53,05
67	RpSD07D	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fontă, cu flanșe pentru conducte de presiune, având diametru de 200-250 mm	buc			121,09 121,09
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,1000	57,66	121,09
68	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundație de beton sau pe stelajul metalic, având greutatea 50-400 kg	buc			450,87 402,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	18,00	1,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	65,00	5,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	15,00	1,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	15,00	9,00
69	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilație din tablă neagră, zincată sau aluminiiu, având perimetrul	m2			52,28

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm				51,89
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	18,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
70	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			156,04 145,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3400	57,66	134,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	57,66	10,97
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	78,00	3,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	27,00	5,66
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	17,00	0,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	10,00	0,12
71	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3			2 044,19 876,38
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5000	57,66	490,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7000	57,66	386,27
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	408,0000	1,60	672,39
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6580	300,00	203,39
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7230	300,00	223,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3800	22,50	8,77
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	300,00	44,49
72	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			45,55 45,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	57,66	45,55
73	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
74	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			130,22 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,22
		1.2. Lucrari de reparatie cabinet ginecologic CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3				
		1.2.1. Reparatia tavanelor				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 15,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,22 8,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,05
	243022610101-2	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			114,59 88,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
78	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			233,40 178,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	178,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	4,00
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,00
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,43 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,06 31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
82	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,60 17,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,81	7,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,43 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,21 31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
85	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			47,00 29,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,96
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,60	0,14
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,29
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	7,50	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,37
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	15,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	17,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	14,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	75,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	13,00	0,08
		1.2.2. Reparatia pardoselilor				
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,83
						26,58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	75,00	2,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
87	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,86
						17,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			21,22
						8,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,05
	243022610101-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,53
						40,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,43
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			115,74
						13,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,51
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	97,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,17	3,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
92	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum pentru oficii rezistenta inalta la uzura)	m2			317,10
						77,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2523116716345-92	Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura	m2	1,0500	190,00	201,50
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	17,00	0,51
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,16
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	15,00	1,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,50	2,53
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	10,00	0,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	300,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.2.3. Reparatia peretilor				
93	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			6,44
						6,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,80
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,24
						8,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,08
	243022610101-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,61
						70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
97	CF51B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			229,20
						166,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	166,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	60,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,90
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,31
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,06
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
101	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,60
						17,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,81	7,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
103	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			173,29
						50,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	101,66	121,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,50	0,56
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,21
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
105	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu la aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0,15kg/m2)	m2			50,44
						28,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	57,66	28,82
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	23,00	2,39
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	28,00	3,41
	24301161040-105	Vopsea Brio sau analogic	kg	0,1500	62,32	9,34
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	15,00	1,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	12,00	0,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,60	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
106	CK18C	Montare cornier din aluminiu	m			46,19
						14,99
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025-35	Cornier din aluminiu	m	1,0500	27,77	29,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
107	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			174,79
						12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	160,00	160,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	8,00	1,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,60	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
108	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m			202,75
						40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894-108	Suruburi 150mm	buc	2,0000	3,00	6,00
	2030112947735-108	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat gr 18mm	m	1,0200	150,00	153,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,37	2,74
		1.2.4. Reparatia timplariei				
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,31
						24,31

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,16
110	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 422,68 54,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	48,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	79,00	13,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.3. Diverse reparatii CCD str. Vadul lui Voda nr. 80				
111	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			77,02 76,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	22,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,61
112	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			781,05 778,57
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	0,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,79 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
114	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatatie (placa 12,5mm rezistenta hidro)	m2			343,15 144,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000	57,66	144,15
	26621027010-28	Placi ghips-carton gr. 12,5mm rezistenta hidro	m2	2,1800	40,06	87,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	10,70	8,17
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	16,40	37,56
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	35,00	36,05
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,90	12,09
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4400	2,00	4,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	2,50	3,94
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	4,23	2,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	34,17	3,11
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,00	1,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,57
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			21,24 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,62 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
117	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			382,02 276,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	276,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,50
118	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placi portelanat calitate superioara)	m2			358,84 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26701122030-33	Placi portelanat calitate superioara	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,50	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
119	CK18C	Montare cornier din aluminiu	m			46,31 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025-35	Cornier din aluminiu	m	1,0500	27,77	29,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
120	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,12 24,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,27
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
121	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			20,18 20,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,18
122	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			33,27 25,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,60	5,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,13
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Lucrari de reparatie cabinet 502 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3				
		1.4.1. Reparatia tavanelor				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,80 15,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,26 8,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,09
	243022610101-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			114,57 88,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
126	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			233,41 178,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	178,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	3,99
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,31 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,00
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,40 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,06 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,61 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,81	7,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,40

1	2	3	4	5	6	7
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,22
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
133	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			46,98
						29,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,97
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,60	0,14
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	7,50	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	15,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	17,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	14,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	75,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	13,00	0,08
		1.4.2. Reparatia pardoselilor				
134	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,72
						26,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	75,00	2,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
135	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,83
						17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			21,26
						8,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,09
	243022610101-2	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,47
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,40
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			115,73 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	97,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,17	3,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
140	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum pentru oficii rezistenta inalta la uzura)	m2			316,99 77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2523116716345-92	Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura	m2	1,0500	190,00	201,48
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	17,00	0,52
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,16
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	15,00	1,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,50	2,53
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	10,00	0,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	300,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.4.3. Reparatia peretilor				
141	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			6,44 6,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,79 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,23 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,62 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
145	CF51B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			229,21 166,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	166,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	60,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,40 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,08 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,62 17,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,81	7,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,40 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
151	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			173,30 50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	101,66	122,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,50	0,56
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,21 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
153	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu la aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0,15kg/m2)	m2			50,45 28,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	23,00	2,39
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	28,00	3,42
	24301161040-105	Vopsea Brio sau analogic	kg	0,1500	62,32	9,35
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	15,00	1,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	12,00	0,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,60	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
154	CK18C	Montare cornier din aluminiu	m			46,19 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025-35	Cornier din aluminiu	m	1,0500	27,77	29,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
155	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			174,79
						12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	160,00	160,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	8,00	1,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,60	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
156	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m			202,75
						40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894-108	Suruburi 150mm	buc	2,0000	3,00	6,00
	2030112947735-108	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat gr 18mm	m	1,0200	150,00	153,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,37	2,74
		1.5. Lucrari de reparatie cabinet 503/1 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3				
		1.5.1. Reparatia tavanelor				
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,78
						15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,24
						8,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,08
	243022610101-2	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			114,58
						88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
160	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			233,42
						178,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	178,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	4,00
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32
						11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,38
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,08
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,62
						17,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,81	7,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,38
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,21
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
167	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			47,15
						30,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	30,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,60	0,14
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,34
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	7,50	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	15,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	17,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	14,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	75,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	13,00	0,08
		1.5.2. Reparatia pardoselilor				
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,70
						26,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	75,00	2,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,79
						17,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,64

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			21,24 8,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,08
	243022610101-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,49 40,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,38 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
173	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			115,70 13,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,48
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	97,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,17	3,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
174	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum pentru oficii rezistenta inalta la uzura)	m2			316,97 77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,07
	2523116716345-92	Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura	m2	1,0500	190,00	201,52
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	17,00	0,52
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	15,00	1,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,50	2,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	10,00	0,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	300,00	0,17
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.5.3. Reparatia peretilor				
175	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			6,44 6,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,79 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,24 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,62 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
179	CF51B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			229,22 166,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	166,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	60,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,90
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,40 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,07 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
183	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,61 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,81	7,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,40 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
185	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			173,30 50,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	101,66	121,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,50	0,56
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			46,21

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
187	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu la aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0,15kg/m2)	m2			50,47 28,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	57,66	28,84
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	23,00	2,39
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	28,00	3,42
	24301161040-105	Vopsea Brio sau analogic	kg	0,1500	62,32	9,35
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	15,00	1,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	12,00	0,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,60	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
188	CK18C	Montare cornier din aluminiu	m			46,19 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025-35	Cornier din aluminiu	m	1,0500	27,77	29,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
189	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			174,79 12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	160,00	160,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	8,00	1,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,60	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
190	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m			202,75 40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65
	2874115836894-108	Suruburi 150mm	buc	2,0000	3,00	6,00
	2030112947735-108	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat gr 18mm	m	1,0200	150,00	153,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,37	2,74
		1.6. Lucrari de reparatie cabinet 503/2 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3				
		1.6.1. Reparatia tavanelor				
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,78 15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,23 8,06
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,06
	243022610101-2	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			114,56 88,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
194	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			233,44 178,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	178,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	4,01
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,31 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,39 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,09 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,62 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,81	7,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,39 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,21 31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
201	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			47,12 29,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,97
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,60	0,14
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,34
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	7,50	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,37
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	15,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	17,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	14,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	75,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	13,00	0,08
		1.6.2. Reparatia pardoselilor				
202	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,74 26,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	75,00	2,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,80 17,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			21,23 8,06
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,06
	243022610101-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,60 40,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			4,39 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
207	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			115,73 13,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,51
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	97,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,17	3,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum pentru oficii rezistenta inalta la uzura)	m2			317,00 77,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,08

1	2	3	4	5	6	7
	2523116716345-92	Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura	m2	1,0500	190,00	201,52
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	17,00	0,52
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	15,00	1,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,50	2,53
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	10,00	0,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	300,00	0,17
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.6.3. Reparatia peretilor				
209	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			6,44
						6,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,79
						15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,23
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,42	13,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,61
						70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
213	CF51B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			229,22
						166,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	166,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	60,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,90
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,31
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,40
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,08
						31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
217	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,61 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,81	7,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,40 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
219	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			173,30 50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	101,66	121,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,50	0,56
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,22 31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
221	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu la aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0,15kg/m2)	m2			50,45 28,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	23,00	2,39
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	28,00	3,42
	24301161040-105	Vopsea Brio sau analogic	kg	0,1500	62,32	9,34
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	15,00	1,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	12,00	0,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,60	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
222	CK18C	Montare cornier din aluminiu	m			46,19 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025-35	Cornier din aluminiu	m	1,0500	27,77	29,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
223	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			174,79 12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	160,00	160,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	8,00	1,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,60	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
224	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m			202,75 40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,60	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836894-108	Suruburi 150mm	buc	2,0000	3,00	6,00
	2030112947735-108	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat gr 18mm	m	1,0200	150,00	153,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,37	2,74
		1.7. Incalzirea				
225	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv Radiatoare bimetal 10 sec	buc			2 011,72 115,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	28221157000-225	Radiatoare bimetal 10 sec	buc	1,0000	1 890,00	1 890,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	12,50	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
226	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			71,27 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	65,00	65,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
227	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1" Кран ф 25 IIII	buc			175,32 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742051-227	Кран ф 25 IIII	buc	1,0000	166,00	166,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	12,50	0,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,48
228	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			112,88 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742027-228	Robinet cu dublu reglaj d=1/2"	buc	1,0000	102,00	102,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	12,50	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
229	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			22,25 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	10,00	10,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
230	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			36,94 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	25212167100-230	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,27	16,76
231	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			44,97 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	25212167100-231	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	1,0300	21,27	21,91
232	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot d= 20	buc			12,39 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752741101-232	Cot d= 20	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,00	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	46,00	0,69
233	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa d= 20	buc			21,21 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752741101-233	Mufa d= 20	buc	1,0000	11,33	11,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	46,00	0,69
234	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot=25mm	buc			15,09 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752741101-234	Cot=25m	buc	1,0000	3,33	3,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,00	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	46,00	0,83
235	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa d=25m	buc			23,86 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752741101-235	Mufa d=25m	buc	1,0000	12,08	12,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,00	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	46,00	0,84
236	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere 1" x 1/2	buc			95,74 49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25231567138-236	Trecere 1" x 1/2	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	12,50	0,38
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	36,00	0,51
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,00	0,85
237	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			33,76 11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28752742040-237	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	18,00	18,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,70	1,70
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,40	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
238	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			47,37 16,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	28752742040-238	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1,0000	27,00	27,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,70	1,70
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,40	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
239	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			40,37 16,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	28752742040-239	Bratara fixare 1 1/2"	buc	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,70	1,70
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,40	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
240	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			56,51 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	25212167100-240	Teava din polietilena sau polipropilena d=32	m	1,0300	29,67	30,56
241	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			67,37 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	25212167100-241	Teava din polietilena sau polipropilena d=40	m	1,0300	40,22	41,43
242	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Mufa d=40mm	buc			43,32 13,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	28752741101-242	Mufa d=40mm	buc	1,0000	27,50	27,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	8,00	0,08
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	46,00	1,15
243	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Trecere ppr 40/32	buc			22,72 13,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	28752741101-243	Trecere ppr 40/32	buc	1,0000	6,90	6,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	8,00	0,08
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	46,00	1,15
244	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu d=40x20x40	buc			42,13 19,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	57,66	19,61
	28752741101-244	Teu d=40x20x40	buc	1,0000	19,90	19,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	25,00	1,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	8,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0340	46,00	1,55
245	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot ppr d=40x90	buc			28,17 13,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	28752741101-245	Cot ppr d=40x90	buc	1,0000	12,40	12,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	8,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	46,00	1,11
246	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32	buc			22,03 12,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,11
	28752741101-246	Cot d=32	buc	1,0000	8,40	8,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	8,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	46,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
247	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32	buc			18,71 12,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,11
	28752741101-247	Mufa d=32	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	8,00	0,08
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	46,00	0,92
248	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu d=32x25x32	buc			31,59 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741101-248	Teu d=32x25x32	buc	1,0000	12,10	12,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	8,00	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	46,00	1,38
249	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,39 5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	50,00	2,50
250	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			14,58 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	22,50	1,35
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	50,00	4,00
251	RpIE02B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp	m2			31,11 22,49
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		1.8. Lucrari de apeduct si canalizare CCD str. Vadul lui Voda nr. 80				
252	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			89,06 36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	252121671705-252	Teava din material plastic 20-25mm	m	1,0200	21,27	21,70
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,50	1,75
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,33	1,50
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,80	0,28
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,00	0,05
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	46,00	1,93
253	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			38,36 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672016-253	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	22,94	23,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
254	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,58 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252121672016254	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	42,41	43,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
255	SA02D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2"	m			694,26 144,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	57,66	144,15
	27221033060-255	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=2"	m	1,0100	232,63	242,05
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	2,2000	115,00	260,61
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,4500	89,17	41,32
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	42,50	1,76
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,1000	42,50	4,37
256	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"	buc			778,39 38,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	57,66	38,06
	28752742010-256	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=2"	buc	1,0000	733,00	740,33
257	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc			188,08 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	28752742010-257	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=1"	buc	1,0000	168,00	171,36
258	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"	buc			129,09 31,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	57,66	31,71
	272120411781-258	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate d=2"	buc	1,0000	95,00	95,95
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	12,50	0,47
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	12,00	0,96
259	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc			24,94 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210-259	Mufa d=50mm	buc	1,0000	11,90	11,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
260	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			21,54 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210-260	Cot d=50mm	buc	1,0000	8,50	8,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
261	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			28,61 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	25231567210-261	Teu d=50mm	buc	1,0000	13,50	13,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
262	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d=110mm	buc			45,99 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210-262	Cot d=110mm	buc	1,0000	29,30	29,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	5,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
263	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa d=110mm	buc			42,40 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210-263	Mufa d=110mm	buc	1,0000	25,70	25,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	5,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
264	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere de la fonta la plastic d=110mm	buc			155,03 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210-264	Trecere de la fonta la plastic d=110mm	buc	1,0000	138,33	138,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	5,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
265	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d=110/50mm	buc			29,09 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210-265	Trecere d=110/50mm	buc	1,0000	12,40	12,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	5,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
266	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			28,64 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	25231567210-261	Teu d=50mm	buc	1,0000	13,50	13,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,62
267	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d=110mm	buc			80,15 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	25231567210-267	Teu d=110mm	buc	1,0000	60,60	60,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	5,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
268	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc			71,25 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	25231567210-268	Revizie d=110mm	buc	1,0000	51,70	51,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	5,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
269	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator d=110mm	buc			57,95 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	25231567210-269	Compensator d=110mm	buc	1,0000	38,40	38,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	5,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
270	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc			81,91 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2523126721-270	Sifon de pardoseala din polipropilena d=75mm	buc	1,0000	64,15	64,79
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	5,00	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
271	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			2 676,11 242,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,17
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 965,00	2 043,60
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	77,76	80,09

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	66,95
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	103,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	25,00	25,75
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	42,41	21,84
272	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 481,55 109,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,56
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	665,00	684,95
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	96,00	97,92
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,00	7,62
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	520,00	535,60
273	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			40,95 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	28752742040-273	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	75,00	0,38
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,50	0,02
274	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			80,78 29,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2875274204-274	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	1,0000	49,50	49,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	75,00	0,44
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,50	0,02
275	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			54,13 24,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,66	24,79
	28752742040-275	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,0000	28,00	28,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	75,00	0,45
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,50	0,02
276	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			526,34 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	341,20	341,20
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
277	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc			148,60 17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	29131242016-277	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,0000	130,00	131,30
278	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2"	buc			145,50 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,50
	29131242021-278	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord d=1/2"	buc	1,0000	130,00	130,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	8,00	8,00
279	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25x6	m			34,02 28,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	57,66	28,83
	3320517352-279	Termoizolatie conducte d=25x6	m	1,0300	4,80	5,19

1	2	3	4	5	6	7
280	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			350,09 165,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	57,66	84,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	57,66	53,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	125,00	125,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	1,50	8,55
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	17,00	5,10
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	73,75	44,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	12,50	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	12,00	0,12
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,50	0,00
281	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65 8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
282	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,67 4,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,67
		2. Lucrari de ventilare.Constructie				
283	RCsB30S k=5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 350 mm	buc			845,04 311,36
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	57,66	217,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	57,66	93,41
	50010001001-283.	Freza cu carota diamanta d=350mm	buc	0,0132	1 833,33	122,22
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	22,50	13,95
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	150,00	397,50
284	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Gratar de ventilare 150*150	buc			182,83 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	8,00	1,20
	28112363062-284	Gratar de ventilare 150*150	buc	1,0000	152,00	152,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
285	VA22A	Fixari canal de ventilatie	m2			377,31 88,62
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	57,66	88,62
	2626147370009-285	Canale de ventilare metalice	m2	1,0000	230,00	232,30
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	2,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	1,0000	35,00	35,35
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	18,22	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	1,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	2,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,60	9,09
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,30	4,54
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,00	0,71
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	10,00	0,64
286	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind	buc			219,28 158,56

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul de 250-400 mm Гибкая вставка H.00.00-20				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	57,66	158,56
	1740227355650	Tesatura pentru prelată cu latimea de 0,8m	m2	0,1000	45,00	4,50
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,1500	21,00	3,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	15,00	1,20
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8000	17,00	30,60
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000	32,00	3,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	65,00	3,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	28,33	1,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	46,00	11,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	15,00	1,20
287	VA01A1	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			533,29 204,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5400	57,66	204,12
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	21,00	16,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	15,00	0,15
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	17,00	24,90
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	12,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	65,00	1,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	18,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	28,33	2,01
	2710403600069	Tabla neagra cal. I 0,3 mm grosime	kg	2,9500	35,00	104,28
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,8000	35,00	169,68
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,60	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
288	VA13B	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2			1 607,59 467,05
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	21,00	88,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	15,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	32,00	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	12,00	2,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	65,00	1,95
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	18,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,40	3,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	28,33	3,40
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	12,6000	35,00	441,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	35,00	220,50
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0,8mm grosime	kg	10,5000	35,00	367,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,60	4,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	46,00	3,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
289	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 279,75 787,06
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	57,66	787,06
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	17,00	34,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,60	1,60
	2924127321000	Filtru de aer cu celule filtrante	buc	1,0000	323,00	323,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000	32,00	3,20
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	12,00	0,24
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	6,00	120,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	46,00	6,90
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	15,00	3,75
290	VB01A	Clapeta de reglare, Заслонка ф 160	buc			476,99 198,35

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,35
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	21,00	0,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	15,00	1,50
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	17,00	42,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	9,50	0,14
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	12,00	0,24
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	25,00	0,44
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	17,00	1,45
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	17,00	1,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	65,00	0,65
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	1,00	1,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	28,33	3,12
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	35,00	0,53
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	35,00	13,30
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	35,00	75,25
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	35,00	61,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	36,00	3,60
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	35,00	35,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,90	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,30	3,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	46,00	6,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3. Lucrari de ventilare. Montarea				
291	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор канальный D=250	buc			875,53 866,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,0300	57,66	866,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	46,00	6,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
292	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Калорифер электрический BALLU BCEH φ250/	buc			635,89 571,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	57,66	571,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,60	0,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	32,00	1,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,50	9,00
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,80	32,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	60,00	18,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
293	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc			614,18 215,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7300	57,66	215,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2900	15,00	19,35
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,9200	17,00	15,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	12,00	0,36
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0400	17,00	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	65,00	26,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,40	6,40
	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,0380	15,00	0,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4800	28,33	13,60
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	7,5200	35,00	263,20
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0300	35,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,2700	35,00	9,45
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2500	36,00	9,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,60	9,60
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3800	46,00	17,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
294	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Глушитель DT LDC 250	buc			123,68
						74,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	57,66	74,96
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	12,00	0,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,40	12,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,0000	0,80	25,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,0000	0,30	9,60
		4. Lucrari de ventilatie. Utilaj				
295		Boiler 80l	buc			2 565,00
						0,00
	8746802154-295	Boiler 80l	buc	1,0000	2 565,00	2 565,00
296		Вентилятор канальный D=250	buc			2 430,00
						0,00
	8746802154-296	Вентилятор канальный D=250	buc	1,0000	2 430,00	2 430,00
297		Калорифер электрический BALLU BCEH 250	buc			6 625,00
						0,00
	8746802154-297	Калорифер электрический BALLU BCEH 250	buc	1,0000	6 625,00	6 625,00
298		Заслонка D=250	buc			208,33
						0,00
	8746802154-298	Заслонка D=250	buc	1,0000	208,33	208,33
299		Глушитель DT LDC 250	buc			1 446,00
						0,00
	8746802154-299	Глушитель DT LDC 250	buc	1,0000	1 446,00	1 446,00
300		Фильтровальный элемент	buc			547,00
						0,00
	8746802154-300	Фильтровальный элемент	buc	1,0000	547,00	547,00
301		Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc			2 720,00
						0,00
	8746802154-301	Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc	1,0000	2 720,00	2 720,00
302		Регулятор скорости "VENTS" PC-400 плавный 1,8 A	buc			1 446,00
						0,00
	8746802154-302	Регулятор скорости "VENTS" PC-400 плавный 1,8 A	buc	1,0000	1 446,00	1 446,00
		5. Lucrari de electricitate.Constructia				
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
304	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05
						53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
305	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			339,04
						339,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
306	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m			8,07

1	2	3	4	5	6	7
						8,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
307	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			17,30 17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
308	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,23 24,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
309	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			20,18 20,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,18
310	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			33,26 25,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,60	5,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		6. Lucrari de electricitate.Montarea				
311	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			577,11 563,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	57,66	563,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,00
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,60	2,42
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	1,00	4,04
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,00	4,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
312	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			205,78 190,85
	1	Muncitor	h-om	3,3100	57,66	190,85
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,0700	52,22	3,66
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	8,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	27,00	1,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	36,00	0,72
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	27,00	0,81
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	1,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	1,00	0,03
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	1,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	1,00	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	1,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	1,00	0,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
313		Cutie de distributie	buc			15,00
						0,00
	8746802154-313	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
314	RpEE17D	Montarea prizelor	buc			79,29
						31,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,60	0,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
315	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			67,31
						17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	47,00	47,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,60	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
316	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng 3x1,5 mmp	m			32,82
						19,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,60
	11110001000-316	Cablu VVGnr 3x1,5	m	1,0500	12,08	13,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	5,00	0,15
317	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng 3x2,5 mmp	m			40,11
						20,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1111000100-317	Cablu VVGng 3x2,5	m	1,0500	18,33	19,82
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	5,00	0,10
318	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng 5x4 mmp	m			76,15
						20,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1111000100-318	Cablu VVGng 5x4	m	1,0500	51,66	55,87
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	5,00	0,10
319	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 LED 4x18 60x60cm	100 buc			10 598,87
						9 744,55
	1	Muncitor	h-om	169,0000	57,66	9 744,55
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1,20	2,47
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	69,74
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	1,00	4,05
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,00	570,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	1,00	4,05
320		Corp de iluminat LED 4x18, 60x60cm	buc			254,17
						0,00
	8746802154-320	Corp de iluminat LED 4x18, 60x60cm	buc	1,0000	254,17	254,17
321	08-03-526-1	Montarea autoamtelor electrice	buc			106,89

1	2	3	4	5	6	7
						89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	52,22	3,65
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	8,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	27,00	1,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	36,00	0,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	27,00	0,97
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	1,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,45	2,75
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	1,00	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,00	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
322	08-03-526-2	Montarea separatoarelor de sarcina 40A	buc			162,31
						133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	52,22	3,65
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	8,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	27,00	10,26
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,38
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	36,00	0,54
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	27,00	1,22
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	1,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,45	2,75
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	1,00	0,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	1,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,00	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	1,00	0,01
323	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm	100 m			1 855,60
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	52,22	50,14
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,00	1,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	1,00	2,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	36,00	174,23
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,11
324		Tub din plastic d =16-20 mm	m			4,50
						0,00
	6846516541-324	Tub din plastic d =16-20 mm	m	1,0000	4,50	4,50
		7. Lucrari de electricitate.Utilajul				
325		Automat	buc			90,00
						0,00
	8746802154-325	Automat	buc	1,0000	90,00	90,00
326		Separator de sarcina 40A	buc			325,00
						0,00
	8746802154-326	Separator de sarcina 40A	buc	1,0000	325,00	325,00
327		Panou 16 automate	buc			458,33
						0,00
	8746802154-327	Panou 16 automate	buc	1,0000	458,33	458,33
328		Щит автоматика для калорифера 3Ф до 20 А	buc			1 576,00
						0,00
	8746802154-328	Щит автоматика для калорифера 3Ф до 20 А	buc	1,0000	1 576,00	1 576,00

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

Investitor
IMSP Asociatia Medicala Teritoriala
Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie capitala la
Centrul Consultativ Diagnostic
Ciocana, mun.Chisinau str.
Vadului-Voda 80, Centrul
Medicilor de Familie nr.8,
mun.Chisinau str. Voluntarilor
3.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie capitala**

Valoarea de deviz 2 745 823,97 lei

Intocmit in prețuri curente 07.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	462,55	57,66	26 670,64
2.	7122050013400	Zidar	h-om	419,25	57,66	24 173,94
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	263,29	57,66	15 181,30
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 994,05	57,66	172 636,92
5.	7123010010200	Betonist	h-om	293,86	57,66	16 943,97
6.	7123011000200	Betonist	h-om	11,34	57,66	653,86
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	54,60	57,66	3 148,24
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,76	57,66	43,82
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	84,45	57,66	4 869,39
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	217,86	57,66	12 561,81
11.	7132010010900	Faianțar	h-om	1 257,15	57,66	72 487,27
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	609,70	57,66	35 155,28
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	50,23	57,66	2 896,26
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,12	57,66	1 679,06
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	595,56	57,66	34 339,96
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	91,22	57,66	5 259,74
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	56,32	57,66	3 247,41
18.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	77,42	57,66	4 464,04
19.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	390,16	57,66	22 496,62
20.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 282,25	57,66	73 934,55
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	421,19	57,66	24 285,83
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	156,78	57,66	9 039,91
23.	7212030022700	Sudor	h-om	8,20	57,66	472,81
24.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,93	57,66	53,62
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	23,55	57,66	1 357,89
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	36,00	57,66	2 075,76
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	148,58	57,66	8 567,12

28.	7422010060100	Timplari	h-om	120,23	57,66	6 932,45
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	266,00	57,66	15 337,56
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 051,94	57,66	60 654,88
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	65,59	57,66	3 781,92
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 359,94	57,66	78 414,15
		Total manopera				743 817,98

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,73	1,00	11,73
2.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00	1,00	0,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,03	1,00	0,03
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	15,14	52,22	790,60
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,08	8,00	0,64
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,98	27,00	53,46
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	217,86	2,50	544,65
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,38	25,00	9,50
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	217,86	2,50	544,65
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,39	36,00	14,04
11.	1019852	Vopsea	kg	0,90	27,00	24,30
12.	1111000100-317	Cablu VVGng 3x2,5	m	519,12	18,33	9 515,47
13.	1111000100-318	Cablu VVGng 5x4	m	37,85	51,66	1 955,33
14.	11110001000-316	Cablu VVGnr 3x1,5	m	973,35	12,08	11 758,07
15.	1111000100020	Intreupator	buc	12,00	47,00	564,00
16.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	2,76	85,00	234,60
17.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	1,60	300,00	480,00
18.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,56	300,00	168,00
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,33	300,00	5 799,00
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,88	300,00	264,00
21.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,76	300,00	528,00
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,06	5,00	190,30
23.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,85	2,00	3,70
24.	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,08	15,00	1,20
25.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,75	12,50	21,88
26.	1740227355650	Tesatura pentru prelată cu latimea de 0,8m	m2	0,40	45,00	18,00
27.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,24	7 166,66	1 720,00
28.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,42	7 166,66	3 010,00
29.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 729,60	0,05	636,48
30.	2010237318750	Distantieri	buc	546,00	0,25	136,50
31.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,04	1,00	0,04
32.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	74,80	1 600,00	119 680,00
33.	2030112947735-108	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat gr 18mm	m	16,32	150,00	2 448,00
34.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	612,67	1,00	612,67
35.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	199,06	0,75	149,30
36.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	32,00	1,37	43,84
37.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	14,31	25,00	357,75
38.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,30	12,00	51,60

39.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,72	75,00	54,00
40.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,52	17,00	42,84
41.	2320116200573	Benzina auto	l	1,60	17,00	27,20
42.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,97	18,00	17,46
43.	2320166200676	White spirit	kg	18,22	25,00	455,50
44.	2320166200729	Parchetin	l	2,14	75,00	160,50
45.	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,00	6,00	120,00
46.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,77	65,00	310,05
47.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,80	32,00	25,60
48.	2413217300101	Clema de legatura	buc	38,42	5,00	192,10
49.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	5,70	15,00	85,50
50.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	661,83	101,66	67 281,63
51.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	44,31	100,00	4 431,00
52.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	154,21	17,00	2 621,57
53.	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	18,94	23,00	435,62
54.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,33	12,00	3,96
55.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,55	27,00	149,85
56.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,35	36,00	48,60
57.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	169,65	32,00	5 428,80
58.	24301161040-105	Vopsea Brio sau analogic	kg	27,32	62,32	1 702,59
59.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,31	15,00	19,65
60.	24302261000001	Fuga	kg	206,42	25,00	5 160,50
61.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,40	12,00	16,80
62.	2430226100700	Grund alchidic	kg	22,23	28,00	622,44
63.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,46	12,00	5,52
64.	243022610101-2	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	464,76	31,42	14 602,75
65.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	72,86	34,17	2 489,64
66.	2430226101234	Grund prenatal tip M	kg	2,53	17,00	43,01
67.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,19	78,00	92,82
68.	2430226101600	Chit siliconic	kg	15,55	79,00	1 228,45
69.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	12,76	12,00	153,12
70.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,09	13,00	14,17
71.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	289,43	4,23	1 224,30
72.	2430226109080	Diluant prenatal	kg	5,88	15,00	88,20
73.	2430226109307	Diluant decapant	kg	9,00	15,00	135,00
74.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	18,22	15,00	273,30
75.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,37	14,00	5,18
76.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	11,42	5,00	57,10
77.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,37	7,50	2,77
78.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	11,98	12,50	149,75
79.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	63,61	12,50	795,12
80.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2 063,36	4,50	9 285,12
81.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	38,66	25,00	966,50
82.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,30	18,00	5,40
83.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	11,40	2,50	28,50
84.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	359,36	2,50	898,40
85.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	530,61	2,50	1 326,53
86.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,06	65,00	133,90
87.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00	45,00	360,00

88.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	65,87	15,00	988,05
89.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	190,58	15,00	2 858,70
90.	25212167100-230	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	4,12	16,27	67,03
91.	25212167100-231	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	24,72	21,27	525,79
92.	25212167100-240	Teava din polietilena sau polipropilena d=32	m	6,18	29,67	183,36
93.	25212167100-241	Teava din polietilena sau polipropilena d=40	m	16,48	40,22	662,83
94.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,03	42,41	43,68
95.	252121671705-252	Teava din material plastic 20-25mm	m	155,04	21,27	3 297,70
96.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,22	25,00	30,50
97.	252121672016-253	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	41,20	22,94	945,13
98.	252121672016254	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	123,60	42,41	5 241,88
99.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	287,06	35,00	10 047,10
100.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	122,16	35,00	4 275,60
101.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,06	9,50	0,57
102.	2523116716345-92	Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura	m2	62,88	190,00	11 947,20
103.	2523126721-270	Sifon de pardoseala din polipropilena d=75mm	buc	2,02	64,15	129,58
104.	25231567138-236	Trecere 1" x 1/2	buc	32,00	45,00	1 440,00
105.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	64,00	1,00	64,00
106.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	106,40	2,50	266,00
107.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	68,40	3,33	227,77
108.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	15,20	2,80	42,56
109.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00	2,00	0,00
110.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	152,00	25,00	3 800,00
111.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 108,22	2,00	2 216,44
112.	25231567210-259	Mufa d=50mm	buc	24,00	11,90	285,60
113.	25231567210-260	Cot d=50mm	buc	68,00	8,50	578,00
114.	25231567210-261	Teu d=50mm	buc	24,00	13,50	324,00
115.	25231567210-262	Cot d=110mm	buc	42,00	29,30	1 230,60
116.	25231567210-263	Mufa d=110mm	buc	22,00	25,70	565,40
117.	25231567210-264	Trecere de la fonta la plastic d=110mm	buc	12,00	138,33	1 659,96

118.	25231567210-265	Trecere d=110/50mm	buc	20,00	12,40	248,00
119.	25231567210-267	Teu d=110mm	buc	38,00	60,60	2 302,80
120.	25231567210-268	Revizie d=110mm	buc	11,00	51,70	568,70
121.	25231567210-269	Compensator d=110mm	buc	18,00	38,40	691,20
122.	2524217304531	Fisie de etansare	m	24,74	1,00	24,74
123.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	44,00	1,00	44,00
124.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,80	5,00	4,00
125.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	466,53	9,00	4 198,77
126.	2622102438000	Lavoar	buc	4,12	665,00	2 739,80
127.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,08	1 965,00	4 087,20
128.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,06	77,76	160,19
129.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,12	520,00	2 142,40
130.	2626147370009-285	Canale de ventilare metalice	m2	35,35	230,00	8 130,50
131.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	995,27	1,60	1 592,43
132.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,43	1,60	24,69
133.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 025,31	1,60	9 640,49
134.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	41,30	1,60	66,07
135.	2652102100713	Var pasta	m3	0,41	600,00	246,00
136.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	108,58	7,50	814,35
137.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 752,93	6,40	17 618,76
138.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 298,86	2,60	8 577,05
139.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 607,22	3,50	44 125,28
140.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	178,53	14,81	2 644,03
141.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	447,38	5,05	2 259,27
142.	26611128007-21	Placi cheramogranit, calitate superioara 60x60cm	m2	124,26	270,00	33 550,20
143.	26621027010-1	Placi ghips-carton gr. 12,5, rezistent la actiunea focului	m2	126,67	35,83	4 538,59
144.	26621027010-27	Placi ghips-carton gr. 12,5 hidro	m2	498,12	40,06	19 954,69

145.	26621027010-28	Placi ghips-carton gr. 12,5mm rezistenta hidro	m2	607,57	40,06	24 339,25
146.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,24	0,00	0,00
147.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	13,91	0,00	0,00
148.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	488,59	4,50	2 198,65
149.	26701122030-33	Placi portelanat calitate superioara	m2	541,63	180,00	97 493,40
150.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,81	10,00	18,10
151.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	345,04	2,50	862,59
152.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,90	2,50	4,75
153.	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	113,22	35,00	3 962,70
154.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	272,42	35,00	9 534,70
155.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	147,00	35,00	5 145,00
156.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	176,40	35,00	6 174,00
157.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	15,04	35,00	526,40
158.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,06	35,00	2,10
159.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,58	35,00	55,30
160.	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,54	35,00	18,90
161.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	8,60	35,00	301,00
162.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,00	35,00	140,00
163.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	7,04	35,00	246,40
164.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,08	21,00	1,68
165.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,08	17,00	1,36
166.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,10	17,00	154,70
167.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,30	17,00	5,10
168.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,38	17,00	6,46
169.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,34	17,00	5,78
170.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	10,00	17,00	170,00
171.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,84	17,00	31,28

172.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	62,85	17,00	1 068,45
173.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	459,60	10,70	4 917,72
174.	2710703520285	Profil de suport	m	1 164,55	16,40	19 098,62
175.	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,60	21,00	12,60
176.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	89,50	21,00	1 879,50
177.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	9,73	89,17	867,62
178.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	47,59	115,00	5 472,85
179.	272120411781-258	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate d=2"	buc	4,04	95,00	383,80
180.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,87	42,50	36,98
181.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	2,16	42,50	91,80
182.	27221033060-255	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=2"	m	21,85	232,63	5 082,97
183.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	73,75	44,25
184.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,88	28,33	563,20
185.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	18,20	28,33	515,60
186.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,97	28,33	169,14
187.	2743123549025-22	Profil din aluminiu la pardosele	m	4,20	45,00	189,00
188.	2743123549025-35	Cornier din aluminiu	m	358,05	27,77	9 943,06
189.	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre si usi	m	121,22	110,00	13 334,20
190.	2746167335101	Priza bipolara	buc	45,00	45,00	2 025,00
191.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	782,00	19,00	14 858,00
192.	28112363062-284	Gratar de ventilare 150*150	buc	23,00	152,00	3 496,00
193.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	4,00	160,00	640,00
194.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	57,00	2,50	142,50
195.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00	2,00	0,00
196.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,60	2,50	6,50
197.	28121063060-38	Usa metalica pentru exterior, termoizolata	m2	2,00	3 000,00	6 000,00
198.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,30	2 300,00	42 090,00

199.	28221157000-225	Radiatoare bimetal 10 sec	buc	8,00	1 890,00	15 120,00
200.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	32,00	10,00	320,00
201.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 838,20	18,22	33 492,01
202.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00	18,22	0,00
203.	28731220054-14	Cimentoplast	m3	18,81	1 400,00	26 334,00
204.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,10	28,92	523,45
205.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,28	52,22	14,62
206.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,91	52,22	204,18
207.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,00	0,30	1,20
208.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	8,08	0,60	4,85
209.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	4,00	0,40	1,60
210.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	956,53	0,30	286,95
211.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	64,00	0,30	19,20
212.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,00	1,80	32,40
213.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	36,19	2,65	95,90
214.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	4,00	0,40	1,60
215.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3 169,72	0,30	950,92
216.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 625,36	0,25	906,34
217.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 505,03	0,80	1 204,02
218.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	7 233,34	0,90	6 510,01
219.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	64,00	0,30	19,20
220.	2874115836894-108	Suruburi 150mm	buc	32,00	3,00	96,00
221.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	44,00	1,70	74,80
222.	2874115837749	Fixari	kg	35,35	35,00	1 237,25
223.	2874115840602	Piulita M20	kg	8,08	1,00	8,08
224.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	36,19	0,50	18,09
225.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	4,00	0,50	2,00

226.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	16,00	1,00	16,00
227.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	4,00	1,00	4,00
228.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,00	0,50	9,00
229.	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,08	1,00	8,08
230.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	68,00	0,80	54,40
231.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	16,00	0,90	14,40
232.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	952,53	0,60	571,52
233.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	36,19	25,00	904,75
234.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	44,00	0,40	17,60
235.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,31	25,00	7,75
236.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	16,00	1,00	16,00
237.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,07	25,00	1,75
238.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 020,53	0,40	408,21
239.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	4,00	0,40	1,60
240.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	4,05	8,00	32,40
241.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,08	96,00	391,68
242.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08	45,00	183,60
243.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	2,06	25,00	51,50
244.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,06	100,00	206,00
245.	28752741101-232	Cot d= 20	buc	26,00	2,50	65,00
246.	28752741101-233	Mufa d= 20	buc	4,00	11,33	45,32
247.	28752741101-234	Cot=25m	buc	65,00	3,33	216,45
248.	28752741101-235	Mufa d=25m	buc	6,00	12,08	72,48
249.	28752741101-242	Mufa d=40mm	buc	4,00	27,50	110,00
250.	28752741101-243	Trecere ppr 40/32	buc	4,00	6,90	27,60
251.	28752741101-244	Teu d=40x20x40	buc	8,00	19,90	159,20
252.	28752741101-245	Cot ppr d=40x90	buc	24,00	12,40	297,60

253.	28752741101-246	Cot d=32	buc	12,00	8,40	100,80
254.	28752741101-247	Mufa d=32	buc	2,00	5,10	10,20
255.	28752741101-248	Teu d=32x25x32	buc	8,00	12,10	96,80
256.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,00	125,00	125,00
257.	28752742010-256	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=2"	buc	1,01	733,00	740,33
258.	28752742010-257	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=1"	buc	6,12	168,00	1 028,16
259.	28752742027-228	Robinet cu dublu reglaj d=1/2"	buc	16,00	102,00	1 632,00
260.	2875274204-274	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	44,00	49,50	2 178,00
261.	28752742040-237	Bratara fixare 1"	buc	20,00	18,00	360,00
262.	28752742040-238	Bratara fixare 1 1/4"	buc	6,00	27,00	162,00
263.	28752742040-239	Bratara fixare 1 1/2"	buc	18,00	20,00	360,00
264.	28752742040-273	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	54,00	23,00	1 242,00
265.	28752742040-275	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	32,00	28,00	896,00
266.	28752742051-227	Кран ϕ 25 III	buc	14,00	166,00	2 324,00
267.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,03	16,00	96,48
268.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,00	1,00	24,00
269.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,93	2,50	29,82
270.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,00	341,20	1 364,80
271.	29131242016-277	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	3,03	130,00	393,90
272.	29131242021-278	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d=1/2"	buc	38,00	130,00	4 940,00
273.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	38,00	8,00	304,00
274.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,06	45,00	92,70
275.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,06	45,00	92,70
276.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	8,00	65,00	520,00
277.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00	1,00	0,00
278.	2924127321000	Filtru de aer cu celule filtrante	buc	1,00	323,00	323,00
279.	3220137315778	Decapant	kg	2,14	8,00	17,12

280.	3320517352-279	Termoizolatie conducte d=25x6	m	32,45	4,80	155,76
281.	4011106202741	Energie electrica	kw	90,66	1,50	135,99
282.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	95,62	22,50	2 151,48
283.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,12	22,50	2,69
284.	4100126202818	Apa	m3	14,27	22,50	321,07
285.	50010001001-283.	Freza cu carota diamanta d=350mm	buc	0,20	1 833,33	366,67
286.	5009030	Flanse	10 buc	13,80	1,00	13,80
287.	5009031	Scoabe	10 buc	92,46	1,00	92,46
288.	5009061	Fisa de izolatie	buc	248,40	0,25	62,10
289.	5009062	Papuci de cablu	buc	73,20	0,45	32,94
290.	5009070	Racordari	10 buc	24,84	1,00	24,84
291.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	27,00	1,00	27,00
292.	5009113	Prezoane	buc	77,52	1,00	77,52
293.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,78	1,20	0,94
294.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,06	25,00	26,50
295.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,70	1,00	0,70
296.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	3,00	1,00	3,00
297.	5009619	Ate de cusut	kg	0,04	1,00	0,04
298.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,38	1,00	0,38
299.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,79	1,00	0,79
300.	6846516541-324	Tub din plastic d =16-20 mm	m	1 380,00	4,50	6 210,00
301.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	107,37	2,50	268,38
302.	8746802154-295	Boiler 80l	buc	1,00	2 565,00	2 565,00
303.	8746802154-296	Вентилятор канальный D=250	buc	2,00	2 430,00	4 860,00
304.	8746802154-297	Калорифер электрический BALLU BCEH 250	buc	1,00	6 625,00	6 625,00

305.	8746802154-298	Заслонка D=250	buc	2,00	208,33	416,66
306.	8746802154-299	Глушитель DT LDC 250	buc	2,00	1 446,00	2 892,00
307.	8746802154-300	Фильтровальный элемент	buc	1,00	547,00	547,00
308.	8746802154-301	Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc	2,00	2 720,00	5 440,00
309.	8746802154-302	Регулятор скорости "VENTS" PC-400 плавный 1,8 А	buc	1,00	1 446,00	1 446,00
310.	8746802154-313	Cutie de distributie	buc	15,00	15,00	225,00
311.	8746802154-320	Corp de iluminat LED 4x18, 60x60cm	buc	38,00	254,17	9 658,46
312.	8746802154-325	Automat	buc	10,00	90,00	900,00
313.	8746802154-326	Separator de sarcina 40A	buc	2,00	325,00	650,00
314.	8746802154-327	Panou 16 automate	buc	1,00	458,33	458,33
315.	8746802154-328	Щит автоматика для калорифера 3Ф до 20 А	buc	1,00	1 576,00	1 576,00
Total materiale de construcții						954 448,70

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,58	1,00	1,58
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	218,04	10,00	2 180,40
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	42,57	1,00	42,57
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,54	1,00	1,54
5.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,08	300,00	24,00
6.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,30	60,00	18,00
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,52	10,00	155,20
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	67,80	10,00	678,00
9.	2922140007000	Macara	h-ut	1,09	300,00	327,00
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,37	46,00	293,02
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,31	46,00	152,26
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	173,88	10,00	1 738,80
13.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	2,24	10,00	22,40
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	50,94	25,00	1 273,50
15.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,95	150,00	1 192,50
16.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,42	25,00	35,50
17.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	6,16	50,00	308,00
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	35,51	25,00	887,75
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,07	15,00	46,05
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	41,84	10,00	418,40
21.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,66	10,00	216,60

22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,79	46,00	588,34
23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,08	10,00	10,80
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	66,79	36,00	2 404,44
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,75	300,00	225,00
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	60,77	300,00	18 231,00
27.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,40	10,00	4,00
28.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,12	1,00	3,12
		Total utilaje de constructii				31 479,77

Total	lei	2 288 186,64
TVA	20 %	457 637,33

Total deviz: **2 745 823,97**

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Asociatia Medicala Teritoriala

Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)